АРТУР ХАНТ · ИНСТРУКЦИЯ 1 ИЗ 3

Сайт-витрина автора с помощью ИИ

Как продавать знания и подтверждать экспертизу: витрина платных и бесплатных материалов, собранная с Claude, Perplexity или Cursor и подготовленная сразу для шести сервисов — Tilda, Taplink, GitHub Pages, Cloudflare Pages, Webflow и Framer.

Часть А

Общее для всех ИИ: страницы, тексты, дизайн, процесс, бриф, чек-лист.

Части Б–Г

Claude, Perplexity и Cursor: возможности, сценарии, промпты, ошибки.

Дальше

Инструкция 2 — размещение на 6 сервисах; инструкция 3 — VPN и оплата.

Версия от 7 ноября 2026 года · ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице

Содержание

1. **Часть А. Как устроен сайт-витрина автора** — что это и зачем две полки; позиционирование; страницы; карточка продукта; тексты; дизайн; один источник — шесть сервисов; процесс из 8 этапов; какой ИИ за что отвечает; бриф; качество и закон; чек-лист.
2. **Часть Б. Claude** — возможности; проект и папка; исследование и позиционирование; тексты; дизайн; генератор в Claude Code; версии под 6 сервисов; публикация; кейс ishkildin.ru; ошибки.
3. **Часть В. Perplexity** — возможности; пространство; шесть исследований; проверка источников; от данных к текстам; Labs и Perplexity Computer; передача результатов; шесть сервисов; ошибки.
4. **Часть Г. Cursor** — возможности; установка; структура проекта; рабочий цикл; дизайн и темы; версии под 6 сервисов; проверка качества; публикация; ошибки.

> **Как читать.** Начните с части А — она общая. Затем выберите часть про свой ИИ. Если пользуетесь несколькими — рекомендуемая связка в разделе А9: Perplexity — разведка, Claude — редакция и мастерская, Cursor — мастерская с максимальным контролем.

ЧАСТЬ А · ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ ИИ

Как устроен сайт-витрина автора

Что такое витрина, из чего она состоит, как писать тексты, выбирать дизайн и готовить один сайт сразу для шести сервисов: Tilda, Taplink, GitHub Pages, Cloudflare Pages, Webflow и Framer.

A1. Что такое сайт-витрина

Сайт-витрина — не блог и не интернет-магазин. Это место, где за полминуты становится понятно, кто автор, что он предлагает и почему ему можно доверять. Посетитель приходит из соцсетей, рекламы или поиска, и у витрины есть одна задача: довести его до следующего шага — скачать материал, подписаться, написать или купить.

У хорошей витрины две полки, и каждая работает на другую.

Платная полка

Курсы, справочники, шаблоны, разборы, подписка на новые материалы, услуги. Здесь автор зарабатывает.

Бесплатная полка

Справочники, чек-листы, шпаргалки, разборы. Здесь автор доказывает экспертизу: человек скачивает, видит качество и возвращается за платным.

> **Формула доверия:** покажи работу → объясни метод → честно расскажи о себе → предложи следующий шаг.

Пример: ishkildin.ru

- **Бесплатная полка:** 28 справочников, 1 181 страница, у каждого — дата проверки.
- **Метод:** страница «Методика» объясняет, как ищется и проверяется информация.
- **Честность:** блок «Честно о моём опыте» прямо говорит, чего у автора пока нет, и показывает, что есть вместо этого.
- **Платная полка:** услуги ассистента эксперта и подписка на новые и обновлённые материалы.
- **Следующий шаг:** на каждой странице — кнопки «Обсудить задачу», Telegram и ВКонтакте.

Чем витрина отличается от других сайтов

Тип сайта	Главная задача	Чем отличается от витрины
Блог	Регулярно публиковать мысли и новости	Нет чёткого следующего шага; продукты теряются в ленте
Интернет-магазин	Продать как можно больше товаров	Нет рассказа об авторе и его методе; доверие строится отзывами
Резюме	Получить работу	Говорит о прошлом, а не о пользе для клиента
Витрина автора	Довести до доверия и следующего шага	Продукты + доказательства + честный рассказ об авторе

A2. Позиционирование: кто вы и для кого

Позиционирование — одна строка, которую человек понимает с первого прочтения: кто вы, для кого и какой результат. Это самое важное решение для витрины: от него зависят тексты, дизайн и даже выбор продуктов.

Метод «пять вариантов»

1. Попросите ИИ предложить 5 вариантов роли и оффера, у каждого — плюсы и минусы.
2. Оцените каждый по пяти критериям из таблицы ниже.
3. Выберите один, затем попросите 3 доработки: проще, «умнее» для эксперта и короче.
4. Проверьте на живых людях: прочитайте строку другу — понял ли он, чем вы полезны.

Критерий	Вопрос	Плохо	Хорошо
Понятность	Поймёт ли человек вне вашей профессии?	«Информационный аналитик»	«Ассистент эксперта»
Выгода	Что получит клиент?	Перечень навыков	«Один специалист вместо трёх фрилансеров»
Правда	Можно ли подтвердить каждое слово?	«Опыт 10+ лет», если его нет	Проверяемые цифры и честный блок об опыте
Отличие	Чем вы не похожи на остальных?	«Делаю качественно»	«Каждая цифра ведёт на материал-доказательство»
Поиск	Есть ли слова, которые ищут заказчики?	Придуманный термин	«Техспец», «ресёрчер», «методист»

Как это было с ishkildin.ru. Сначала «информационный аналитик» — слово, которое почти ничего не говорит. Затем 5 вариантов, затем объединение шести ролей в одну и, наконец, «Ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице». Оффер — «Один специалист вместо трёх фрилансеров». Аудитория — начинающие и средние эксперты, преподаватели, блогеры и онлайн-школы.

A3. Страницы витрины

Страница	Задача	Что обязательно
Главная	Объяснить за 5 секунд, кто вы и чем полезны	Оффер одной строкой, для кого, 1–2 кнопки, 3–4 проверяемые цифры
Каталог платных продуктов	Помочь выбрать	Карточки одного вида: для кого, объём, цена, кнопка
Библиотека бесплатных материалов	Доказать качество до покупки	Фильтр по темам, поиск, дата проверки, кнопка «Скачать»
Карточка продукта	Помочь решиться	Что внутри, оглавление или превью, для кого и не для кого, объём, дата, цена

Методика	Объяснить, почему вам можно верить	Источники, способ проверки, ограничения
Об авторе	Показать человека	Фото, честный опыт, только проверяемые цифры
Услуги	Продать вашу работу	Задачи, форматы, процесс, кому не подходит
Подписка	Вернуть читателя	Что получает подписчик и где оформить
Контакты	Дать связаться	Мессенджеры и соцсети
404	Не потерять посетителя	Кнопки «В библиотеку» и «На главную»
Юридические страницы	Принимать оплату и заявки законно	Оферта, политика обработки персональных данных — при продажах и формах

Пример карты сайта ishkildin.ru: 7 основных страниц (главная, библиотека, методика, услуги, подписка, об авторе, контакты), 19 страниц справочников и страница 404 — всего 27.

A4. Карточка продукта

Карточка — главный «кирпич» витрины. Все карточки устроены одинаково: через десять штук человек читает их как таблицу.

Поле	Бесплатный материал	Платный продукт
Рубрика	Да — с иконкой	Да
Название	Что это и сколько: «Claude Skills — 142 сценария»	То же
Одна строка пользы	Что человек сможет сделать	Какой результат получит
Объём	Страниц, файлов	Уроков, часов, страниц
Дата проверки или обновления	Обязательно	Обязательно
Для кого и не для кого	По желанию	Обязательно
Цена и условия возврата	—	Обязательно
Кнопки	«Скачать», «Получить в Telegram / ВКонтакте»	«Купить», «Задать вопрос»
Оговорка	Неофициальный справочник, не консультация	Условия использования

A5. Тексты, которые читают

- **Короткие предложения и глаголы:** «Найду и проверю информацию», а не «Осуществляю поиск и верификацию данных».
- **Одна мысль — один абзац.** Длинное — в списки и таблицы.
- **Только проверяемые цифры.** Каждая цифра ведёт на материал, где её можно проверить.
- **Честность.** Нет опыта — скажите прямо и покажите, что есть вместо него.
- **Дата.** «Проверено 27.10.2026» вызывает больше доверия, чем «актуально».

- **Грамотность.** Запятые, «ё», кавычки-«ёлочки», тире — ошибки в текстах эксперта стоят доверия.

Главный экран — пять элементов

Элемент	Пример ishkildin.ru
Подпись над заголовком	Артур Хант · ассистент эксперта
Заголовок — метод или обещание	Нашёл. Проверил. Оформил в документ. Внедрил.
Подзаголовок — кто, для кого, выгода	Техспец, ресёрчер и методист в одном лице. Один специалист вместо трёх фрилансеров…
Кнопки — 1–2 главных действия	«Чем я помогу», «Открыть библиотеку»
Доказательство — 3–4 цифры	28 справочников · 1 181 страница · 6 рубрик · 0 ₽ за текущие материалы

А6. Дизайн: удобно читать — главное

- **Три основных цвета и один вспомогательный.** Больше — пестрота и усталость глаз.
- **Два шрифта максимум:** для заголовков и для текста. Текст — 16–18 пикселей, межстрочный интервал 1,5–1,7.
- **Контраст без «вырви-глаз»:** не чисто-чёрный на неоновом; тёмный текст на светлом или светлый на тёплом тёмном.
- **Сначала телефон.** Проверяйте каждый экран на ширине 375 пикселей.
- **Дизайн-токены:** цвета, шрифты, скругления хранятся в одном месте — тогда смена дизайна занимает минуты.
- **Согласование:** новый дизайн сначала показывается рядом со старым и заменяет его только после «утверждаю».

> **Стилизация без «кустарщины».** Игровой или исторический стиль (как «Замок» и «Пустошь» у ishkildin.ru) делается не набором картинок, а системой: та же сетка и те же компоненты, но другие цвета, шрифты, рамки и надписи. Плюс словарь терминов, чтобы любой посетитель понимал, что значат «игровые» слова. Логотипы, персонажи и тексты из игр не используются — это чужие права.

А7. Один источник — шесть сервисов

Главная идея, которая экономит часы: тексты и дизайн хранятся в одном месте, а ИИ собирает из них готовые файлы под каждый сервис. Поменяли текст один раз — пересобрали все версии.

> **Схема:** данные (тексты, ссылки, список продуктов) + разметка страниц + стили и темы → сборка → папки для Tilda, Taplink, GitHub Pages и Cloudflare, Webflow и тексты для Framer.

Сервис	Что получить от ИИ	Формат	Особенности
Tilda	Код каждой страницы, общий код дизайна, шапка и подвал	HTML для блоков T123, код для поля head	Тариф Personal; адреса страниц — латиницей; фото загружаются в Tilda
Taplink	Тексты блоков, кнопки со ссылками, HTML-визитка, цвета	Список блоков по порядку	Внутренние страницы — на тарифе BUSINESS; основа — нативные блоки

GitHub Pages	Готовый статический сайт и PDF	Папка с HTML, CSS, JS, файлами	Бесплатно; лимит файла 100 МБ; хранилище PDF для кнопок «Скачать»
Cloudflare Pages	Та же папка, что для GitHub	Папка или команда публикации	До 1 000 файлов при перетаскивании, до 25 МБ на файл; в России с перебоями
Webflow	Код Head и Footer, компоненты, Code Embed для страниц	Фрагменты HTML	Строгие лимиты: около 20 000 символов в Head, 10 000 в Embed — код нужно сжимать или делить
Framer	Тексты лендинга по блокам	Таблица текстов	Готовый HTML не загружается — собирается из блоков Framer

A8. Процесс из восьми этапов — с любым ИИ

ИИ делает черновую работу быстро, а качество обеспечивают ваши **контрольные точки**: на каждом этапе вы проверяете результат, прежде чем идти дальше.

Этап	Что делает ИИ	Контрольная точка — ваша	Результат
1. Исследование	Конкуренты, площадки, цены, вопросы аудитории — с источниками	Открыть 5–10 источников, проверить даты	Таблица конкурентов
2. Позиционирование	5 вариантов роли и оффера	Пять критериев из раздела A2	Одна строка оффера
3. Структура и тексты	Карта страниц и тексты	Вычеркнуть всё, что нельзя подтвердить	Тексты всех страниц
4. Дизайн	2–3 варианта стиля рядом	Читается ли с телефона, не больше 3 цветов	Утверждённый стиль
5. Сборка	Код и файлы под 6 сервисов	Предпросмотр после каждого шага	Готовые папки
6. Проверка	Ссылки, ошибки, мобильная версия, факты	Пройти весь сайт с телефона самому	Список правок
7. Публикация	Инструкции и часть шагов сам	Входы, оплаты, домен — только вы	Сайт в интернете
8. Рост	Анализ посещаемости, идеи продуктов	Решения принимаете вы	План на месяц

A9. Какой ИИ за что отвечает

Задача	Claude	Perplexity	Cursor
Исследование с источниками	Хорошо	**Лучше всех**	Слабо
Позиционирование и тексты	**Лучше всех**	Черновики с источниками	Средне

Дизайн и прототипы	Артефакты и предпросмотр	Простые страницы в Labs	Да, в коде
Сборка под 6 сервисов	**Claude Code**	Нет	**Да**
Работа с файлами на Mac	Claude Code	Нет	Да
Контроль изменений	Высокий	Средний	**Самый высокий** — каждое изменение видно и откатывается
Порог входа	Низкий в чате, средний в Claude Code	Низкий	Выше среднего

> **Рекомендуемая связка.** Perplexity — «разведка»: рынок, конкуренты, платформы, вопросы аудитории. Claude — «редакция и мастерская»: позиционирование, тексты, дизайн и сборка в Claude Code. Cursor — «мастерская» для тех, кто хочет видеть и принимать каждую строку кода. Можно обойтись одним Claude: он покрывает все этапы, кроме самого глубокого исследования.

Названия функций и тарифы ИИ-сервисов меняются быстро — сверяйтесь с их сайтами на дату чтения.

A10. Универсальный бриф

Заполните квадратные скобки и отправьте первым сообщением в любой ИИ. Последняя строка заставляет его работать по шагам и ждать вашей проверки — это главный приём контроля.

```
БРИФ САЙТА-ВИТРИНЫ
Ты — продуктовый дизайнер и редактор сайтов для авторов цифровых продуктов.
Задача: спроектировать сайт-витрину автора.

О себе: [кто вы, 3–5 фактов, только проверяемые].
Аудитория: [кто покупает, уровень, их главная боль].
Платные продукты: [название — для кого — объём — цена].
Бесплатные материалы: [список — что доказывает каждый].
Цель сайта: [заявки / продажи / подписка — одна главная].
Ограничения: только правда; каждая цифра — со ссылкой на материал;
3 основных цвета + 1 вспомогательный; мобильная версия в приоритете.

Сделай по шагам и после каждого шага жди моего «дальше»:
1) карта страниц с задачей каждой страницы;
2) оффер: 5 вариантов одной строкой, с плюсами и минусами;
3) тексты главной; 4) шаблон карточки продукта;
5) список фактов, которые мне нужно подтвердить.
```

Пять правил работы с ИИ

1. **Один шаг — одна задача.** Не «сделай сайт», а «предложи карту страниц».
2. **Материалы вместо фантазии.** Загружайте резюме, продукты, примеры — иначе ИИ начнёт придумывать.
3. **Проверка после каждого шага.** Предпросмотр, факты, телефон.
4. **Эталон.** Утвердили главную — все остальные страницы делаются по её образцу.
5. **Публичные действия — только после вашего «да».** Публикация, оплата, домен.

A11. Качество и закон

Восемь принципов качества

1. Оффер читается за 5 секунд.
2. Все карточки устроены по одному шаблону.
3. Каждая цифра ведёт на материал-доказательство.
4. Опыт описан честно.
5. У материалов есть дата проверки.
6. Сайт удобно читать с телефона.
7. Страницы открываются быстро, без тяжёлых эффектов.
8. Не больше трёх основных цветов.

> **Юридический минимум при продажах.** Статус самозанятого или ИП и чеки; при формах заявок — политика обработки персональных данных и согласие посетителя (закон № 152-ФЗ); реклама в интернете маркируется. Названия чужих сервисов — только как описание, без логотипов, с пометкой «неофициальный справочник». Детали уточните у юриста или в налоговой на дату запуска.

A12. Чек-лист готовой витрины

1. Оффер на главной читается за 5 секунд.
2. Есть бесплатная полка: минимум 3 материала, которые можно скачать.
3. У каждого материала — дата проверки и объём.
4. Каждая цифра на сайте ведёт на материал-доказательство.
5. Опыт описан честно, без преувеличений.
6. Есть страница «Методика» или «Как я работаю».
7. Карточки продуктов устроены одинаково.
8. Сайт удобно читать с телефона.
9. Не больше трёх основных цветов, текст контрастный, но не режет глаза.
10. Все ссылки работают, есть страница 404.
11. Для продаж — статус самозанятого или ИП, оферта и политика обработки данных.
12. Подключена аналитика: видно, что скачивают и покупают.

ЧАСТЬ Б · CLAUDE

Сайт-витрина с Claude

Claude в браузере — для исследования, позиционирования и текстов; Claude Code — для сборки сайта в папке на вашем Mac, проверки в браузере и выпуска версий под шесть сервисов. Самый удобный вариант, если нужен полный контроль без ручного программирования.

Б1. Что умеет Claude

Инструмент	Что это	Для чего на витрине
Чаты и проекты (claude.ai)	Проект хранит файлы и инструкции для всех чатов о сайте	Позиционирование, тексты, карточки, проверка фактов
Артефакты	Готовая страница прямо в чате, её можно опубликовать ссылкой	Быстрый прототип главной и вариантов дизайна
Веб-поиск и исследование	Ответы со ссылками на источники	Конкуренты, тарифы сервисов, ограничения платформ
Навыки (Skills)	Повторяемые процедуры: оформить PDF, документ, таблицу	Каталоги, справочники, инструкции в PDF
Claude Code	Работа с файлами на Mac: создаёт, правит, запускает команды	Генератор сайта, сборка под 6 сервисов, PDF
Встроенный браузер и Claude in Chrome	Claude открывает страницы, проверяет и заполняет формы	Предпросмотр на компьютере и телефоне, работа в Tilda, Taplink
Память проекта (файл CLAUDE.md)	Правила, которые Claude Code читает в начале каждой сессии	Стиль текстов, палитра, запреты

Сильные стороны

- Аккуратные тексты на русском, длинный контекст — помнит весь проект
- Работает с реальными файлами: видно, что и где изменилось
- Сам проверяет результат в браузере, в том числе на ширине телефона
- Собирает PDF, таблицы, документы — инструкции и справочники
- Может работать в Tilda, Taplink и других сервисах через браузер, пока вы заняты другим

Ограничения

- Не регистрирует аккаунты, не вводит пароли и коды, не платит — это ваши шаги
- Лимиты тарифа: большие задачи лучше делить на этапы
- Публичные действия — публикация, смена DNS — только после вашего разрешения
- Факты нужно проверять, как у любого ИИ
- Некоторые сайты могут не открываться во встроенном браузере — тогда нужен ваш Chrome

Б2. Подготовка: проект и папка

1 Вы

Создайте проект в claude.ai

- «Проекты» → «Новый проект» → «Сайт-витрина».

2 Вы

Загрузите материалы

- Резюме, список продуктов с ценами, 2–3 лучших материала, примеры сайтов, которые нравятся, ссылки на соцсети.

3 Вы

Напишите инструкцию проекта

- Текст — ниже. Её Claude будет соблюдать во всех чатах проекта.

4 Вы

Создайте папку на Mac

- Например, «Сайт». Внутри — подпапки «Материалы» (резюме, PDF) и «Фото».

5 Вы

Откройте папку в Claude Code

- Приложение Claude для Mac → раздел Code → выбрать папку. Claude видит только эту папку и то, что вы разрешите.

ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТА В CLAUDE.AI

```
Ты — редактор и разработчик сайта-витрины автора. Пиши по-русски, грамотно и просто. Используй только факты из файлов проекта; если факта нет — спроси. Каждая цифра на сайте должна вести на материал, где её можно проверить. Работай по шагам и после каждого шага жди моего «дальше». Новые дизайны сначала показывай на согласование рядом с текущим.
```

CLAUDE.MD — ПАМЯТЬ ПРОЕКТА В CLAUDE CODE

```
# Правила проекта «Сайт-витрина»
- Тексты: русский язык, ё, кавычки «ёлочки», тире; короткие предложения.
- Только проверяемые факты; цифры — со ссылкой на материал.
- Дизайн: 3 основных цвета и 1 вспомогательный; мобильная версия обязательна.
- Новые дизайны — только после моего «утверждаю».
- Публикация, оплата, DNS — только после моего разрешения.
- Перед большой задачей — план и ожидание согласования.
```

Б3. Исследование и позиционирование

Включите в чате веб-поиск или режим исследования. Попросите таблицы со ссылками — их легко проверить и передать дальше.

КОНКУРЕНТЫ

```
Найди 10 авторов, которые продают [тип продуктов] для [аудитория] в 2026 году. Таблица: автор, продукты, цены, площадки, чем доказывают экспертизу, слабые места, ссылка и дата источника.
```

ПЯТЬ ВАРИАНТОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

```
На основе моего резюме и таблицы конкурентов предложи 5 вариантов роли и оффера одной строкой. Для каждого: плюсы, минусы и оценка по критериям — понятность, выгода, правда, отличие, слова, которые ищут заказчики. Используй только то, что есть в моих материалах.
```

ДОРАБОТКА ВЫБРАННОГО

```
Вариант 2 нравится. Сделай 3 версии: проще для новичка, «умнее» для опытного эксперта и самую короткую. Затем перечисли факты из моих материалов, которые подтверждают каждое слово.
```

Б4. Тексты и карточки

1 Claude

Карта страниц

- Список страниц с задачей каждой — по таблице А3. Вы вычёркиваете лишнее.

2 Claude

Главная в артефакте

- Пять элементов главного экрана (А5) — сразу видно, как это выглядит.

3 Claude

Шаблон карточки

- Поля карточки (А4) и одна заполненная карточка как эталон.

4 Claude

Остальные тексты

- По одной странице: услуги, об авторе, методика, подписка, контакты.

5 Claude

Проверка фактов

- Таблица «утверждение — где подтверждается — статус». Всё без источника — переписать осторожнее или убрать.

6 Вы

Финальная вычитка

- Прочитайте вслух главную и «Об авторе»: звучит ли как вы, нет ли преувеличений.

КОНТРОЛЬ ФАКТОВ

```
Пройди по всем текстам сайта и составь таблицу: утверждение — в каком файле подтверждается — статус (подтверждено / нет источника / преувеличено). Предложи исправления для всего, что не подтверждено.
```

Б5. Дизайн: варианты и согласование

Попросите 2–3 варианта и сравнивайте их на одной и той же главной странице. Правило: новый дизайн заменяет старый только после вашего «утверждаю».

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

```
Сделай 3 варианта дизайна главной: деловой светлый, тёплый тёмный и минималистичный. В каждом — 3 основных цвета и 1 вспомогательный, 2 шрифта, крупный читаемый текст. Покажи все три рядом с переключателем внизу страницы. Ничего не заменяй, пока я не утвержу.
```

СТИЛИЗАЦИЯ (НАПРИМЕР, ИГРОВАЯ)

```
Сделай стилизованный вариант в духе [стиль]: современный и опрятный, без набора картинок и «кустарщины». Та же сетка и компоненты, другие цвета, шрифты, рамки и надписи. Без логотипов и текстов из чужих произведений. Добавь словарь терминов для посетителей. Покажи на согласование рядом с текущим.
```

Б6. Сборка в Claude Code: генератор

Главный приём — генератор. Тексты лежат в одном файле, разметка — в другом, стили — в третьем, а скрипты сборки выпускают готовые файлы под каждый сервис. Так устроен сайт ishkildin.ru.

Файл	Что внутри
`site_data.py`	Ссылки, продукты, рубрики — всё, что меняется чаще всего
`pages.py`	Разметка всех страниц и тексты позиционирования
`assets.py`	Общие стили и скрипты (меню, фильтр библиотеки)
`themes.py`	Дизайны: каждый — набор цветов, шрифтов и стилей
`build_tilda.py` и другие	Сборка под Tilda, Taplink, GitHub, Webflow
`помощник_*.py`	Помощники для ручного переноса: кладут код и тексты в буфер обмена

СТАРТ ГЕНЕРАТОРА

```
Создай в этой папке генератор статического сайта на Python: site_data.py (тексты и ссылки), pages.py (разметка страниц), assets.py (стили и скрипты), build.py (сборка в папку «Сайт»). Страницы — по утверждённой карте. Мобильная версия в приоритете. После сборки открой предпросмотр и покажи главную на компьютере и на ширине телефона.
```

1 Claude

Каркас и главная

- Генератор и главная страница по эталону из артефакта.

2 Вы

Предпросмотр

- Claude открывает сайт во встроенном браузере; смотрите на компьютере и в режиме телефона.

3 Claude

Остальные страницы

- Библиотека с фильтром и поиском, карточки, услуги, об авторе, 404.

4 Claude

Проверка

- Все внутренние ссылки, ширина страницы на телефоне, ошибки в консоли.

Б7. Версии под шесть сервисов

Сервис	Что попросить у Claude
Tilda	«Собери код для блоков T123 по каждой странице, общий код для head, шапку и подвал, таблицу адресов и заголовков. Адреса — как /library.»
Taplink	«Собери тексты блоков Taplink: аватар, текст, соцсети, кнопки с подзаголовками, внутренние страницы; HTML-визитку и таблицу цветов.»
GitHub Pages	«Собери статический сайт с относительными ссылками, папкой files для PDF, страницей 404, README и тегом canonical на основной домен.»
Cloudflare Pages	«Используй папку GitHub; проверь, что файлов меньше 1 000 и каждый меньше 25 МБ.»
Webflow	«Собери код Head (до 20 000 символов, сжатый), Footer code, компоненты Header и Footer и Code Embed для каждой страницы (до 10 000 символов). Если не помещается — раздели.»
Framer	«Подготовь тексты лендинга по блокам: шапка, первый экран, 6 услуг, опыт, цифры, подвал.»

Б8. Публикация с Claude

Claude может разместить сайт сам — вы только входите в аккаунты, оплачиваете тарифы и даёте разрешение. Пошагово для каждого из шести сервисов и трёх режимов — во втором файле: «Размещение сайта на 6 сервисах».

Б9. Кейс: как сделан ishkildin.ru

Шаг	Что сделано
Анализ	Изучены 28 PDF, посты и резюме; предложены три направления продвижения
Позиционирование	От «информационного аналитика» — к «Ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице»
Генератор	27 страниц из одного набора текстов, 4 версии: Tilda, Taplink, GitHub Pages, Webflow

Дизайны	Классика, Apple-минимализм, «Пустошь» и «Замок»; каждый новый — сначала на согласование, игровые — со словарём
Честность	Блок «Что уже опубликовано» — только проверяемые цифры со ссылками; блок «Честно о моём опыте»
Проверка	Каждая версия — в браузере на компьютере и на ширине телефона
Инструкции	PDF по созданию витрины, по размещению и личный — по оплате и VPN

Б10. Ошибки и экономия лимитов

- **«Сделай сайт» одним сообщением** — получится среднее. Делите на этапы А8.
- **Нет материалов в проекте** — Claude начнёт придумывать. Загружайте резюме и продукты.
- **Нет проверки на телефоне** — половина посетителей увидит сломанную вёрстку.
- **Цифры без источника** — подрывают доверие. Делайте контроль фактов.
- **Длинная сессия на всё** — лимиты кончаются быстрее. Новая задача — новая сессия; правила хранятся в CLAUDE.md и инструкции проекта.
- **Правки «на глаз»** — меняйте данные в генераторе, а не готовые файлы: иначе следующая сборка всё перезапишет.

ЧАСТЬ B · PERPLEXITY

Сайт-витрина с Perplexity

Perplexity — лучший помощник для «разведки»: что продают конкуренты и по каким ценам, на каких площадках и платформах, что ищет аудитория. Каждый вывод — со ссылкой и датой. Для сборки многостраничного сайта результаты передаются в Claude или Cursor.

B1. Что умеет Perplexity

Инструмент	Что это	Для чего на витрине
Поиск с источниками	Ответ со ссылками на страницы, откуда взяты сведения	Быстрые проверки: тарифы, лимиты, условия площадок
Исследование (глубокий режим)	Многошаговый поиск и отчёт по десяткам источников	Карта конкурентов, обзор площадок, вопросы аудитории
Пространства (Spaces)	Папка с файлами и инструкциями для серии запросов	Хранит описание продуктов и аудитории для всех исследований
Labs	Отчёты, таблицы, дашборды и простые веб-страницы	Прототип лендинга, сравнительная таблица площадок
Perplexity Computer	Многошаговые задачи с файлами и расчётами	Большие таблицы, модели, справочники — как ваша модель в Excel на 25 листов
Навыки и коннекторы	Готовые сценарии и подключения к сервисам	Повторяемые исследования; см. ваши справочники на 150 и 100 позиций
Браузер Comet	Браузер с ассистентом на страницах	Подсказки прямо в интерфейсе конструкторов

Сильные стороны

- Каждое утверждение можно открыть и проверить по ссылке
- Быстро сравнивает десятки площадок, тарифов и конкурентов
- Хорошо находит свежие изменения: тарифы, лимиты, доступность в России
- Пространства держат контекст для серии исследований
- Labs даёт наглядный прототип без кода

Ограничения

- Многостраничный сайт с единым дизайном собрать сложнее, чем в Claude Code или Cursor
- Продающие тексты лучше дорабатывать в Claude
- Источники бывают устаревшими или противоречат друг другу — смотрите даты
- Не работает с файлами на вашем компьютере
- Результат Labs — прототип; для витрины переносите в конструктор

B2. Подготовка: пространство «Витрина»

1 Вы

Создайте пространство

- «Пространства» → «Создать» → «Витрина».

2 Вы

Загрузите файлы

- Описание продуктов, аудитории, резюме, ссылки на свои материалы.

3 Вы

Задайте инструкцию

- Текст — ниже. Она действует для всех запросов в пространстве.

ИНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

```
Ты — аналитик рынка для автора цифровых продуктов. Отвечай по-русски. Каждый вывод — со ссылкой и датой источника. Если источники противоречат друг другу — покажи оба и отметь, какой свежее. Таблицы делай так, чтобы их можно было скопировать в Excel. Не придумывай цифры: если данных нет — так и напиши.
```

B3. Шесть исследований для витрины

Исследование	Зачем	Результат
1. Конкуренты	Понять, чем вы отличаетесь	10–15 авторов: продукты, цены, площадки, доказательства экспертизы
2. Цены и форматы	Назначить цену и формат	Диапазоны цен по типам продуктов
3. Площадки продаж	Где продавать и принимать оплату	Сравнение площадок, комиссии, ограничения
4. Платформы сайта	Выбрать конструктор и хостинг	Сравнение Tilda, Taplink, GitHub Pages, Cloudflare, Webflow, Framer
5. Вопросы аудитории	Тексты, FAQ, темы бесплатных материалов	20–30 вопросов, сгруппированных по темам
6. Слова поиска	Заголовки и описания страниц	Как люди называют вашу услугу и продукты

1. КОНКУРЕНТЫ

```
Найди 10–15 авторов, которые продают [тип продуктов] для [аудитория] в 2026 году. Таблица: автор, продукты, цены, форматы, площадки, чем доказывают экспертизу (бесплатные материалы, кейсы, отзывы), слабые места, ссылка и дата источника.
```

3. ПЛОЩАДКИ ПРОДАЖ

```
Сравни площадки для продажи [тип продукта] авторами из России в 2026 году: комиссия, способы оплаты, вывод денег, требования к продавцу (самозанятость, ИП), ограничения. Таблица со ссылками и датами.
```

4. ПЛАТФОРМЫ САЙТА

```
Сравни Tilda, Taplink, GitHub Pages, Cloudflare Pages, Webflow и Framer для сайта-витрины автора: тарифы, свой домен, свой код (лимиты), загрузка HTML, доступность и оплата из России, работа с PDF. Таблица со ссылками и датами.
```

5. ВОПРОСЫ АУДИТОРИИ

```
Какие вопросы задают [аудитория] о [тема] на форумах, в комментариях и поиске за последние 12 месяцев? 20–30 вопросов, сгруппируй по темам, укажи источники. Отметь вопросы, на которые можно ответить бесплатным материалом.
```

B4. Как проверять источники

1. **Дата.** Для тарифов и ограничений — не старше 6 месяцев.
2. **Первоисточник.** Официальная справка или страница тарифов важнее обзора блогера.
3. **Два независимых источника** для важных цифр.
4. **Противоречия — в таблицу.** Запишите оба значения и решите, какому верить, или уточните у поддержки сервиса.
5. **Отметка «проверено».** Ставьте дату проверки рядом с цифрой — потом она попадёт на сайт.

> **Пример из этой работы.** Лимит своего кода в Webflow в разных источниках — 10 000, 20 000 и 50 000 символов. В инструкцию вошли оба значения, а код собран под самый строгий лимит, чтобы точно поместился.

B5. От данных к позиционированию и текстам

1 Perplexity

Свод исследований

- Попросите короткий итог: 5 главных выводов, свободные ниши, что у конкурентов работает лучше всего.

2 Perplexity

Варианты оффера на данных

- 5 вариантов позиционирования, каждый — с опорой на найденные факты.

3 Вы

Выбор

- Критерии из раздела A2: понятность, выгода, правда, отличие, слова поиска.

4 Perplexity

FAQ и темы бесплатных материалов

- Из вопросов аудитории — 10 вопросов для страницы и 5 тем для бесплатной полки.

5 Claude

Финальные тексты

- Передайте выводы в проект Claude — он напишет продающие тексты по брифу.

СВОД И ОФФЕР

```
На основе исследований в этом пространстве сделай: 1) 5 главных выводов о рынке; 2) 3 свободные ниши; 3) 5 вариантов позиционирования одной строкой — у каждого укажи, на какие факты он опирается (со ссылками).
```

B6. Labs и Perplexity Computer

Labs — для наглядных прототипов: лендинг для обсуждения структуры, дашборд с ценами конкурентов, сравнительная таблица площадок. Это черновик: витрину всё равно собирают в конструкторе или в Claude Code и Cursor.

ПРОТОТИП В LABS

```
Сделай простой одностраничный прототип сайта-витрины по моему брифу: первый экран, 6 услуг, бесплатная библиотека (3 карточки), блок об авторе, контакты. Без лишних эффектов, мобильная версия. Это прототип для обсуждения структуры.
```

Perplexity Computer — для больших многошаговых задач: собрать справочник на 100+ позиций с единой структурой, таблицу тарифов десятков сервисов, расчётную модель. Пример — ваша модель для нефтегазовой отрасли: серия из пяти версий промптов и книга Excel на 25 листов.

БОЛЬШОЙ СПРАВОЧНИК

```
Собери справочник [тема] на [N] позиций с единой структурой: название, назначение, для кого, цена, ограничения, ссылка, дата проверки. Работай по частям по 20 позиций, после каждой части покажи результат и жди «дальше». Итог — таблица для Excel.
```

B7. Передача результатов «мастерской»

Что передать	Формат	Куда
Таблица конкурентов	Таблица Excel или CSV	В проект Claude или папку Cursor
Выводы и оффер	Короткий текст	В инструкцию проекта Claude или файл правил Cursor
Вопросы аудитории	Список по темам	Для FAQ и тем бесплатных материалов
Сравнение платформ	Таблица со ссылками	Для выбора сервисов и инструкции по размещению
Справочники	Excel или документ	Для оформления в PDF и бесплатной полки

B8. Perplexity и шесть сервисов

Сайт целиком Perplexity не соберёт, но поможет на каждом сервисе проверить актуальные условия перед работой.

Сервис	Что проверить через Perplexity

Tilda	Возможности тарифа Personal, подключение домена через DNS-серверы Tilda, справка по блоку T123
Taplink	Что входит в BUSINESS: внутренние страницы, свой домен, HTML-код
GitHub Pages	Лимиты размера файлов и репозитория, правила публикации
Cloudflare Pages	Лимиты загрузки, доступность из России на текущий месяц
Webflow	Тарифы 2026 года, лимиты своего кода, оплата
Framer	Можно ли загрузить свой HTML, тарифы для своего домена

B9. Пример результата: таблица конкурентов

Так должна выглядеть таблица, которую стоит передать в Claude или Cursor. Значения ниже — образец формата, а не реальные данные.

Автор	Продукты	Цены	Площадки	Чем доказывает экспертизу	Слабое место	Источник и дата
Автор 1	Курс, чек-листы	от … ₽	Свой сайт, Telegram	Бесплатный мини-курс, кейсы	Нет дат обновления	ссылка · 01.11.2026
Автор 2	Шаблоны, консультации	от … ₽	Маркетплейс, Boosty	Отзывы, портфолио	Размытый оффер	ссылка · 28.10.2026
Автор 3	Справочники	бесплатно + подписка	Teletype, VK	Регулярные разборы	Нет страницы «Об авторе»	ссылка · 30.10.2026

> **Что делать с таблицей.** Отметьте в каждой строке, чем вы лучше, — это готовые пункты для блока «Почему я» и для оффера.

B10. План на неделю

День	Что сделать в Perplexity	Результат
1	Пространство «Витрина», инструкция, файлы; исследование 1 — конкуренты	Таблица конкурентов
2	Исследования 2 и 3 — цены, форматы, площадки продаж	Диапазоны цен, выбор площадок
3	Исследование 4 — платформы сайта; проверка тарифов и лимитов	Выбор сервисов для размещения
4	Исследования 5 и 6 — вопросы аудитории и слова поиска	FAQ, темы бесплатных материалов, заголовки
5	Проверка источников: даты, первоисточники, противоречия	Таблицы с отметкой «проверено»
6	Свод: выводы, ниши, 5 вариантов оффера на данных	Выбранный оффер

7	Прототип в Labs и передача всего в Claude или Cursor	Пакет для «мастерской»

B11. Ошибки

- **Верить выводу без открытия источников.** Откройте хотя бы 5 ссылок из каждого исследования.
- **Строить в Perplexity весь сайт.** Его сила — данные; сборка — в Claude Code или Cursor.
- **Не фиксировать дату.** Через три месяца тарифы изменятся — без даты не поймёте, что устарело.
- **Смешивать исследования в одном чате.** Каждое исследование — отдельный запрос в пространстве.
- **Не передавать результаты дальше.** Сохраняйте таблицы и выводы в файлы для «мастерской».

ЧАСТЬ Г · CURSOR

Сайт-витрина с Cursor

Cursor — редактор кода со встроенным ИИ-агентом. Агент пишет и правит файлы в папке проекта, а вы видите каждое изменение, принимаете или отклоняете его и в любой момент возвращаетесь к прошлой версии. Максимум контроля и качества — ценой более высокого порога входа.

Г1. Что умеет Cursor

Инструмент	Что это	Для чего на витрине
Агент	Выполняет задачу в несколько шагов: создаёт и правит файлы, запускает команды	Каркас сайта, страницы, сборка под сервисы
Чат по коду	Вопросы о проекте с учётом ваших файлов	«Где задаётся цвет кнопок?», «Почему не работает фильтр?»
Подсказки при наборе	Дописывает строку или блок	Быстрые правки текстов и стилей
Просмотр изменений	Каждая правка показывается до принятия: было → стало	Контроль: ничего не меняется без вашего согласия
Правила проекта	Файл с правилами, которые агент соблюдает всегда	Язык, палитра, запрет придумывать факты
Выбор модели	Модели разных компаний, в том числе Claude	Сложные задачи — сильная модель, простые — быстрая
Git	История версий проекта	Откат к любой точке, публикация на GitHub Pages

Сильные стороны

- Каждое изменение видно и принимается по одному — лучший контроль
- Откат к любой прошлой версии через Git
- Правила проекта держат стиль, палитру и честность фактов
- Сайт сразу готов к публикации на GitHub Pages и Cloudflare Pages
- Можно продолжить работу с генератором ishkildin.ru — просто открыть его папку

Ограничения

- Нужны базовые навыки: файлы, папки, немного терминала
- Нет сильного исследования с источниками — берите его из Perplexity
- Не работает в браузерных конструкторах — код для Tilda и Webflow вставляется вручную или через Claude
- Агент может «перестараться» — принимайте изменения по одному
- Платный тариф для регулярной работы с сильными моделями

Г2. Установка и первый проект

1 Вы

Установите Cursor

- Скачайте с официального сайта `cursor.com`, установите, войдите в аккаунт.

2 Вы

Откройте папку проекта

- «Open Folder» → папка «Сайт». Положите в неё «Материалы» (резюме, продукты, исследования Perplexity) и «Фото».

3 Вы

Включите историю версий

- Панель «Source Control» → «Initialize Repository». Теперь каждое сохранение версии можно откатить.

4 Вы

Задайте правила проекта

- Создайте файл правил (текст — ниже). Агент будет следовать ему в каждом запросе.

5 Вы

Добавьте бриф

- Файл `brief.md` — универсальный бриф (A10) с вашими данными.

ПРАВИЛА ПРОЕКТА ДЛЯ CURSOR

```
Пиши тексты по-русски, грамотно и просто: ё, кавычки «ёлочки», тире. Используй только факты из папки «Материалы»; если факта нет — оставь пометку TODO и спроси меня. Дизайн: 3 основных цвета и 1 вспомогательный из файла токенов, без новых цветов. Мобильная версия обязательна. Один шаг — одно изменение; перед большими изменениями предлагай план. Не публикуй и не трогай DNS без моего разрешения.
```

Г3. Структура проекта

Два пути: начать с нуля по схеме ниже или открыть готовый генератор ishkildin.ru (папка «00 Общее/Генератор») и продолжить с ним.

Файл или папка	Что внутри
`data/site.json`	Тексты, ссылки, продукты, рубрики — всё, что меняется чаще всего
`templates/`	Шаблоны страниц: главная, библиотека, карточка, услуги, об авторе, 404
`assets/tokens.css`	Дизайн-токены: цвета, шрифты, отступы, скругления
`assets/site.css`, `assets/site.js`	Общие стили и скрипты: меню, фильтр, поиск

`build.py` или `build.js`	Сборка в папку `dist` и версии под сервисы
`dist/`	Готовый сайт для GitHub Pages и Cloudflare Pages
`exports/`	Код для Tilda, Webflow, тексты для Taplink и Framer

СТАРТ

```
Создай статический сайт-витрину по brief.md: data/site.json, шаблоны страниц, assets/tokens.css, assets/site.css, скрипт сборки в папку dist. Страницы: главная, библиотека с фильтром и поиском, карточка продукта, методика, об авторе, услуги, подписка, контакты, 404. Сначала покажи план файлов, после моего «да» — создай. В конце объясни, как открыть главную в браузере.
```

Г4. Рабочий цикл: план → изменение → проверка → версия

1 **Cursor**

План

- Попросите план изменения: какие файлы и что в них поменяется.

2 **Вы**

Согласование плана

- Уберите лишнее, уточните задачу.

3 **Cursor**

Изменение

- Агент правит файлы; каждая правка видна как «было → стало».

4 **Вы**

Принять или отклонить

- Принимайте по одному файлу. Непонятная правка — попросите объяснить.

5 **Cursor**

Сборка и предпросмотр

- Запуск сборки и открытие страницы в браузере; проверка на ширине телефона через инструменты разработчика.

6 **Вы**

Сохранить версию

- «Source Control» → описание («Главная: новый оффер») → «Commit». К этой точке всегда можно вернуться.

ТОЧЕЧНАЯ ПРАВКА

```
Поменяй оффер на главной на «Один специалист вместо трёх фрилансеров». Только в data/site.json, шаблоны не трогай. Покажи изменения и пересобери сайт.
```

Г5. Дизайн и темы

Все цвета и шрифты — в одном файле токенов. Новая тема — новый файл токенов и стилей, разметка не меняется. Так ishkildin.ru получил четыре дизайна, которые переключаются заменой одного файла.

НОВАЯ ТЕМА НА СОГЛАСОВАНИЕ

```
Создай тему в файле assets/theme-new.css: 3 основных цвета и 1 вспомогательный, 2 шрифта, контраст текста не ниже 4,5:1. Разметку не меняй. Добавь переключатель тем внизу страницы только в предпросмотре, чтобы я сравнил с текущей. Ничего не заменяй до моего «утверждаю».
```

ПРОВЕРКА ЧИТАЕМОСТИ

```
Проверь контраст всех пар «текст — фон» во всех темах и перечисли пары с контрастом ниже 4,5:1. Предложи исправления в токенах.
```

Г6. Версии под шесть сервисов

Сервис	Что попросить у агента	Как разместить
Tilda	Код страниц для блоков T123, общий код head, шапку и подвал в exports/tilda	Вставить вручную или поручить Claude через браузер
Taplink	Тексты блоков и HTML-визитку в exports/taplink	Вручную или через Claude
GitHub Pages	Папку dist с относительными ссылками, 404, README	Git: «Publish Branch» в репозиторий логин.github.io
Cloudflare Pages	Ту же папку dist	Команда `npx wrangler pages deploy dist` или перетаскивание папки
Webflow	Сжатый код Head (до 20 000 символов), Footer code и Code Embed (до 10 000)	Вручную или через Claude
Framer	Тексты лендинга по блокам	Сборка из блоков Framer

ЭКСПОРТ ДЛЯ WEBFLOW

```
Собери в exports/webflow: Head code (сжатые стили и скрипты, до 20 000 символов), Footer code, Header и Footer для компонентов, Code Embed для каждой страницы (до 10 000 символов). Если что-то не помещается — раздели и напиши, куда вставлять каждую часть. Выведи размеры всех файлов.
```

Г7. Проверка качества

- **Ссылки.** Попросите агента написать скрипт, который проходит по всем страницам в dist и проверяет внутренние ссылки и файлы.
- **Телефон.** Инструменты разработчика в браузере → режим устройства → ширина 375 пикселей. Страница не должна сдвигаться вбок.
- **Скорость и доступность.** Встроенный аудит браузера Chrome (Lighthouse): производительность, доступность, SEO.
- **Факты.** Таблица «утверждение — источник — статус», как в разделе Б4.
- **Версии.** Перед публикацией — сохранение версии с понятным описанием.

ПРОВЕРКА ССЫЛОК

```
Напиши скрипт check_links, который проходит по всем HTML в dist, проверяет внутренние ссылки,
файлы PDF и изображения и выводит список битых. Запусти и покажи результат.
```

Г8. Публикация

Статическая версия из папки dist публикуется прямо из Cursor: на GitHub Pages — через Git, на Cloudflare Pages — командой. Код для Tilda, Taplink и Webflow вставляется вручную или через Claude, который умеет работать в браузере. Пошагово — во втором файле: «Размещение сайта на 6 сервисах».

Г9. Первый день с Cursor — по шагам

1 Вы

Установка и папка

- Установить Cursor, открыть папку «Сайт», включить историю версий (Г2).

2 Вы

Правила и бриф

- Файл правил проекта и brief.md с вашими данными.

3 Cursor

План файлов

- Агент предлагает структуру по разделу Г3 — вы утверждаете.

4 Cursor

Каркас и главная

- Данные, шаблон главной, токены, стили; сборка в dist.

5 Вы

Проверка и первая версия

- Открыть главную в браузере, проверить на ширине телефона, сохранить версию «Каркас и главная».

6 Cursor

Библиотека и карточки

- Фильтр, поиск, единый шаблон карточки.

7 Вы

Проверка и вторая версия

- Фильтр работает, карточки одинаковые — сохранить версию.

8 Cursor

Остальные страницы и проверка ссылок

- Услуги, об авторе, методика, подписка, контакты, 404; скрипт проверки ссылок.

Г10. Шпаргалка

Действие	Где в Cursor
Открыть агента	Панель чата справа → режим агента
Добавить файл в контекст	Знак @ в сообщении → имя файла
Принять или отклонить правку	Кнопки у каждого изменения в файле
Сохранить версию	«Source Control» → описание → «Commit»
Вернуться к версии	«Source Control» → история → нужная версия
Запустить сборку	Терминал внизу окна → `python3 build.py`
Посмотреть сайт	Открыть `dist/index.html` в браузере или попросить агента запустить предпросмотр
Сменить модель	Список моделей в панели чата

Названия кнопок и панелей в Cursor меняются от версии к версии — ориентируйтесь по смыслу.

Г11. Ошибки

- **Принимать все изменения разом.** Принимайте по одному файлу и читайте, что изменилось.
- **Работать без сохранения версий.** Без Git нельзя откатить неудачный шаг.
- **Позволять агенту придумывать факты.** Правило «только из папки Материалы» и пометки TODO.
- **Править готовые файлы в dist.** Следующая сборка их перезапишет — правьте данные и шаблоны.
- **Огромные задачи одним запросом.** План → шаг → проверка → версия.

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

WEB
САЙТ
ishkildin.ru
Бесплатная библиотека справочников и услуги ассистента эксперта

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant
Новые справочники и обновления — первыми

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant
Анонсы, обсуждения и личные сообщения

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant
Длинные статьи о том, как устроен каждый материал

BST
BOOSTY
boosty.to/minimum_maximum
Новые и обновлённые материалы по подписке

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant
Короткие заметки и анонсы

GH
GITHUB
github.com/artur-khant
Открытые материалы и файлы

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv
Опыт, образование и проекты

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ