АРТУР ХАНТ · ISHKILDIN.RU · ИНСТРУКЦИЯ 2 ИЗ 3

Как разместить сайт на шести сервисах

Tilda, Taplink, GitHub Pages, Cloudflare Pages, Webflow и Framer — в трёх режимах работы. Каждый шаг расписан подробно и занимает не больше 3–5 минут.

Режим 1

Claude делает всё. Вы только входите в аккаунты и оплачиваете тарифы.

Режим 2

Домен в nic.ru подключаете вы, всё остальное делает Claude.

Режим 3

Всё вручную по шагам. Claude помогает по запросу.

Версия от 7 ноября 2026 года · ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице

Как пользоваться инструкцией

● Шаг делаете вы ● Шаг делает Claude ● Ожидание

Сервис	Роль	Адрес	Тариф
Tilda	Основной сайт	ishkildin.ru	Personal
Taplink	Визитка для соцсетей	taplink.cc/…	BUSINESS
GitHub Pages	Хранилище PDF и копия сайта	artur-khant.github.io	Бесплатно
Cloudflare Pages	Резервная копия	artur-khant.pages.dev	Бесплатно
Webflow	Резервная версия сайта	….webflow.io	Premium
Framer	Лендинг «Ассистент эксперта»	….framer.website	Бесплатно; свой домен — платно

Рекомендуемый порядок. 1) GitHub Pages — у PDF появятся постоянные ссылки. 2) Tilda — сайт сразу выйдет с кнопками «Скачать PDF». 3) Taplink. Дальше по желанию: Cloudflare, Webflow, Framer.

Один домен — один сервис. ishkildin.ru подключается к Tilda через её DNS-серверы (`ns1.tildadns.com`, `ns2.tildadns.com`). При таком способе Tilda разрешает добавлять только записи TXT и MX, поэтому остальные сервисы работают на своих бесплатных адресах.

Чего Claude не делает ни в одном режиме

- не регистрирует аккаунты, не вводит пароли, коды из SMS и писем и ответы на капчу;
- не платит и не вводит данные банковских карт;
- не выходит из ваших аккаунтов и не меняет настройки безопасности.

На таких шагах Claude останавливается и зовёт вас. Публикацию и смену DNS он делает только после вашего разрешения — его можно дать заранее одним сообщением.

Где работает Claude

Инструмент	Для чего	Особенности
Встроенный браузер приложения Claude (Cmd+Shift+B)	Tilda, Taplink, Webflow, Framer, Cloudflare	nic.ru в нём не открывается; фото с Mac, скорее всего, загружаете вы — одна минута
Ваш Chrome с расширением Claude in Chrome	Всё, включая nic.ru и загрузку фото	Нужно установить расширение и войти в него тем же аккаунтом
Терминал на Mac	GitHub и Cloudflare — командами	Вход подтверждаете вы кнопкой «Authorize» или «Allow» в браузере

Пока Claude работает, приложение Claude и Mac должны оставаться включёнными.

СЕРВИС 1 ИЗ 6

Tilda — основной сайт ishkildin.ru

Основной сайт: 27 страниц, дизайн «Классика». Сменить дизайн можно за 5 минут заменой одного кода в HEAD.

АДРЕС
ishkildin.ru

ТАРИФ
Personal

ФАЙЛЫ
01 Tilda — код блоков, «Страницы и адреса.md», инструкция, предпросмотр

РЕЖИМ 1

Claude делает всё

Вы только входите в аккаунты, оплачиваете тариф и даёте разрешение.

Ваше время ≈ 17 мин · время Claude ≈ 1 ч 26 мин · плюс ожидание DNS до 24 часов. Шагов: 26, каждый — не больше 5 минут.

1

Вы · ⏱ 3 мин

Подключите Claude in Chrome

- Установите расширение: `chromewebstore.google.com/detail/fcoeoabgfenejglbffodgkkbkcdhcgfn`.
- Откройте боковую панель Claude в Chrome и войдите тем же аккаунтом, что и в приложении. Нужно для nic.ru и загрузки фото.

2

Вы · ⏱ 3 мин

Войдите в nic.ru в Chrome

- nic.ru открывается только с российского IP-адреса — откройте его без зарубежного подключения.
- Войдите в личный кабинет; Claude будет работать в этой же вкладке.

3

Вы · ⏱ 4 мин

Войдите в Tilda в Chrome

- Откройте `tilda.cc` → «Войти» (или «Регистрация», если аккаунта нет).

4

Вы · ⏱ 5 мин

Оплатите тариф Personal

- «Мой профиль» → «Тарифы и оплата» → Personal → выберите срок → оплатите картой.

5 Вы ⏱ 2 мин

Отправьте Claude разрешение одним сообщением

- Например: «Разрешаю: создать проект, вставить код, создать все страницы, опубликовать сайт, подключить домен ishkildin.ru и сменить DNS-серверы в nic.ru».
- После этого Claude работает без вас и зовёт только на кодах подтверждения, капче и оплате.

6 Claude ⏱ 5 мин

Меняет DNS-серверы домена в nic.ru

- В вашем Chrome открывает «Услуги» → «Мои домены» → ishkildin.ru → «Делегировать».
- Заменяет `ns3/ns4/ns8.nic.ru` на `ns1.tildadns.com` и `ns2.tildadns.com`, сохраняет.
- Если nic.ru просит код из SMS или письма — останавливается и зовёт вас.

7 Claude ⏱ 3 мин

Создаёт проект «Артур Хант»

- «Мои сайты» → «Создать новый сайт» → название «Артур Хант».
- «Настройки сайта» → «Главное»: язык — русский, временный адрес вида `artur-khant.tilda.ws`.

8 Claude ⏱ 3 мин

Вставляет код дизайна «Классика» в HEAD

- «Настройки сайта» → «Вставка кода» → поле «HTML-код для вставки внутрь head».
- Вставляет файл `01 Tilda/Код блоков/00 HEAD — Дизайн 1 — Классика.html` → «Сохранить».

9 Claude ⏱ 4 мин

Загружает два фото

- Создаёт черновую страницу «Фото» с двумя блоками-изображениями, загружает файлы из `00 Общее/Фото`.
- Копирует адреса изображений `static.tildacdn.com/…` и подставляет их в код главной и страницы «Обо мне».

10 Claude ⏱ 3 мин

Делает шапку Header

- Страница «Header» → «Все блоки» → «Другое» → T123 → код из `01 Шапка — для страницы Header.html`.

11 Claude ⏱ 3 мин

Делает подвал Footer и подключает обе страницы

- Страница «Footer» с кодом `02 Подвал — для страницы Footer.html`.
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Header и Footer для всех страниц» → выбрать Header и Footer.

12 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 1–3 из 27

- «Главная» — файл `10 Главная.html`, главная (адрес пустой)
- «Библиотека» — файл `11 Библиотека.html`, адрес `library`
- «Методика» — файл `12 Методика.html`, адрес `method`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

13 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 4–6 из 27

- «Услуги» — файл `13 Услуги.html`, адрес `services`
- «Подписка» — файл `14 Платные материалы.html`, адрес `premium`
- «Обо мне» — файл `15 Обо мне.html`, адрес `about`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

14 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 7–9 из 27

- «Страница не найдена» — файл `17 Страница 404.html`, адрес `404`
- «Контакты» — файл `16 Контакты.html`, адрес `contacts`
- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`, адрес `ai-privacy`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

15 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 10–12 из 27

- «Claude Skills — 142 сценария» — файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`, адрес `claude-skills`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`, адрес `claude-connectors`
- «Perplexity — Skills и Connectors» — файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`, адрес `perplexity`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

16 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 13–15 из 27

- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`, адрес `local-ai`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`, адрес `zaochno-1`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`, адрес `zaochno-2`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

17 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 16–18 из 27

- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`, адрес `usa-exams`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`, адрес `ib-certs`
- «Python для начинающих — две шпаргалки» — файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`, адрес `python`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

18 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 19–21 из 27

- «15 программ для анализа места на диске Mac» — файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`, адрес `mac-disk`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`, адрес `digital-marketplaces`
- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`, адрес `creator-platforms`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

19 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 22–24 из 27

- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`, адрес `article-platforms`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`, адрес `blog-platforms`
- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`, адрес `usn-2026`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

20 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 25–27 из 27

- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`, адрес `kino`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`, адрес `tezisy`
- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`, адрес `dark-matter`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

21 Claude ⏱ 3 мин

Назначает главную страницу и страницу 404

- «Настройки сайта» → «Главное» → «Главная страница» → «Главная».
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Страница 404» → «Страница не найдена».

22 Claude ⏱ 3 мин

Указывает домен ishkildin.ru

- «Настройки сайта» → «Домен» → `ishkildin.ru` → «Сохранить».

23 Claude ⏱ 4 мин

Публикует все страницы

- «Опубликовать все страницы» (если кнопки нет — «Опубликовать» у каждой страницы). Удаляет черновую страницу «Фото».

… Ожидание

Ожидание обновления DNS — от нескольких часов до суток

- В это время ishkildin.ru может то открываться, то нет — это нормально. Ничего делать не нужно.

24 Claude ⏱ 2 мин

Проверяет домен

- Из терминала проверяет, что у ishkildin.ru уже серверы `ns1/ns2.tildadns.com` и сайт отвечает. Вы можете попросить: «проверь домен».

25 Claude ⏱ 3 мин

Включает HTTPS

- «Настройки сайта» → «Домен» → включить HTTPS и переадресацию на HTTPS; основной адрес — без `www`.
- Переопубликовывает страницы.

26 Claude ⏱ 5 мин

Проверяет сайт

- Проходит по всем пунктам меню, фильтру и поиску в Библиотеке, кнопкам Telegram, ВКонтакте и Boosty.
- Открывает `https://ishkildin.ru/proverka` — должна появиться страница 404.

РЕЖИМ 2 — Домен — вы, остальное — Claude

Вы меняете DNS-серверы в nic.ru и входите в Tilda; Claude собирает и публикует сайт.

Ваше время ≈ 22 мин · время Claude ≈ 1 ч 21 мин · плюс ожидание DNS до 24 часов. Шагов: 28, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Войдите в личный кабинет nic.ru

- Откройте `https://www.nic.ru` в своём обычном браузере и нажмите «Вход в личный кабинет».
- nic.ru открывается только с российского IP-адреса — откройте его без зарубежного подключения.
- Введите номер договора и пароль. Если придёт код по SMS — введите его.

2 Вы ⏱ 2 мин

Найдите домен ishkildin.ru

- В меню выберите «Услуги» → «Мои домены» (в некоторых версиях кабинета — просто «Домены»).
- Нажмите на строку `ishkildin.ru`.

3

Вы ⏱ 4 мин

Замените DNS-серверы на серверы Tilda

- Откройте управление DNS-серверами: кнопка «Делегировать», «DNS-серверы» или «Изменить DNS-серверы».
- Удалите `ns3.nic.ru`, `ns4.nic.ru`, `ns8.nic.ru`.
- Добавьте две строки: `ns1.tildadns.com` и `ns2.tildadns.com`. Поля IP-адресов оставьте пустыми.
- Если nic.ru предупредит, что записи его DNS-хостинга перестанут работать, — соглашайтесь.

4

Вы ⏱ 2 мин

Сохраните и подтвердите

- Нажмите «Сохранить». Подтвердите кодом из SMS или ссылкой из письма, если nic.ru попросит.
- Если кнопки смены серверов нет, напишите с почты из договора на `support@nic.ru`: «Прошу делегировать домен ishkildin.ru на DNS-серверы ns1.tildadns.com и ns2.tildadns.com».

5

Вы ⏱ 3 мин

Войдите в Tilda во встроенном браузере Claude

- В приложении Claude нажмите Cmd+Shift+B — откроется браузер. Перейдите на `tilda.cc` и войдите.

6

Вы ⏱ 5 мин

Оплатите тариф Personal

- «Мой профиль» → «Тарифы и оплата» → Personal → оплата картой.

7

Вы ⏱ 2 мин

Отправьте Claude разрешение одним сообщением

- Например: «Разрешаю: создать проект, вставить код, создать все страницы, опубликовать сайт, подключить домен ishkildin.ru и сменить DNS-серверы в nic.ru».
- После этого Claude работает без вас и зовёт только на кодах подтверждения, капче и оплате.

8

Вы ⏱ 1 мин

Будьте рядом в начале сборки — на одну минуту

- Во встроенном браузере Claude, скорее всего, не сможет сам загрузить фото с Mac. Когда он позовёт, перетащите два файла из `00 Общее/Фото` в окно загрузки Tilda.

9 Claude ⏱ 3 мин

Создаёт проект «Артур Хант»

- «Мои сайты» → «Создать новый сайт» → название «Артур Хант».
- «Настройки сайта» → «Главное»: язык — русский, временный адрес вида `artur-khant.tilda.ws`.

10 Claude ⏱ 3 мин

Вставляет код дизайна «Классика» в HEAD

- «Настройки сайта» → «Вставка кода» → поле «HTML-код для вставки внутрь head».
- Вставляет файл `01 Tilda/Код блоков/00 HEAD — Дизайн 1 — Классика.html` → «Сохранить».

11 Claude ⏱ 4 мин

Загружает два фото

- Создаёт черновую страницу «Фото» с двумя блоками-изображениями, загружает файлы из `00 Общее/Фото`.
- Копирует адреса изображений `static.tildacdn.com/…` и подставляет их в код главной и страницы «Обо мне».

12 Claude ⏱ 3 мин

Делает шапку Header

- Страница «Header» → «Все блоки» → «Другое» → T123 → код из `01 Шапка — для страницы Header.html`.

13 Claude ⏱ 3 мин

Делает подвал Footer и подключает обе страницы

- Страница «Footer» с кодом `02 Подвал — для страницы Footer.html`.
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Header и Footer для всех страниц» → выбрать Header и Footer.

14 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 1–3 из 27

- «Главная» — файл `10 Главная.html`, главная (адрес пустой)
- «Библиотека» — файл `11 Библиотека.html`, адрес `library`
- «Методика» — файл `12 Методика.html`, адрес `method`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

15 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 4–6 из 27

- «Услуги» — файл `13 Услуги.html`, адрес `services`
- «Подписка» — файл `14 Платные материалы.html`, адрес `premium`
- «Обо мне» — файл `15 Обо мне.html`, адрес `about`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

16 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 7–9 из 27

- «Страница не найдена» — файл `17 Страница 404.html`, адрес `404`
- «Контакты» — файл `16 Контакты.html`, адрес `contacts`
- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`, адрес `ai-privacy`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

17 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 10–12 из 27

- «Claude Skills — 142 сценария» — файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`, адрес `claude-skills`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`, адрес `claude-connectors`
- «Perplexity — Skills и Connectors» — файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`, адрес `perplexity`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

18 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 13–15 из 27

- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`, адрес `local-ai`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`, адрес `zaochno-1`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`, адрес `zaochno-2`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

19

Claude · ⏱ 5 мин

Страницы 16–18 из 27

- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`, адрес `usa-exams`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`, адрес `ib-certs`
- «Python для начинающих — две шпаргалки» — файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`, адрес `python`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

20

Claude · ⏱ 5 мин

Страницы 19–21 из 27

- «15 программ для анализа места на диске Mac» — файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`, адрес `mac-disk`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`, адрес `digital-marketplaces`
- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`, адрес `creator-platforms`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

21

Claude · ⏱ 5 мин

Страницы 22–24 из 27

- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`, адрес `article-platforms`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`, адрес `blog-platforms`
- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`, адрес `usn-2026`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

22 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 25–27 из 27

- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`, адрес `kino`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`, адрес `tezisy`
- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`, адрес `dark-matter`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

23 Claude ⏱ 3 мин

Назначает главную страницу и страницу 404

- «Настройки сайта» → «Главное» → «Главная страница» → «Главная».
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Страница 404» → «Страница не найдена».

24 Claude ⏱ 3 мин

Указывает домен ishkildin.ru

- «Настройки сайта» → «Домен» → `ishkildin.ru` → «Сохранить».

25 Claude ⏱ 4 мин

Публикует все страницы

- «Опубликовать все страницы» (если кнопки нет — «Опубликовать» у каждой страницы). Удаляет черновую страницу «Фото».

… Ожидание

Ожидание обновления DNS — от нескольких часов до суток

- В это время ishkildin.ru может то открываться, то нет — это нормально. Ничего делать не нужно.

26 Claude ⏱ 2 мин

Проверяет домен

- Из терминала проверяет, что у ishkildin.ru уже серверы `ns1/ns2.tildadns.com` и сайт отвечает. Вы можете попросить: «проверь домен».

27 Claude ⏱ 3 мин

Включает HTTPS

- «Настройки сайта» → «Домен» → включить HTTPS и переадресацию на HTTPS; основной адрес — без `www`.
- Переопубликовывает страницы.

28 Claude ⏱ 5 мин

Проверяет сайт

- Проходит по всем пунктам меню, фильтру и поиску в Библиотеке, кнопкам Telegram, ВКонтакте и Boosty.
- Открывает `https://ishkildin.ru/proverka` — должна появиться страница 404.

РЕЖИМ 3 — Всё вручную

Вы делаете всё сами. Ускорение — помощник, который кладёт код и тексты в буфер обмена.

Ваше время ≈ 1 ч 45 мин · время Claude ≈ 2 мин · плюс ожидание DNS до 24 часов. Шагов: 28, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Войдите в Tilda и оплатите Personal

- `tilda.cc` → «Войти» → «Мой профиль» → «Тарифы и оплата» → Personal.

2 Вы ⏱ 2 мин

Запустите помощника (по желанию)

- Терминал → `cd "/Users/arturishkildin/Downloads/13 Сайт Артур Хант/00 Общее/Генератор" && python3 помощник_tilda.py`
- Он по очереди кладёт в буфер код HEAD, шапки, подвала и каждой страницы, адрес, заголовок и описание. Вы вставляете ⌘V и нажимаете Enter.

3 Вы ⏱ 3 мин

Создаёт проект «Артур Хант»

- «Мои сайты» → «Создать новый сайт» → название «Артур Хант».
- «Настройки сайта» → «Главное»: язык — русский, временный адрес вида `artur-khant.tilda.ws`.

4 Вы ⏱ 3 мин

Вставляет код дизайна «Классика» в HEAD

- «Настройки сайта» → «Вставка кода» → поле «HTML-код для вставки внутрь head».
- Вставляет файл `01 Tilda/Код блоков/00 HEAD — Дизайн 1 — Классика.html` → «Сохранить».

5 Вы ⏱ 4 мин

Загружает два фото

- Создаёт черновую страницу «Фото» с двумя блоками-изображениями, загружает файлы из `00 Общее/Фото`.
- Копирует адреса изображений `static.tildacdn.com/…` и подставляет их в код главной и страницы «Обо мне».

6

Вы · 3 мин

Делает шапку Header

- Страница «Header» → «Все блоки» → «Другое» → Т123 → код из `01 Шапка — для страницы Header.html`.

7

Вы · 3 мин

Делает подвал Footer и подключает обе страницы

- Страница «Footer» с кодом `02 Подвал — для страницы Footer.html`.
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Header и Footer для всех страниц» → выбрать Header и Footer.

8

Вы · 5 мин

Страницы 1–3 из 27

- «Главная» — файл `10 Главная.html`, главная (адрес пустой)
- «Библиотека» — файл `11 Библиотека.html`, адрес `library`
- «Методика» — файл `12 Методика.html`, адрес `method`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок Т123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

9

Вы · 5 мин

Страницы 4–6 из 27

- «Услуги» — файл `13 Услуги.html`, адрес `services`
- «Подписка» — файл `14 Платные материалы.html`, адрес `premium`
- «Обо мне» — файл `15 Обо мне.html`, адрес `about`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок Т123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

10

Вы · 5 мин

Страницы 7–9 из 27

- «Страница не найдена» — файл `17 Страница 404.html`, адрес `404`
- «Контакты» — файл `16 Контакты.html`, адрес `contacts`
- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`, адрес `ai-privacy`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок Т123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

11

Вы · 5 мин

Страницы 10–12 из 27

- «Claude Skills — 142 сценария» — файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`, адрес `claude-skills`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`, адрес `claude-connectors`
- «Perplexity — Skills и Connectors» — файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`, адрес `perplexity`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

12

Вы · 5 мин

Страницы 13–15 из 27

- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`, адрес `local-ai`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`, адрес `zaochno-1`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`, адрес `zaochno-2`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

13

Вы · 5 мин

Страницы 16–18 из 27

- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`, адрес `usa-exams`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`, адрес `ib-certs`
- «Python для начинающих — две шпаргалки» — файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`, адрес `python`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

14 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 19–21 из 27

- «15 программ для анализа места на диске Mac» — файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`, адрес `mac-disk`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`, адрес `digital-marketplaces`
- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`, адрес `creator-platforms`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

15 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 22–24 из 27

- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`, адрес `article-platforms`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`, адрес `blog-platforms`
- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`, адрес `usn-2026`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

16 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 25–27 из 27

- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`, адрес `kino`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`, адрес `tezisy`
- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`, адрес `dark-matter`
- Для каждой: «Создать страницу» → «Пустая страница» → блок T123 «HTML-код» → вставить код → «Сохранить и закрыть» → «Настройки страницы»: заголовок, описание и адрес из таблицы «Страницы и адреса.md» → «Сохранить» → «Опубликовать».

17 Вы ⏱ 3 мин

Назначает главную страницу и страницу 404

- «Настройки сайта» → «Главное» → «Главная страница» → «Главная».
- «Настройки сайта» → «Ещё» → «Страница 404» → «Страница не найдена».

18 Вы ⏱ 3 мин

Указывает домен ishkildin.ru

- «Настройки сайта» → «Домен» → `ishkildin.ru` → «Сохранить».

19 Вы ⏱ 4 мин

Публикует все страницы

- «Опубликовать все страницы» (если кнопки нет — «Опубликовать» у каждой страницы). Удаляет черновую страницу «Фото».

20 Вы ⏱ 3 мин

Войдите в личный кабинет nic.ru

- Откройте `https://www.nic.ru` в своём обычном браузере и нажмите «Вход в личный кабинет».
- nic.ru открывается только с российского IP-адреса — откройте его без зарубежного подключения.
- Введите номер договора и пароль. Если придёт код по SMS — введите его.

21 Вы ⏱ 2 мин

Найдите домен ishkildin.ru

- В меню выберите «Услуги» → «Мои домены» (в некоторых версиях кабинета — просто «Домены»).
- Нажмите на строку `ishkildin.ru`.

22 Вы ⏱ 4 мин

Замените DNS-серверы на серверы Tilda

- Откройте управление DNS-серверами: кнопка «Делегировать», «DNS-серверы» или «Изменить DNS-серверы».
- Удалите `ns3.nic.ru`, `ns4.nic.ru`, `ns8.nic.ru`.
- Добавьте две строки: `ns1.tildadns.com` и `ns2.tildadns.com`. Поля IP-адресов оставьте пустыми.
- Если nic.ru предупредит, что записи его DNS-хостинга перестанут работать, — соглашайтесь.

23 Вы ⏱ 2 мин

Сохраните и подтвердите

- Нажмите «Сохранить». Подтвердите кодом из SMS или ссылкой из письма, если nic.ru попросит.
- Если кнопки смены серверов нет, напишите с почты из договора на `support@nic.ru`: «Прошу делегировать домен ishkildin.ru на DNS-серверы ns1.tildadns.com и ns2.tildadns.com».

… Ожидание

Ожидание обновления DNS — от нескольких часов до суток

- В это время ishkildin.ru может то открываться, то нет — это нормально. Ничего делать не нужно.

24 Claude ⏱ 2 мин

Проверяет домен

- Из терминала проверяет, что у ishkildin.ru уже серверы `ns1/ns2.tildadns.com` и сайт отвечает. Вы можете попросить: «проверь домен».

25 Вы ⏱ 3 мин

Включает HTTPS

- «Настройки сайта» → «Домен» → включить HTTPS и переадресацию на HTTPS; основной адрес — без `www`.
- Переопубликовывает страницы.

26 Вы ⏱ 5 мин

Проверяет сайт

- Проходит по всем пунктам меню, фильтру и поиску в Библиотеке, кнопкам Telegram, ВКонтакте и Boosty.
- Открывает `https://ishkildin.ru/proverka` — должна появиться страница 404.

27 Вы ⏱ 4 мин

Подключите Яндекс Метрику

- metrika.yandex.ru → «Добавить счётчик» → адрес `ishkildin.ru` → номер счётчика → в Tilda «Настройки сайта» → «Аналитика» → «Сохранить».

28 Вы ⏱ 5 мин

Подключите Яндекс Вебмастер

- webmaster.yandex.ru → «Добавить сайт» → `https://ishkildin.ru` → подтверждение «Метатег» → код в Tilda «Настройки сайта» → «Аналитика» или «SEO».
- Добавьте карту сайта `https://ishkildin.ru/sitemap.xml` — Tilda создаёт её сама.

СЕРВИС 2 ИЗ 6

Taplink — визитка для соцсетей

Одна ссылка для шапки профиля в Telegram и ВКонтакте: главная, 8 внутренних страниц, кнопки ведут на ishkildin.ru.

АДРЕС
адрес Taplink вида taplink.cc/…

ТАРИФ
BUSINESS

ФАЙЛЫ
02 Taplink — тексты блоков, HTML-визитка, инструкция, предпросмотр

РЕЖИМ 1 **Claude делает всё**
Вы регистрируетесь, оплачиваете и даёте разрешение.

Ваше время ≈ 14 мин · время Claude ≈ 1 ч 17 мин. Шагов: 22, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Регистрация и вход

- `taplink.ru` → регистрация → войдите во встроенном браузере Claude (Cmd+Shift+B) или в Chrome с расширением.

2 Вы ⏱ 4 мин

Оплата BUSINESS

- «Тарифы» → BUSINESS → оплата картой.

3 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- «Разрешаю собрать и опубликовать Taplink».

4 Вы ⏱ 1 мин

Аватар — одна минута

- Во встроенном браузере перетащите портрет в окно загрузки, когда Claude позовёт. В Chrome Claude загрузит сам.

5 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🤖 ИИ на практике»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

6 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🔒 Приватность ИИ»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

7 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎓 Учёба и карьера»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

8 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «💻 Цифровые навыки»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (5 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

9 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 1–4»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

10 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 5–8»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

11 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎬 Кругозор»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (6 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

12 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🧭 Ассистент эксперта: чем я помогу»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (3 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

13 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «👤 Обо мне»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (2 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

14 Claude ⏱ 4 мин

Профиль главной страницы

- Блок «Аватар» → портрет `artur-hunt-2-portret.jpg`, имя «Артур Хант», подпись «Ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице».
- Блок «Текст» — текст из блока 2 файла с текстами.

15 Claude ⏱ 3 мин

Соцсети и HTML-визитка

- Блок «Социальные сети»: Telegram, ВКонтакте, Teletype, Boosty, GitHub.
- Блок «HTML-код» → файл `HTML-блок — визитка/Дизайн 1 — Классика.html`.

16 Claude ⏱ 5 мин

Кнопки главной 5–9

- Библиотека и рубрики «ИИ на практике», «Приватность ИИ», «Учёба и карьера», «Цифровые навыки». Для рубрик тип ссылки — «Страница».

17 Claude ⏱ 4 мин

Кнопки главной 10–13

- «Автору и бизнесу», «Кругозор», Boosty, «Обсудить задачу».

18 Claude ⏱ 4 мин

Кнопки главной 14–17

- Telegram, ВКонтакте, «Обо мне», сайт ishkildin.ru. Выделить цветом: Библиотека, «Обсудить задачу», Boosty.

19 Claude ⏱ 5 мин

Цвета дизайна «Классика»

- «Дизайн» → «Свой дизайн»: фон #F6F3EC, текст #17202E, кнопки #FFFDF8 с рамкой #E2DCCF, выделенная #17202E, Boosty #B8741A.

20 Claude ⏱ 3 мин

Шрифт, скругления, логотип

- Шрифт Manrope (или Montserrat), кнопки-капсулы. «Настройки» → отключить логотип Taplink.

21 Claude ⏱ 4 мин

Проверка

- Открыть ссылку Taplink на телефоне, пройти по всем внутренним страницам, нажать несколько кнопок.

22 Вы ⏱ 4 мин

Ссылка в профилях

- Telegram: описание канала; ВКонтакте: «Управление» → «Сайт» — вставьте ссылку Taplink.

РЕЖИМ 2 Домен — вы, остальное — Claude

Отдельной настройки домена нет: при DNS-серверах Tilda Taplink работает на своём адресе.

Ваше время ≈ 13 мин · время Claude ≈ 1 ч 17 мин. Шагов: 21, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Регистрация и вход

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 4 мин

Оплата BUSINESS

- Как в режиме 1.

3 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- Как в режиме 1.

4 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🤖 ИИ на практике»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

5 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🔒 Приватность ИИ»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

6 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎓 Учёба и карьера»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

7 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «💻 Цифровые навыки»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (5 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

8 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 1–4»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

9 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 5–8»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

10 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎬 Кругозор»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (6 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

11 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🧭 Ассистент эксперта: чем я помогу»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (3 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

12 Claude ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «👤 Обо мне»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (2 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

13 Claude ⏱ 4 мин

Профиль главной страницы

- Блок «Аватар» → портрет `artur-hunt-2-portret.jpg`, имя «Артур Хант», подпись «Ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице».
- Блок «Текст» — текст из блока 2 файла с текстами.

14 Claude ⏱ 3 мин

Соцсети и HTML-визитка

- Блок «Социальные сети»: Telegram, ВКонтакте, Teletype, Boosty, GitHub.
- Блок «HTML-код» → файл `HTML-блок — визитка/Дизайн 1 — Классика.html`.

15 Claude ⏱ 5 мин

Кнопки главной 5–9

- Библиотека и рубрики «ИИ на практике», «Приватность ИИ», «Учёба и карьера», «Цифровые навыки». Для рубрик тип ссылки — «Страница».

16 Claude ⏱ 4 мин

Кнопки главной 10–13

- «Автору и бизнесу», «Кругозор», Boosty, «Обсудить задачу».

17 Claude ⏱ 4 мин

Кнопки главной 14–17

- Telegram, ВКонтакте, «Обо мне», сайт ishkildin.ru. Выделить цветом: Библиотека, «Обсудить задачу», Boosty.

18 Claude ⏱ 5 мин

Цвета дизайна «Классика»

- «Дизайн» → «Свой дизайн»: фон #F6F3EC, текст #17202E, кнопки #FFFDF8 с рамкой #E2DCCF, выделенная #17202E, Boosty #B8741A.

19 Claude ⏱ 3 мин

Шрифт, скругления, логотип

- Шрифт Manrope (или Montserrat), кнопки-капсулы. «Настройки» → отключить логотип Taplink.

20 Claude ⏱ 4 мин

Проверка

- Открыть ссылку Taplink на телефоне, пройти по всем внутренним страницам, нажать несколько кнопок.

21 Вы ⏱ 4 мин

Ссылка в профилях

- Telegram: описание канала; ВКонтакте: «Управление» → «Сайт» — вставьте ссылку Taplink.

РЕЖИМ 3 — Всё вручную

Вы собираете Taplink сами; помощник ускоряет копирование.

Ваше время ≈ 1 ч 27 мин. Шагов: 20, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Регистрация, вход, оплата BUSINESS

- `taplink.ru` → «Тарифы» → BUSINESS.

2 Вы ⏱ 2 мин

Помощник (по желанию)

- Терминал → `cd "/Users/arturishkildin/Downloads/13 Сайт Артур Хант/00 Общее/Генератор" && python3 помощник_taplink.py`
- 161 пункт по порядку; продолжить с нужного — `python3 помощник_taplink.py 40`.

3 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🤖 ИИ на практике»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

4 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🔒 Приватность ИИ»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

5 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎓 Учёба и карьера»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (7 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

6 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «💻 Цифровые навыки»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (5 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

7 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 1–4»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

8 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «✍️ Автору и бизнесу — кнопки 5–8»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (4 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

9 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🎬 Кругозор»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (6 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

10 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «🧭 Ассистент эксперта: чем я помогу»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (3 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

11 Вы ⏱ 5 мин

Внутренняя страница «👤 Обо мне»

- «Страницы» → «Добавить страницу» → название → блок «Текст» → кнопки-ссылки с подзаголовками (2 шт.) из файла `02 Taplink/Тексты и ссылки для блоков.md`.

12 Вы ⏱ 4 мин

Профиль главной страницы

- Блок «Аватар» → портрет `artur-hunt-2-portret.jpg`, имя «Артур Хант», подпись «Ассистент эксперта: техспец, ресёрчер и методист в одном лице».
- Блок «Текст» — текст из блока 2 файла с текстами.

13 Вы ⏱ 3 мин

Соцсети и HTML-визитка

- Блок «Социальные сети»: Telegram, ВКонтакте, Teletype, Boosty, GitHub.
- Блок «HTML-код» → файл `HTML-блок — визитка/Дизайн 1 — Классика.html`.

14 Вы ⏱ 5 мин

Кнопки главной 5–9

- Библиотека и рубрики «ИИ на практике», «Приватность ИИ», «Учёба и карьера», «Цифровые навыки». Для рубрик тип ссылки — «Страница».

15 Вы ⏱ 4 мин

Кнопки главной 10–13

- «Автору и бизнесу», «Кругозор», Boosty, «Обсудить задачу».

16 Вы ⏱ 4 мин

Кнопки главной 14–17

- Telegram, ВКонтакте, «Обо мне», сайт ishkildin.ru. Выделить цветом: Библиотека, «Обсудить задачу», Boosty.

17 Вы ⏱ 5 мин

Цвета дизайна «Классика»

- «Дизайн» → «Свой дизайн»: фон #F6F3EC, текст #17202E, кнопки #FFFDF8 с рамкой #E2DCCF, выделенная #17202E, Boosty #B8741A.

18 Вы ⏱ 3 мин

Шрифт, скругления, логотип

- Шрифт Manrope (или Montserrat), кнопки-капсулы. «Настройки» → отключить логотип Taplink.

19

Вы ⏱ 4 мин

Проверка

- Открыть ссылку Taplink на телефоне, пройти по всем внутренним страницам, нажать несколько кнопок.

20

Вы ⏱ 4 мин

Ссылка в профилях

- Telegram: описание канала; ВКонтакте: «Управление» → «Сайт» — вставьте ссылку Taplink.

СЕРВИС 3 ИЗ 6

GitHub Pages — хранилище PDF и копия сайта

Постоянные ссылки на 27 PDF для кнопок «Скачать PDF», полная копия сайта с переключателем 4 дизайнов, портфолио.

АДРЕС
artur-khant.github.io

ТАРИФ
бесплатно

ФАЙЛЫ
03 GitHub — готовый сайт и скрипт «Опубликовать на GitHub.command»

РЕЖИМ 1

Claude делает всё

Вы один раз подтверждаете вход в GitHub в браузере.

Ваше время ≈ 5 мин · время Claude ≈ 15 мин. Шагов: 6, каждый — не больше 5 минут.

1 **Вы** ⏱ 3 мин

Аккаунт GitHub

- Войдите на `github.com`. Проверьте логин: аватар справа вверху — должен быть `artur-khant`. Если другой — скажите Claude.

2 **Claude** ⏱ 3 мин

Устанавливает GitHub CLI

- Команда `brew install gh` в терминале.

3 **Вы** ⏱ 2 мин

Подтвердите вход

- Claude запускает `gh auth login --web` и показывает код. Откройте `github.com/login/device`, введите код, нажмите «Authorize».

4 **Claude** ⏱ 5 мин

Публикует сайт

- Запускает `03 GitHub/Опубликовать на GitHub.command`: создаёт публичный репозиторий `artur-khant.github.io`, загружает страницы и 27 PDF, включает GitHub Pages.

5 **Claude** ⏱ 3 мин

Включает прямые ссылки на PDF в Tilda

- Ставит `PDF_ON_GITHUB = True` в `site_data.py` и пересобирает код Tilda — кнопки становятся «Скачать PDF бесплатно».

6 Claude ⏱ 4 мин

Проверяет

- Открывает `https://artur-khant.github.io`, скачивает несколько PDF, проверяет переключатель дизайнов и страницу 404.

РЕЖИМ 2 Домен — вы, остальное — Claude

Домен для GitHub не нужен — шаги как в режиме 1.

Ваше время ≈ 5 мин · время Claude ≈ 5 мин. Шагов: 3, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Аккаунт GitHub

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 2 мин

Подтвердите вход

- Как в режиме 1.

3 Claude ⏱ 5 мин

Публикация, настройка Tilda и проверка

- Шаги 4–6 режима 1.

РЕЖИМ 3 Всё вручную

Через сайт github.com, без программ.

Ваше время ≈ 19 мин. Шагов: 6, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Создайте репозиторий

- `github.com` → «+» → «New repository» → имя `artur-khant.github.io` → Public → без README → «Create repository».

2 Вы ⏱ 4 мин

Загрузите страницы

- «uploading an existing file» → перетащите из папки `03 GitHub/artur-khant.github.io` все файлы .html, README.md, robots.txt и папку `assets` → «Commit changes».

3 Вы ⏱ 5 мин

Загрузите PDF

- «Add file» → «Upload files» → перетащите папку `files` (65 МБ, 1–5 минут) → «Commit changes».

4

Вы · 2 мин

Включите GitHub Pages

- «Settings» → «Pages» → «Deploy from a branch» → ветка `main`, папка `/ (root)` → «Save».

5

Вы · 3 мин

Проверьте

- Через 1–3 минуты откройте `https://artur-khant.github.io` и скачайте PDF.

6

Вы · 2 мин

Скажите Claude «PDF на GitHub»

- Он пересоберёт код Tilda с прямыми ссылками на скачивание.

СЕРВИС 4 ИЗ 6

Cloudflare Pages — резервная копия

Вторая копия сайта на быстрой мировой сети. Публикуется та же папка, что и для GitHub, — готовить ничего не нужно.

АДРЕС
artur-khant.pages.dev

ТАРИФ
бесплатно

ФАЙЛЫ
03 GitHub/artur-khant.github.io — та же папка

Важно. С июня 2025 года сервисы Cloudflare в России работают с перебоями и замедлением со стороны провайдеров. Поэтому Cloudflare — резервная копия, а основной сайт для читателей из России — ishkildin.ru на Tilda.

РЕЖИМ 1

Claude делает всё

Вы регистрируетесь и один раз нажимаете «Allow».

Ваше время ≈ 8 мин · время Claude ≈ 8 мин. Шагов: 5, каждый — не больше 5 минут.

1

Вы · ⏱ 4 мин

Регистрация

- `dash.cloudflare.com` → «Sign up» → почта и пароль.

2

Вы · ⏱ 2 мин

Подтвердите почту

- Откройте письмо Cloudflare и нажмите ссылку подтверждения.

3

Вы · ⏱ 2 мин

Разрешите вход из терминала

- Claude запускает `npx wrangler login` — в браузере откроется страница Cloudflare: нажмите «Allow».

4

Claude · ⏱ 5 мин

Публикует сайт

- Команда `npx wrangler pages deploy "03 GitHub/artur-khant.github.io" --project-name artur-khant`.

5

Claude · ⏱ 3 мин

Проверяет

- Открывает `https://artur-khant.pages.dev`, скачивает PDF, проверяет страницу 404.

РЕЖИМ 2 — Домен — вы, остальное — Claude

Домен ishkildin.ru у Tilda, Cloudflare — на своём адресе. Шаги как в режиме 1.

Ваше время ≈ 8 мин · время Claude ≈ 5 мин. Шагов: 4, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы · ⏱ 4 мин

Регистрация

- Как в режиме 1.

2 Вы · ⏱ 2 мин

Подтвердите почту

- Как в режиме 1.

3 Вы · ⏱ 2 мин

Нажмите «Allow»

- Как в режиме 1.

4 Claude · ⏱ 5 мин

Публикация и проверка

- Шаги 4–5 режима 1.

РЕЖИМ 3 — Всё вручную

Через панель Cloudflare, перетаскиванием папки.

Ваше время ≈ 17 мин. Шагов: 5, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы · ⏱ 4 мин

Регистрация и подтверждение почты

- `dash.cloudflare.com` → «Sign up».

2 Вы · ⏱ 2 мин

Создайте проект Pages

- «Workers & Pages» → «Create» → вкладка «Pages» → «Upload assets» → имя проекта `artur-khant`.

3 Вы · ⏱ 5 мин

Загрузите папку

- Перетащите папку `03 GitHub/artur-khant.github.io` целиком. Лимиты: до 1 000 файлов и до 25 МБ на файл — у нас 64 файла, самый большой 17 МБ. → «Deploy site».

4

Вы · 3 мин

Проверьте

- Откройте `https://artur-khant.pages.dev` на компьютере и телефоне.

5

Вы · 3 мин

Обновление в будущем

- Проект → «Create new deployment» → снова перетащите папку.

СЕРВИС 5 ИЗ 6

Webflow — резервная версия сайта

Запасной вариант на случай переезда с Tilda: тот же сайт, 27 страниц, 4 дизайна.

АДРЕС
….webflow.io

ТАРИФ
Premium (оплата зарубежной картой)

ФАЙЛЫ
04 Webflow — код Head, Footer code, компонентов и страниц, CSV для CMS, инструкция

РЕЖИМ 1

Claude делает всё

Вы входите и оплачиваете тариф; Claude собирает сайт в редакторе Webflow.

Ваше время ≈ 11 мин · время Claude ≈ 1 ч 19 мин. Шагов: 23, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Аккаунт

- `webflow.com` → регистрация → войдите во встроенном браузере или в Chrome с расширением.

2 Вы ⏱ 5 мин

Тариф Premium

- Site settings → «Plans» → Premium → оплата зарубежной картой (можно сделать после создания сайта Claude).

3 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- «Разрешаю собрать сайт в Webflow и опубликовать на webflow.io».

4 Вы ⏱ 1 мин

Фото — одна минута

- Во встроенном браузере перетащите два фото в Assets, когда Claude позовёт.

5 Claude ⏱ 3 мин

Пустой сайт

- Dashboard → «New site» → «Blank site» → «Артур Хант».

6 Claude ⏱ 3 мин

Код дизайна

- Site settings → «Custom code» → «Head code» → файл `04 Webflow/Код/00 Head — Дизайн 1 — Классика.html` → «Save».

7 Claude ⏱ 4 мин

Компонент Header

- Home → Add (A) → «Code Embed» → код `01 Шапка — компонент Header.html` → правой кнопкой → «Create component» → «Header».

8 Claude ⏱ 4 мин

Компонент Footer

- Так же с кодом `02 Подвал — компонент Footer.html` → «Footer».

9 Claude ⏱ 4 мин

Главная

- Между Header и Footer — Code Embed с кодом `10 Главная.html`; Title и Description из таблицы; Open Graph — «Same as SEO».

10 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 2–4 из 27 (без главной и 404)

- «Библиотека» — slug `library`, файл `11 Библиотека.html`
- «Методика» — slug `method`, файл `12 Методика.html`
- «Услуги» — slug `services`, файл `13 Услуги.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

11 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 5–7 из 27 (без главной и 404)

- «Подписка» — slug `premium`, файл `14 Платные материалы.html`
- «Обо мне» — slug `about`, файл `15 Обо мне.html`
- «Контакты» — slug `contacts`, файл `16 Контакты.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

12 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 8–10 из 27 (без главной и 404)

- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — slug `ai-privacy`, файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`
- «Claude Skills — 142 сценария» — slug `claude-skills`, файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — slug `claude-connectors`, файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

13 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 11–13 из 27 (без главной и 404)

- «Perplexity — Skills и Connectors» — slug `perplexity`, файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`
- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — slug `local-ai`, файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — slug `zaochno-1`, файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

14 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 14–16 из 27 (без главной и 404)

- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — slug `zaochno-2`, файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`
- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — slug `usa-exams`, файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — slug `ib-certs`, файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

15 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 17–19 из 27 (без главной и 404)

- «Python для начинающих — две шпаргалки» — slug `python`, файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`
- «15 программ для анализа места на диске Mac» — slug `mac-disk`, файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — slug `digital-marketplaces`, файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

16 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 20–22 из 27 (без главной и 404)

- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — slug `creator-platforms`, файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`
- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — slug `article-platforms`, файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — slug `blog-platforms`, файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

17 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 23–25 из 27 (без главной и 404)

- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — slug `usn-2026`, файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`
- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — slug `kino`, файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — slug `tezisy`, файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

18 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 26–26 из 27 (без главной и 404)

- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — slug `dark-matter`, файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

19 Claude ⏱ 4 мин

Страница 404

- Pages → «Utility pages» → «404» → Header, Code Embed с `17 Страница 404.html`, Footer.

20 Claude ⏱ 3 мин

Фото

- Assets (J) → «Upload» два файла из `00 Общее/Фото` → «Copy URL» → подставить в коды главной и «Обо мне».

21 Claude ⏱ 2 мин

Канонический адрес

- Site settings → «SEO» → «Global canonical tag URL» → `https://ishkildin.ru`.

22 Claude ⏱ 2 мин

Публикация

- «Publish» → отметить `….webflow.io` → «Publish to selected domains».

23 Claude ⏱ 5 мин

Проверка

- Пройти по меню, фильтру Библиотеки и кнопкам; открыть несуществующую страницу — должна быть 404.

РЕЖИМ 2 Домен — вы, остальное — Claude

Домен остаётся у Tilda, Webflow — на адресе webflow.io. Шаги как в режиме 1.

Ваше время ≈ 10 мин · время Claude ≈ 1 ч 19 мин. Шагов: 22, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Аккаунт

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 5 мин

Тариф

- Как в режиме 1.

3 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- Как в режиме 1.

4 Claude ⏱ 3 мин

Пустой сайт

- Dashboard → «New site» → «Blank site» → «Артур Хант».

5 Claude ⏱ 3 мин

Код дизайна

- Site settings → «Custom code» → «Head code» → файл `04 Webflow/Код/00 Head — Дизайн 1 — Классика.html` → «Save».

6 Claude ⏱ 4 мин

Компонент Header

- Home → Add (A) → «Code Embed» → код `01 Шапка — компонент Header.html` → правой кнопкой → «Create component» → «Header».

7 Claude ⏱ 4 мин

Компонент Footer

- Так же с кодом `02 Подвал — компонент Footer.html` → «Footer».

8 Claude ⏱ 4 мин

Главная

- Между Header и Footer — Code Embed с кодом `10 Главная.html`; Title и Description из таблицы; Open Graph — «Same as SEO».

9 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 2–4 из 27 (без главной и 404)

- «Библиотека» — slug `library`, файл `11 Библиотека.html`
- «Методика» — slug `method`, файл `12 Методика.html`
- «Услуги» — slug `services`, файл `13 Услуги.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

10 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 5–7 из 27 (без главной и 404)

- «Подписка» — slug `premium`, файл `14 Платные материалы.html`
- «Обо мне» — slug `about`, файл `15 Обо мне.html`
- «Контакты» — slug `contacts`, файл `16 Контакты.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

11 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 8–10 из 27 (без главной и 404)

- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — slug `ai-privacy`, файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`
- «Claude Skills — 142 сценария» — slug `claude-skills`, файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — slug `claude-connectors`, файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

12 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 11–13 из 27 (без главной и 404)

- «Perplexity — Skills и Connectors» — slug `perplexity`, файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`
- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — slug `local-ai`, файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — slug `zaochno-1`, файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

13 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 14–16 из 27 (без главной и 404)

- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — slug `zaochno-2`, файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`
- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — slug `usa-exams`, файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — slug `ib-certs`, файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

14 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 17–19 из 27 (без главной и 404)

- «Python для начинающих — две шпаргалки» — slug `python`, файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`
- «15 программ для анализа места на диске Mac» — slug `mac-disk`, файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — slug `digital-marketplaces`, файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

15 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 20–22 из 27 (без главной и 404)

- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — slug `creator-platforms`, файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`
- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — slug `article-platforms`, файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — slug `blog-platforms`, файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

16 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 23–25 из 27 (без главной и 404)

- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — slug `usn-2026`, файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`
- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — slug `kino`, файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — slug `tezisy`, файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

17 Claude ⏱ 5 мин

Страницы 26–26 из 27 (без главной и 404)

- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — slug `dark-matter`, файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

18 Claude ⏱ 4 мин

Страница 404

- Pages → «Utility pages» → «404» → Header, Code Embed с `17 Страница 404.html`, Footer.

19 Claude ⏱ 3 мин

Фото

- Assets (J) → «Upload» два файла из `00 Общее/Фото` → «Copy URL» → подставить в коды главной и «Обо мне».

20 Claude ⏱ 2 мин

Канонический адрес

- Site settings → «SEO» → «Global canonical tag URL» → `https://ishkildin.ru`.

21 Claude ⏱ 2 мин

Публикация

- «Publish» → отметить `….webflow.io` → «Publish to selected domains».

22 Claude ⏱ 5 мин

Проверка

- Пройти по меню, фильтру Библиотеки и кнопкам; открыть несуществующую страницу — должна быть 404.

РЕЖИМ 3 Всё вручную

Вы собираете сайт сами; помощник ускоряет копирование.

Ваше время ≈ 1 ч 25 мин. Шагов: 21, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 4 мин

Аккаунт и тариф

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 2 мин

Помощник (по желанию)

- Терминал → `cd "/Users/arturishkildin/Downloads/13 Сайт Артур Хант/00 Общее/Генератор" && python3 помощник_webflow.py`

3 Вы ⏱ 3 мин

Пустой сайт

- Dashboard → «New site» → «Blank site» → «Артур Хант».

4 Вы ⏱ 3 мин

Код дизайна

- Site settings → «Custom code» → «Head code» → файл `04 Webflow/Код/00 Head — Дизайн 1 — Классика.html` → «Save».

5 Вы ⏱ 4 мин

Компонент Header

- Home → Add (A) → «Code Embed» → код `01 Шапка — компонент Header.html` → правой кнопкой → «Create component» → «Header».

6

Вы ⏱ 4 мин

Компонент Footer

- Так же с кодом `02 Подвал — компонент Footer.html` → «Footer».

7

Вы ⏱ 4 мин

Главная

- Между Header и Footer — Code Embed с кодом `10 Главная.html`; Title и Description из таблицы; Open Graph — «Same as SEO».

8

Вы ⏱ 5 мин

Страницы 2–4 из 27 (без главной и 404)

- «Библиотека» — slug `library`, файл `11 Библиотека.html`
- «Методика» — slug `method`, файл `12 Методика.html`
- «Услуги» — slug `services`, файл `13 Услуги.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

9

Вы ⏱ 5 мин

Страницы 5–7 из 27 (без главной и 404)

- «Подписка» — slug `premium`, файл `14 Платные материалы.html`
- «Обо мне» — slug `about`, файл `15 Обо мне.html`
- «Контакты» — slug `contacts`, файл `16 Контакты.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

10

Вы ⏱ 5 мин

Страницы 8–10 из 27 (без главной и 404)

- «Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок» — slug `ai-privacy`, файл `20 Справочник — Приватность ИИ-сервисов — 6 шпаргалок.html`
- «Claude Skills — 142 сценария» — slug `claude-skills`, файл `21 Справочник — Claude Skills — 142 сценария.html`
- «Claude Connectors — 100 интеграций» — slug `claude-connectors`, файл `22 Справочник — Claude Connectors — 100 интеграций.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

11 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 11–13 из 27 (без главной и 404)

- «Perplexity — Skills и Connectors» — slug `perplexity`, файл `23 Справочник — Perplexity — Skills и Connectors.html`
- «Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно» — slug `local-ai`, файл `24 Справочник — Локальный или облачный ИИ — какое железо нужно.html`
- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1» — slug `zaochno-1`, файл `25 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 1.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

12 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 14–16 из 27 (без главной и 404)

- «Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2» — slug `zaochno-2`, файл `26 Справочник — Заочное и дистанционное обучение. Выпуск 2.html`
- «Экзамены для поступления в топ-университеты США» — slug `usa-exams`, файл `27 Справочник — Экзамены для поступления в топ-университеты США.html`
- «Сертификации по информационной безопасности — реестр» — slug `ib-certs`, файл `28 Справочник — Сертификации по информационной безопасности — реестр.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

13 Вы ⏱ 5 мин

Страницы 17–19 из 27 (без главной и 404)

- «Python для начинающих — две шпаргалки» — slug `python`, файл `29 Справочник — Python для начинающих — две шпаргалки.html`
- «15 программ для анализа места на диске Mac» — slug `mac-disk`, файл `30 Справочник — 15 программ для анализа места на диске Mac.html`
- «Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок» — slug `digital-marketplaces`, файл `31 Справочник — Маркетплейсы цифровых продуктов — 120 площадок.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

14

Вы · ⏱ 5 мин

Страницы 20–22 из 27 (без главной и 404)

- «Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы» — slug `creator-platforms`, файл `32 Справочник — Веб-сервисы для роста автора — 34 платформы.html`
- «Площадки для авторских статей — рейтинг 34» — slug `article-platforms`, файл `33 Справочник — Площадки для авторских статей — рейтинг 34.html`
- «Платформы блогов, СМИ и форумов 2026» — slug `blog-platforms`, файл `34 Справочник — Платформы блогов, СМИ и форумов 2026.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

15

Вы · ⏱ 5 мин

Страницы 23–25 из 27 (без главной и 404)

- «УСН 2026–2027: изменения для бухгалтера» — slug `usn-2026`, файл `35 Справочник — УСН 2026–2027 — изменения для бухгалтера.html`
- «Документальное кино о сети, власти и доверии» — slug `kino`, файл `36 Справочник — Документальное кино о сети, власти и доверии.html`
- «Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин» — slug `tezisy`, файл `37 Справочник — Тезисы и их подтверждения через 10 дисциплин.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

16

Вы · ⏱ 5 мин

Страницы 26–26 из 27 (без главной и 404)

- ««Тёмная материя» и мышление в «суперпозиции»» — slug `dark-matter`, файл `38 Справочник — Тёмная материя и мышление в суперпозиции.html`
- Для каждой: Pages → у «Home» ⚙ → «Duplicate» → Name и Slug → двойной щелчок по средней Code Embed → вставить код → ⚙ Page settings → Title tag и Meta description из «04 Webflow/Страницы и адреса.md».

17

Вы · ⏱ 4 мин

Страница 404

- Pages → «Utility pages» → «404» → Header, Code Embed с `17 Страница 404.html`, Footer.

18

Вы · ⏱ 3 мин

Фото

- Assets (J) → «Upload» два файла из `00 Общее/Фото` → «Copy URL» → подставить в коды главной и «Обо мне».

19

Вы · 2 мин

Канонический адрес

- Site settings → «SEO» → «Global canonical tag URL» → `https://ishkildin.ru`.

20

Вы · 2 мин

Публикация

- «Publish» → отметить `….webflow.io` → «Publish to selected domains».

21

Вы · 5 мин

Проверка

- Пройти по меню, фильтру Библиотеки и кнопкам; открыть несуществующую страницу — должна быть 404.

СЕРВИС 6 ИЗ 6

Framer — одностраничный лендинг

Отдельная страница «Ассистент эксперта» для рекламы и откликов на заказы: кто вы, 6 услуг, опыт, цифры, контакты, кнопка на библиотеку.

АДРЕС
….framer.website

ТАРИФ
бесплатно; свой домен и свой код — платные тарифы (зарубежная карта)

ФАЙЛЫ
тексты — в таблице ниже

Почему одна страница. Framer не загружает готовый HTML-сайт: его блок «Embed» показывает код в изолированной рамке и не подходит для 27 страниц. Поэтому в Framer — одна страница-лендинг, а полный сайт остаётся на Tilda.

РЕЖИМ 1

Claude делает всё

Вы входите; Claude собирает лендинг в редакторе Framer.

Ваше время ≈ 5 мин · время Claude ≈ 50 мин. Шагов: 16, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Аккаунт

- `framer.com` → регистрация → войдите во встроенном браузере или в Chrome с расширением.

2 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- «Разрешаю собрать лендинг в Framer и опубликовать».

3 Вы ⏱ 1 мин

Фото — одна минута

- Во встроенном браузере перетащите фото, когда Claude позовёт.

4 Claude ⏱ 2 мин

Пустой проект

- `framer.com` → «New project» → «Blank».

5 Claude ⏱ 5 мин

Шрифты и цвета

- Настройки проекта → Styles: шрифт Manrope, цвета фона #F6F3EC, текста #17202E, акцента #B8741A.

6 Claude ⏱ 4 мин

Шапка

- Стек по горизонтали: «Артур · Хант» слева, справа кнопки «Telegram» и «ВКонтакте».

7 Claude ⏱ 5 мин

Первый экран — тексты

- Подпись, заголовок «Нашёл. Проверил. Оформил в документ. Внедрил.», подзаголовок и 3 кнопки — из таблицы текстов в конце раздела.

8 Claude ⏱ 3 мин

Первый экран — фото

- Справа — фото `artur-hunt-1-kabinet.jpg`, скругление 18 px.

9 Claude ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 1–3

- Сетка 3 колонки, карточка: метка роли, заголовок, текст.

10 Claude ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 4–6

- Дублировать ряд, заменить тексты.

11 Claude ⏱ 4 мин

Блок «Честно о моём опыте»

- Заголовок и текст из таблицы.

12 Claude ⏱ 4 мин

Блок «Что уже опубликовано»

- 4 цифры в ряд со ссылками на страницы ishkildin.ru.

13 Claude ⏱ 3 мин

Подвал

- Текст о работе удалённо и ссылки Telegram, ВКонтакте, Boosty, ishkildin.ru.

14 Claude ⏱ 5 мин

Мобильная версия

- Переключить брейкпоинт Phone, проверить переносы, сделать сетки в 1 колонку.

15 Claude ⏱ 2 мин

Публикация

- «Publish» → адрес `….framer.website`.

16 Claude ⏱ 3 мин

Проверка

- Открыть адрес на телефоне и компьютере, нажать все кнопки.

РЕЖИМ 2 — Домен — вы, остальное — Claude

Домен не используется: Framer на своём адресе. Шаги как в режиме 1.

Ваше время ≈ 4 мин · время Claude ≈ 50 мин. Шагов: 15, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Аккаунт

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 1 мин

Разрешение

- Как в режиме 1.

3 Claude ⏱ 2 мин

Пустой проект

- `framer.com` → «New project» → «Blank».

4 Claude ⏱ 5 мин

Шрифты и цвета

- Настройки проекта → Styles: шрифт Manrope, цвета фона #F6F3EC, текста #17202E, акцента #B8741A.

5 Claude ⏱ 4 мин

Шапка

- Стек по горизонтали: «Артур · Хант» слева, справа кнопки «Telegram» и «ВКонтакте».

6 Claude ⏱ 5 мин

Первый экран — тексты

- Подпись, заголовок «Нашёл. Проверил. Оформил в документ. Внедрил.», подзаголовок и 3 кнопки — из таблицы текстов в конце раздела.

7 Claude ⏱ 3 мин

Первый экран — фото

- Справа — фото `artur-hunt-1-kabinet.jpg`, скругление 18 px.

8 Claude ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 1–3

- Сетка 3 колонки, карточка: метка роли, заголовок, текст.

9 Claude ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 4–6

- Дублировать ряд, заменить тексты.

10 Claude ⏱ 4 мин

Блок «Честно о моём опыте»

- Заголовок и текст из таблицы.

11 Claude ⏱ 4 мин

Блок «Что уже опубликовано»

- 4 цифры в ряд со ссылками на страницы ishkildin.ru.

12 Claude ⏱ 3 мин

Подвал

- Текст о работе удалённо и ссылки Telegram, ВКонтакте, Boosty, ishkildin.ru.

13 Claude ⏱ 5 мин

Мобильная версия

- Переключить брейкпоинт Phone, проверить переносы, сделать сетки в 1 колонку.

14 Claude ⏱ 2 мин

Публикация

- «Publish» → адрес `….framer.website`.

15 Claude ⏱ 3 мин

Проверка

- Открыть адрес на телефоне и компьютере, нажать все кнопки.

РЕЖИМ 3

Всё вручную

Вы собираете лендинг из стандартных блоков Framer.

Ваше время ≈ 53 мин. Шагов: 14, каждый — не больше 5 минут.

1 Вы ⏱ 3 мин

Аккаунт

- Как в режиме 1.

2 Вы ⏱ 2 мин

Пустой проект

- `framer.com` → «New project» → «Blank».

3 Вы ⏱ 5 мин

Шрифты и цвета

- Настройки проекта → Styles: шрифт Manrope, цвета фона #F6F3EC, текста #17202E, акцента #B8741A.

4 Вы ⏱ 4 мин

Шапка

- Стек по горизонтали: «Артур · Хант» слева, справа кнопки «Telegram» и «ВКонтакте».

5 Вы ⏱ 5 мин

Первый экран — тексты

- Подпись, заголовок «Нашёл. Проверил. Оформил в документ. Внедрил.», подзаголовок и 3 кнопки — из таблицы текстов в конце раздела.

6 Вы ⏱ 3 мин

Первый экран — фото

- Справа — фото `artur-hunt-1-kabinet.jpg`, скругление 18 px.

7 Вы ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 1–3

- Сетка 3 колонки, карточка: метка роли, заголовок, текст.

8 Вы ⏱ 5 мин

Блок «Чем я помогу» — карточки 4–6

- Дублировать ряд, заменить тексты.

9 Вы ⏱ 4 мин

Блок «Честно о моём опыте»

- Заголовок и текст из таблицы.

10 Вы ⏱ 4 мин

Блок «Что уже опубликовано»

- 4 цифры в ряд со ссылками на страницы ishkildin.ru.

11 Вы ⏱ 3 мин

Подвал

- Текст о работе удалённо и ссылки Telegram, ВКонтакте, Boosty, ishkildin.ru.

12 Вы ⏱ 5 мин

Мобильная версия

- Переключить брейкпоинт Phone, проверить переносы, сделать сетки в 1 колонку.

13 Вы ⏱ 2 мин

Публикация

- «Publish» → адрес `….framer.website`.

14 Вы ⏱ 3 мин

Проверка

- Открыть адрес на телефоне и компьютере, нажать все кнопки.

Тексты лендинга для Framer

Блок	Текст
Подпись над заголовком	Артур Хант · ассистент эксперта
Заголовок	Нашёл. Проверил. Оформил в документ. Внедрил.
Подзаголовок	Техспец, ресёрчер и методист в одном лице. Один специалист вместо трёх фрилансеров — для вашего курса, блога, подкаста или онлайн-школы.
Кнопки	«Обсудить задачу» → t.me/artur_khant · «Написать во ВКонтакте» → vk.ru/artur_khant · «Бесплатная библиотека» → ishkildin.ru/library
«Честно о моём опыте»	Опыта в этой роли пока нет — зато есть большой ИТ-бэкграунд: за компьютером с 1998 года, в интернете примерно с 2005-го; был системным администратором, мастером по ремонту компьютеров и администратором компьютерного клуба; учусь в магистратуре НИЯУ МИФИ по информационной безопасности; последние полтора года почти каждый день работаю с нейросетями на максимальных тарифах.
«Что уже опубликовано»	28 бесплатных справочников (1 181 страница) · 492 сценария работы с ИИ-ассистентами · 38 платформ для блогов, сравненных по 20 критериям · справочник на 120 площадок для продажи курсов и книг
Подвал	Работаю удалённо и асинхронно: без звонков, всё в переписке. Telegram · ВКонтакте · Boosty · ishkildin.ru

«Чем я помогу» — шесть карточек

Заголовок	Метка	Текст
Найду и проверю информацию	ресёрчер	Факты, исследования, статистика и примеры для уроков, выпусков и постов — из открытых источников, со ссылками и датой проверки.
Подберу сервисы и источники	ресёрчер	Платформы для курсов, ИИ-инструменты, книги, видеокурсы, базы знаний — сравню по понятным критериям под вашу задачу.
Создам материалы с нейросетями	методист	Гайды, чек-листы, шпаргалки, справочники и задания для учеников. Нейросети ускоряют работу, а проверяю всё я.
Настрою техническую часть	техспец	Сайт и страницы, ссылка-визитка для соцсетей, платформа курса, рассылки. Поддержу, если что-то перестало работать.
Подключу нейросети к работе	техспец	Подберу и настрою ИИ-ассистентов под ваши задачи, проверю, что они не утянут лишние данные — ваши и учеников.
Научу вас и команду	методист	Короткие разборы и шпаргалки: как работать с нейросетями и как находить и проверять информацию самостоятельно.

Если что-то пошло не так

Что видно	Что делать
ishkildin.ru не открывается	Прошло меньше суток после смены DNS-серверов, или в nic.ru не сохранились новые серверы. Попросите Claude «проверь домен».
Браузер пишет «Не защищено»	В Tilda не включён HTTPS: «Настройки сайта» → «Домен».
Страница без оформления	Не вставлен код HEAD или страницы не переопубликованы после вставки.
Claude остановился и зовёт вас	Капча, код подтверждения, оплата или неожиданный интерфейс. Сделайте шаг и напишите «продолжай».
Claude in Chrome «не подключён»	Откройте Chrome, установите расширение и войдите в него тем же аккаунтом, что и в приложении Claude.
nic.ru не открывается	Откройте его без зарубежного подключения в своём браузере и смените DNS-серверы сами — это режим 2.
Копия на Cloudflare не открывается из России	Это ограничения со стороны провайдеров. Основной сайт — ishkildin.ru.
Редактор Webflow или Framer не реагирует на действия Claude	Claude остановится и передаст оставшиеся шаги вам — продолжайте по режиму 3 с того же номера.

Источники

- Tilda: свой домен — tilda.cc/ru/answers/a/custom-domain/; подключение через NS — blog-en.tilda.cc/tpost/2x12cgm8v1-new-way-to-connect-a-domain; DNS — help.tilda.cc/tilda-dns
- nic.ru: путь «Услуги → Мои домены → Делегировать» — lpmotor.ru/help/kak-nastroit-domen-na-servis; DNS-мастер — qna.habr.com/q/1191876
- Taplink: тарифы — taplink.at/en/help/faq/common/plans/; HTML-код — taplink.at/en/help/faq/page/htmlcode/
- Cloudflare Pages: лимиты — developers.cloudflare.com/pages/platform/limits; прямая загрузка — developers.cloudflare.com/pages/get-started/direct-upload/
- Cloudflare в России: zona.media/news/2025/06/27/cf-confirmed; therecord.media/cloudflare-russia-restricting-access-crackdown; enterno.io/en/articles/cloudflare-in-russia
- Webflow: лимиты кода — webflow.com/updates/increased-custom-code-character-limit; тарифы 2026 — digidop.com/blog/webflow-site-pricing
- Framer: Embed и свой код — framerwebsites.com/blog/framer-custom-code-guide; docs.playgent.com/guides/framer

Названия сервисов принадлежат их правообладателям. Тарифы и интерфейсы меняются — названия кнопок могут немного отличаться.

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

WEB
САЙТ
ishkildin.ru
Бесплатная библиотека справочников и услуги ассистента эксперта

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant
Новые справочники и обновления — первыми

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant
Анонсы, обсуждения и личные сообщения

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant
Длинные статьи о том, как устроен каждый материал

BST
BOOSTY
boosty.to/minimum_maximum
Новые и обновлённые материалы по подписке

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant
Короткие заметки и анонсы

GH
GITHUB
github.com/artur-khant
Открытые материалы и файлы

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv
Опыт, образование и проекты

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ