
1. (a) Descomposem la tensió de la corda i escrivim les equacions que corresponen a cada eix



A l'eix vertical T_y equilibra el pes mg de la cadireta

$$T_y = mg$$

a l'eix horitzontal la component no equilibrada T_x proporciona la força centrípeta

$$T_x = m\omega^2 r$$

reescrivint en funció de α

$$\begin{cases} T\sin\alpha = m\omega^2 r \\ T\cos\alpha = mg \end{cases}$$

dividint les equacions

$$\tan\alpha = \frac{\omega^2\,r}{g} \to \omega = \sqrt{\frac{g\tan\alpha}{r}} = \sqrt{\frac{g\tan\alpha}{R+l\sin\alpha}} = \sqrt{\frac{9,8\tan37}{3+4\sin37^\circ}} = 1,17\,rad/s$$

(b) La tensió de la corda val

$$T\cos\alpha = mg \rightarrow T = \frac{mg}{\cos\alpha} = \frac{2\cdot 9.8}{\cos 37^{\circ}} = 24.54 \, N$$

(c) Si anomenem M a la massa de la persona, de la condició de l'apartat tenim,

$$T_{max}\cos\alpha = (M_{max} + m)g \to M_{max} = \frac{T_{max}\cos\alpha}{g} - m = \frac{796\cos 37^{\circ}}{9,8} - 2 = 62,87 \, kg$$

i en quant al pes

$$P_{max} = M_{max} \, 9, 8 = 616, 11 \, N$$

- 2. (a) Fet als apunts de teoria. Hem de tenir en compte que l'enunciat diu que el fregament "impedeix que el plat es desplaci cap enfora", per tant estem en el cas de velocitat màxima i el fregament va cap a baix .
 - (b) Les equacions són

$$\begin{cases} N \sin \alpha + F_f = m \cdot \frac{v^2}{R} \\ N \cos \alpha = F_f \sin \alpha + mg \end{cases}$$

d'on

$$N = \frac{F_f \sin \alpha + mg}{\cos \alpha}$$

i

$$\frac{F_f \sin \alpha + mg}{\cos \alpha} \cdot \sin \alpha + F_f = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

treient factor comú

$$F_f\left(\frac{\sin\alpha + mg}{\cos\alpha} \cdot \sin\alpha + 1\right) = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

i finalment

$$F_f = \frac{m \cdot \frac{v^2}{R}}{\frac{\sin \alpha + mg}{\cos \alpha} \cdot \sin \alpha + 1} = \frac{0,35 \cdot \frac{(\frac{300}{3,6})^2}{600}}{\frac{\sin 20^\circ + 0,35 \cdot 9,8}{\cos 20^\circ} \cdot \sin 20^\circ + 1} = 2,61 \, N$$

(c)
$$F_c = ma_c = m \cdot \frac{v^2}{R} = 0,35 \cdot \frac{\left(\frac{300}{3.6}\right)^2}{600} = 4,05 \, N$$