



<u>LM</u>	Lydia Mezeghrane
Commencé le	lundi 28 avril 2025, 18:12
État	Terminée
Terminé le	lundi 28 avril 2025, 18:27
Temps mis	15 min 15 s
Points	19,00/19,00
Note	20,00 sur 20,00 (100%)
Feedback	Bien joué, bravo, continue comme ça !


Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Quelle est l'expression du travail reçu par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état *A* à un état *B* ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☒ $(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$ ✓
- ☐ $p_A V_A - p_B V_B$
- ☐ $p_A V_A \ln (V_A / V_B)$
- ☐ 0

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:14:27	Enregistré : $(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v5 (dernière)

Quelle est l'expression du travail infinitésimal δW reçu par un système lors d'une transformation réversible ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ $p \cdot dV$
- ☐ $C_p dT$
- ☐ $-C_p dT$
- ☐ $-C_V dT$
- ☐ $p_{\text{ext}} dV$
- ☐ $C_V dT$
- ☒ $-p_{\text{ext}} dV$ ✓
- ☒ $-p \cdot dV$ ✓


Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : $-p_{\text{ext}} dV, -p \cdot dV$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:14:56	Enregistré : $-p_{\text{ext}} dV; -p \cdot dV$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 3
Correct
Note de 1,00 sur 1,00
v2. (dernière)

Quelle est l'expression de la chaleur reçue par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état A à un état B ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 0
- ☒ $T(S_B - S_A)$ ✓
- ☐ $T(S_A - S_B)$
- ☐ $T(S_B - S_A) / (\gamma - 1)$

Votre réponse est correcte.
La réponse correcte est : $T(S_B - S_A)$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:15:34	Enregistré : [T\left(S_B-S_A\right)]	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Quelle est l'expression de la chaleur infinitésimale δQ reçue par un système lors d'une transformation réversible isobare ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ $-p \cdot dV$
- ☐ $p_{\text{ext}} dV$
- ☒ $C_p dT$ ✓
- ☐ $-p_{\text{ext}} dV$
- ☐ $-C_V dT$
- ☐ $p \cdot dV$
- ☐ $C_V dT$
- ☐ $-C_p dT$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $C_p dT$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:16:02	Enregistré : $C_p dT$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00


Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

A quel échange d'énergie d'un système thermodynamique correspondent les surfaces géométriques représentées sur chacun de ces diagrammes ?




Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:16:15	Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {2. -W_AB} Zone de dépôt 2 -> {3. Q_AB}	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 6
Correct
Note de 1,00 sur 1,00
v4 (dernière)

Quelle est l'expression du travail reçu par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état 1 à un état 2 ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☒ 0 ✓
- ☐ $(p_1 - p_2) V$
- ☐ $(p_1 - p_2) V / (\gamma - 1)$
- ☐ $p_1 V \ln(p_2/p_1)$

Votre réponse est correcte.
La réponse correcte est : 0

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:16:31	Enregistré : 0	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2. (dernière)

Quel est le rapport entre les capacités thermiques à volume constant C_V et à pression constante C_p ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ $C_p > C_V$ ✓
- ☐ $C_p = C_V$
- ☐ $C_p < C_V$
- ☐ C_p et C_V sont totalement indépendants l'un de l'autre.

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $C_p > C_V$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:16:37	Enregistré : $C_p > C_V$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Quelle est l'expression du travail W_{AB} reçu par un système lors d'une transformation réversible quelconque d'un état A à un état B ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ $-p_{\text{ext}} \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☐ $\int_{V_A}^{V_B} p dV$
- ☐ $\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$
- ☒ $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$ ✓
- ☐ $p_{\text{ext}} \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☒ $-\int_{V_A}^{V_B} p dV$ ✓
- ☐ $p \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☐ $-p \int_{V_A}^{V_B} dV$


Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$, $-\int_{V_A}^{V_B} p dV$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:17:12	Enregistré : $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$; $-\int_{V_A}^{V_B} p dV$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 9
Correct
Note de 1,00 sur 1,00
v3 (dernière)

Quelle est l'expression de la chaleur reçue par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état A à un état B ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ $S\Delta T_{AB}$
- ☐ $C_p\Delta T_{AB}$
- ☒ 0 ✓
- ☐ $C_V\Delta T_{AB}$

Votre réponse est correcte.
La réponse correcte est : 0

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:22:42	Enregistré : 0	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Associer le bon type de transformation aux expressions de travail et de chaleur données reçus par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

Type de transformation	travail W_{AB}	chaleur Q_{AB}
isochore ✓	0	$C_V \Delta T_{AB}$
isobare ✓	$-p \Delta V_{AB}$	$C_P \Delta T_{AB}$
isotherme ✓	$-nRT \ln(V_B/V_A)$	$T \Delta S_{AB}$
adiabatique ✓	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$	0

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer le bon type de transformation aux expressions de travail et de chaleur données reçus par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

Type de transformation	travail W_{AB}	chaleur Q_{AB}
[isochore]	0	$C_V \Delta T_{AB}$
[isobare]	$-p \Delta V_{AB}$	$C_P \Delta T_{AB}$
[isotherme]	$-nRT \ln(V_B/V_A)$	$T \Delta S_{AB}$
[adiabatique]	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$	0

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:18:59	Enregistré : {isochore} {isobare} {isotherme} {adiabatique}	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00


Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Quelle est l'expression du travail reçu par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état 1 à un état 2 ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ $p(V_2 - V_1) / (\gamma - 1)$
- ☐ 0
- ☐ $pV_1 \ln(V_1/V_2)$
- ☒ $p(V_1 - V_2)$ ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $p(V_1 - V_2)$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:19:26	Enregistré : $[p\left(V_1-V_2\right)]$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

Associer à chaque grandeur qui apparaît dans les expressions du flux thermique sa signification et son unité SI :

Grandeur	Signification	unité SI
ϕ	flux thermique reçu par le système ✓	W ✓
T	température du système ✓	K ✓
T_{ext}	température du milieu extérieur ✓	K ✓
A	aire de la surface d'échange ✓	m ² ✓
e	épaisseur du milieu de conduction ✓	m ✓
λ	conductivité thermique ✓	W . m ⁻¹ . K ⁻¹ ✓
h	coefficient de convection ✓	W . m ⁻² . K ⁻¹ ✓
σ	constante de Stefan-Boltzmann ✓	W . m ⁻² . K ⁻⁴ ✓
ϵ	emmisivité ✓	sans unité ✓
α	réflectance ✓	sans unité ✓

m	W . m ⁻² . K ⁻⁴	sans unité	W . m ⁻¹ . K ⁻¹
m ²	J	W . K ⁻¹	m ³
K	°C	W	W . m ⁻² . K ⁻¹

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque grandeur qui apparaît dans les expressions du flux thermique sa signification et son unité SI :

Grandeur	Signification	unité SI
ϕ	[flux thermique reçu par le système]	[W]
T	[température du système]	[K]
T_{ext}	[température du milieu extérieur]	[K]
A	[aire de la surface d'échange]	[m ²]
e	[épaisseur du milieu de conduction]	[m]
λ	[conductivité thermique]	[W . m ⁻¹ . K ⁻¹]
h	[coefficient de convection]	[W . m ⁻² . K ⁻¹]
σ	[constante de Stefan-Boltzmann]	[W . m ⁻² . K ⁻⁴]
ϵ	[emmisivité]	[sans unité]
α	[réflectance]	[sans unité]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:21:00	Enregistré : {flux thermique reçu par le système} {W} {température du système} {K} {température du milieu extérieur} {K} {aire de la surface d'échange} {m ² } {épaisseur du milieu de conduction} {m} {conductivité thermique} {} {coefficient de convection} {} {constante de Stefan-Boltzmann} {} {emissivité} {} {réflectance} {}	Réponse incomplète	
3	28 avr. 25, 18:23:04	Enregistré : {flux thermique reçu par le système} {W} {température du système} {K} {température du milieu extérieur} {K} {aire de la surface d'échange} {m ² } {épaisseur du milieu de conduction} {m} {conductivité thermique} {} {coefficient de convection} {} {constante de Stefan-Boltzmann} {} {emissivité} {sans unité} {réflectance} {sans unité}	Réponse incomplète	
4	28 avr. 25, 18:23:47	Enregistré : {flux thermique reçu par le système} {W} {température du système} {K} {température du milieu extérieur} {K} {aire de la surface d'échange} {m ² } {épaisseur du milieu de conduction} {m} {conductivité thermique} {W . m ⁻¹ . K ⁻¹ } {coefficient de convection} {} {constante de Stefan-Boltzmann} {} {emissivité} {sans unité} {réflectance} {sans unité}	Réponse incomplète	
5	28 avr. 25, 18:27:03	Enregistré : {flux thermique reçu par le système} {W} {température du système} {K} {température du milieu extérieur} {K} {aire de la surface d'échange} {m ² } {épaisseur du milieu de conduction} {m} {conductivité thermique} {W . m ⁻¹ . K ⁻¹ } {coefficient de convection} {W . m ⁻² . K ⁻¹ } {constante de Stefan-Boltzmann} {} {emissivité} {sans unité} {réflectance} {sans unité}	Réponse incomplète	
6	28 avr. 25, 18:27:26	Enregistré : {flux thermique reçu par le système} {W} {température du système} {K} {température du milieu extérieur} {K} {aire de la surface d'échange} {m ² } {épaisseur du milieu de conduction} {m} {conductivité thermique} {W . m ⁻¹ . K ⁻¹ } {coefficient de convection} {W . m ⁻² . K ⁻¹ } {constante de Stefan-Boltzmann} {W . m ⁻² . K ⁻⁴ } {emissivité} {sans unité} {réflectance} {sans unité}	Réponse enregistrée	
7	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00


Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Quelle est l'expression du travail reçu par le système lors de la transformation représentée ci-dessous d'un état 1 à un état 2 ?



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 0
- ☐ $p_1 V_1 - p_2 V_2$
- ☐ $(p_2 V_2 - p_1 V_1) / (\gamma - 1)$
- ☒ $p_1 V_1 \ln (V_1 / V_2)$ ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $p_1 V_1 \ln (V_1 / V_2)$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:21:04	Enregistré : $p_1 V_1 \ln (V_1 / V_2)$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2. (dernière)

Quelle est l'expression du travail W_{AB} reçu par un système lors d'une transformation irréversible quelconque d'un état A à un état B ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$ ✓
- ☐ $-\int_{V_A}^{V_B} p dV$
- ☐ $\int_{V_A}^{V_B} p dV$
- ☐ $\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$
- ☐ $-p \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☐ $p_{\text{ext}} \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☐ $-p_{\text{ext}} \int_{V_A}^{V_B} dV$
- ☐ $p \int_{V_A}^{V_B} dV$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:21:42	Enregistré : $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Associer à chaque type de chaleur le flux thermique et le nom de la loi qui le décrit.

Type de chaleur	Flux thermique ϕ	Loi de
Convection	$h \cdot A \cdot (T_{\text{ext}} - T)$	Newton ✓
	✓	
Conduction	$\lambda \cdot \frac{A}{e} \cdot (T_{\text{ext}} - T)$	Fourier ✓
	✓	
Rayonnement	$\sigma \cdot A \cdot [\epsilon \cdot T_{\text{ext}}^4 - (1 - \alpha) \cdot T^4]$	Stefan-Boltzmann ✓
	✓	

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque type de chaleur le flux thermique et le nom de la loi qui le décrit.

Type de chaleur	Flux thermique ϕ	Loi de
Convection	$[h \cdot A \cdot (T_{\text{ext}} - T)]$	[Newton]
Conduction	$[\lambda \cdot \frac{A}{e} \cdot (T_{\text{ext}} - T)]$	[Fourier]
Rayonnement	$[\sigma \cdot A \cdot [\epsilon \cdot T_{\text{ext}}^4 - (1 - \alpha) \cdot T^4]]$	[Stefan-Boltzmann]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:22:25	Enregistré : $\{h \cdot A \cdot (T_{\text{ext}} - T)\}$ {Newton} $\{\lambda \cdot \frac{A}{e} \cdot (T_{\text{ext}} - T)\}$ {Fourier} $\{\sigma \cdot A \cdot [\epsilon \cdot T_{\text{ext}}^4 - (1 - \alpha) \cdot T^4]\}$ {Stefan-Boltzmann}	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Choisir les bonnes expressions pour les travaux par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état *A* à un état *B*.

Type de transformation	travail W_{AB}	
isochore	0	✓
isobare	$-nR\Delta T_{AB}$	✓
isotherme	$p_A V_A \ln(p_B/p_A)$	✓
adiabatique	$nR\Delta T_{AB}/(\gamma-1)$	✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Choisir les bonnes expressions pour les travaux par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état *A* à un état *B*.

Type de transformation	travail W_{AB}
isochore	[0]
isobare	[- $nR\Delta T_{AB}$]
isotherme	[$p_A V_A \ln(p_B/p_A)$]
adiabatique	[$nR\Delta T_{AB}/(\gamma-1)$]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:24:18	Enregistré : {0} { $-nR\Delta T_{AB}$ } { $p_A V_A \ln(p_B/p_A)$ } { $nR\Delta T_{AB}/(\gamma-1)$ }	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v6 (dernière)

Quelle est l'expression du travail infinitésimal δW reçu par un système lors d'une transformation irréversible ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ $-p_{\text{ext}} dV$ ✓
- ☐ $C_p dT$
- ☐ $p \cdot dV$
- ☐ $-C_V dT$
- ☐ $p_{\text{ext}} dV$
- ☐ $-p \cdot dV$
- ☐ $C_V dT$
- ☐ $-C_p dT$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $-p_{\text{ext}} dV$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:25:09	Enregistré : $-p_{\text{ext}} dV$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v7 (dernière)

Choisir les bonnes expressions pour les travaux et chaleurs reçu par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état *A* à un état *B*.

Type de transformation	travail W_{AB}
isochore	0 ✓
isobare	$-p\Delta V_{AB}$ ✓
isotherme	$-nRT\ln(V_B/V_A)$ ✓
adiabatique	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$ ✓

Type de transformation	chaleur Q_{AB}
isochore	$C_V \Delta T_{AB}$ ✓
isobare	$C_P \Delta T_{AB}$ ✓
isotherme	$T \Delta S_{AB}$ ✓
adiabatique	0 ✓

0

$-p\Delta V_{AB}$

$-nRT\ln(V_B/V_A)$

$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$

$C_P \Delta T_{AB}$

$T \Delta S_{AB}$

$C_V \Delta T_{AB}$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Choisir les bonnes expressions pour les travaux et chaleurs reçu par un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état *A* à un état *B*.

Type de transformation	travail W_{AB}
isochore	[0]
isobare	$[-p\Delta V_{AB}]$
isotherme	$[-nRT\ln(V_B/V_A)]$
adiabatique	$[(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]$

Type de transformation	chaleur Q_{AB}
isochore	$[C_V \Delta T_{AB}]$
isobare	$[C_P \Delta T_{AB}]$
isotherme	$[T \Delta S_{AB}]$
adiabatique	[0]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	

Étape	Heure	Action	État	Notes
2	28 avr. 25, 18:25:49	Enregistré : $\{0\} \{-p\Delta V_{AB}\} \{-nRT \ln(V_B/V_A)\} \{(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)\} \{C_V \Delta T_{AB}\} \{C_P \Delta T_{AB}\} \{T \Delta S_{AB}\} \{0\}$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v5 (dernière)

Quelle est l'expression de la chaleur infinitésimale δQ reçu par un système lors d'une transformation réversible isochore ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ $-C_V dT$
- ☐ $-C_p dT$
- ☐ $-p \cdot dV$
- ☐ $p \cdot dV$
- ☒ $C_V dT$ ✓
- ☐ $-p_{\text{ext}} dV$
- ☐ $C_p dT$
- ☐ $p_{\text{ext}} dV$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $C_V dT$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	28 avr. 25, 18:12:29	Commencé	Pas encore répondu	
2	28 avr. 25, 18:26:12	Enregistré : $C_V dT$	Réponse enregistrée	
3	28 avr. 25, 18:27:44	Tentative terminée	Correct	1,00