

CURSO LARAVEL – ACTIVIDAD DEL TEMA 7

Esta práctica ha sido más sencilla que otras, me falta darle una apariencia un poco más consistente con CSS, pero la parte de servidor está correcta. Me ha sorprendido lo sencillo que es hacer las validaciones, así como la automatización de los mensajes que trae Laravel por defecto, y lo fácil que es de traducir (sobre todo usando la asistencia de la IA para las partes más pesadas).

CÓDIGO DE STOREPRODUCTREQUEST

```
<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreProductRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     */
    public function authorize(): bool
    {
        return true;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array<string, ValidationRule|array<mixed>|string>
     */
    public function rules(): array
    {
        return [
            'name' => 'required|string|min:3|max:100',
            'description' => 'required|string|min:10',
            'price' => 'required|numeric|min:0.01',
            'stock' => 'required|integer|min:0'
        ];
    }
}
```

CÓDIGO DEL CONTROLADOR MODIFICADO

Lo copio entero, pero solo se han modificado los métodos store, update y destroy

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Http\Requests\StoreProductRequest;
use App\Models\Product;

use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {
        $products = Product::all();
        return view('products.index', compact('products'));
    }

    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     */
    public function create()
    {
        //
        return view('products.create');
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(StoreProductRequest $request)
    {
        Product::create($request->all());
        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Producto
creado correctamente');
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     */
    public function show(string $id)
    {
        //
        $product = Product::where('id', '=', $id)->first();
        return view('products.show', compact('product'));
    }

    public function edit(Product $product)
    {
        return view('products.edit', compact('product'));
    }
}
```

```

/**
 * Update the specified resource in storage.
 */
public function update(StoreProductRequest $request, Product $product)
{
    //
    $product->update($request->all());
    return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Producto
actualizado correctamente');
}

/**
 * Remove the specified resource from storage.
 */
public function destroy($id)
{
    $product = Product::findOrFail($id);
    $product->delete();
    return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Producto
eliminado correctamente');
}
}

```

CÓDIGO DE LAS VISTAS ACTUALIZADAS

CREATE.BLADE.PHP

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Crear Nuevo producto')

@section('content')
<h2>Crear Producto</h2>
<form action="{{ route('products.store') }}" method="POST">
    @csrf

    @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
    @endif

    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" name="name" required value="{{ old('name') }}">
    @error('name')

```

```

<small style="color:red">{{ $message }}</small>
@enderror

<label>Descripción:</label>
<textarea name="description" required>{{ old('description') }}</textarea>
@error('description')
<small style="color:red">{{ $message }}</small>
@enderror

<label>Precio:</label>
<input type="number" name="price" required step="0.01" value="{{
old('price') }}">
@error('price')
<small style="color:red">{{ $message }}</small>
@enderror

<label>Stock:</label>
<input type="number" name="stock" value="{{ old('stock') }}">
@error('stock')
<small style="color:red">{{ $message }}</small>
@enderror

<button type="submit">Guardar</button>
<a href="{{ route('products.index') }}">Cancelar</a>
</form>
@endsection

```

EDIT.BLADE.PHP

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Editar producto')

@section('content')
<h2>Editar Producto</h2>
<form action="{{ route('products.update', $product->id) }}" method="POST">
    @csrf
    @method('PUT')

    @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
    @endif

    <label>Nombre:</label>

```

```

        <input type="text" name="name" value="{{ old('name', $product->name) }}"
required>
        @error('name')
        <small style="color:red">{{ $message }}</small>
        @enderror

        <label>Descripción:</label>
        <textarea name="description" required>{{ old('description', $product-
>description) }}</textarea>
        @error('description')
        <small style="color:red">{{ $message }}</small>
        @enderror

        <label>Precio:</label>
        <input type="number" name="price" step="0.01" value="{{ old('price',
$product->price) }}" required>
        @error('price')
        <small style="color:red">{{ $message }}</small>
        @enderror

        <label>Stock:</label>
        <input type="number" name="stock" value="{{ old('stock', $product->stock)
}}">
        @error('stock')
        <small style="color:red">{{ $message }}</small>
        @enderror

        <button type="submit">Actualizar</button>
        <a href="{{ route('products.index') }}">Cancelar</a>
</form>
@endsection

```

INDEX.BLADE.PHP

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Listado de Productos')

@section('content')
    <h2>Listado de Productos</h2>

    @include('_partials.messages')

    @forelse ($products as $product)
        <div >
            <h3><a href="{{ route('products.show', $product->id) }}">{{
$product->name }}</a></h3>
            <p>{{ $product->description }}</p>
            <small>{{ 'price: '.$product->price }}</small>
            <small>{{ 'stock: '.$product->stock }}</small>
        </div>
    @endforelse

```

```
        <a href="{{ route('products.edit', $product->id)
}}">Editar</a>
        <form action="{{ route('products.destroy', $product->id) }}"
method="POST" style="display:inline">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button type="submit">Eliminar</button>
        </form>
    </div>
</div>
@empty
    <p>No hay productos disponibles.</p>
@endforelse
@endsection
```

Además, incluyo el código del parcial de mensajes (que en realidad es el mismo que hay en los apuntes del tema):

```
@if (session('success'))
    <div class="alert alert-success"
        style="padding: 10px; margin-bottom: 20px;
            background-color: #d4edda;
            color: #155724;
            border-color: #c3e6cb;
            border-radius: 5px;">
        {{ session('success') }}
    </div>
@endif
@if (session('danger'))
    <div class="alert alert-danger"
        style="padding: 10px; margin-bottom: 20px;
            background-color: #f8d7da;
            color: #721c24;
            border-color: #f5c6cb;
            border-radius: 5px;">
        {{ session('danger') }}
    </div>
@endif
```

CAPTURAS DE PANTALLA

He usado Claude para traducir los mensajes, junto con el método del tema 7 para configurar la aplicación en castellano.

ERRORES DE VALIDACIÓN EN EL FORMULARIO

Mi Aplicación de Productos

[Inicio](#) | [Crear Producto](#)

Editar Producto

- El campo stock debe ser al menos 0.

Nombre: Descripción: Precio: Stock: El campo stock debe ser al menos 0. [Cancelar](#)

Mi Aplicación de Productos

[Inicio](#) | [Crear Producto](#)

Editar Producto

- El campo name debe tener al menos 3 caracteres.
- El campo description debe tener al menos 10 caracteres.
- El campo price debe ser al menos 0.01.
- El campo stock debe ser al menos 0.

Nombre: Descripción: Precio: Stock:
El campo name debe tener al menos 3 caracteres. El campo description debe tener al menos 10 caracteres. El campo price debe ser al menos 0.01. El campo stock debe ser al menos 0. [Cancelar](#)

CREACIÓN CORRECTA CON MENSAJE DE ÉXITO

Mi Aplicación de Productos

[Inicio](#) | [Crear Producto](#)

Listado de Productos

Producto creado correctamente

[Arturo](#)

Soy un mensaje muy guay

price: 12.32 stock: 12

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola](#)

Mundo

price: 32.00 stock: 1

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola mundo](#)

Esto es un producto que creo nuevo

price: 12.00 stock: 2

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Producto nuevo](#)

Creado para la demostración de la actividad 7

price: 100.00 stock: 1

[Editar](#) [Eliminar](#)

ACTUALIZACIÓN CORRECTA CON MENSAJE DE ÉXITO

Mi Aplicación de Productos

[Inicio](#) | [Crear Producto](#)

Listado de Productos

Producto actualizado correctamente

[Arturo](#)

Soy un mensaje muy guay

price: 12.32 stock: 12

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola](#)

Mundo

price: 32.00 stock: 1

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola mundo](#)

Esto es un producto que creo nuevo

price: 12.00 stock: 2

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Sandwitchito](#)

Esto es una descripción larga

price: 10.50 stock: 10

[Editar](#) [Eliminar](#)

ELIMINACIÓN CORRECTA CON MENSAJE DE ÉXITO

Mi Aplicación de Productos

[Inicio](#) | [Crear Producto](#)

Listado de Productos

Producto eliminado correctamente

[Arturo](#)

Soy un mensaje muy guay

price: 12.32 stock: 12

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola](#)

Mundo

price: 32.00 stock: 1

[Editar](#) [Eliminar](#)

[Hola mundo](#)

Esto es un producto que creo nuevo

price: 12.00 stock: 2

[Editar](#) [Eliminar](#)