

ARTURO ALBERIO GABRIEL, ACTIVIDAD DEL TEMA 2

CÓDIGO DE LAS RUTAS DEFINIDAS EN ROUTES/WEB.PHP

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::view('/', 'home')->name('home');
Route::view('/home', 'home')->name('home');
Route::view('/about', 'about')->name('about');
Route::view('/contact', 'contact')->name('contact');
```

EL CÓDIGO HTML DE CADA UNA DE LAS VISTAS CREADAS

Añadí detalles simples de color y enlaces para hacer más sencilla la toma de capturas

HOME

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>HOME</title>
</head>
<body>
    <h1>HOME</h1>
    <p style="color: blue">Se trata de la vista HOME.</p>
    <br>
    <a style="color: red" href="/contact">Ir a Contact</a>
    <a style="color: green" href="/about">Ir a About</a>
    <a style="color: blue" href="/home">Ir a Home</a>
</body>
</html>
```

ABOUT


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ABOUT</title>
</head>
<body>
  <h1>ABOUT</h1>



  <p style="color: green">Se trata de la vista ABOUT.</p>
  <br>
  <a style="color: red" href="/contact">Ir a Contact</a>
  <a style="color: green" href="/about">Ir a About</a>
  <a style="color: blue" href="/home">Ir a Home</a>
</body>
</html>
```

CONTACT


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CONTACT</title>
</head>
<body>
  <h1>CONTACT</h1>
  <p style="color: red">Se trata de la vista CONTACT.</p>
  <br>
  <a style="color: red" href="/contact">Ir a Contact</a>
  <a style="color: green" href="/about">Ir a About</a>
  <a style="color: blue" href="/home">Ir a Home</a>
</body>
</html>
```

PANTALLAZOS DE LAS TRES VISTAS RENDERIZADAS EN EL NAVEGADOR





Y además, añadí una ruta extra (/home) que también lleva a la vista home.



EXTRA: CAMBIOS EN EL 01-GRANTS.SQL (YA QUE NO ARRANCABA EL CONTENEDOR MYSQL SI NO LO HACÍA)

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'alumno'@'%' IDENTIFIED BY 'alumno';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'alumno'@'%' IDENTIFIED BY 'alumno' WITH GRANT  
OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```