
### unidad didáctica 7

# Laravel - Rutas y Vistas (actividades)



licencia: el uso de estos materiales está sujeto a licencia Creative Commons CC BY-NC.

material: extraído de <a href="https://nachoiborraies.github.io/laravel/">https://nachoiborraies.github.io/laravel/</a>

#### 1. ejercicios propuestos

- 1. 1. ejercicio 1
- 1. 2. ejercicio 2
- 1. 3. ejercicio 3
- 1. 4. Ejercicio 4

#### 2. bibliografia

## 1. ejercicios propuestos

### **1.1. ejercicio 1**

Sobre el proyecto **blog** del punto *Introducción*, edita el fichero routes/web.php y añade:

a) una nueva ruta a la URL posts. Al acceder a esta ruta (<a href="http://blog/posts">http://blog/posts</a>), deberemos ver un mensaje con el texto "Listado de posts".

b) una nueva ruta a la URL fecha. Al acceder a esta ruta (<a href="http://blog/fecha">http://blog/fecha</a>), deberemos ver un mensaje con el día y la hora actual.

#### 1.2. ejercicio 2

Sobre el proyecto **blog** anterior, vamos a añadir estos dos cambios:

- Añade una nueva ruta parametrizada a posts/{id}, de manera que el parámetro id sea numérico (es decir, sólo contenga dígitos del 0 al 9) y obligatorio. Haz que la ruta devuelva el mensaje "Ficha del post XXXX", siendo XXXX el id que haya recibido como parámetro. Si no se inserta id deberá mostrar el id=1.
- Pon un nombre a las tres rutas que hay definidas hasta ahora: a la página de inicio ponle el nombre "inicio", a la del listado la llamaremos "posts\_listado" y a la de ficha que acabas de crear, la llamaremos "posts\_ficha".

### 1.3. ejercicio 3

Continuamos con el proyecto **blog**. En este caso vamos a definir una plantilla y una serie de vistas que la utilicen.

- Comenzaremos definiendo una plantilla llamada plantilla.blade.php en la carpeta de vistas del proyecto (resources/views). Define una cabecera con una sección yield para el título, y otra para el contenido de la página, como la del ejemplo que hemos visto anteriormente.
- Define en un archivo aparte en la subcarpeta:

```
1 partials
```

llamado:

```
1 nav.blade.php
```

una barra de navegación que nos permita acceder a estas direcciones de momento:


- o Página de inicio
- o Listado de posts
- Incluye la barra de navegación en la plantilla base que has definido antes.

• A partir de la plantilla base, define otras dos vistas en una subcarpeta posts, llamadas posts/listado.blade.php y posts/ficha.blade.php. Como título de cada página pon un breve texto de lo que son (por ejemplo, "Listado posts" y "Ficha post"), y como contenido de momento deja un encabezado h1 que indique la página en la que estamos: "Listado de posts" o "Ficha del post XXXX", donde XXXX será el identificador del post que habremos pasado por la URL (y que deberás pasar a la vista). Haz que las rutas correspondientes de routes/web.php que ya has definido rendericen estas vistas en lugar de devolver texto plano.

#### 1.4. Ejercicio 4

Sobre el mismo proyecto **blog** que venimos desarrollando, incorpora ahora los estilos de Bootstrap siguiendo los pasos vistos en estos apuntes:

- Instala con *composer* la librería laravel/ui, y utilízala para incorporar Bootstrap al proyecto.
- Descarga Bootstrap con npm install, y actualiza los archivos CSS y JavaScript con npm run dev.
- Incorpora los estilos /css/app.css a la plantilla base del proyecto, para que los utilicen todas las vistas que heredan de ella.
- Edita el archivo partials/nav.blade.php para modificar la barra de navegación y dejarla con un estilo particular de Bootstrap. Puedes consultar <u>esta página</u> para tomar ideas de algunos diseños que puedes aplicar en la barra de navegación.
- Renombra el archivo welcome.blade.php a inicio.blade.php y cámbialo para que también herede de la plantilla base. Añade algún texto introductorio como contenido.
  Puede quedarte más o menos así (la barra de navegación superior puede variar en función del estilo que hayas querido darle).



#### ¿Qué entregar?

Como entrega de esta sesión deberás comprimir el proyecto **blog** con todos los cambios incorporados, y eliminando las carpetas vendor y node\_modules como se explicó en las sesiones anteriores. Renombra el archivo comprimido a **blog\_02.zip**.

## 2. bibliografia

• Nacho Iborra Baeza.