
unidad didáctica 7

Laravel - Rutas y Vistas (actividades)



1. ejercicios propuestos

- 1. 1. Ejercicio 1
- 1. 2. Ejercicio 2
- 1. 3. Ejercicio 3
- 1. 4. Ejercicio 4

2. bibliografia

El uso de estos materiales está sujeto a una licencia Creative Commons CC BY-NC.

Material extraído de https://nachoiborraies.github.io/laravel/

1. ejercicios propuestos

1.1. Ejercicio 1

Sobre el proyecto **blog** de ejercicios anteriores, edita el fichero routes/web.php y añade una nueva ruta a la URL posts. Al acceder a esta ruta (http://blog/posts), deberemos ver un mensaje con el texto "Listado de posts".

1.2. Ejercicio 2

Sobre el proyecto **blog** anterior, vamos a añadir estos dos cambios:

- Añade una nueva ruta parametrizada a posts/{id}, de manera que el parámetro id sea numérico (es decir, sólo contenga dígitos del 0 al 9) y obligatorio. Haz que la ruta devuelva el mensaje "Ficha del post XXXX", siendo XXXX el id que haya recibido como parámetro.
- Pon un nombre a las tres rutas que hay definidas hasta ahora: a la página de inicio ponle el nombre "inicio", a la del listado la llamaremos "posts_listado" y a la de ficha que acabas de crear, la llamaremos "posts_ficha".

1.3. Ejercicio 3

Continuamos con el proyecto **blog**. En este caso vamos a definir una plantilla y una serie de vistas que la utilicen.

- Comenzaremos definiendo una plantilla llamada plantilla.blade.php en la carpeta de vistas del proyecto (resources/views). Define una cabecera con una sección yield para el título, y otra para el contenido de la página, como la del ejemplo que hemos visto anteriormente.
- Define en un archivo aparte en la subcarpeta

```
1 | partials
```

, llamado

```
1 | nav.blade.php
```

, una barra de navegación que nos permita acceder a estas direcciones de momento:

- Página de inicio
- o Listado de posts
- Incluye la barra de navegación en la plantilla base que has definido antes

• A partir de la plantilla base, define otras dos vistas en una subcarpeta posts, llamadas posts/listado.blade.php y posts/ficha.blade.php. Como título de cada página pon un breve texto de lo que son (por ejemplo, "Listado posts" y "Ficha post"), y como contenido de momento deja un encabezado h1 que indique la página en la que estamos: "Listado de posts" o "Ficha del post XXXX", donde XXXX será el identificador del post que habremos pasado por la URL (y que deberás pasar a la vista). Haz que las rutas correspondientes de routes/web.php que ya has definido rendericen estas vistas en lugar de devolver texto plano.

1.4. Ejercicio 4

Sobre el mismo proyecto **blog** que venimos desarrollando, incorpora ahora los estilos de Bootstrap siguiendo los pasos vistos en estos apuntes:

- Instala con *composer* la librería [laravel/ui, y utilízala para incorporar Bootstrap al proyecto
- Descarga Bootstrap con npm install, y actualiza los archivos CSS y JavaScript con npm run dev
- Incorpora los estilos /css/app.css a la plantilla base del proyecto, para que los utilicen todas las vistas que heredan de ella.
- Edita el archivo partials/nav.blade.php para modificar la barra de navegación y dejarla con un estilo particular de Bootstrap. Puedes consultar <u>esta página</u> para tomar ideas de algunos diseños que puedes aplicar en la barra de navegación.
- Renombra el archivo welcome.blade.php a inicio.blade.php y cámbialo para que también herede de la plantilla base. Añade algún texto introductorio como contenido.
 Puede quedarte más o menos así (la barra de navegación superior puede variar en función del estilo que hayas querido darle)

Blog Inicio Listado de posts

Página de inicio

Bienvenido/a al blog

¿Qué entregar?

Como entrega de esta sesión deberás comprimir el proyecto **blog** con todos los cambios incorporados, y eliminando las carpetas vendor y node_modules como se explicó en las sesiones anteriores. Renombra el archivo comprimido a blog_02.zip.

2. bibliografia

• Nacho Iborra Baeza.