


Ejercicio Terminales


Paso 1 Crear Carpetas de Empleado1, Empleado2, Empleado3 con el comando **mkdir**



```
Escritorio — -zsh — 120x30

[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado1
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado2
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado3
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
empleado1      empleado2      empleado3
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ]
```

Paso 2. Dentro de las carpetas de empleados crear archivos de texto de acuerdo al empleado
Se utilizó el comando **touch**



```
empleado1 — -zsh — 120x30
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado1
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado2
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado3
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
empleado1      empleado2      empleado3
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % cd empleado1
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % touch bienvenida1.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % ls
bienvenida1.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % ]


empleado2 — -zsh — 120x30
Last login: Mon Apr 27 22:54:38 on ttys000
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % cd Desktop/empleado2
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % touch empleado2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % ls
empleado2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % rm empleado2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % touch bienvenida2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % ls
bienvenida2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado2 % ]

empleado3 — -zsh — 120x30
Last login: Mon Apr 27 22:57:01 on ttys001
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % ls
Desktop      Downloads    Movies       Pictures     PyCharmMiscProject
Documents    Library     Music       Public      PycharmProjects
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % cd Desktop/empleado3
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado3 % touch bienvenida3.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado3 % ls
bienvenida3.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado3 % ]
```

Paso 3 Crear en Desktop la carpeta empleados, y mover las carpetas de empleado1, empleado2 y empleado3. Dentro de la misma

Con el comando **mkdir** sirve para crear la carpeta Empleados

Con el comando **mv** moví cada uno de las carpetas de empleado1, empleado2 y empleado3 dentro de la carpeta Empleados

A terminal window titled 'Escritorio - zsh - 120x30' with a dark background and light text. It shows a series of commands and their outputs. The commands are: 'mkdir empleado1', 'mkdir empleado2', 'mkdir empleado3', 'ls' (showing empleado1, empleado2, empleado3), 'cd empleado1', 'touch bienvenida1.txt', 'ls' (showing bienvenida1.txt), 'cd ..', 'ls' (showing empleado1, empleado2, empleado3), 'mkdir Empleados', 'mv empleado1 Empleados', 'mv empleado2 Empleados', 'mv empleado3 Empleados', 'ls' (showing Empleados), and 'ls Empleados' (showing empleado1, empleado2, empleado3). The prompt is 'arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop %' for most commands and 'arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 %' for the 'touch' command.

```
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado1
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado2
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir empleado3
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
empleado1    empleado2    empleado3
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % cd empleado1
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % touch bienvenida1.txt
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % ls
bienvenida1.txt
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo empleado1 % cd ..
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
empleado1    empleado2    empleado3
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mkdir Empleados
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv empleado1 Empleados
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv empleado2 Empleados
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv empleado3 Empleados
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
Empleados
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls Empleados
empleado1    empleado2    empleado3
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop %
```

Paso 4. Listar los procesos del sistema con el comando **top**


```
Escritorio — top — 120x30

Processes: 679 total, 4 running, 675 sleeping, 3408 threads                                23:02:51
Load Avg: 1.58, 1.74, 1.74  CPU usage: 8.45% user, 5.44% sys, 86.10% idle
SharedLibs: 793M resident, 161M data, 115M linkedit. MemRegions: 0 total, 0B resident, 392M private, 1810M shared.
PhysMem: 14G used (2377M wired, 1741M compressor), 1154M unused.
VM: 324T vsize, 6144M framework vsize, 0(0) swapins, 0(0) swapouts.
Networks: packets: 12544004/15G in, 2971853/1194M out. Disks: 5725150/168G read, 4048274/83G written.

PID  COMMAND    %CPU  TIME    #TH    #WQ    #PORT  MEM    PURG    CMPRS    PGRP    PPID    STATE    BOOSTS    %CPU_ME
596  WindowServer 43.8  64:37.27 23/2    6    3168  597M+  19M-    49M    596    1    running  *0[1]    0.02864
15661 Google Chrom 17.5  06:49.26 23    3    459  422M    96M    30M    15654  15654 sleeping *0[312524+] 0.93204
16125 screencaptur 13.7  00:00.37 3/1    2    95  8192K   752K    0B    1193  1193 running  *1-[2]    2.80243
607  coreaudiod  11.1  35:00.95 12    1    1059  34M     0B    9216K   607    1    sleeping *0[1]    0.23767
0    kernel_task  10.8  53:46.84 667/10 0    0    27M     0B     0B    0      0      0 running  *0[0]    0.00000
15683 Google Chrom 8.2   04:43.73 20    1    171  121M    0B    17M    15654  15654 sleeping *0[365830+] 0.00000
16124 top         6.0   00:00.71 1/1    0    29  8320K   0B     0B    16124  16006 running  *0[1]    0.00000
685  historicalau 5.6   16:04.75 7      2    206  6833K   0B    2880K   685    1    sleeping *0[1]    2.52365
702  com.apple.Ap 3.4   01:07.54 4      3    157  1808K   0B    448K    702    1    sleeping 0[1]    0.00000
15753 Google Chrom 2.7   00:17.59 20    1    174  152M+   0B    23M    15654  15654 sleeping 0[8680+] 0.00000
546  corespeechd_ 1.8   05:26.60 8      3    219  5649K   0B    2608K   546    1    sleeping *0[1]    0.00000
1027 corespeechd_ 1.5   03:50.35 13     5    327  14M     0B    5248K   1027   1    sleeping *0[1]    0.00000
1177 Spotify     1.3   09:28.56 77     3    993  384M    1600K  175M   1177   1    sleeping *997[19519] 0.00000
16126 screencaptur 1.3   00:00.09 6      4    194  9361K   0B    16126   1    sleeping *0[267+] 0.00365
1241 Spotify Help 1.2   50:52.76 23     1    231  406M-   0B    41M    1177  1177 sleeping *3[122216] 0.00000
15662 Google Chrom 1.0   00:33.30 19     1    236  59M+    0B    19M    15654  15654 sleeping *3519+[133] 0.03827
15654 Google Chrom 0.7   01:38.18 44     1    1093  246M    0B    44M    15654   1    sleeping *104876+[4] 0.00000
740  AppleCentaur 0.5   16:42.42 18     7    1777  39M     0B    5824K   740    1    sleeping 0[1]    0.00000
588  bluetoothd   0.5   02:36.13 18     8    508+  13M+    64K   6496K   588    1    sleeping *0[1]    0.47499
571  locationd    0.4   10:10.97 6      3    305  11M     240K   2816K   571    1    sleeping 0[31217] 0.00462
644  airportd     0.4   36:41.02 10     8    392+  12M+    0B    1696K   644    1    sleeping *1[1]    0.08655
1    launchd     0.3   09:23.49 4      3    4553  25M     0B    3680K   1      0    sleeping 0[0]    0.00000
```

Ejecutar ping a google con el comando **ping** a google desde otra terminal y abrir calculadora para ver su PID dentro de lo que se ejecuta usando el comando **top**

El ID de proceso es 16151



Se mató el proceso de la calculadora con con el comando **kill** y el número del proceso

```
Escritorio ~ - top - 120x30
Processes: 681 total, 2 running, 679 sleeping, 3482 threads
Load Avg: 1.87, 1.82, 1.81 CPU usage: 8.38% user, 5.33% sys, 86.30% idle
SharedLibs: 799M resident, 162M data, 110M linked, MemRegions: 0 total, 0B resident, 0B private, 1810M shared.
PhysMem: 14G used (2331M wired, 1862M compressor), 1425M unused.
VM: 3267 vmstat, 6144M framework vmstat, 0(0) swaptins, 0(0) swaptouts.
Network: packets: 12653316/160 in, 2904337/1028M out, Disks: 5738993/1680 read, 4077488/830 written.

PID COMMAND %CPU TIME VIRT #WD #PORT MEM PUID CWDERS PDIR PPID STATE BOOSTS
596 WindowServer 0.1 67:48.69 21 5 2928 556M 344 57M 596 1 sleeping #0[1]
15661 Google Chrom 17.7 08:19.26 24 4 469 412M 95M 31M 15654 15654 sleeping #0[368479+]
607 coreaudioid 11.7 36:06.67 34 3 1078 35M 88 11M 607 1 sleeping #0[1]
16286 screencaptur 19.8 00:00.41 3 2 96 816M+ 752K 88 1193 1193 sleeping #1[2]
15683 Google Chrom 0.8 05:29.41 20 1 172 120M 88 22M 15654 15654 sleeping #0[31839+]
0 kernel_task 0.0 54:35.07 665/12 0 0 27M 88 88 0 0 running 0[0]
16144 top 0.9 00:03.06 1/1 0 42 849M 88 1288K 16144 16086 running #0[1]
685 historicalau 6.2 16:38.43 8 3 287 6833K 88 3168K 685 1 sleeping #0[1]
702 com.apple.Ap 3.8 01:13.81 4 3 157 2704K 88 1088K 702 1 sleeping 0[1]
1 launchd 2.5 09:20.54 4 3 4678 25M 88 5336K 1 0 sleeping 0[0]
1027 corespechd 1.9 04:00.43 13 5 327 14M 88 7184K 1027 1 sleeping #0[1]
546 corespechd 1.8 05:36.86 7 2 219 5649K 88 2880K 546 1 sleeping #0[1]
1277 Spotify 1.4 09:39.86 76 1 995 364M+ 1680K 282M 1177 1 sleeping #76[19519]
909 WindowManage 1.1 00:35.37 7 4 327 17M 88 5848K 909 1 sleeping #0[7452+]
603 runningboard 1.8 14:08.25 6 5 1091+ 11M 88 1216K 603 1 sleeping #6+[1]
1856 corespotligh 0.9 01:39.01 11 9 326+ 48M 88 19M 1856 1 sleeping #370[8]
1132 datsperd 0.9 17:05.19 5 4 483 17M 336K+ 3856K 1132 1 sleeping #0[1577+]
1138 gamepolicyd 0.6 00:42.35 4 3 87+ 6752K+ 88 1792K 1138 1 sleeping #4+[13162+]
16286 screencaptur 0.4 00:00.88 6 4 192 9213K 88 16286 1 sleeping #0[112+]
909 directionsd 0.3 00:29.38 3 2 184+ 10M+ 384K 7744K 909 1 sleeping #1[45]
1119 ShortcutsVis 0.3 00:01.49 4 2 165+ 9185K+ 88 3520K+ 1119 1 sleeping #0[800+]
523 logd 0.2 04:27.38 4 3 2237+ 18M 88 13M 523 1 sleeping #0[1]]


arturolopez ~ - zsh - 120x30
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=347 ttl=185 time=32.158 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=348 ttl=185 time=40.365 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=349 ttl=185 time=32.879 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=350 ttl=185 time=42.949 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=351 ttl=185 time=37.835 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=352 ttl=185 time=32.557 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=353 ttl=185 time=32.811 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=354 ttl=185 time=37.418 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=355 ttl=185 time=41.943 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=356 ttl=185 time=37.864 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=357 ttl=185 time=37.537 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=358 ttl=185 time=32.472 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=359 ttl=185 time=38.045 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=360 ttl=185 time=37.519 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=361 ttl=185 time=37.727 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=362 ttl=185 time=42.002 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=363 ttl=185 time=44.114 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=364 ttl=185 time=37.749 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=365 ttl=185 time=37.536 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=366 ttl=185 time=41.628 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=367 ttl=185 time=32.388 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=368 ttl=185 time=40.373 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=369 ttl=185 time=32.506 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=370 ttl=185 time=41.634 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=371 ttl=185 time=32.715 ms
64 bytes from 142.251.154.119: icmp_seq=372 ttl=185 time=37.838 ms
^Z
zsh: suspended ping www.google.com
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % kill 16151
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ %
```

Con el comando **date** se puede ver la hora del sistema

```
arturolopez ~ - zsh - 120x30


[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % date
lunes, 27 de abril de 2026, 23:12:53 CST
arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo ~ % ]
```

Renombrar cada uno de los archivos del punto 2 con el comando **mv**

A terminal window titled 'Escritorio - zsh - 120x30' showing a series of commands and their outputs. The user first lists the contents of the 'Empleados' directory. Then, they use the 'mv' command to rename files. The first command is successful. The second command fails with an error message. The third command is successful. The fourth command fails with an error message. The fifth command is successful. The terminal text is as follows:

```
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
Empleados
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv Empleados/empleado1/bienvenida1.txt Empleados/empleado1/welcome.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv Empleados/empleado2/bienvenida1.txt Empleados/empleado2/welcome.txt
mv: rename Empleados/empleado2/bienvenida1.txt to Empleados/empleado2/welcome.txt: No such file or directory
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv Empleados/empleado2/bienvenida2.txt Empleados/empleado2/welcome2.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv Empleados/empleado2/bienvenida2.txt Empleados/empleado2/welcome.txt
mv: rename Empleados/empleado2/bienvenida2.txt to Empleados/empleado2/welcome.txt: No such file or directory
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % mv Empleados/empleado3/bienvenida3.txt Empleados/empleado3/welcome.txt
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ]
```

Eliminar la carpeta empleados creada en el punto 3. Se utiliza el comando **rm -r** que es la bandera para decir que es recursivo y que debe buscar dentro de cada una de las carpetas dentro de Empleados

A terminal window titled 'Escritorio - zsh - 120x30' showing the execution of the 'rm -r' command to delete the 'Empleados' directory. The user runs the command, then lists the directory contents, which are now empty. The terminal text is as follows:

```
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % rm -r Empleados
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ls
[arturolopez@MacBook-Air-de-Arturo Desktop % ]
```

