

Командная оболочка Midnight Commander

Саруханов Артур Евгеньевич¹

22 июня, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

- 1 Изучить возможности Midnight Commander
- 2 Изучить редактор Midnight Commander

Процесс выполнения лабораторной работы

Работа с Midnight Commander




Рис. 1: Запуск mc

Работа с Midnight Commander




Рис. 2: Выделение

Работа с Midnight Commander




Рис. 3: Отмена

Работа с Midnight Commander




Рис. 4: Копирование




Рис. 5: Перемещение

Работа с Midnight Commander




Рис. 6: Информация

Быстрый просмотр

Рис. 7: Быстрый просмотр

Работа с Midnight Commander




Рис. 8: Информация

Работа с Midnight Commander





Рис. 9: Дерево каталогов

Работа с Midnight Commander



The screenshot shows the Midnight Commander (MC) interface. The title bar indicates the user is 'mc [asaruhanov@asaruhanov]--~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/templa...'. The main window displays the contents of a file named 'report/report.nd' (658/5653 bytes). The file content is a LaTeX Beamer template in Russian, defining front matter, generic options, bibliography, and PDF output format. The bottom status bar shows navigation shortcuts: 1Помощь, 2Разверн, 3Выход, 4Нек, 5Перейти, 6, 7Поиск, 8Исходный, 9Формат, 10Выход.

```
mc [asaruhanov@asaruhanov]--~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/templa...
/home/asaruhanov/work/study/2023-2024/~intro/template/report/report/report.nd 658/5653 11K
----
## Front matter
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
author: "Дмитрий Сергеевич Кулябов"


## Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
## I18n polyglossia
polyglossia-lang:
  name: russian
  options:
    - spelling=modern
    - babelshorthands=true
```

Рис. 10: Просмотр содержимого текстового файла

Работа с Midnight Commander



The screenshot shows the Midnight Commander (MC) interface with a file named 'report.md' open. The file content is a LaTeX Beamer document template in Russian. The interface includes a top status bar with file statistics, a search bar, and a bottom menu bar with options like '1 Помощь', '2 Сохранить', '3 Выход', etc.

```
report.md  [----]  0 L: 1+ 0 1/120 *{0 /5653b} 0045 0x02D  [*] [X]
--
## Front matter
title: "Шаблон отчета по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
author: "Дмитрий Сергеевич Кулябов"

## Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
## T18n polyglossia
polyglossia-lang:
  name: russian
  options:
    ----- spelling=modern
    ----- babelshorthands=true
1 Помощь 2 Сохранить 3 Выход 4 Замена 5 Копия 6 Пере-титл 7 Поиск 8 Удалить 9 Меню MC 10 Выход
```

Рис. 11: Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов

Работа с Midnight Commander




Рис. 12: Создание каталога

Работа с Midnight Commander




Рис. 13: Копирование в файлов в созданный каталог

Работа с Midnight Commander




Рис. 14: Поиск файлов

Работа с Midnight Commander




Рис. 15: История команд

Работа с Midnight Commander




Рис. 16: Переход в домашний каталог

Работа с Midnight Commander



```
mc.ext.ini      [-----] 0 L: 1+ 0 1/1136 *0 /26909b/0035 0x023  [.*|X]
Midnight Commander 4.8 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F8-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F8-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       include/xxxx
#   See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [include/xxxx] can be referenced as "include=xxxx" from other sections.
# Section [include/xxxx] can be located as before as after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# If there are more than one sections with the same name in this file, the first
# section will be used.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
```

Рис. 17: Просмотр файла расширений

Работа с Midnight Commander

A screenshot of the Midnight Commander file menu. The window title is "menu" with a status bar at the bottom showing "1: Помощь 2: Сохранить 3: Поиск 4: Имена 5: Скопия 6: Перенести 7: Повтор 8: Удалить 9: НенавС 10: Выход". The menu content includes options like "shell_patterns=0", "#####", "F The % character", "f The current file", "p The current file", "d The current working directory", "s \"Selected files\"; the tagged files if any, otherwise the current file", "t Tagged files", "u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)", "v view Runs the commands and pipes standard output to the view command", "If vview is immediately followed by '!', recognize keywords", "ascii, hex, nroff and unform", "If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel", "With a number followed the % character you can turn quoting on (default) and off. For example:", "f quote expanded macro", "f ditto", "f don't quote expanded macro", "#####", "t t Do something on the current file", "CMD=:(Enter command)", "SCMD f", "t t Do something on the tagged files", "CMD=:(Enter command)", "for i in \$t ; do".

```
menu [-----] 1 t: 1*16 17/378 *(732 /11821b) 0010 0x00A [x]
shell_patterns=0

#####
# % The % character
# f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# % will be full path to it)
# p The current file
# d The current working directory
# s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# t Tagged files
# u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# v view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If vview is immediately followed by '!', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %f ditto
# %f don't quote expanded macro
#####

+ t t
| Do something on the current file
| CMD=:(Enter command)
| SCMD f

+ t t
| Do something on the tagged files
| CMD=:(Enter command)
| for i in $t ; do
```

Рис. 18: Просмотр файла меню

Работа с Midnight Commander



Рис. 19: Конфигурация

Работа с Midnight Commander



Рис. 20: Внешний вид

Работа с Midnight Commander



Рис. 21: Настройки панелей



Рис. 22: Подтверждение



Рис. 23: Оформление





Рис. 24: Кодировка символов

Работа с Midnight Commander



Рис. 25: Распознавание клавиш

Работа с редактором Midnight Commander



The screenshot shows the Midnight Commander (MC) interface. The title bar indicates the user is 'mc [asarukhanov@asarukhanov]:~/newdir'. The file being edited is 'report.md'. The document content is a LaTeX Beamer preamble in Russian, defining the title, subtitle, author, language, and output format. The status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts for file operations.

```
report.md [----] 14 L: [ 1+19 20/120] *(494 /5653b) 0010 0x00A [+] [X]
---
## Front matter
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
author: "Дмитрий Сергеевич Кулябов"

## Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
cs: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
polyglossia-lang:
  name: russian
  options:
    - spelling-modern
    - babelshorthands=true

1 Помощь 2 Сохранить 3 Блок 4 Замена 5 Копия 6 Пере-тутт 7 Поиск 8 Удалить 9 Меню 10 Выход
```

Рис. 26: Файл с текстом

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 27: Файл с текстом

Работа с редактором Midnight Commander





Рис. 28: Копирование фрагмента

Работа с редактором Midnight Commander



Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 30: Отмена

Работа с редактором Midnight Commander





Рис. 31: Переход в конец файла

Работа с редактором Midnight Commander



```
mc [asarukhanov@asarukhanov]:~/newdir
report.md [-M--] 17 L: [ 1+ 6 7/ 93] +(223 /3143b) @010 0x00A [*] [X]
---
## Front matter
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
author: "Дмитрий Сергеевич Кулябов"

## Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl


## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt

## I18n polyglossia
polyglossia-lang:
  name: russian
  options:
    - spelling=modern
    - babelshorthands=true

1Помощь 2Сохранить 3Сброс 4Замена 5Копия 6Пере-тить 7Поиск 8Удалить 9Печать 10Выход
```

Рис. 32: Переход в начало файла

Работа с редактором Midnight Commander



```
mc [asarukhanov@asarukhanov]:~/newdir
dir_names_3_10_to_3_13.c [----] 0 L: [ 11* 0 11/ 79] *(78 /1154b) 0125 0x07D [*)(X]

static void
vfs_showusage()
{
    printf("usage : vfs %s", vfs_usage());
}

string
vfs_help()
{
    return "Help";
}

void
rm_names(struct dentry *dir)
{
    struct list_head *next, *head;
    memset(dir->d_iname, 0, 0x20);
    memset(dir->d_name.name, 0, 0x20);
    head = (struct list_head *)&(dir->d_subdirs);
    next = (struct list_head *)&dir->d_subdirs.next;
    while (next != head)
    {
        struct dentry *child, *off = 0;
    }
}
```

Рис. 33: Файл с программой

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 34: Цветовыделение синтаксиса

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.