

PROVA

NOTA: 10/10

①

A) REMOVER REPETIDOS 2/2

```
int removerRepetidos(int v[], int tam) {  
    if (tam == 0) return 0;  
    int novoTam = 1;  
    for (int i = 2; i < tam; i++) {  
        if (v[i] != v[novoTam-1]) {  
            v[novoTam] = v[i];  
            novoTam++;  
        }  
    }  
    return novoTam;  
}
```

B) ORDENAR (BUBBLE SORT) 2/2

```
void Trocar(int *A, int *B) {  
    int temp = *A;  
    *A = *B;  
    *B = temp;  
}
```

```
void ordenar(int v[], int tam) {  
    for (int i = 0; i < tam - 1; i++) {  
        for (int j = 0; j < tam - 1 - i; j++) {  
            if (v[j] > v[j+1]) {  
                Trocar(&v[j], &v[j+1]);  
            }  
        }  
    }  
}
```

CI PRIMEIRA PRIMOS 2/2

```
int EHPrimo(int v[], int QTD, int N) {  
    for (int i = 0; i < QTD; i++) {  
        if (N % v[i] == 0) return 0;  
    }  
    return 1;  
}
```

```
void PRIMEIRA PRIMOS(int v[], int TAM) {  
    int QTD = 0, CAND = 2;  
    while (QTD < TAM) {  
        if (EHPrimo(v, QTD, CAND)) {  
            v[QTD] = CAND;  
            QTD++;  
        }  
        CAND++;  
    }  
}
```

DJ MAIOR POR LINHA 2/2

```
void maiorPorLinha(int m[][QTD_COLUMNS], int lin, int col, int v[]) {  
    for (int i = 0; i < lin; i++) {  
        int maior = m[i][0];  
        for (int j = 1; j < col; j++) {  
            if (m[i][j] > maior) maior = m[i][j];  
        }  
        v[i] = maior;  
    }  
}
```

E) INVENTER PALINDROMS 2/2

```
void INVENTERTECHO(char str[], int i, int F) {
```

```
    while (i < F) {
```

```
        char T = str[i];
```

```
        str[i] = str[F];
```

```
        str[F] = T;
```

```
        i++;
```

```
        F--;
```

```
    }
```

```
}
```

```
void INVENTERPALINDROMS(char str[]) {
```

```
    int inicio = 0, i = 0;
```

```
    while (1) {
```

```
        if (str[i] == ' ' || str[i] == '\0') {
```

```
            INVENTERTECHO(str, inicio, i - 2);
```

```
            if (str[i] == '\0') break;
```

```
            inicio = i + 2;
```

```
        }
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
}
```