

Fresh Market B2B PreConnect — Pakiet przekazania do produkcji (HANDOVER)

Domena: <https://b2b.freshmarket.eu> · **Właściciel:** Fresh Market / KJOW Sp. z o.o. **Dokument:** kompletny pakiet wiedzy dla informatyka/DevOps, testerów, prawnika i biznesu. **Status kodu:** ten dokument NIE zmienia kodu, flag, danych ani migracji — tylko opis. **Kto co czyta:** DevOps → B, C, H, I, J · Testerzy → D, E, F · Prawnik → A, D, G, I · Właściciel/zarząd → A, K.

A. Opis aplikacji

Czym jest: B2B PreConnect to platforma kojarząca **dostawców** (producenci/eksporterzy owoców, warzyw, kwiatów) z **kupcami sieci handlowych** w modelu kredytowym. Dostawca kupuje „kredyty PreConnect” (1 kredyt = 1 wysłanie propozycji do 1 sieci), dodaje propozycje asortymentowe, admin je moderuje i wysyła do paneli kupców oraz w miesięcznym mailingu do sieci.

Dla kogo (role):

- **Dostawca** — rejestruje firmę, kupuje kredyty, dodaje propozycje, śledzi odczyty/rozliczenia.
- **Kupiec (sieć)** — przegląda propozycje w swoim panelu, oznacza zainteresowanie.
- **Admin** — moderuje propozycje, zarządza firmami/sieciami, mailingiem, rozliczeniami.
- **Super-admin** — dodatkowo: Branding, Administratorzy (zespół), narzędzia testowe.

Główne moduły:

- Rejestracja dostawcy (samoobsługowa, wymaga NIP) + aktywacja przez admina.
- Panel dostawcy: profil firmy, oferty, propozycje, Finanse (kredyty/pakiety/proformy), Wysyłki.
- **PreConnect:** propozycja dostawcy → moderacja → panel kupca → mailing do sieci.
- **Pierwszy wtorek miesiąca:** stały termin mailingu PreConnect do sieci.
- Panel kupca: lista propozycji, oznaczanie odczytu/zainteresowania.
- Admin: Pipeline (moderacja/sieci/dostawcy), Firmy, Sieci, Rozliczenia, Wiadomości, Branding.
- **Rozliczenia:** przychód + rozliczenie kredytów PreConnect (per firma).
- **Proformy:** dokument przy płatności przelewem.
- **Kredyty:** ważność 12 miesięcy, przypomnienie 14 dni przed wygaśnięciem.
- **FM 2026:** osobny moduł targów Fresh Market (preferencje dostawców, harmonogram spotkań).
- **Wiadomości:** czat admin ↔ dostawca/kupiec.

B. Architektura techniczna

Warstwa	Technologia / lokalizacja
Frontend	React + Vite, react-i18next (PL/EN). Build: `npm run build` → `dist/`.
Główny kod	`src/legacy/PreconnectFM.jsx` (monolit ~11k linii — większość UI), `src/lib/db.js` (warstwa danych), `src/auth/AuthProvider.jsx` (sesja/role), `src/i18n/{pl,en}/legacy.json`
Backend / Functions	Netlify Functions (`netlify/functions/*.js`, ESM) — 19 funkcji (PayU, proformy, maile, AI, admin-user mgmt, webhooki)
Baza	Supabase (PostgreSQL + RLS). Migracje: `supabase/migrations/NNN_*.sql` (001–044)
Auth	Supabase Auth (`auth.users`). Role: `profiles.role` (supplier/buyer/admin) + `profiles.admin_level` ('super'/NULL)
Storage	Supabase Storage, bucket brand-assets (logo brandu) → URL w `fm_settings.brand_logo_url`
Maile	Resend (`RESEND_API_KEY`). From: `newsletter@freshmarket.eu`. Webhook: `resend-webhook.js`

Warstwa	Technologia / lokalizacja
Płatności	PayU (karta/online) + przelew bankowy → proforma (HTML)
Feature flagi	`src/config/features.js` (jedno źródło — sekcja C)
Legal	`public/regulamin.html` (PL 2.0), `public/regulations.html` (EN 2.0 draft), wersje w `src/lib/legal-versions.js` (`TERMS_VERSION=2.0`), źródła w `docs/legal/`

Hosting/CD: push do `main` (GitHub `artursilvicola/freshmarket-app`) → Netlify auto-deploy.

Migracje Supabase NIE jadą z gita — aplikowane RĘCZNIE w Supabase SQL Editor po deployu.

C. Aktualny stan produkcyjny / feature flags

Źródło: `src/config/features.js`. „Flaga ON” = funkcja aktywna na prod.

Flagi ON (aktywne na produkcji)

Flaga	Znaczenie
`NIP_REQUIRED`	NIP firmy obowiązkowy: rejestracja, zapis profilu, zakup kredytów
`CREDITS_VALIDITY_UI`	Ważność kredytów 12 mc widoczna (przed/po zakupie, panel Finanse)
`BANK_TRANSFER_PROFORMA`	Przelew → generowanie proformy HTML + mail
`ADMIN_SETTLEMENTS`	Moduł „Rozliczenia” (przychód + kredyty PreConnect)
`ADMIN_DASHBOARD_POLISH`	Uporządkowany Dashboard admina (KPI/moduły/FM/danger zone)
`ADMIN_PIPELINE_CLEANUP`	Finanse usunięte z Pipeline → żyją w Rozliczeniach
`ADMIN_ACCESS_POLISH`	Grupy menu (Operacyjne/Finanse/System) + Branding/reset tylko super-admin (UI-only)
`ADMIN_PIPELINE_SPLIT`	Pipeline w 3 zakładkach (moderacja / sieci-mailing / dostawcy-tracking, master-detail)
`PRECONNECT_MAILING_DATE_LOGIC`	Mailing = pierwszy wtorek miesiąca; status „Zaplanowane do mailingu”
`CREDIT_EXPIRY_REMINDER`	Mail 14 dni przed wygaśnięciem kredytów (idempotentny)
`ACCOUNT_LIFECYCLE`	Zegar aktywności (`last_active_at`) + ostrzeżenia 30/7 dni przed progiem 24 mc nieaktywności
(pre-existing) `ADMIN_COMPANIES_2_0_LIST`, `ADMIN_PIPELINE_2_0_TABLE`, `ADMIN_PIPELINE_2_0_MAILING_BASKET`, `CREDITS_UI_SUPPLIER`, `RETAILER_REQUIREMENTS`	redesign listy firm / tabela Pipeline / koszyk mailingu / kredyty-copy / wymagania sieci

Flagi OFF

Flaga	Status
`ADMIN_COMPANIES_2_0_DRAWER`, `ADMIN_COMPANIES_2_0_FILTERS`	przygotowane, niewłączone
`ACCOUNT_HARD_DELETE`	OFF — patrz niżej

STOP: `ACCOUNT\_HARD\_DELETE = false` — KRYTYCZNE

Steruje DESTRUKCYJNYM wykonaniem (archiwizacja/anonimizacja/twarde usuwanie kont po 24 mc).

NIE jest podpięty do żadnej logiki i NIE WOLNO go włączać bez:

1. osobnego **sandboxu** (test na kopii bazy), 2. **decyzji prawnej** (RODO, §16, 14 dni powiadomienia), 3. **sign-offu właściciela**, 4. pełnego **backupu**.
`ACCOUNT\_LIFECYCLE=true` daje tylko **zegar + ostrzeżenia** — NIE usuwa nic.

D. Procesy biznesowe

1. **Rejestracja dostawcy** — samoobsługa (`register-supplier-self.js`), **NIP wymagany**; konto startuje jako `pending\_review` → admin **aktywuje** (status `active`) lub odrzuca/zawiesza.
 2. **Zakup kredytów** — dostawca wybiera pakiet (`package\_plans`); blokada bez NIP.
 3. **Ważność kredytów 12 mc** — `packages.expires\_at` = data zakupu + 12 mc; pula liczona z widoku `company\_capacity` (tylko niewygasłe). UI pokazuje „ważne do DD.MM.RRRR”.
 4. **Przypomnienie 14 dni** — przy hydracji sweep `claim\_due\_expiry\_reminders` → mail (raz/pakiet).
 5. **Płatność kartą/PayU** — `create-payu-order.js` → PayU → webhook `payu-notify.js` → `purchase\_package` (idempotentny po payment_ref) aktywuje pakiet.
 6. **Przelew** → **proforma** — `generate-proforma.js`: wymaga NIP, cena z `package\_plans`, VAT 23%, numer `PF/RRRR/NNNNNN`, HTML + mail. Pakiet „oczekuje na płatność”.
 7. **Admin oznacza proformę opłaconą** — aktywuje pakiet ręcznie (mig 043).
 8. **Dodawanie propozycji** — dostawca tworzy propozycję do sieci (1 kredyt).
 9. **Moderacja** — admin: podgląd, AI-uwagi, zatwierdź/odrzuć, wiadomość do dostawcy.
 10. **Wysyłka do panelu kupca** — „Wyślij zatwierdzone” (status `approved` → `sent`).
 11. **Mailing do sieci** — **pierwszy wtorek miesiąca**; admin ręcznie „Wyślij e-mail do sieci”.
 12. **14 dni na odczyt** — licznik od **daty mailingu** (`mailingSentAt` / planowany pierwszy wtorek).
 13. **Zwrot kredytu przy braku odczytu** — RPC `expire\_legacy\_sends\_14d` (mig 044, kotwica = data mailingu) → status `unread\_expired` → zwrot kredytu.
 14. **Tracking i rozliczenia** — admin widzi odczyty/zwroty; Rozliczenia: przychód + kredyty per firma.
-

E. Testy funkcjonalne wg ról

1. Dostawca

- () Rejestracja (z NIP) → status `pending\_review`; bez NIP → blokada + komunikat.
- () Logowanie; edycja profilu firmy (NIP wymagany do zapisu).
- () Zakup kredytów: karta/PayU → pakiet aktywny; przelew → proforma (mail + „Pobierz proformę”).
- () „Twoje kredyty ważne do: DD.MM.RRRR” po zakupie; karta pakietu w Finanse.
- () Historia kredytów: kupione/zużyte/zwrócone/wygasłe.
- () Dodanie propozycji do sieci; status `Do moderacji`.
- () Po wysyłce: „Zaplanowane do mailingu — DD.MM.RRRR”; po mailingu: odczyt/tracking.
- () Wiadomości admin↔dostawca.
- () PL/EN przełączenie; responsywność (mobile/laptop); poprawne komunikaty błędów.

2. Kupiec (sieć)

- () Logowanie do panelu sieci.
- () Lista propozycji dla sieci; oznaczenie odczytu/zainteresowania.
- () Subskrypcja mailingu („Następny mailing: pierwszy wtorek”).
- () PL/EN; responsywność.

3. Admin

- () Dashboard: KPI + moduły; alert „Wymaga akcji”.
- () Pipeline → 3 zakładki: Do moderacji (podgląd/AI/wiadomość/zatwierdź-odrzuć/„Krok 2 wyślij”), Sieci/ mailing (koszyk/filtry/CSV/„Wyślij e-mail”), Dostawcy/tracking (rozwijane + podgląd).
- () Firmy: aktywacja/zawieszenie/odrzuć; profile; pakiety.
- () Rozliczenia: przychód + rozliczenie kredytów; oznaczenie proformy opłaconej.
- () Mailing do sieci (pierwszy wtorek); wiadomości.
- () PL/EN; responsywność.

4. Super-admin

- () Widzi dodatkowo: **Branding, Administratorzy** (badge SUPER), **Reset danych testowych**.
- () Zwykły admin **nie widzi** Brandingu/Administratorów/resetu (UI-only; patrz I).
- () Dodawanie/zarządzanie administratorami zespołu.

F. Testy krytyczne PRZED produkcją (must-pass)

- () Rejestracja dostawcy + **NIP required** (blokada bez NIP).
- () Zakup kredytów **PayU** (karta) — pakiet aktywny po webhooku.
- () **Przelew/proforma** — proforma generuje się, **mail dochodzi**, numer rośnie atomowo.
- () **Dane sprzedawcy na proformie poprawne** (NIP/IBAN z env — patrz H, domyślnie placeholders!).
- () Admin **oznacza opłacone** → pakiet aktywny → **kredyty widoczne u dostawcy**.
- () Propozycja przechodzi **moderację**; „Wyślij zatwierdzone do panelu kupca”.
- () **Mailing do sieci** (pierwszy wtorek) — mail dochodzi do kupca.
- () **Panel kupca** widzi propozycje.
- () **14 dni / zwrot kredytu** — RPC `expire\_legacy\_sends\_14d` (po migracji 044) liczy od daty mailingu.
- () **Przypomnienie o wygaśnięciu** kredytów (14 dni) — idempotentne.
- () **`ACCOUNT\_LIFECYCLE`**: `last\_active\_at` aktualizuje się przy logowaniu; **0 maili** (runway ~22 mc).
- () **`ACCOUNT\_HARD\_DELETE` = false** (potwierdzić, że nic nie usuwa).

G. Prawnik / RODO / legal

[OK] Stan na main: ``TERMS_VERSION` = "2.0"`, ``PRIVACY_VERSION` = "1.0"` (``src/lib/legal-versions.js``). **Regulamin 2.0 jest opublikowany.**

- **Regulamin 2.0** — ``public/regulamin.html`` (PL, wersja **2.0**), źródło ``docs/legal/REGULAMIN.md`` (2.0).
Checklista publikacji: ``docs/legal/REGULAMIN_2_0_RELEASE_CHECKLIST.md``.
 - **Daty: ogłoszony 9 czerwca 2026, wchodzi w życie 23 czerwca 2026** (14 dni wyprzedzenia).
 - **§16 — Archiwizacja i usunięcie kont nieaktywnych — JEST już w regulaminie 2.0**: archiwizacja/anonimizacja/usunięcie po **24 miesiącach** nieaktywności, z ostrzeżeniami **30 i 7 dni** przed terminem.
Czyli podstawa prawna dla ``ACCOUNT_LIFECYCLE`` jest opublikowana.
 - **Mail powiadamiający (14 dni)** — wysyłany **9 czerwca 2026** (ogłoszenie 2.0 → wejście 23.06.2026);
szablon w ``REGULAMIN_2_0_RELEASE_CHECKLIST.md``.
 - **Polityka prywatności** — ``docs/legal/POLITYKA_PRYWATNOSCI.md`` (wersja 1.0).
 - **Twarde usuwanie nadal OFF** — ``ACCOUNT_HARD_DELETE=false``; **publikacja regulaminu 2.0 NIE uruchamia** usuwania kont. ``ACCOUNT_LIFECYCLE=true`` daje tylko zegar + ostrzeżenia. Realne usuwanie wymaga osobnej decyzji + sandboxu + sign-offu (patrz C, I).
 - **Retencja danych finansowych** — proformy (``proformas``) przy usuwaniu firmy zachowywane (``company_id`` → `NULL``, nie kasowane) dla księgowości. Pakiety kaskadują.
 - **Faktury/proformy** — numeracja ``PF/RRRR/NNNNNN``, VAT 23%, dane sprzedawcy z env (H).
 - **Maile transakcyjne** — Resend, from ``newsletter@freshmarket.eu``; kontakt w treści: ``hello@freshmarket.eu``.
 - **Zgody / `accepted\_terms\_version`** — nowe rejestracje zapisują ``accepted_terms_version` = "2.0"` (profiles).
 - **RYZKO: RYZYKO (otwarte): brak wymuszonego flow re-akceptacji dla ISTNIEJĄCYCH użytkowników** — ekran „zaakceptuj nową wersję” przy zmianie major regulaminu jest **niezaimplementowany**. Wg checklisty 2.0 (§15) **operator decyduje**, czy wystarcza powiadomienie e-mail, czy trzeba zbudować ekran re-akceptacji.
- Decyzja prawna do podjęcia.**
- **EN** ``public/regulations.html`` — wersja 2.0 z §16, ale **nadal DRAFT do review prawnika** (nie final).

H. Informatyk / DevOps — checklista wdrożeniowa

Hosting: Netlify (auto-deploy z ``main``). Domena **b2b.freshmarket.eu**.

Przekierowania: ``/regulamin`` → ``public/regulamin.html``, ``/regulations`` → ``public/regulations.html`` (sprawdzić w konfiguracji Netlify/redirects).

Zmienne środowiskowe (Netlify → Site settings → Environment)

Zmienna	Cel	Uwaga
`SUPABASE_URL` / `VITE_SUPABASE_URL`	URL projektu	
`SUPABASE_ANON_KEY` / `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	klucz public (front)	
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	service role	TYLKO w Functions, NIGDY we froncie
`RESEND_API_KEY`	maile	domena `freshmarket.eu` zweryfikowana w Resend
`RESEND_WEBHOOK_SECRET`	webhook odczytów	
`OPENAI_API_KEY`, `OPENAI_MODEL`	AI moderacja/opisy	model domyślny `gpt-4.1-mini`
`B2B_APP_URL`	linki w mailach	fallback `https://b2b.freshmarket.eu` (w kodzie)
`PAYU_ENV`	`sandbox` / `prod`	na prod ustawić właściwie
`PAYU_POS_ID`, `PAYU_SECOND_KEY`, `PAYU_OAUTH_CLIENT_ID`, `PAYU_OAUTH_CLIENT_SECRET`	PayU	
`PROFORMA_SELLER_NIP`	NIP sprzedawcy na proformie	DOMYŚLNIE PLACEHOLDER — USTAWIĆ!
`PROFORMA_BANK_IBAN`	IBAN do przelewu	DOMYŚLNIE PLACEHOLDER — USTAWIĆ!
`PROFORMA_SELLER_NAME`, `PROFORMA_SELLER_ADDRESS`, `PROFORMA_BANK_BENEFICIARY`, `PROFORMA_BANK_NAME`	dane na proformie	defaulty: KJOW Sp. z o.o. / PKO BP

UWAGA: **Proforma:** `PROFORMA\_SELLER\_NIP` i `PROFORMA\_BANK\_IBAN` mają domyślnie **placeholder tekstowy** (`[NIP — uzupełnij...]`). Bez ustawienia env proformy wyjdą z placeholderem — **ustawić przed poleganiem na przelewach**.
Status env: funkcja `admin-env-status.js`.

Storage

- Bucket **`brand-assets`** (logo brandu); publiczny URL zapisywany w `fm\_settings.brand\_logo\_url`.

Migracje Supabase (RĘCZNIE, NIE z gita)

- Pliki: `supabase/migrations/001...044.sql`. **Aplikować w kolejności w Supabase SQL Editor** po deployu.
- Najnowsze istotne: `039` wymagania sieci · `040` proformas · `041` przypomnienie wygaśnięcia · `042` last_active_at + ostrzeżenia · `043` aktywacja pakietu po proformie · `044` zwrot kredytu od daty mailingu.
- **Kontrola, czy migracja zaaplikowana:** sprawdzić istnienie kolumny/funkcji przez SELECT (np. `select expiry\_reminder\_sent\_at from packages limit 1;` → brak błędu = OK).

Backup

- Supabase → **Database** → **Backups** (snapshot / PITR) **przed każdą operacją destrukcyjną**.
- Logiczny: eksport CSV z SQL Edytora dla wrażliwych tabel.

RLS — jak sprawdzić

- Polityki w `supabase/migrations/002\_rls\_policies.sql` + późniejsze. Helper: `is\_admin()`, `is\_super\_admin()`, `app\_company\_id()`. Test: zalogowany dostawca widzi tylko swoje dane.

Logi

- **Netlify:** Site → Functions → logi per funkcja (PayU, proforma, maile).

- **Supabase:** Logs (Postgres / Auth / API).

I. Ryzyka i rzeczy, których NIE robić

- STOP: **NIE** włączać ``ACCOUNT_HARD_DELETE`` bez sandboxu + decyzji prawnej + sign-offu + backupu.
- STOP: **NIE** usuwać firm Unica Group / Pik Global / OKSALE bez osobnej decyzji (mają historię finansową).
- STOP: **NIE** zmieniać regulaminu (major) bez maila do userów + 14 dni wyprzedzenia (i ew. re-akceptacji).
- STOP: **NIE** flipować feature flag bez smoke testów (wzorzec: branch ``chore/flip-...``, build, push, merge po teście).

Niektóre flagi **wysyłają realne maile** (``CREDIT_EXPIRY_REMINDER``, ``ACCOUNT_LIFECYCLE``) — najpierw DRY-RUN.

- STOP: **NIE** odpalać **destrukcyjnych SQL** (DELETE/UPDATE) bez backupu + dry-run (wzorzec: ``docs/account-lifecycle/*``).
- STOP: **NIE** trzymać ``SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`` **we froncie** — tylko w Netlify Functions.
- STOP: **NIE** publikować **EN legal** jako final bez review prawnika.

J. Załączniki / lokalizacje w repo

Plik / katalog	Co zawiera
<code>`src/config/features.js`</code>	feature flagi (jedno źródło)
<code>`src/lib/legal-versions.js`</code>	<code>`TERMS_VERSION`</code> , <code>`PRIVACY_VERSION`</code>
<code>`public/regulamin.html`</code> / <code>`public/regulations.html`</code>	regulamin 2.0 PL / EN (EN = draft)
<code>`docs/legal/REGULAMIN.md`</code> (2.0), <code>`docs/legal/REGULAMIN_2_0_RELEASE_CHECKLIST.md`</code> , <code>`docs/legal/POLITYKA_PRYWATNOSCI.md`</code>	źródła legal + checklista publikacji 2.0
<code>`docs/account-lifecycle/*`</code>	audyt kont testowych, plan czyszczenia, DRY-RUN nieaktywności
<code>`docs/billing/*`</code>	plan Fazy 2 RPC mailingu + DRY-RUN
<code>`supabase/migrations/*`</code>	migracje DB (001–044)
<code>`netlify/functions/*`</code>	19 funkcji backendowych
<code>`src/legacy/PreconnectFM.jsx`</code>	główny monolit UI
<code>`src/lib/db.js`</code>	warstwa danych (Supabase RPC/queries)

K. Streszczenie dla zarządu / właściciela (1 strona)

Co jest GOTOWE (na produkcji):

- Pełny przepływ PreConnect: rejestracja dostawcy (NIP wymagany) → zakup kredytów (PayU + przelew/proforma) → propozycje → moderacja → panel kupca → mailing do sieci (pierwszy wtorek) → tracking → zwrot kredytu.
- Kredyty: ważność 12 mc, przypomnienie 14 dni przed wygaśnięciem.
- Uporządkowany panel admina: Dashboard, Rozliczenia, role dostępu, Pipeline w 3 zakładkach.
- Zegar aktywności kont (``ACCOUNT_LIFECYCLE``) — ostrzeżenia, BEZ usuwania.
- Dane testowe wyczyszczone (17 kont testowych usuniętych, historia finansowa zachowana).

Co wymaga TESTÓW (przed pełnym otwarciem):

- Pełna ścieżka płatności PayU + przelew/proforma na realnych danych (sekcja F).
- Poprawność danych sprzedawcy na proformie (env ``PROFORMA_SELLER_NIP``/``PROFORMA_BANK_IBAN`` — **do ustawienia**).
- Mailing do sieci + odczyty + zwroty na realnym cyklu miesięcznym.

Co wymaga DECYZJI PRAWNEJ:

- **Regulamin 2.0 jest już opublikowany** (§16: retencja 24 mc + ostrzeżenia 30/7 dni; ogłoszony 09.06.2026, wejście 23.06.2026, mail powiadamiający 09.06.2026). Do potwierdzenia przez prawnika,

że treść §16 odpowiada realnemu działaniu `ACCOUNT\_LIFECYCLE`.

- Czy potrzebny mechanizm **wymuszonej re-akceptacji** dla **istniejących** użytkowników, czy wystarcza powiadomienie e-mail (§15) — decyzja operatora/prawnika (ekran re-akceptacji niezaimplementowany).
- Zatwierdzenie **EN regulations 2.0** (wciąż draft).

Co jest ZABLOKOWANE (świadomie):

- **Twarde usuwanie kont** (`ACCOUNT\_HARD\_DELETE`) — **OFF**. Nie włączać bez sandboxu + prawnika + sign-offu.
- Usuwanie firm z historią finansową (Unica/Pik/OKSALE) — decyzja osobna.

Wniosek: aplikacja jest funkcjonalnie kompletna i wdrożona na prod za flagami. Do pełnego „go-live” komercyjnego brakuje: (1) testów płatności end-to-end na realnych danych, (2) ustawienia env proformy, (3) review prawnego regulaminu/RODO. Funkcje destrukcyjne pozostają wyłączone.