



Чаплыгин Юрий Михайлович, архитектор, руководитель AMBILUX architects. РФ.

2014-2015 Участник общественной рабочей группы по защите Новосибирского дендропарка.
2018-2019 Участник межведомственной рабочей группы по созданию межвузовского кампуса Новосибирской области.
2018-2020 Инициатор программы развития общественного центра наукограда Кольцово.
2019-2021 Участник создания концепции «Большого Академгородка», «Смарт-Сити», «I-CITY», в рамках развития Новосибирского наукополиса.
2020-2021 Участник межведомственной рабочей группы по вопросам комплексного развития перспективной территории СмартСити - Новосибирск - зоны опережающего развития Новосибирского наукополиса.
2021 - НВ Член градостроительного совета Сибирского отделения Российской Академии Наук
2024 - НВ Член государственной экзаменационной комиссии Новосибирского Государственного Университета Архитектуры, Дизайна и Искусств

Участие в открытых международных архитектурных конкурсах РФ:

2023 Лучший проект дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения / НОПРИЗ / - диплом II степени
2023 Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения) / НОПРИЗ / - диплом II степени
2022 Лучший проект генерального плана городского округа (поселения). Стратегический мастер-план «АКАДЕМСИТИ» (Смарт-Сити Новосибирск) / НОПРИЗ/ - диплом I степени
2021 Лучший реализованный проект объекта культуры / НОПРИЗ/ - диплом I степени
2021 Лучшее архитектурное бюро. / Золотая капитель / - Золотой диплом
2021 Многофункциональный комплекс «Наукоград» / Золотая капитель/ - диплом «Суперфинал»
2021 Реализация резиденции «Prizmatiq villa» / Золотая капитель/ - Золотой диплом
2020 Концепция многофункционального культурного центра с элементами конгресс-холла /Мэрия наукограда «Кольцово»/ Благодарственное письмо мэра
2020 Проект развития административного центра «Чхонджу-сити», Республика Корея / НОПРИЗ/ - диплом II степени.
2020 Реализация резиденции «Prizmatiq villa»/ НОПРИЗ/ - диплом II степени
2019 Проект резиденции «Prizmatiq villa» /Eurazian prize/ - бронзовый диплом
2019 Проект развития общественного центра наукограда Кольцово. Многофункциональный комплекс «Наукоград» /НОПРИЗ/ – диплом I степени
2019 Градостроительная концепция развития исторического центра, эко-регенерация р. Сутолока г.Уфа / САР- эcobерег / – 2 место
2016 Проект развития набережной реки Миасс в Челябинске, для ШОС/правительство ЧО, САР, СДР, TATLIN/ – 1/2 место
2015 Проект перспективного развития новосибирского дендропарка /Мэрия г. Новосибирска/ I место/ Благодарственное письмо мэра г. Новосибирска
2015 Проект реконструкции ДК «Академия»/ Золотая капитель/ - Серебряный диплом
2012 Проект развития общественного пространства на территории бывшей гостиницы «Россия», парка «Зарядье» /Правительство Москвы/ - диплом оргкомитета.
2007 Концепция высотного МФК по ул. Кирова. Новосибирск / Золотая капитель/ - диплом оргкомитета

AMBILUX
ARCHITECTS

Компания основана в 2014-м году, для создания современной среды обитания людей. Мы предлагаем наши компетенции в области архитектуры, дизайна и градостроительства.

При проектировании мы используем передовые информационные технологии, для увеличения качества выпускаемой проектной продукции, уменьшения сроков исполнения договорных обязательств и оптимизации затрат при перспективном строительстве и эксплуатации объектов.

Ambilux architects - команда талантливых людей, объединённых созидательными амбициями.
Нами разработана и успешно применяется методика для создания моделей комплексного развития территорий, которое с недавнего времени является основным направлением компании.

Мы открыты успешному взаимодействию, ваш Ю.М. Чаплыгин.



МИКРОРАЙОН МАЛИНОВСКИЙ

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО У ОЗЕРА ДЛЯ БЕЗМЯТЕЖНОЙ ЖИЗНИ

1 км²
8 000 ЖИТЕЛЕЙ
20 МИНУТ ДО НОВОСИБИРСКА

Планировочная структура микрорайона представляет собой композицию рациональных и эстетических взаимосвязей архитектурной среды.

Характер планируемой застройки соответствует современным тенденциям градостроительства, которые обусловлены изменением образа жизнедеятельности, главным образом, ввиду глобальной цифровизации.

Микрорайон отличается богатым функциональным насыщением. В нём объекты повседневной необходимости располагаются в шаговой доступности в целях обеспечения полицентричности и минимизации маятниковой миграции.

Предусмотрено типологическое и стилевое разнообразие застройки и индивидуальных элементов городской среды для создания уникального образа планируемого микрорайона.

Принятый нами формат организации пространства направлен на формирование соседства людей со схожими критериями оценки качества жизни.

Ценность рассматриваемой территории обусловлена ее соседством с Новосибирским научным центром, а именно Академгородком и наукоградом Кольцово.

Перспективы развития дорожно-транспортной сети, в частности, восточного обхода, способны обеспечить необходимый импульс для развития территории.

Водная система в пределах территории с рекой, прудом и водопадом имеет обширный рекреационный потенциал.

Создание востребованной среды жизнедеятельности для удержания и привлечения человеческого капитала обеспечено применением инновационных принципов градостроительства:


1. Создание многофункциональной застройки, обеспечивающей ежедневные потребности жителей микрорайона.
2. Дифференциация улично-дорожной сети, исключающая пересечение пешеходных и транспортных потоков.
3. Резервирование территорий уплотнительной застройки, формирующей центральную часть микрорайона.

Все элементы общественно-деловой, торговой, образовательной, культурной, развлекательной, спортивной и рекреационной инфраструктуры связаны неразрывной пешеходной системой, формирующей линейный центр микрорайона.

Транспортное обслуживание предусмотрено по внешнему контуру территории и обеспечивает все объекты застройки дифференцированными тупиковыми заездами. Основные пешеходные транзиты не пересекаются с транспортными.

AMBILUX
ARCHITECTS







- СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ЗАСТРОЙКИ
- 1 Общественно-административный центр
 - 2 Образовательный кластер с университетом
 - 3 Торгово-развлекательный центр
 - 4 Международный финансовый центр
 - 5 Многофункциональная застройка
 - 6 Спортивно-рекреационная зона
 - 7 Научно-производственная зона
 - 8 Парк
 - 9 Дорога
 - 10 ОО
 - 11 Социально-рекреационная зона
 - 12 Парк
 - 13 Парк
 - 14 Парк
 - 15 Парк
 - 16 Парк
 - 17 Парк
 - 18 Парк
 - 19 Парк
 - 20 Парк



- СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ПЕШЕХОДНЫЕ ТРАНСИТЫ
 - ВЕЛО ТРАНСИТЫ
 - ПОДЪЕМНЫЕ (СТУПЕНЬКИ) ТРАНСИТЫ
 - АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
 - ТТУ
 - ТТУ
 - ПОДЪЕМНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
 - ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
 - ОСТАТКИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА



БОЛЬШОЙ АКАДЕМГОРОДОК

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СМАРТС-ПЛАН СМАРТСИТИ II РЕДАКЦИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «АКАДЕМСИТИ» 2022-2035

- «АКАДЕМСИТИ» - многофункциональный район, включающий в себя:
- Объекты и инфраструктуру для высокотехнологичного бизнеса, в т.ч. ИТ и аппаратного обеспечения, биомед. приборостроения и др.;
 - Научно-производственный кластер;
 - Образовательный кластер с университетом;
 - Деловую, коммуникационную и сопутствующую инфраструктуру, включая международный финансовый и дата центр;
 - Представительства научных институтов и крупных корпораций;
 - Селитебные территории со всей сопутствующей социальной инфраструктурой;
 - Спортивно-рекреационные территории и объекты;
 - Дифференцированную улично-дорожную сеть;
- Проектируемый район разработан как композиционное и функциональное ядро Большого Академгородка. Он свяжет прилегающие территории, становясь его логичным центром.



Площадь проектируемой территории ~ 803Га
Планируемая численность населения ~ 49 000 человек

ИННОВАЦИИ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ :

- Дифференциация улично-дорожной сети (УДС): Создание непрерывной пешеходной сети, без пересечения с автотранспортом. Протяженность наиболее длинной пешеходной улицы 2,6 км, всей сети более 11 км, в городской застройке. Общая протяженность беспрепятственного пешеходного (велосипедного, конного, лыжного, и частного электротранспортного) маршрута более 100 км.* Автотранспортная сеть – кольцевая, тупиковая – обеспечивает необходимую доступность к объектам социальной инфраструктуры, селитебным территориям, иным объектам планируемой застройки, без пересечения пешеходной УДС. Впервые в РФ.
- Застройка районного центра предусмотрена над магистралью областного значения, тоннельного исполнения. Впервые в РФ.
- Комплексное внедрение инновационного надземного общественного транспорта (струнного и (или) канатного), обеспечивающего доступ в узких секторах прилегающей застройки к пересадочным узлам, объектам. Надземный транспорт в пределах застройки предусмотрен в створе пешеходной УДС. Впервые в мире.
- Комплексное обеспечение сетью объектов связи для беспроводного и безопасного соединения (интегрированы в модули надземного транспорта). Впервые в мире.
- Создание системы коммуникации в теплом контуре, исходя из климатических особенностей региона. Впервые в РФ.
- Рекультивация ТБО для создания спортивно-рекреационной зоны. Впервые в РФ.

* с учетом прилегающих территорий

ФРАГМЕНТ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРА «АКАДЕМСИТИ»

- ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
- ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
- КУЛЬТУРНО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР С КОНГРЕСС-ХОЛЛОМ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР
- ДАТА-ЦЕНТР (ЦОД)
- МЕЖВУЗОВЫЙ КАМПУС
- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР АКАДЕМСИТИ
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА
- СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
- НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА



ВИД НА ПЕРСПЕКТИВНУЮ ЗАСТРОЙКУ СО СТОРОНЫ КАМПУСА





**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
«АКАДЕМСИТИ»
2022-2035**


разработчик и производитель биологических средств защиты растений, рассматривает размещение научно-производственного комплекса на территории смарт-сити Новосибирск "АКАДЕМСИТИ".


Планируется создание высокотехнологического объекта, включающего инновационные архитектурные и инженерные решения, способные связать технологические этапы внедрения агротехнологии от лабораторной разработки до опытного применения в теплицах и на полях. Проект станет точкой притяжения человеческого капитала и технологий, визитной карточкой региона.

Общая площадь участка - 12 Га
Прогнозный срок освоения 2035 г.




**ВИД НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР РАЗРАБОТОК, НА МФК "ТЕХНОПАРК"**





Многофункциональный комплекс «НАУКОГРАД»

РФ, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
2019 -



Проектируемый многофункциональный комплекс расположен в общественном центре напобора Кольцово - самого быстроразвивающегося города в структуре Новосибирского научного центра. На данный момент в Кольцово расположен бизнес-центр, резиденция инновационных компаний федерального уровня, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» - один из двух в мире. Запланировано создание синхротронного четвертого уровня - Сибирийского коллоидного источника волн «СКИ» - не имеющего аналогов в РФ. Амбициозная парадигма развития напобора подразумевает создание условий жизнедеятельности соответствующих мировому уровню проживания и комфортности среды. Необходимо обеспечить конкурентоспособность района для привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Условно определенная под застройку площадь включает в себя территорию центра города, главного проспекта напобора, примыкающей к парковой зоне поймы реки «Заволжская», и ситуационно объединяет ландшафтно-историческую часть города с индустриальной. Активно застраивается.









Принимая во внимание быстрый прирост численности населения, проектом предусмотрено размещение транспортной и пешеходной сетей. Предусматривается создание единой пешеходной сети, позволяющей непосредственно связать научный центр и историческую застройку в частности пешеходными мостами через реку. При этом транспортное обслуживание объекта осуществляется в двух уровнях: под пешеходной, транзитное движение автотранспорта через парковую зону не предусматривается.

Композиция комплекса представлена тремя объемами различного функционального назначения: соединенного атриумным пространством общественно-делового блока, функциональное назначение представлено на схеме зонирования микрорайона, поданном в виде проекции на план, допущенной к использованию.

Комплекс спроектирован и конструктивно объединен единой параметрической структурой обложки, обрамленной фиброцементным панелями - придающей современную, узнаваемый облик соответствующий местоположению и статусу объекта. Архитектурный образ комплекса застроен полиморфен - по мере движения очертания зданий плавно изменяются, переходя из одного в другое. Несмотря на выраженный высотный доминант, комплекс весьма симметричен и органично вписывается в пейзаж естественного ландшафта.

Применена комбинированная конструктивная схема, основанная на жесткой конструкции здания - безраздельный полный каркас из монолитного железобетона и внешняя формообразующая - из структурированных стальных конструкций. Здание зафиксировано на своем фундаменте с жестким типом из монолитного железобетона.

Проектном предсказаны современные энергосберегающие инженерные решения. Применены системы индивидуального климатического контроля, интеграция систем управления воздуха в атриумных зонах, общая площадь комплекса составляет 118 300 кв.м.



villa
«PRIZMATIQ»

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
РФ, Новосибирская область

Общая площадь 850 + м.кв.
Завершение отделочных работ в 2021 году.



Дом для большой семьи, нетипичный для сибирского поселка. Полно технологических новшеств, но без излишеств. Его появление стало бы невозможным без передовых информационных и строительных технологий. Дом, созданный архитекторами, изобретателями, конструкторами, инженерами и строителями для инженера-авиаконструктора по образованию и мышлению. Стиль дома - дань наследию советского авангарда, дом для интеллигентной семьи. Призматическая форма предельно простая, конфигурация и ориентация участка. Искусственно созданный рельеф, обрамление по периметру подпорными стенами, интегрированными в каркас дома. При этом сохранили стены выходящие на улицу, а внутри заложены проемы сферической геометрии. Крыша не имеет заборов, только сад. Три фасада выходя на улицу. Они обрамлены параметрическими фибриллоидными панелями, с едва уловимой кривизной, создающие динамичный рисунок с меняющимися в зависимости от положения солнца. Каркасная панель с коническими элементами фасада функционально обоснована. «Парящие» выходы прерывают от прямых солнечных лучей, а общая конфигурация учитывает направление ветров: тут нет сквозных ветров ни на крыше, ни у входов. За алюминиевыми фасадами скрываются традиционные пространства: столовая, кухня, гостиная, спальня. Внутри уютно: много натурального дерева, альпакаторы. Основные входы из дома, сориентированы на юго-запад через внутренний двор и парадный партер, открывая перспективу с полями и бережками реки. Своей дом возмещает частично вид из окон - он деликатно подражает, интерьеры не отпадают роскошь, она здесь становится непримечательна. Предпочтительна реализация индивидуальных решений. Минимум брендов в мебели, освещении, отделке, инженерии. При этом дом, благодаря инновациям, по своей оснащенности не уступает аналогам в премиальном сегменте.

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

101 ГОСТИНАЯ	75
102 КУХНЯ	47,84
103 КОРИДОР	10,67
104 ХОЛЛ 1 ЭТАЖА	3,06
104.1 ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ	6,17
105 ПРИХОЖАЯ	4,6
106 ВАННАЯ	5,5
107 ГОСТЕВАЯ СПАЛЬНЯ	17,29
108 ГАРАЖ	162
109 ГАЛЕРЕЯ	41
110 АTRIUM	39,85




ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

200 СПАЛЬНЯ (master)	39,75
201 БУДУАР (master)	16,46
202 ВАННАЯ (master)	9,4
203 САНУЭЛ (master)	2,18
204 ДЕТСКАЯ 1	31,84
205 ДЕТСКАЯ 2	25,29
206 ДЕТСКАЯ 3	36,9
207 ХОЛЛ	32,84
208 ПРАЧЕЧНАЯ	7,98
209 С/У	6,14
210 ВАННАЯ	10,55
211 АКВАЗОНА	114,08
212 САУНА	8,82
213 ДУШАЛЬ	2,54
214 АНТРЕСОЛЬ (chill-out)	31,34




РАЗРЕЗ 1-1





Новая Ратуша в Чхонджу. Республика Корея



Территория квартала под перспективную застройку располагается в административном центре города. В соответствии с заданием проектом предусматривается демонтаж всех существующих построек за исключением здания старого сити холла, предполагающего его реконструкцию до первоначального вида и включение в архитектурный ансамбль. Проектно предусмотрено создание многофункционального комплекса – нового сити холла (ратуши). Композиция комплекса представлена высокой доминантой и развитым стилобатом с подземным паркингом. Надземная часть комплекса функционально разделена на три блока: высотное здание City – Hall (Ратуша), City Council (Консульство) и Citizen convenience space (общественное пространство) в стилобате. Здание нового комплекса условно разделено на две функциональные зоны. Первая – правительственная с площадью и двором общественной – с садом и водной системой. При проектировании авторы ставили перед собой цель создания функционального и рационального пространства максимально использующего возможности площадки, при этом вылившей тонкое равновесие между сдержанной солидностью и динамичностью, открытостью (транспарентностью) и безопасностью. Мы также старались не делать амбициозной архитектуры сильно выходящей из существующего городского контекста. Мы использовали лаконичное архитектурное решение, гармонично увязанное с воссозданной природной средой, преследуя цель создания изысканного, уютного и привлекательного места для горожан, открывающую возможности для комфортного синергетического взаимодействия граждан и власти. Мы старались уделить особое внимание существующему архитектурному наследию территории а именно сохранению и восстановлению здания старого сити холла. С этой целью композиция нового здания построена, так что она как бы обволакивает и одновременно парит над старым. При этом важную роль мы отделили озеленению, площадь которого значительна. Оно представлено в экстерьере, на эксплуатируемой кровле и в интерьерах комплекса. Принципиальное зонирование территории обусловлено характеристиками прилегающей территории и ориентации относительно сторон света. Правительственная зона, объединенная площадью сити холла, ориентирована на северо-восток и магистраль. Это пространство представляется более торжественным, окруженным регулярными хвойными посадками – создающими буферную зону площади. Фасады Консульства и главной входной группы – остекленные с применением наружных кинетических ламелей. Предлагающих возможность изменения светового потока и при необходимости обеспечивающие приватность. Общественная зона согласно принятым проектным решениям объединена живописным парком с циркулирующей водной системой которая берет начало на эксплуатируемой кровле, откуда водопад наполняет искусственный водоем парка. Попадание водной системы – дань природному наследию территории, желание создать атмосферу близости и единения с природой, подавляющий городской шум и нагрузку. Вода здесь символизирует гармонию противоречий – усилий и покоя, мгновения и вечности. Что по нашему мнению, весьма уместно в концепции развития данной территории. С восточной стороны парк отгорожен от магистрали общественной частью сити холла. Западный фасад имеет лаконичную слегка сферическую форму выполнен в структурном остеклении. Наклон и форма фасада обуславливает желание визуально расширить пространство парка за счет отражения. В свою очередь закатное солнце наполняет теплым светом места отдыха посетителей. С западной стороны парк открыт относительно основного пешеходного трафика. Важным объектом парка является здание старого сити холла, в котором предполагается создать музей и библиотеку. Южный фасад здания сити холла решен с применением структурного остекления и текстильных панелей. Предлагающий возможность просцирования изображений в темное время суток. В качестве основного места для взаимодействия чиновников и граждан предусмотрены два последних этажа здания сити холла. Это открытое воздушное пространство с зеленым садом и возможностью приема пищи. Самая высокая точка многофункционального комплекса выбрана не случайно, но в первую очередь для создания непринужденной обстановки и чувства равенства и общности граждан и служащих. Проектно предусмотрено: Применение нетрадиционных, но рациональных конструктивных решений. Потажная автономная климат контроля. Предусмотрена гибкость планировочных решений, возможность изменения конфигурации помещений благодаря принятым конструктивным решениям. Планировочная структура многофункционального комплекса предусматривает развитие различных сценариев использования пространства в зависимости от мероприятий проводимых внутри и снаружи для создания благоприятной рабочей атмосферы, непринужденной обстановки для решения важных вопросов и отдыха горожан. Проектно предусмотрено создание современной и привлекательной среды стимулирующей рост и имидж Cheongju city.



UNDERGROUND PARKING FLOOR PLAN - 1.500



МФКЦ «Инновационный культурный центр»

РФ, Новосибирская обл. р.п. Кольцово

Проектируемый объект, согласно замыслу, должен стать новой точкой притяжения общественного центра наукограда Кольцово. Авторы ставили перед собой задачу в поиске синергии приватности и торжественности. Решениями не предусмотрено использование традиционных приемов, уместных для домов культуры, исходя из уникального функционального назначения. Проектируемый Комплекс представляет собой современное и узнаваемое здание, раскрывающееся по мере движения, к предусмотренной проектом, главной площади и рекреационной системе центра наукограда. Главный фасад здания - наклонная светопрозрачная трапеция ориентирована на искусственно созданный пруд - как зеркало для воссозданного ландшафта поймы р. Забобуриха. Композиционный замысел символизирует динамично развивающийся наукоград Кольцово. Общая площадь комплекса: 12310 м.кв.





VI

ОСОБНЯК TRI'D

РФ, Московская обл. Одинцовский р-н.

Типологически TRI'D - классический «тысячник», прямоугольной конфигурации - наиболее распространённый форм-фактор, при размещении на ограниченном участке. Специфика данного проекта в необходимости сохранения всех сосен на участке. Следуя данному требованию, группа из трёх крупных деревьев была интегрирована в объём здания, в холодном контуре. Дом имеет строгую ориентацию по сторонам света. При этом два главных фасада сориентированы на восток (двор) и запад (улицу), что определяет планировочные решения. Для улучшения видовых характеристик изнутри, отметка первого уровня приподнята над землей, автостоянка располагается на втором. Третий уровень - имеющий наиболее выразительные виды и микроклимат, отдан под зону отдыха с эксплуатируемой и озеленённой кровлей.




КАМПУС ЗР

РФ, г. Томск, ул. Бердская

Концепция развития кампуса обусловлена потребностью в комфортном арендном жилье, в первую очередь, для студентов. Проектом предусмотрены три односекционных корпуса 18-24 этажа, формата «коллаж + коворкинг». Образ комплекса тесно связан с архитектурным наследием Томска. Благодаря этому нижние этажи корпусов отделаны клинкером, при этом линия фасада переменная, условно цитирующая неравномерную «купеческую» застройку. Верхние этажи «защиты» стеклом. Отражая небо, здания не выглядят громоздко, принимая во внимание окружение. Общая площадь комплекса составляет 28 350 м.кв.





RIVERSIDE
вид с Бугринского моста



**Комплексное развитие прибрежных территорий
правобережной части р. Обь,
в районе Бугринского моста в г. Новосибирске.**

**Многофункциональный
спортивно - рекреационно - гостиничный комплекс «Риверсайд».**


Многофункциональный спортивно - рекреационно - гостиничный комплекс представлен тремя корпусами различного функционального наполнения: Корпус I (6 этажей) – гостиница 4-5*, развлекательный центр, панорамные рестораны, паркинг. Корпус II (19-24 этажа) – гостиница 3-4*, теннисный корт/боулинг/фитнес клуб/бассейн - на последних этажах с открытыми террасами, коворкинг, кафе, арендные площадки, паркинг. Корпус III (21-36* этажей) – гостиница 3-4*, аквапарк с парными и бассейном/фитнес клуб/универсальный спортивный зал/ ресторан - на последних этажах с открытыми террасами, коворкинг, кафе, арендные площадки, паркинг. Внутренний двор без машин – представлен сквером. Предусмотрена набережная в западной части территории, реализованная в твердых покрытиях, наряду с элементами берегоукрепления. Ограничение доступа граждан к береговой линии не предусматривается.

Парковая зона в пойме р. Плотища - зона тихого отдыха, с развитой пешеходной системой, реализованной над уровнем земли, беседками для отдыха и барбекю. Дополнительно может быть предусмотрена тропа здоровья/терренкур на искусственном рельефе. Парк расположен в зоне сезонного подтопления обуславливающего специфику эксплуатации и проектных решений, в частности при выборе посадочного материала. Территория части о. Кустовой предусматривает размещение современного яхт-клуба с набережной, веик парка, пляжей, открытых бассейнов и купелей, прокатного комплекса, эстрады, кафе и ресторанов.

Проектируемая территория является ценной реакционной территорией расположенной в городской черте, на слиянии четырех рек р. Обь, р. Иня, р. Плотища, р. Камышенка. Кроме того, перспективная панорама, открывающаяся с моста через р. Обь – визитная карточка при въезде в правобережную часть мегаполиса. Совокупность данных факторов, наряду с разрешенным использованием (для размещения объектов физической культуры и спорта), стало определяющим при принятии концептуальных решений перспективной комплексной застройки территории.

Композиция комплекса построена на контрасте высотных объектов (корпус II, III) остекленные плоскости которых отражают свет не однообразно, создавая неповторимую динамичную световую композицию (эффект Френеля) в зависимости от положения солнца и фронтального «статичного» корпуса (корпус I) - акцентного элемента застройки. Главный и наиболее выразительный вид на комплексе открывается с моста, пляжа и яхт-клуба. Принятая объемно-пространственная композиция комплекса позволяет реализовать максимальное количество видовых номеров на реку и закат (не менее 50%), при требуемой плотности застройки.

Площадь проектируемой территории ~ 6 Га
Планируемая численность населения ~ 5 000 человек





МИКРОРАЙОН
СОСНОВЫЕ
БУЛЬВАРЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

площадь микрорайона, 43 Га
численность населения, 4000 чел.



Концепцией перспективной застройки предусмотрено создание востребованной среды жизнедеятельности. Комфорт и безопасность проживания, минимизация маятниковой миграции легли в основу планировочной и функциональной структуры микрорайона. Приоритет пешехода - ключевой фактор обуславливающий развитие дифференцированной УДС с периметрально - туликовой транспортной структурой в зоне многоквартирной застройки. Линейный центр микрорайона представлен пешеходным бульваром объединяющим селитебные территории и объекты социального, торгового, спортивного и общественно-делового назначения. Планируемая застройка преимущественно малоэтажная (3 этажа), с повышением этажности в центральной части микрорайона. Индивидуальная жилая застройка с выделенными участками общего пользования и коммунальные зоны предусмотрены по периметру участка.

