



HTML Forms

Overview



- Un form HTML permette all'utente di inserire e inviare dati al server
- Usato per: login, registrazione, ricerca, contatti, ordini
 - qualsiasi interazione che richiede input utente
- Il server riceve i dati e li elabora (salva nel DB, invia email, ecc.)
- In questo modulo: form HTML + invio dati + gestione con Express



La struttura di un form

```
<form action="/contatto" method="POST">

  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">

  <label for="msg">Messaggio:</label>
  <textarea id="msg" name="messaggio"></textarea>

  <button type="submit">Invia</button>

</form>
```



Elementi di input

- `<input type="text">` — testo libero
- `<input type="email">` — email (validazione automatica)
- `<input type="tel">` — numero di telefono
- `<input type="password">` — campo nascosto
- `<textarea>` — testo multiriga
- `<select>` — menu a tendina
- `<input type="checkbox">` / `<input type="radio">`
- `<button type="submit">` — invia il form



Form di contatto

```
<form action="/contatto" method="POST">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required minlength="2">
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
  <label for="msg">Messaggio:</label>
  <textarea id="msg" name="messaggio" required></textarea>
  <button type="submit">Invia messaggio</button>
</form>
```



Validazione HTML5

- HTML5 offre validazione lato client built-in (senza JavaScript)
- required — campo obbligatorio
- type="email" — verifica formato email
- minlength / maxlength — lunghezza minima/massima
- pattern — espressione regolare personalizzata
- min / max — valori numerici ammessi
- La validazione lato client non sostituisce quella lato server!



GET vs POST

- GET
 - I dati sono nella URL: /search?q=hello&lang=it
 - Visibile, bookmarkable, cacheable
 - Usare per: ricerche, filtri, navigazione
- POST
 - I dati sono nel body della request (non visibili nella URL)
 - Più sicuro per dati sensibili
 - Usare per: login, registrazione, form di contatto, upload



Express: ricevere i dati del form

```
const express = require('express');
const app = express();

// middleware: parse i dati inviati da un form HTML
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// route POST per il form di contatto
app.post('/contatto', (req, res) => {
  console.log(req.body);
  res.send('Messaggio ricevuto!');
});

app.listen(3000);
```

req.body



```
app.post('/contatto', (req, res) => {  
  
  // req.body contiene i dati del form  
  const nome      = req.body.nome;  
  const email      = req.body.email;  
  const msg        = req.body.messaggio;  
  
  console.log(`Nome: ${nome}`);  
  console.log(`Email: ${email}`);  
  console.log(`Messaggio: ${msg}`);  
  
  res.json({ status: 'ok' });  
});
```



Esempio completo

```
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.static('public')); // serve index.html con il form

app.post('/contatto', (req, res) => {
  const { nome, email, messaggio } = req.body;

  if (!nome || !email || !messaggio) {
    return res.status(400).send('Tutti i campi sono obbligatori');
  }

  // qui: salva nel DB, invia email, ecc.
  console.log({ nome, email, messaggio });

  res.redirect('/grazie');
});
```