

Qu 1:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
function greaterNum(x,y){
  if(x>y){
    return "The greater number of "+ x +" and "+y +" is "+ x;
  }
  else{
    return "The greater number of "+ x +" and "+ y +" is"+y;
  }
}
document.getElementById("demo").innerHTML=greaterNum(25,13);
</script>
</body>
</html>
```

Qu 2:

```
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
function number(a,b,c,d,e) {

  if (a>b && a>c && a>e && a>d) {
    return a;
  } else if (b>c && b>a && b>e && b>d) {
    return b;
  } else if (c>a && c>b && c>e && c>d ){
    return c;
  }else if (d>c && d>a && d>e && d>b){
    return d;
  } else {
    return e;
  }

}
}
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = number(2,4,6,5,3);  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

Qu 3:
<html>

<head>

</head>

<body>

<p id="demo"></p>

<script>

function marks (m) {

if (m>75) {

return "A" ;

} else if(m>60){

return" B" ;

} else if(m>40){

return "C" ;

} else{

return "F" ;

}

}

document.getElementById("demo").innerHTML = marks(90);

</script>

</body>

```
</html>
```

Qu 4:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
function score(x) {
```

```
    if (x >0 && x<10 ) {
```

```
        return "blue";
```

```
    } else if (x <20 ){
```

```
        return " red";
```

```
    } else if (x < 30){
```

```
        return "green";
```

```
    } else{
```

```
        return "no option";
```

```
    }
```

```
}
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = score(18);
```

</script>

</body>

</html>