TP 2 — Integridad, Catálogo y Seguridad

Ejercicios de integridad

1)

```
create table Oficinas (
  cod_ofic     int(5)   not null,
  descripción char(20) not null,
  constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)
);

create table Empleados (
  cod_emp    int(5)    not null,
  nombre     char(20) not null,
  apellido   char(20) not null,
  tipo_doc   char(10) not null,
  num_doc    int(10)   not null,
  categoria char(15) not null,
  cod_ofic   int(5)    not null,
  constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
  constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
  constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
  constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
  constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)
);
```

Ejercicios de seguridad

1)

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

2)

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES
WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

3)

```
CREATE TABLE DATPERS (
  IDENTUSUARIO CHAR(8),
  SEXO         CHAR(1),
  DEPENDIENTES DECIMAL(2),
  OCUPACIÓN    CHAR(20),
  SALARIO      DECIMAL(7),
  IMPUESTO     DECIMAL(7),
  AUDITORÍAS   DECIMAL(2),
  PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)
);
```

A)

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;
```

B)

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;
```

C)

```
GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;
```

D)

```
CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS
SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO
FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;
```

E)

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
    UPDATE (SALARIO, IMPUESTO)
ON DATPERS TO PEREZ;
```

F)

```
CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS
SELECT *
FROM DATPERS
WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;
```

G)

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
    UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS)
ON DATPERS TO GOMEZ;
```

H)

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS
SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO
FROM DATPERS
GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

4)

A.

```
REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
```

B.

```
REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
```

C.

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
```

D.

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
```

E.

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
```

F.

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
```

G.

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
```

H.

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION FROM AGUERO;
```