Dokumen Implementasi Bagian 1 — Peran Peneliti dan Panel Peneliti

Per 2 November 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · perubahan sistem no. 10 di 01 → Catatan perubahan sistem

> **Status:** `disetujui pengembang, asal: pengembang` (disusun dengan bantuan AI, 30 Oktober 2026; dicek kemutakhirannya dan disetujui pengembang 2 November 2026, §17 no. 6–9). Ini dokumen, bukan perubahan sistem. Sejak 1 November 2026 kodenya dibangun sekarang, di cabang pendek dari `main`, sebagai gelombang C (bagian 1 sendirian, sebelum bagian lain), tanpa menunggu G2 (04, entri 1 November 2026 *Pembagian kerja baru*). Sistem baru tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit.
>
> Setelah hasil validasi kembali, isinya dicek ulang sekali terhadap matriks revisi induk (20) dan keputusan komite etik.
>
> **Bagian 1 dari 4.** Bagian 2 (`28`, sesi lapangan, token, kode peserta, pemantauan), bagian 3 (`29`, log, ekspor, kamus data, templat lembar), dan bagian 4 (`30`, persetujuan dan hak atas data) memakai peran, hak, dan panel yang ditetapkan di sini.

Daftar isi

0. Cara memakai dokumen ini
1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya
2. Keputusan yang dikunci
3. Yang tidak berubah
4. Hak akses per peran
5. Model hak akses di kode
6. Skema database
7. Rute
8. Panel peneliti
9. Data yang terlihat per peran
10. Mengatur ulang kata sandi lewat kode peserta
11. Akun staf dan perintah spark
12. Teks antarmuka
13. Kode yang dihapus
14. Pengujian dan kriteria selesai
15. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi
16. Pertanyaan terbuka
17. Keputusan pengembang
18. Akibat ke dokumen lain

0. Cara memakai dokumen ini

Urutan. Bagian 1 dikerjakan lebih dulu, baik sebagai dokumen maupun sebagai kode (gelombang C di 00 → Tahap dokumen 3), karena semua bagian lain (2–9) menambah halaman ke panel ini dan memakai peta hak akses dan filter `staffCan`-nya (§5).

Batas. Dokumen ini hanya mengatur peran staf, hak aksesnya, dan kerangka panel. Halaman baru milik bagian lain hanya disebut sebagai **titik sambung**: hak aksesnya ditetapkan di sini, isinya di bagian masing-masing.

Saat implementasi:

- Kerjakan di satu cabang pendek dari `main`. Commit berbahasa Inggris (`.claude/rules/language.md`).
- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` harus hijau sebelum push.
- Jangan menjalankan migrasi, `gelita:reset`, atau skrip rilis di server produksi (aturan kerja repo).
- Perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan (misalnya `field_mode`, 28 → Sakelar `field_mode`), jadi `main` tetap bisa dirilis. Di bagian 1 ini berlaku untuk teks "kakak peneliti" (§12); peran dan hak akses sendiri bukan perilaku penelitian dan tidak bersakelar.
- Migrasi `003400` menghapus data (akun `guru` dan unduhannya). Migrasi ini baru dijalankan di server produksi bila pengembang memutuskannya, dan dijaga di kodenya sendiri (§6.1, K16).
- Instalasi uji validator tetap memakai *commit* yang dibekukan di 20 → Prasyarat no. 4, bukan `main` (§11).

Prinsip yang tetap berlaku:

- Server satu-satunya sumber kebenaran.
- CSRF di setiap formulir.
- Setiap tindakan penting menulis log audit.
- Tanpa CDN.
- `Admin.php` hanya berbahasa Indonesia; teks yang dilihat siswa selalu punya pasangan bahasa Inggris.

Rujukan kode. Ditulis per berkas dan metode, dengan nomor baris per 30 Oktober 2026, dicek ulang 2 November 2026 (kode belum berubah sejak 30 Oktober 2026). Nomor baris bisa bergeser, jadi cari nama metodenya.

---

1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
1	Admin dan peneliti dua peran berbeda; admin memegang sistem dan identitas, peneliti memegang data berkode	01 → Admin dan peneliti; 04, 25 Oktober 2026	§2, §4
2	Peran `guru` dihapus seluruhnya, termasuk halaman dan hak aksesnya	01, aturan pemisahan; 04, 25 Oktober 2026 (tahap 3 wawancara)	§6, §13
3	Peneliti tidak pernah melihat nama atau nama pengguna siswa	01, aturan pemisahan; 22 → Kerahasiaan dan pengelolaan data; 26 → P2	§9
4	Admin tidak mengunduh data penelitian; cukup log teknis	01, aturan pemisahan	§4, §9
5	Satu orang boleh memegang dua peran, lewat dua akun terpisah	01, aturan pemisahan	§2 (K9)
6	P1 mengatur ulang kata sandi siswa lewat kode peserta; sistem memberi kata sandi sementara dan mencatatnya di log audit	01, aturan pemisahan; 02 → L2; 26 → P17	§10
7	Akun bernama samaran per peran: `admin`, `koordinator`, `pengamat`, `pewawancara`, `ketua`	03 → Akun staf; 22 → Identitas dan tim	§11
8	Penanda tindak lanjut butir risiko daring hanya terlihat ketua peneliti dan tidak pernah diekspor	01 no. 23; 26 → P8; 22 → prosedur rujukan	§4 (titik sambung bagian 4)
9	Studi dan statusnya dipegang peneliti	01, tabel hak akses	§4, §7; keputusan no. 3
10	Konten, bank soal, media, dan narasi dilihat saja oleh peneliti	01, tabel hak akses	§4, §7
11	Panel peneliti bertampilan panel admin, bukan game	18, layar `mk-tk-05`	§8
12	Akun staf dinonaktifkan, tidak dihapus; pengembang dan admin bagian dari tim pengendali	26 → Tim dan staf; 26, keputusan no. 1	§2 (K10), §3

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
13	Ekspor diunduh lewat akun peneliti dan dicatat di log audit; berkas di server dihapus setelah 7 hari	26 → Aliran data; 22 → Data yang dikumpulkan	§9 (titik sambung bagian 3)

2. Keputusan yang dikunci

Keputusan ini tidak perlu ditanyakan ulang saat implementasi. K1, K2, K11, K12, K15, K16, dan K17 diputuskan pengembang (§17); sisanya menurunkan 01, 03, 22, dan 26.

Kode	Keputusan
K1	**Tiga peran staf:** `admin`, `peneliti`, `ketua`, disimpan apa adanya di `staff_users.role`. Peran `guru` tidak ada lagi.
K2	`peneliti` (akun `koordinator`, `pengamat`, `pewawancara`) memegang kerja lapangan: sesi lapangan (bagian 2), isian L2, mengatur ulang kata sandi lewat kode peserta, pemantauan, data satu siswa lewat kodenya, dan mengajukan permintaan hapus data. Tidak boleh mengunduh data. `ketua` memegang semua hak `peneliti`, ditambah data penelitian semua siswa (sesi, data mentah, kritik dan saran), unduh data dan riwayat unduhannya, pengaturan studi, dan penanda tindak lanjut butir risiko daring (bagian 4).
K3	`admin` memegang sistem dan identitas: akun siswa (nama, nama pengguna, status), konten, rilis dan paket aset, sekolah, akun staf, log audit, retensi, dan menjalankan permintaan hapus data. Admin tidak melihat dan tidak mengunduh data penelitian, dan melihat pengaturan studi tanpa bisa mengubahnya.
K4	**Satu panel staf di `/admin`** dengan menu per peran. Tidak ada awalan rute baru. `/admin/login`, `/admin/logout`, dan `/admin/dashboard` tetap (pengecualian lama di `.claude/rules/language.md`).
K5	`peneliti` **dan** `ketua` **tidak pernah melihat** nama, nama pengguna, nama sekolah, atau NPSN, di layar maupun di unduhan. Sekolah tampil sebagai kode: `SCH-000123` dari `RawDataService::schoolRef()` sampai bagian 2 menyediakan kode sekolah penelitian (`S01`, `S02`, … untuk sekolah utama; `U01`, `U02`, … untuk sekolah uji, satu awalan untuk uji kelompok kecil dan menengah).
K6	**Hak diatur oleh satu peta kemampuan** di kode (§5), bukan oleh cabang "admin atau bukan". Rute, menu, tampilan, dan layanan data membaca peta yang sama.
K7	**Konten, bank soal, media, dan narasi** dilihat saja oleh `peneliti` dan `ketua` (permintaan `GET`). Semua permintaan yang mengubah (`POST`), impor bank, unggah, dan setujui hanya untuk `admin`.
K8	**Kata sandi siswa diatur ulang oleh** `peneliti` **atau** `ketua` **lewat kode peserta**, tanpa nama. Siswa wajib membuat kata sandi baru saat masuk berikutnya, sama dengan alur sekarang.
K9	**Satu orang yang memegang dua peran memakai dua akun** dengan nama pengguna berbeda, supaya jejak audit jelas.
K10	**Akun staf dinonaktifkan, tidak dihapus.** Satu-satunya penghapusan adalah akun `guru` di migrasi §6.
K11	**Akun** `guru` **dihapus di migrasi**, bersama berkas unduhan dan permintaan hapus data yang diajukannya. Kolom `staff_users.school_id` dibuang.
K12	**Studi diubah oleh** `ketua`**;** `admin` **melihat saja.** Rilis dan paket aset tetap milik `admin`, walaupun halamannya di bawah `/admin/studi/rilis`. Ketua membuat satu baris `research_studies` per uji (uji kelompok kecil, uji kelompok menengah, pengambilan data utama; 04, 1 November 2026).
K13	**Pratinjau paket aset (`?paket=`) hanya untuk** `admin`**.** Sekarang semua staf boleh (`AssetPackageService.php:198-208`).
K14	**Unduh data hanya untuk** `ketua` **dan selalu berkode.** Mode unduh dengan identitas dihapus. Lembar dan kolom apa saja yang masuk ditetapkan bagian 3.
K15	**Keamanan masuk staf** (§11.1): kata sandi staf memakai aturan kata sandi kuat yang sama dengan siswa, ditambah panjang minimal 12 yang sudah ada. Sesi staf berakhir setelah 2 jam tanpa aktivitas. Tanpa verifikasi dua langkah.
K16	**Migrasi** `003400` **dijaga di kodenya** (§6.1): berhenti dengan pesan jelas bila masih ada akun `guru` atau unduhan milik akun itu, kecuali `.env` memuat `gelita.allowTeacherRemoval = true`. Instalasi baru dan instalasi tanpa akun guru berjalan bebas.
K17	**CSV daftar siswa untuk admin dihapus.** Nama hanya tampil di layar admin; tidak ada salinan berkas berisi nama. CSV berkode untuk `peneliti` dan `ketua` tetap (§9).

3. Yang tidak berubah

Bagian	Aturan
Masuk staf	`AuthController` (`/admin/login`), kunci 15 menit setelah 5 kali gagal, kata sandi berhash, HTTPS. Sesi menyimpan `staff_id`, `staff_role`, `staff_name`; `staff_school_id` dihapus bersama kolomnya.
`StaffAuthFilter`	Tetap memuat ulang akun dari database di setiap permintaan, mengakhiri sesi bila akun hilang atau nonaktif, menyelaraskan peran, dan mewajibkan ganti kata sandi. Karena itu akun `guru` yang terhapus langsung keluar di permintaan berikutnya.
Log audit	Tabel `audit_logs` dengan `ip_hash`, `AuditLogModel::record()`. Aksi baru ditambahkan, tidak ada yang dihapus.
Kata sandi staf	`AccountController` (`/admin/akun/sandi`) untuk akun sendiri; `gelita:staff:password` untuk semua peran.
Seeder	`StaffUserSeeder` tetap hanya membuat `admin`.
Akun siswa	Nama pengguna dan kata sandi kuat, metrik kata sandi, ganti kata sandi, `must_change_password`.
Game	Tidak ada perubahan di layar siswa selain tiga kalimat di §12.
Tampilan panel	Sistem desain panel admin (perombakan kelas 5, Dok 3 §8) tetap; peneliti memakai tampilan yang sama.

4. Hak akses per peran

"Ya" berarti boleh membuka dan memakai, "Lihat" berarti membuka tanpa mengubah, "—" berarti 404 untuk halaman dan 403 untuk API. Kolom *Kemampuan* merujuk ke §5.1.

Halaman yang sudah ada

Halaman (rute)	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan	Catatan
Ringkasan (`/admin`, `/admin/dashboard`)	Ya	Ya	Ya	`dashboard.view`	Isi kartu per peran, §8
Ganti kata sandi sendiri (`/admin/akun/sandi`)	Ya	Ya	Ya	(semua staf)	Tidak berubah
Daftar siswa (`/admin/peserta`)	Ya: akun	Ya: kode	Ya: kode	`participants.accounts` / `participants.research`	Satu rute, dua tampilan, §9
Halaman siswa (`/admin/peserta/{id}`)	Ya: akun	Ya: data penelitian	Ya: data penelitian	sama	
Atur ulang kata sandi lewat id (`/admin/peserta/{id}/reset-sandi`)	Ya	—	—	`participants.reset_by_id`	Alur admin sekarang
Atur ulang kata sandi lewat kode (`/admin/peserta/reset-sandi`, **baru**)	—	Ya	Ya	`participants.reset_by_code`	§10
Sesi bermain (`/admin/sesi`, `/admin/sesi/{id}`, `/admin/sesi/{id}/event`)	—	—	Ya	`research.browse`	Peneliti memakai panel pemantauan bagian 2
Data mentah (`/admin/data`, `/admin/data/{dimensi}`)	—	—	Ya	`research.browse`	
Kritik dan saran (`/admin/masukan`)	—	—	Ya	`research.browse`	

Halaman (rute)	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan	Catatan
Unduh data (`/admin/ekspor`, `…/xlsx`, `…/csv`, `…/pdf`, `…/unduh/{id}`)	—	—	Ya	`research.export`	Selalu berkode (K14)
Konten, narasi, media, kelengkapan aset (permintaan `GET`)	Ya	Lihat	Lihat	`content.view`	Tombol ubah disembunyikan
Konten, impor bank, narasi, media (`POST` dan halaman impor)	Ya	—	—	`content.edit`	
Studi (`/admin/studi`, `GET`)	Lihat	—	Ya	`studies.view`	
Studi (`/admin/studi`, `POST`)	—	—	Ya	`studies.manage`	Keputusan no. 3
Rilis dan paket aset (`/admin/studi/rilis…`)	Ya	—	—	`releases.manage`	Jalurnya tidak diganti
Pratinjau paket (`?paket=`)	Ya	—	—	`releases.manage`	K13
Tata kelola: hapus data (`/admin/tata-kelola`, `…/hapus/…`)	Ya	—	—	`deletion.execute`	Pengajuan dan konfirmasi di halaman *Permintaan data* bagian 4 (30 → Permintaan hapus data)
Tata kelola: log audit (`/admin/tata-kelola/audit`)	Ya	—	—	`audit.view`	Ketua melihat riwayat unduhannya sendiri di halaman unduh data
Tata kelola: retensi (`/admin/tata-kelola/retensi`)	Ya	—	—	`retention.run`	
Sekolah (`/admin/sekolah…`)	Ya	—	—	`schools.manage`	Pemetaan NPSN ke kode hanya admin
Akun staf (`/admin/staf…`)	Ya	—	—	`staff.manage`	
API ringkasan (`/api/admin/summary`)	Ya	Ya	Ya	`dashboard.view`	Isi per peran
API linimasa sesi (`/api/admin/sessions/{id}/timeline`)	—	—	Ya	`research.browse`	
API status unduhan (`/api/admin/exports/{id}/status`)	—	—	Ya	`research.export`	Hanya unduhan milik sendiri

Titik sambung untuk bagian 2–4 (hak ditetapkan di sini; halaman dan isinya di bagian masing-masing)

Halaman	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan	Bagian
Sesi lapangan dan token	—	Ya	Ya	`field_sessions.manage`	2 (`28`)
Isian L2 (kode, baris, kursi, buklet)	—	Ya	Ya	`field_sessions.manage`	2 (`28`)
Templat lembar lapangan per sesi, unggah lembar, ketikan kedua	—	Ya	Ya	`field_sessions.manage`	3 (`29`), di halaman sesi lapangan
Izin berkode per siswa (kolom berkode L7)	—	Ya	Ya	`field_sessions.manage`	4 (`30`), di halaman sesi lapangan

Halaman	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan	Bagian
Panel pemantauan lapangan	Lihat angka saja, tanpa kode peserta (28 → Panel pemantauan)	Ya	Ya	`monitoring.view`	2 (28)
Log teknis (perangkat, paket, event hilang)	Ya	—	—	`tech_logs.view`	3 (29)
Lembar *Kamus Data* dan isi unduhan berkode, termasuk lembar `event` dan kolom `answer_key`	—	—	Ya	`research.export`	3 (29)
Mengajukan permintaan hapus data (semua atau sebagian)	—	Ya	Ya	`deletion.request`	4 (30)
Mengonfirmasi atau menolak permintaan dari `peneliti`	—	—	Ya	`deletion.confirm`	4 (30, K1)
Menjalankan permintaan hapus data	Ya	—	—	`deletion.execute`	4 (30)
Penanda tindak lanjut butir risiko daring	—	—	Ya	`risk_flags.view`	4 (30)
Ambil data satu anak untuk permintaan orang tua	—	—	Ya	`research.export`	4 (30), 23 → T10 pilihan D
Daftar izin berkode untuk penutupan studi	—	—	Ya	`research.export`	4 (30)
Pembetulan data pendaftaran dengan jejak audit, aktifkan lagi akun	Ya	—	—	`participants.accounts`	4 (30)
Penutupan studi: nama dan sekolah diganti kode	Ya (menjalankan)	—	Lihat	`identities.replace`, `studies.view`	4 (30)

Halaman milik bagian 2–4, rute, dan menu yang lengkap ada di 28 → Rute, 29 → Rute dan perintah spark, dan 30 → Hak akses dan menu.

---

5. Model hak akses di kode

5.1 Peta kemampuan

Kelas baru `App\Libraries\StaffAccess` memegang daftar peran dan peta kemampuan. Nama kemampuan berbahasa Inggris dan hanya ada di kode, tidak disimpan di database.

```
// Roles stored in staff_users.role. 'guru' was removed (revision 10, part 1).
public const ROLES = ['admin', 'peneliti', 'ketua'];

// Capability ⇒ roles that hold it. The only place where rights are decided.
private const CAPABILITIES = [
    'dashboard.view'              ⇒ ['admin', 'peneliti', 'ketua'],
    'participants.accounts'       ⇒ ['admin'],
    'participants.reset_by_id'    ⇒ ['admin'],
    'participants.research'       ⇒ ['peneliti', 'ketua'],
    'participants.reset_by_code'  ⇒ ['peneliti', 'ketua'],
    'research.browse'             ⇒ ['ketua'],
    'research.export'             ⇒ ['ketua'],
    'content.view'                ⇒ ['admin', 'peneliti', 'ketua'],
    'content.edit'                ⇒ ['admin'],
    'studies.view'                ⇒ ['admin', 'ketua'],
    'studies.manage'              ⇒ ['ketua'],
    'releases.manage'             ⇒ ['admin'],
    'schools.manage'              ⇒ ['admin'],
    'staff.manage'                ⇒ ['admin'],
    'audit.view'                  ⇒ ['admin'],
```

```
    'retention.run'               ⇒ ['admin'],
    'deletion.request'            ⇒ ['peneliti', 'ketua'],
    'deletion.confirm'            ⇒ ['ketua'],   // part 4 (30, K1)
    'deletion.execute'            ⇒ ['admin'],
    // Hooks for parts 2-4.
    'field_sessions.manage'       ⇒ ['peneliti', 'ketua'],
    'monitoring.view'             ⇒ ['admin', 'peneliti', 'ketua'],
    'tech_logs.view'              ⇒ ['admin'],
    'risk_flags.view'             ⇒ ['ketua'],
    'identities.replace'          ⇒ ['admin'],   // part 4 (30 §10.2)
];
```

Peta ini lengkap untuk bagian 1–4: bagian 2 (`28`) dan bagian 3 (`29`) tidak menambah kemampuan; bagian 4 (`30`) menambah `deletion.confirm` dan `identities.replace` (30 → Hak akses dan menu). Bagian 8, no. 21 dan 22 (34, K15), juga tidak menambah kemampuan: mulai tes dan tambah menit memakai `field_sessions.manage`, pengaturan batas waktu memakai `studies.manage`, jawaban modul terlihat lewat `research.browse` dan `research.export`. Bagian 9 (35, K14) juga tanpa kemampuan baru (§7).

`StaffAccess::allows(string $role, string $capability): bool` mengembalikan `false` untuk peran atau kemampuan yang tidak dikenal, jadi salah ketik menutup akses, bukan membukanya.

5.2 Pemeriksaan di entity, controller, dan tampilan

- **Entity.** `StaffUser::can(string $capability): bool` memanggil `StaffAccess::allows($this→role, …)`. `StaffUser::schoolScope()` dihapus. `isAdmin()` hanya dipakai untuk penjaga "admin tidak menurunkan perannya sendiri" (`StaffController`).
- **Controller.** Trait `App\Controllers\Concerns\StaffScope` mendapat `can(string $capability)` dari `session('staff_role')`, yang diselaraskan `StaffAuthFilter` di setiap permintaan. `schoolScope()` dan `isAdmin()` di trait itu dihapus.
- **Tampilan.** Helper `staff_can('content.edit')` untuk menyembunyikan tombol dan formulir. Tampilan tidak pernah memeriksa nama peran secara langsung.

5.3 Filter rute `staffCan`

- Filter baru `App\Filters\StaffCanFilter` dengan alias `staffCan` di `app/Config/Filters.php`.
- Argumennya satu atau beberapa kemampuan, misalnya `staffCan:research.export`. Akses diberikan bila peran memegang salah satunya.
- Jawabannya sama dengan `StaffRoleFilter` sekarang: 404 untuk halaman, 403 untuk `/api`.
- `StaffRoleFilter` dan alias `staffRole` dihapus setelah semua rute pindah.

5.4 Menu

- `AdminMenu::ITEMS` mengganti kolom keempat (benar/salah "khusus admin") dengan nama kemampuan.
- `AdminMenu::items()` menerima fungsi pemeriksa kemampuan, bukan `bool $isAdmin`.
- Menu yang tidak berhak tetap tidak dirender; rutenya tetap dijaga filter.

5.5 Cakupan data

`App\Services\StaffScope` dipakai layanan data (`RawDataService`, `ExportService`, `AnalyticsService`, `ReportService`, `ParticipantModel::scopedForStaff()`, `AdminTable`).

Sekarang	Sesudah
`admin()`: semua sekolah, dengan identitas	`accounts()`: semua sekolah, identitas akun, **tanpa** data penelitian. Dipakai daftar dan halaman siswa milik admin

Sekarang	Sesudah
`teacher(int $schoolId)`: satu sekolah, selalu anonim; tanpa sekolah menjadi sekolah 0	**Dihapus**
—	`research()`: semua sekolah, selalu berkode, sekolah sebagai `school_ref`, tanpa kolom identitas (`display_name`, `username`, `school_name`, `school_npsn`). Dipakai `peneliti` dan `ketua`
`fromStaff()`: `admin` atau `teacher`	`fromStaff()`: `admin` → `accounts()`, `peneliti` dan `ketua` → `research()`; peran lain melempar pengecualian
`withAnonymous()`	Dihapus; `research()` selalu berkode

Bedanya `peneliti` dan `ketua` (satu siswa lewat kode, atau semua siswa dan unduhan) diatur di tingkat rute lewat kemampuan, bukan di cakupan data.

5.6 Cabang "admin atau bukan" yang diganti

Setiap cabang di bawah diganti dengan `can(...)` atau dengan cakupan §5.5. Hasil pencarian kode 30 Oktober 2026:

Berkas	Yang berubah
`app/Controllers/Admin/ParticipantController.php` (`index`, `show`, CSV, pencarian, `resetPassword`)	Dua tampilan per kemampuan; reset lewat kode baru (§10)
`app/Controllers/Admin/ExportController.php`, `app/Services/ExportService.php` (`context()`)	Hanya `ketua`; `anonymized` selalu 1; daftar unduhan hanya milik sendiri
`app/Controllers/Admin/DashboardController.php`	Kartu per peran: kesiapan sistem dan peringatan retensi untuk admin, angka partisipasi berkode untuk peneliti dan ketua
`app/Controllers/Admin/RawDataController.php`, `app/Services/RawDataService.php`	Kolom identitas tidak pernah dibuat untuk `research()`; cabang "sekolah dipaksa" dihapus
`app/Services/AnalyticsService.php`, `app/Services/ReportService.php`	Cakupan dari `fromStaff()`
`app/Models/ParticipantModel.php` (`scopedForStaff()`), `app/Libraries/AdminTable.php` (`visibleColumns()`)	Kolom per cakupan
`app/Controllers/Api/AdminApiController.php`	Pemeriksaan per kemampuan, lihat §4
`app/Controllers/Admin/BaseAdminController.php`	Cabang filter "sekolah sendiri" dihapus
`app/Controllers/Admin/StudyController.php`	`GET` untuk `studies.view`, `POST` untuk `studies.manage`; formulir terkunci untuk admin
`app/Controllers/Admin/ContentController.php`, `MediaController.php`, `NarrationController.php`	Tombol dan formulir ubah hanya bila `content.edit`
`app/Services/AssetPackageService.php` (pratinjau `?paket=`)	Hanya `releases.manage`
`app/Views/layouts/admin.php`, `components/admin-sidebar.php`, `components/admin-filter-bar.php`, `admin/staff/index.php`, `admin/participants/*`, `admin/login.php`	Label peran, teks pencarian, cabang sekolah terkunci, pilihan peran

6. Skema database

6.1 Migrasi `2026-01-01-003400_ReplaceTeacherWithResearcherRoles`

Nomor sesudah migrasi terakhir (`003300_AddPackageCodeToResearchStudies`, masih yang terakhir per 2 November 2026).

Urutan migrasi bagian 1–4 (diselaraskan sesi koordinator, 30 Oktober 2026; urutan gabung 2 November 2026). Bagian 1 dan 2 digabung berurutan; bagian 3 dan 4 dibangun paralel di gelombang kode E, dan bagian 4 digabung sesudah bagian 3 (30 keputusan no. 7), sehingga nomor migrasi tetap urut. Setiap bagian menaikkan `SystemResetService::REQUIRED_MIGRATION` ke migrasi terakhirnya; setelah keempat bagian, nilainya `2026-01-01-003800`, lalu bagian 5–9 menaikkannya lagi.

Migrasi	Bagian
`2026-01-01-003400_ReplaceTeacherWithResearcherRoles`	1 (dokumen ini)
`2026-01-01-003500_CreateFieldSessions`	2 (28 → Skema database)
`2026-01-01-003600_CleanResearchLogs`	3 (29 → Skema database)
`2026-01-01-003700_CreateFieldSheets`	3
`2026-01-01-003800_AddConsentAndDataRights`	4 (30 → Skema database)

Bila ada migrasi lain yang masuk `main` sebelum implementasi, seluruh urutan digeser bersama dan tabel ini diperbarui. Bagian 5–9 (31–35) memakai nomor mulai `003900`, mengikuti urutan digabung (04, 1 November 2026).

Penjaga migrasi yang menghapus data (K16). Skrip pembaruan di `docs/08_DEPLOYMENT.md` menjalankan `php spark migrate` otomatis, jadi tanpa penjaga, memperbarui server produksi ke *commit* mana pun sesudah bagian 1 langsung menghapus akun `guru`. Padahal `003400` baru boleh dijalankan di produksi bila pengembang memutuskannya (04, 1 November 2026). Karena itu, sebelum langkah 1 di bawah:

- `up()` menghitung akun `role = 'guru'` dan baris `data_exports` milik akun itu.
- Bila keduanya nol, migrasi berjalan (instalasi baru, tes, instalasi uji tanpa akun guru).
- Bila ada, migrasi berjalan hanya bila `.env` memuat `gelita.allowTeacherRemoval = true` (`Config\Gelita::$allowTeacherRemoval`, bawaan `false`). Tanpa itu, migrasi melempar pengecualian dengan pesan berbahasa Indonesia: berapa akun guru dan berkas unduhan yang akan dihapus, dan cara mengizinkannya. Tidak ada yang terhapus.
- Pola yang sama dipakai `003600` (bagian 3, 29) bila sesinya memutuskannya; itu dicatat di §18.

Selama migrasi tertahan, kode bagian 1 bisa saja sudah terpasang sementara akun `guru` masih ada. `StaffAuthFilter` mengakhiri sesi akun yang perannya di luar `StaffAccess::ROLES` (sama dengan akun nonaktif), jadi `StaffScope::fromStaff()` tidak pernah dipanggil dengan peran `guru`.

`up()` dalam satu transaksi:

1. Ambil id semua baris `staff_users` dengan `role = 'guru'`.
2. Untuk setiap baris `data_exports` dengan `requested_by` salah satu id itu: hapus berkasnya dari penyimpanan, lalu barisnya. Kunci asing `requested_by` tidak punya `ON DELETE` dan akan menahan penghapusan akun.
3. Hapus baris `data_deletion_requests` dengan `requested_by` salah satu id itu, karena kuncinya juga tanpa `ON DELETE`. Saat ini guru tidak bisa mengajukan, jadi biasanya tidak ada baris.
4. Hapus baris `staff_users` peran `guru`. Rujukan lain menjadi `NULL` sesuai kuncinya (`ON DELETE SET NULL`): `audit_logs.staff_user_id`, `audio_assets.approved_by`, `data_deletion_requests.approved_by`, `game_event_logs.deleted_by`, `asset_packages.built_by`. Riwayat audit tetap ada dengan pelaku kosong.
5. Buang kunci asing dan indeks `staff_users.school_id`, lalu kolomnya.
6. Ubah `staff_users.role` menjadi `VARCHAR(20) NOT NULL` tanpa nilai bawaan (sekarang bawaannya `'guru'`).

Sebelum menulis migrasi, periksa ulang setiap kunci asing ke `staff_users` (`grep -rn "'staff_users', 'id'" app/Database/Migrations`). Bila ada tabel baru sejak 30 Oktober 2026, tambahkan langkahnya.

`down()` mengembalikan kolom `school_id` (boleh kosong, `ON DELETE SET NULL`) dan bawaan `role`. Akun, unduhan, dan permintaan yang terhapus tidak kembali; ini ditulis di komentar migrasi.

SQLite (tes). `dropColumn` di SQLite membangun ulang tabel, jadi kunci asing dibuang dulu. Tes migrasi di §14 menjalankannya di SQLite. Perilaku di MariaDB/MySQL dicek sekali di mesin pengembangan dengan salinan database.

6.2 Model dan aturan

Berkas	Perubahan
`app/Models/StaffUserModel.php`	`role` → `required|in_list[admin,peneliti,ketua]`, dari `StaffAccess::ROLES`; `school_id` keluar dari `allowedFields`
`app/Entities/StaffUser.php`	`can()` baru; `schoolScope()` dihapus; `toSafeArray()` tanpa `school_id`
`app/Controllers/Admin/StaffController.php`	Aturan peran dari `StaffAccess::ROLES`; aturan "guru wajib punya sekolah" dan `postedSchool()` dihapus
`app/Services/SystemResetService.php`	`REQUIRED_MIGRATION` menjadi `2026-01-01-003400`; bagian 2–4 menaikkannya sampai `2026-01-01-003800` (§6.1)

7. Rute

Jalur yang sudah ada tidak diganti; hanya filternya. Kelompok di `app/Config/Routes.php` menjadi seperti ini (ringkas):

```
$routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffAuth'], static function ($routes): void {
    $routes→get('/', 'DashboardController::index');
    $routes→get('dashboard', 'DashboardController::index');
    $routes→get('akun/sandi', 'AccountController::passwordForm');
    $routes→post('akun/sandi', 'AccountController::changePassword');

    // Students: admin sees accounts, researchers see codes (one route, two views).
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:participants.accounts,participants.research'], static
function ($routes): void {
        $routes→get('peserta', 'ParticipantController::index');
        $routes→get('peserta/(:num)', 'ParticipantController::show/$1');
    });
    $routes→post('peserta/(:num)/reset-sandi', 'ParticipantController::resetPassword/$1',
['filter' ⇒ 'staffCan:participants.reset_by_id']);
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:participants.reset_by_code'], static function
($routes): void {
        $routes→get('peserta/reset-sandi', 'ParticipantController::resetByCodeForm');
        $routes→post('peserta/reset-sandi', 'ParticipantController::resetByCode');
    });

    // Research data of all students: head researcher only.
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:research.browse'], static function ($routes): void {
/* sesi, data, masukan */ });
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:research.export'], static function ($routes): void {
/* ekspor; studi/{id}/hitung-ulang (+ /status), part 9 */ });

    // Content: GET for everyone with content.view, writes for content.edit.
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:content.view'], static function ($routes): void { /*
GET konten, narasi, media */ });
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:content.edit'], static function ($routes): void { /*
POST, impor bank */ });

    $routes→get('studi', 'StudyController::index', ['filter' ⇒ 'staffCan:studies.view']);
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:studies.manage'], static function ($routes): void {
/* POST studi; studi/{id}/pengaturan, part 7; studi/{id}/ambang/kunci, part 9;
studi/{id}/instrumen, part 8 */ });
    $routes→group('', ['filter' ⇒ 'staffCan:releases.manage'], static function ($routes): void {
/* studi/rilis… */ });
    // tata-kelola: deletion.execute, audit.view, retention.run; sekolah: schools.manage; staf:
```

```
staff.manage
});
```

Catatan:

- `peserta/reset-sandi` dan `peserta/salinan` (bagian 4) tidak bertabrakan dengan `peserta/(:num)`, karena `(:num)` hanya angka. Begitu juga `sesi-lapangan/baru` (bagian 2) dengan `sesi-lapangan/(:num)`. Tetap daftarkan rute tetap sebelum rute berpola, supaya urutannya jelas.
- Halaman impor bank (`konten/impor-bank`, termasuk `GET` pratinjau dan templat) masuk `content.edit`, karena isinya alur mengubah.
- Rute studi dari bagian lain, tanpa kemampuan baru:
  - lapis turunan (35 §13): `POST studi/{id}/ambang/kunci` → `StudyController::lockThresholds` (`studies.manage`; nilai ambang diubah lewat halaman pengaturan studi bagian 7, 33 §6, keputusan sesi koordinator 3 November 2026); `POST studi/{id}/hitung-ulang` → `DerivedDataController::recompute` dan `GET studi/{id}/hitung-ulang/status` → `DerivedDataController::status` (`research.export`);
  - modul tes (34 §12): `POST studi/{id}/instrumen` → `StudyController::updateInstrumentSettings` (`studies.manage`).
- Rute `api/admin/*` mendapat filter per rute sesuai §4.
- Harapan di `tests/unit/RouteWiringTest.php` (sekarang `['staffAuth','staffRole:admin']`) ditulis ulang per kelompok.

---

8. Panel peneliti

Panel peneliti adalah panel staf yang sama dengan menu yang berbeda, bertampilan panel admin dan bukan game (18, `mk-tk-05`).

Masuk dan kepala halaman

- Masuk lewat `/admin/login` yang sama, berjudul "Masuk Panel Staf".
- Label peran di kepala halaman: "Admin", "Peneliti", "Ketua peneliti".
- Studi yang sedang berjalan tetap tampil di kepala halaman untuk semua peran.

Menu per peran (urutan kelompok tetap: Data, Konten, Pengaturan)

Kelompok	Menu	Admin	Peneliti	Ketua
—	Ringkasan	Ya	Ya	Ya
Data	Siswa	Ya (akun)	Ya (kode)	Ya (kode)
Data	Atur ulang kata sandi siswa	—	Ya	Ya
Data	Sesi lapangan, Pemantauan (bagian 2)	—	Ya	Ya
Data	Sesi bermain, Data mentah, Kritik dan saran	—	—	Ya
Data	Unduh data	—	—	Ya
Data	Log teknis (bagian 3)	Ya	—	—
Data	Permintaan data (bagian 4)	Ya	Ya (miliknya)	Ya
Data	Tindak lanjut (bagian 4)	—	—	Ya
Konten	Konten, Impor bank soal, Narasi, Media, Kelengkapan aset	Ya	Lihat (tanpa Impor bank soal)	Lihat (tanpa Impor bank soal)
Pengaturan	Studi	Lihat	—	Ya

Kelompok	Menu	Admin	Peneliti	Ketua
Pengaturan	Rilis, Sekolah, Akun staf, Tata kelola	Ya	—	—

Ringkasan per peran

- **Admin:** kesiapan sistem, peringatan retensi, ringkasan teknis. Tanpa angka partisipasi per siswa.
- **Peneliti dan ketua:** angka partisipasi berkode per kode sekolah, tanpa nama sekolah. Kartu dari bagian 2 (sesi lapangan aktif) menyusul.
- Daftar "10 siswa terakhir" di ringkasan sekarang memakai nama sekolah (`DashboardController::recentProgress()`, kolom di baris 130); untuk peneliti dan ketua diganti kode sekolah. Daftar "20 event terakhir" (`recentEvents()`) sudah hanya memakai kode siswa; untuk admin daftar event dihapus, karena event adalah data penelitian.

Pencarian cepat

- Peneliti dan ketua mencari dengan kode peserta saja.
- Admin mencari dengan kode, nama pengguna, atau nama.

Kode sekolah. Sampai bagian 2 menyediakan kode sekolah penelitian, sekolah tampil sebagai `SCH-000123`. Bagian 2 mengganti tampilannya ke `S03` atau `U01` di satu tempat (`RawDataService::schoolRef()` atau penggantinya).

---

9. Data yang terlihat per peran

Data	Admin	Peneliti	Ketua
Nama, nama pengguna siswa	Ya	—	—
Nama sekolah, NPSN, provinsi, kabupaten	Ya	—	—
Kode peserta, kode sekolah (`school_ref`)	Ya	Ya	Ya
Status akun (aktif, wajib ganti kata sandi)	Ya	—	—
Usia, jenis kelamin, kelas, rombel	Ya (akun)	Ya	Ya
Kemajuan, pengerjaan, jawaban, percobaan, bantuan, navigasi, waktu	—	Satu siswa lewat halaman siswa	Semua siswa
Kritik dan saran	—	—	Ya
Sesi bermain dan event	—	—	Ya
Nama OS dan browser	Ya (log teknis, bagian 3)	—	—
Jenis perangkat dan ukuran layar	—	Ya	Ya
Log audit staf	Ya	—	Riwayat unduhannya sendiri
Unduhan data	—	—	Ya, berkode
Penanda tindak lanjut butir risiko daring (bagian 4)	—	—	Ya, di layar saja

Halaman siswa dibelah.

- **Admin** melihat kartu akun: kode, nama pengguna, nama, sekolah, status, tombol atur ulang kata sandi. Tab data penelitian tidak ada.
- **Peneliti dan ketua** melihat kode, kode sekolah, kovariat, dan tab data penelitian, tanpa nama dan nama pengguna. Judul halaman memakai kode peserta.

Daftar siswa.

- Admin: kolom akun.
- Peneliti dan ketua: kolom kode dan kemajuan.
- CSV daftar siswa hanya untuk peneliti dan ketua, berkode, dan dicatat sebagai `list_csv`. Admin tidak punya CSV daftar siswa (K17, §16 no. 4); tombolnya tidak dirender dan rutenya 404 untuk admin.

Lembar `event` dan kolom `answer_key`. Sekarang hanya untuk admin. Sesudah bagian 1, admin tidak lagi melihat data penelitian. Bagian 3 memberi keduanya ke `ketua` (29 → Keputusan yang dikunci, K1): lembar `event` hanya event bertanda Peneliti dengan kode sebagai pengganti id internal, `answer_key` di lembar `butir` dan `jawaban`. Admin tidak mendapat keduanya.

Jawaban butir risiko daring (ang-21–ang-23). Tidak pernah per baris di unduhan; `ketua` hanya mendapat lembar angka gabungan, dengan sel di bawah 5 siswa ditulis `<5` (29 → Butir risiko daring, K9).

---

10. Mengatur ulang kata sandi lewat kode peserta

Alur

1. P1 mencari kode peserta siswa di L2, lalu membuka **Atur ulang kata sandi siswa** (`/admin/peserta/reset-sandi`).
2. P1 mengetik kode peserta. Huruf besar-kecil tidak dibedakan dan spasi di tepi dibuang. P1 juga mengetik `RESET` sebagai konfirmasi, sama dengan alur admin sekarang.
3. Bila kode tidak ditemukan, halaman menjawab: "Kode peserta tidak ditemukan. Periksa lagi kodenya di L2."
4. Bila ditemukan, `SessionService::resetPasswordByStaff()` membuat kata sandi sementara (16 karakter) dan memasang `must_change_password`.
5. Halaman hasil menampilkan **kode peserta dan kata sandi sementara saja**, dengan `Cache-Control: no-store`, tanpa nama dan nama pengguna. Tombol "Selesai" kembali ke formulir kosong.
6. Log audit mencatat `participant_password_reset` dengan metadata `{participant_code, via: "kode"}`.
7. Saat siswa masuk dengan kata sandi sementara, game meminta kata sandi baru (alur sekarang, `/ganti-sandi`).

Catatan

- Siswa yang belum punya izin tidak punya akun (01 → Kerja lapangan), jadi tidak ada kasus khusus untuk mereka.
- Akun `uji.*` di instalasi uji diatur ulang lewat jalan yang sama oleh akun `ketua` pengembang, atau lewat `gelita:uji:akun` (bagian 2, perubahan no. 24).
- Bentuk kode sekarang masih bentuk lama. Formulir ini tidak memeriksa pola `S03-A07`, jadi tetap bekerja setelah bagian 2.

---

11. Akun staf dan perintah spark

Halaman akun staf (`/admin/staf`)

- Pilihan peran: Admin, Peneliti, Ketua peneliti, masing-masing dengan satu kalimat penjelasan.
- Kolom sekolah dihapus.
- Admin tetap tidak bisa menurunkan perannya sendiri atau menonaktifkan dirinya.
- Tidak ada tombol hapus akun (K10).

Akun per peran (03 → Akun staf; dibuat kalau perannya butuh akun)

Akun (nama samaran)	Peran	Dipegang
`admin`	`admin`	Pengelola sistem
`koordinator`	`peneliti`	P1 Koordinator sesi

Akun (nama samaran)	Peran	Dipegang
`pengamat`	`peneliti`	P2 Pengamat keterlibatan
`pewawancara`	`peneliti`	P3 Pengamat bantuan dan pewawancara
`ketua`	`ketua`	Ketua peneliti

Siapa orangnya dicatat ketua peneliti di luar repo, sama seperti sekarang.

Perintah spark

- `gelita:reset`: opsi `--hapus-guru` dan hitungan guru dihapus (`app/Commands/SystemReset.php`, `SystemResetService`). Rencana reset mencetak jumlah akun staf per peran (`admin`, `peneliti`, `ketua`). Semua akun staf tetap.
- `gelita:staf:password`: tidak berubah, berlaku untuk semua peran.
- Pencarian "admin aktif pertama" (`RetentionService`, `SystemResetService`, `BankImport`, `KontenKelas5Seeder`) tidak berubah. `app/Libraries/Simulation/Simulator.php` (sekitar baris 924), yang mengambil staf pertama dari peran apa pun, diubah ke admin aktif pertama.

Nama pengguna siswa yang dicadangkan. `Config\Gelita::$reservedUsernames` tetap memuat `guru`, ditambah `peneliti` dan `ketua`, supaya siswa tidak memakai nama yang mirip peran staf.

Instalasi uji (20 → Prasyarat no. 8). Selama validasi ahli, instalasi uji tetap memakai *commit* yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4, yaitu kode sebelum bagian 1; cukup akun `admin` pengembang. Di G3 (ahli media langkah 2), instalasi uji diperbarui ke Prototipe II yang sudah memuat bagian 1 dan revisi dari validasi; pengembang memegang dua akun, `admin` dan `ketua`, sesuai K9. Validator tidak pernah mendapat akun staf.

11.1 Keamanan masuk staf

Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026 (K15, §17 no. 5).

Aturan kata sandi

- Kata sandi staf memakai aturan `strong_password[username]` yang sudah dipakai siswa (`GelitaRules::strong_password()`, di `RegisterController` dan `LoginController`).
- Panjang minimal 12 karakter yang sekarang berlaku untuk staf tetap dipakai.
- Aturan ini berlaku di semua tempat yang menetapkan kata sandi staf:
  - `AccountController::changePassword()` (ganti sendiri);
  - `StaffController` (kata sandi awal dan atur ulang oleh admin);
  - `gelita:staf:password`.
- Kata sandi lama yang tidak memenuhi aturan tidak ditolak saat masuk. Aturannya dipakai saat kata sandi dibuat atau diganti berikutnya.

Batas waktu sesi staf

- Sesi staf berakhir setelah 2 jam tanpa aktivitas.
- `StaffAuthFilter` menyimpan waktu permintaan terakhir di sesi (`staff_last_seen`). Bila selisihnya lebih dari batas, sesi staf diakhiri, log audit mencatat `staff_idle_logout`, dan halaman masuk menampilkan: "Sesi berakhir karena tidak ada aktivitas selama 2 jam. Silakan masuk lagi."
- Batasnya pengaturan `Config\Gelita::$staffIdleSeconds = 7200`.
- Sesi siswa tidak terpengaruh. `Config\Session::$expiration` (4 jam) tetap.
- Permintaan API latar (`/api/admin/summary` yang diperbarui otomatis, pemantauan bagian 2) tidak dihitung sebagai aktivitas, supaya tab yang dibiarkan terbuka tetap berakhir.

Tanpa verifikasi dua langkah. Yang sudah ada tetap: kunci 15 menit setelah 5 kali gagal, kata sandi berhash, HTTPS, dan log audit masuk.

---

12. Teks antarmuka

Mengikuti `.claude/rules/ui-copy.md`: kalimat panel sopan dan polos, kalimat siswa hangat dengan "kamu". Kata "reset" tidak tampil; dipakai "atur ulang". Teks akhir ditetapkan saat implementasi.

Panel (`app/Language/id/Admin.php`, tanpa pasangan bahasa Inggris)

Kunci	Sekarang	Usulan
`loginTitle`	Masuk Panel Guru & Admin	Masuk Panel Staf
`roleGuru`	Guru	dihapus
`rolePeneliti` (baru)	—	Peneliti
`roleKetua` (baru)	—	Ketua peneliti
`quickSearchTeacher`	Cari kode siswa	diganti nama menjadi `quickSearchCode`, teks sama
`menuResetByCode` (baru)	—	Atur ulang kata sandi siswa
`resetByCodeHelp` (baru)	—	Ketik kode peserta dari L2. Kata sandi sementara hanya tampil sekali.
`resetCodeNotFound` (baru)	—	Kode peserta tidak ditemukan. Periksa lagi kodenya di L2.
`roleHelpPeneliti` (baru)	—	Kerja lapangan: sesi, isian L2, atur ulang kata sandi lewat kode. Tidak bisa mengunduh data.
`roleHelpKetua` (baru)	—	Semua hak peneliti, ditambah data semua siswa, unduh data, pengaturan studi, konfirmasi permintaan hapus data, dan penanda tindak lanjut.
`roleHelpAdmin` (baru)	—	Sistem, akun, konten, rilis, sekolah, dan log audit. Tidak melihat data penelitian.
Label audit yang menyebut "akun guru/admin"	—	"akun staf"
`staffIdleLogout` (baru)	—	Sesi berakhir karena tidak ada aktivitas selama 2 jam. Silakan masuk lagi.
`staffPasswordWeak` (baru)	—	Kata sandi belum cukup kuat. Pakai minimal 12 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, dan jangan memuat nama pengguna.

Game (siswa), `id` dan `en`

Kunci	Sekarang (id)	Usulan (id)	Usulan (en)
`Auth.mustChange`	Gurumu sudah mengatur ulang kata sandimu. Buat kata sandi baru yang kuat, ya.	Kakak peneliti sudah mengatur ulang kata sandimu. Buat kata sandi baru yang kuat, ya.	The research team has reset your password. Make a new strong password.
`Auth.currentHelp`	Pakai kata sandi sementara dari gurumu, atau kata sandimu yang sekarang.	Pakai kata sandi sementara dari kakak peneliti, atau kata sandimu yang sekarang.	Use the temporary password from the research team, or your current password.
`Game.forgotPassword`	Lupa kata sandi? Minta gurumu mengatur ulang.	Lupa kata sandi? Minta kakak peneliti mengatur ulang, ya.	Forgot your password? Ask the research team to reset it.
`Auth.mustChangeAdmin` (baru)	—	Admin GELITA sudah mengatur ulang kata sandimu. Buat kata sandi baru yang kuat, ya.	The GELITA admin has reset your password. Make a new strong password.
`Auth.currentHelpAdmin` (baru)	—	Pakai kata sandi sementara dari admin GELITA, atau kata sandimu yang sekarang.	Use the temporary password from the GELITA admin, or your current password.

Kunci	Sekarang (id)	Usulan (id)	Usulan (en)
`Game.forgotPasswordAdmin` (baru)	—	Lupa kata sandi? Bilang ke gurumu, ya. Gurumu bisa meminta admin GELITA mengatur ulang.	Forgot your password? Tell your teacher. Your teacher can ask the GELITA admin to reset it.

"Kakak peneliti" mengikuti pesan game tertutup di 01 → Token sesi. Tiga kunci pertama dipakai selama mode penelitian berjalan (`field_mode` menyala dan studi `active`, 28 → Mode penelitian). Di luar itu, termasuk setelah studi ditutup, yang mengatur ulang adalah admin, dan server memilih kunci `…Admin` (diputuskan pengembang 30 Oktober 2026, kalimat `forgotPasswordAdmin` dikonfirmasi 31 Oktober 2026, 28 → Pertanyaan terbuka no. 8). Kalimat lupa kata sandi mengarah ke guru dulu, karena anak tidak bisa menghubungi admin sendiri; guru yang meminta admin GELITA mengatur ulang. "Admin GELITA" dipakai, bukan "admin" saja, supaya jelas admin yang mana; kalimat akhir mengikuti uji keterbacaan.

---

13. Kode yang dihapus

Yang dihapus	Tempat
Cakupan guru	`Services\StaffScope::teacher()`, `withAnonymous()`; `Concerns\StaffScope::schoolScope()`, cabang `dataScope()` untuk guru
Sekolah milik staf	`StaffUser::schoolScope()`; aturan sekolah di `StaffController` (`postedSchool()`); penanganan `staff_users.school_id` di `SchoolModel` (daftar sekolah yang dipakai staf), `SchoolDirectory` (gabung sekolah, baris 388), `SchoolController` (hitungan staf yang dipindah), dan `SystemResetService` (baris 288, `school_id` staf dikosongkan)
Filter sekolah terkunci	Cabang "sekolah sendiri" di `BaseAdminController` dan `components/admin-filter-bar.php`
Peran di rute	Alias `staffRole` dan `StaffRoleFilter` (diganti `staffCan`)
Reset guru	Opsi `--hapus-guru` dan hitungan guru di `SystemReset`/`SystemResetService` (hitungan per peran di baris 160–161, penghapusan di baris 308–309)
Teks	`Admin.roleGuru`; komentar yang menyebut guru (`grep -rn guru app/` menemukan 120 baris per 2 November 2026, kira-kira separuhnya komentar) ditulis ulang dalam bahasa Inggris saat bloknya disentuh
Unduh dengan identitas	Mode non-anonim di `ExportController`/`ExportService`
CSV daftar siswa admin	Cabang CSV admin di `ParticipantController` dan tombolnya (K17)

---

14. Pengujian dan kriteria selesai

14.1 Tes baru

Tes	Yang diperiksa
`StaffAccessTest`	Setiap kemampuan hanya memuat peran dari `ROLES`; peran atau kemampuan tak dikenal ditolak; admin tidak memegang kemampuan `research.*`; peneliti tidak memegang `research.export` dan `studies.manage`
`StaffRouteMatrixTest`	Untuk setiap kelompok rute di §4 dan setiap peran: 200 bila berhak, 404 untuk halaman dan 403 untuk API bila tidak
`ResearcherNeverSeesIdentityTest`	Daftar siswa, halaman siswa, sesi, kritik dan saran, data mentah, CSV, dan unduhan untuk peneliti dan ketua tidak memuat nama, nama pengguna, nama sekolah, atau NPSN siswa contoh

Tes	Yang diperiksa
`AdminHasNoResearchDataTest`	Admin mendapat 404 di sesi, data mentah, kritik dan saran, unduh data, dan CSV daftar siswa (K17); halaman siswa admin tanpa tab data penelitian
`ResetByCodeTest`	Kode benar memberi kata sandi sementara, `must_change_password`, `no-store`, dan baris audit `via: kode`; kode salah memberi pesan ramah tanpa perubahan; halaman hasil tanpa nama pengguna; admin mendapat 404
`StudyAccessTest`	Ketua mengubah studi; admin melihat formulir terkunci dan `POST`-nya 404; peneliti 404
`ReplaceTeacherMigrationTest`	Akun guru, unduhannya beserta berkas, dan permintaannya terhapus; baris audit tetap dengan pelaku kosong; `school_id` hilang; peran wajib diisi. Penjaga K16: dengan akun guru dan tanpa `allowTeacherRemoval`, migrasi berhenti dan tidak ada yang terhapus; tanpa akun guru, migrasi berjalan tanpa pengaturan itu. Akun berperan `guru` yang masih ada keluar di permintaan berikutnya
`StaffRolesTest`	Membuat dan mengubah akun dengan tiga peran; peran `guru` atau kosong ditolak; admin tidak bisa menurunkan perannya sendiri. Belum ada tes untuk ini sekarang.
`StaffLoginSecurityTest`	Kata sandi staf yang lemah atau memuat nama pengguna ditolak di ganti sendiri, akun baru, dan `gelita:staff:password`. Sesi staf yang diam lebih dari `staffIdleSeconds` diakhiri dengan audit `staff_idle_logout`. Permintaan API latar tidak memperpanjang sesi. Sesi siswa tidak terpengaruh.

14.2 Tes yang ditulis ulang

Semua tes yang sekarang memakai akun guru beralih ke `peneliti` atau `ketua`, sesuai apa yang diuji:

- `AdminTableViewTest`, `ParticipantPanelTest`, `RawExportTest`, `ExportRulesTest`, `AdminTableTest`;
- `NarrationPagesTest`, `PackageSwitchTest`, `SystemResetTest`, `StaffPasswordGateTest`, `SchoolDirectoryTest`, `DebugToolbarRedactionTest`, `RouteWiringTest`;
- `TelemetryBatchTest` (tanpa akun guru, tetapi merender `admin/dashboard` dengan `isAdmin`, yang diganti pemeriksa kemampuan);
- perlengkapan tes `tests/_support/Database/ResetTables.php` (bawaan `guru`), `RawDataWorld.php` (`guru_alpha`), `GradeFiveWorld.php`, `SchoolTables.php`;
- skrip QA `tools/qa/admin-check.mjs` (opsi `--guru` menjadi `--peneliti` dan `--ketua`).

14.3 Cek manual

Di mesin pengembangan, masuk sebagai tiap peran:

- **Admin:** buat satu akun `peneliti` dan satu `ketua`, atur ulang kata sandi siswa lewat id, pastikan menu Data hanya berisi Siswa.
- **Peneliti:** atur ulang kata sandi lewat kode, buka satu halaman siswa, pastikan tidak ada nama dan menu Unduh data.
- **Ketua:** unduh data, ubah studi, pastikan tidak ada nama di unduhan.

14.4 Selesai bila

- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau, termasuk tes baru di 14.1.
- `grep -rn "'guru'" app/ tests/` hanya menemukan daftar nama pengguna yang dicadangkan, migrasi lama, dan migrasi `003400`.
- Cek manual 14.3 lolos untuk ketiga peran.
- Dokumen di §15 diperbarui di cabang yang sama.

---

15. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

- `docs/08_DEPLOYMENT.md`: langkah pembaruan menyebut penjaga `003400` dan `gelita.allowTeacherRemoval` (K16), dan bahwa pengaturan itu dihapus lagi dari `.env` setelah migrasi berjalan.
- `docs/07_FEATURE_INTEGRATION.md`: FITUR 2a (*Reset oleh Guru*), FITUR 10 dan 10a–10c (panel staf, akun, studi dan rilis, sekolah), FITUR 14–18 (ekspor, PDF, tata kelola, retensi, `gelita:reset`), aturan sistem.
- `docs/01_DATABASE.md`, `docs/02_PROJECT_FOUNDATION.md`, `docs/03_MODEL_ENTITY.md`, `docs/04_CONTROLLER_ROUTE.md`, `docs/05_VIEW_UI.md`, `docs/08_DEPLOYMENT.md`, `README.md`: setiap penyebutan peran `guru`.
- `docs/perombakan-kelas5/03_TAMPILAN_16x9_DAN_ADMIN.md` §8.3–8.4 dan §12.1: diberi catatan bahwa menu dan cakupan guru diganti dokumen ini.
- `.claude/rules/glossary.md`: baris "guru, admin, staf" menjadi "admin, peneliti, ketua peneliti, staf" dengan nilai tersimpan `admin`, `peneliti`, `ketua`.
- `docs/PROGRESS.md` dan catatan keputusan implementasi.

---

16. Pertanyaan terbuka

Tidak menahan draf ini; dijawab pengembang atau di bagian yang disebut.

1. ~~**Keamanan masuk staf.**~~ **Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026:** aturan kata sandi kuat yang sama dengan siswa, sesi staf berakhir setelah 2 jam tanpa aktivitas, tanpa verifikasi dua langkah (§11.1, K15).
2. ~~**Siapa mengajukan permintaan hapus data.**~~ **Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026 di bagian 4:** `peneliti` dan `ketua` mengajukan (`deletion.request`); permintaan dari `peneliti` dikonfirmasi `ketua` lebih dulu (`deletion.confirm`); admin tetap satu-satunya yang menjalankan (30 → Keputusan yang dikunci, K1; 30 → Keputusan pengembang no. 1).
3. ~~**Admin dan panel pemantauan.**~~ **Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026 di bagian 2:** admin melihat angka saja per sesi lapangan, tanpa kode peserta dan tanpa token (28 → Panel pemantauan, K2).
4. ~~**CSV daftar siswa untuk admin.**~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026:** CSV admin dihapus, nama hanya di layar (K17, §17 no. 6). Daftar izin berkode untuk penutupan studi tetap di bagian 4 (30 → Daftar izin berkode).
5. ~~**Jawaban butir risiko daring per baris.**~~ **Diputuskan di bagian 3:** jawaban ang-21–ang-23 tidak pernah per baris di unduhan; hanya lembar angka gabungan, sel di bawah 5 siswa ditulis `<5` (29 → Butir risiko daring, K9). Penanda tindak lanjut dihitung di layar `ketua` dan tidak diekspor (30 → Penanda tindak lanjut, K7).
6. ~~**"Hanya ketua yang menyambungkan kode ke nama"** (03, 22, 26) hanya berlaku sebagai prosedur.~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026:** tetap pembatasan prosedur, seperti yang sudah tertulis di 22 dan 26; tidak ada perubahan sistem (§17 no. 7). Secara teknis P1 memegang L7 dan admin memegang akun.
7. ~~**Akun `pengamat` dan `pewawancara`.**~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026:** keduanya tetap berperan `peneliti` dan dibuat hanya bila orangnya memang butuh panel (§17 no. 8). P2 tidak punya tindakan di sistem menurut 02; P3 membuka jawaban satu siswa untuk wawancara L5.
8. ~~**Migrasi `003400` di server produksi.**~~ Muncul dari cek kemutakhiran 2 November 2026: skrip pembaruan menjalankan `php spark migrate` otomatis. **Diputuskan pengembang hari itu:** penjaga di migrasi (K16, §6.1, §17 no. 9).

---

17. Keputusan pengembang

Satu putaran tanya, empat pertanyaan (30 Oktober 2026); pengembang memilih usulan di keempatnya. `asal: pengembang`.

1. **Dua peran peneliti: `peneliti` dan `ketua`** (K1, K2). Tidak dipilih:

- satu peran `peneliti` untuk semua akun, dengan penanda ketua hanya untuk daftar tindak lanjut butir risiko (semua boleh mengunduh);
- satu peran dengan centang hak per akun yang diatur admin.

2. **Akun `guru` dihapus di migrasi**, bersama berkas unduhan dan permintaan hapus datanya; baris audit tetap dengan pelaku kosong; `staff_users.school_id` dibuang (K11). Tidak dipilih: akun guru dibiarkan terkunci dengan nilai peran lama dan kolom sekolah tetap.
3. **Studi diubah `ketua`, dilihat `admin`** (K12). Rilis dan paket aset tetap milik admin. Di instalasi uji, pengembang memegang dua akun. Tidak dipilih: studi tetap di tangan admin dengan peneliti hanya melihat; admin dan ketua sama-sama boleh mengubah.
4. **Draf ini ditulis di cabang yang sama dengan keputusan empat bagian** (`sky/practical-knuth-x5vyu0`, PR #282). Tidak dipilih: menggabung PR #282 dulu lalu membuka cabang baru.
5. **Keamanan masuk staf** (K15, §11.1). Usulan di pertanyaan terbuka no. 1 disetujui pengembang 30 Oktober 2026 dalam pesan terpisah:
   - aturan kata sandi kuat yang sama dengan siswa;
   - sesi staf berakhir setelah 2 jam tanpa aktivitas;
   - tanpa verifikasi dua langkah.

Cek kemutakhiran dan tinjauan pengembang, 2 November 2026 (gelombang A, cabang `r10-cek-27`). Satu putaran tanya, empat pertanyaan; pengembang memilih usulan di keempatnya. `asal: pengembang`.

6. **CSV daftar siswa untuk admin dihapus** (K17, §16 no. 4). Nama hanya tampil di layar admin, supaya tidak ada salinan berkas berisi nama. Tidak dipilih: CSV admin tanpa nama (kode, sekolah, status akun); CSV admin dengan nama seperti sekarang, setiap unduhan dicatat di log audit.
7. **"Hanya ketua yang menyambungkan kode ke nama" tetap pembatasan prosedur** (§16 no. 6), seperti yang sudah tertulis di 22 dan 26. Tidak dipilih: halaman siswa admin tanpa kode peserta, sehingga admin tidak bisa lagi membantu lewat kode.
8. **Akun `pengamat` dan `pewawancara` tetap berperan `peneliti`, dibuat hanya bila perlu** (§16 no. 7). Tidak dipilih: hanya akun `pewawancara`; peran keempat yang hanya melihat.
9. **Penjaga di migrasi `003400`** (K16, §6.1): berhenti bila masih ada akun `guru` atau unduhannya, kecuali `.env` memuat `gelita.allowTeacherRemoval = true`. Ini menjalankan aturan 1 November 2026 bahwa migrasi yang menghapus data baru dijalankan di produksi bila pengembang memutuskannya. Tidak dipilih: prosedur saja, tanpa penjaga di kode.
10. **Status `disetujui pengembang`** (2 November 2026), setelah cek kemutakhiran: pengembang menyetujui dokumen ini sebagai dasar kode gelombang C.

Yang diselaraskan tanpa keputusan baru, dari entri 04 sesudah 31 Oktober 2026 dan dari kode:

- aturan kerja 1 November 2026 menggantikan "kode diubah di tahap 3, setelah G2" (status dan §0), ditambah sakelar studi yang mati secara bawaan, migrasi yang menghapus data, dan instalasi uji pada *commit* beku (§0, §11);
- satu awalan `U` untuk sekolah uji dan satu baris `research_studies` per uji (K5, K12, §8);
- nomor migrasi: `003300` masih yang terakhir; urutan `003400` → `003800` tetap; bagian 5–9 mulai `003900` (§6.1);
- rujukan kode yang dibetulkan: daftar "20 event terakhir" di ringkasan tidak memakai nama sekolah (§8); jalur `Simulator.php` (§11); `SystemResetService` dan `SchoolController` juga memegang `staff_users.school_id`, dan jumlah baris `guru` di `app/` (§13); `TelemetryBatchTest` tidak memakai akun guru (§14.2). Rujukan lain (berkas, metode, nomor baris, tes, kunci bahasa, anker dokumen) dicek dan tetap benar.

---

18. Akibat ke dokumen lain

Dicatat di sini dan dibawa sesi koordinator setelah bagian 2–4 selesai, supaya dokumen lain tidak diubah dua kali.

Status per 2 November 2026: baris 30 Oktober 2026 sudah dibawa sesi koordinator (PR #285, #286, #287), kecuali yang menunggu `kamus-1.1` atau implementasi. Dua baris terakhir berasal dari cek kemutakhiran 2 November 2026.

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
01	*Admin dan peneliti: dua peran berbeda*	Tabel hak akses mendapat kolom `ketua` (unduh data, studi, data semua siswa, penanda tindak lanjut). Baris "Data penelitian dan ekspornya: Peneliti Ya" menjadi "Ketua". Kalimat "peran guru makin sedikit" di *Token sesi* diganti.	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
03	*Akun staf*	`ketua` berperan sistem `ketua` (bukan Peneliti); "panel peneliti (usulan)" menjadi panel yang ditetapkan di 27	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
22	*Kerahasiaan dan pengelolaan data*, *Identitas dan tim*	Unduh data hanya lewat akun `ketua`; pembatasan "hanya ketua menyambungkan kode ke nama" ditulis sebagai prosedur (§16 no. 6)	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
26	*Tim dan staf*, *Aliran data*, langkah P2	Sama dengan 22: unduhan lewat akun `ketua`; tiga peran staf	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
20	*Prasyarat no. 8*	Di G3, pengembang memegang akun `admin` dan `ketua` di instalasi uji	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
23	T10, pilihan D	"`ketua` membuka kode" sesuai hak `ketua` di 27; tidak ada perubahan teks surat	Tidak perlu diubah
`.claude/rules/glossary.md`	*People, data, and the panel*	Baris peran staf, saat implementasi (§15)	Saat implementasi
29	*Skema database* (`003600`)	Pertimbangkan penjaga yang sama dengan K16 untuk `003600` (menghapus baris log), supaya aturan "baru dijalankan di produksi bila pengembang memutuskannya" juga dijaga di kode	Untuk sesi koordinator (2 November 2026)
`docs/08_DEPLOYMENT.md`	Langkah pembaruan	Penjaga `003400` dan `gelita.allowTeacherRemoval` (K16)	Saat implementasi