Dokumen Implementasi Bagian 4 — Persetujuan, Hak atas Data, Masa Simpan, dan IP Berhash

Per 1 November 2026 (cek kemutakhiran; draf 30 Oktober 2026) · Bagian dari revisi 10 analitik · perubahan sistem no. 23 di 01 → Catatan perubahan sistem

> **Status:** `disetujui pengembang`, `asal: pengembang` (disusun dengan bantuan AI, 30 Oktober 2026; dicek kemutakhirannya dan disetujui pengembang 2 November 2026, §22 no. 7–11). Ini dokumen, bukan perubahan sistem. Sejak 1 November 2026 kodenya **dibangun sekarang**, tidak lagi menunggu gerbang G2 (04, entri *Pembagian kerja baru*, 1 November 2026; 00 → Tahap dokumen 3): gelombang kode E, setelah bagian 1 dan 2, paralel dengan bagian 3 dan 6. Perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan (§0.1), jadi `main` tetap bisa dirilis. Sistem baru tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit, dan instalasi uji validator tetap memakai *commit* yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4.
>
> Setelah hasil validasi dan keputusan komite etik kembali, isinya dicek ulang sekali terhadap matriks revisi induk (20) dan keputusan komite; teks T4, T11, dan T12 diubah di 23 lebih dulu, baru di berkas bahasa. Bagian ini paling mungkin berubah karena komite, jadi setiap perubahan dari komite ditandai `asal: komite etik`.
>
> **Bagian 4 dari 4.** Bagian ini memakai peran dan peta kemampuan dari 27 (`deletion.request`, `deletion.execute`, `risk_flags.view`, `research.export`, `participants.accounts`), sesi lapangan, rombel, dan kode peserta dari 28, serta riwayat unduhan, `data_exports.participant_count`, dan `field_sheet_rows` dari 29.

Daftar isi

0. Cara memakai dokumen ini
   - 0.1 Sakelar studi dan yang langsung berlaku
1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya
2. Keputusan yang dikunci
3. Yang tidak berubah
4. Tenggat: sebelum akun GELITA anak pertama kali dipakai
5. Persetujuan di sistem
6. Penanda tindak lanjut butir risiko daring
7. Permintaan hapus data
8. Salinan data satu anak
9. Pembetulan data pendaftaran
10. Penutupan studi
11. Masa simpan
12. IP berhash di sesi peramban
13. Jalan manual sementara
14. Hak akses dan menu
15. Skema database
16. Rute, perintah, dan skrip
17. Teks layar dan panel
18. Titik sambung ke perubahan lain
19. Pengujian dan kriteria selesai

20. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi
21. Pertanyaan terbuka
22. Keputusan pengembang
23. Akibat ke dokumen lain

0. Cara memakai dokumen ini

Urutan (gelombang kode E, 00 → Tahap dokumen 3). Dimulai setelah bagian 1 dan 2 digabung, paralel dengan bagian 3 (29) dan 6 (32):

- peran `peneliti` dan `ketua`, peta kemampuan, dan cakupan `research()` berasal dari bagian 1;
- sesi lapangan, rombel, kode peserta `S03-A07`, `field_mode`, dan `participant_progress` berasal dari bagian 2;
- katalog event, isi unduhan `ketua`, riwayat unduhan, `data_exports.participant_count`, dan `field_sheet_rows` berasal dari bagian 3.

Bagian 3 dan 4 paralel; bagian 4 digabung sesudah bagian 3 (keputusan no. 7). Kedua cabang mulai bersamaan. Cabang bagian 4 digabung kedua: sebelum PR-nya, `main` digabung masuk (bukan *rebase*), dan baris milik bagian 3 di berkas bersama dibiarkan seperti ditulis bagian 3: `field_sheet_rows` di `RetentionService::HARD_ORDER`, `participant_count` dan daftar lembar di `ExportService`, dan `REQUIRED_MIGRATION 003700` (bagian 4 menaikkannya ke `003800`). Bagian yang memakai tabel bagian 3 (§7.3 baris `field_sheet_rows`, §7.4 salinan peneliti, lembar `izin` §10.1) ditulis terakhir di cabang ini, dan tesnya dijalankan setelah `main` yang berisi bagian 3 digabung masuk. Urutan migrasi tetap `003700` → `003800`.

0.1 Sakelar studi dan yang langsung berlaku

Sejak 1 November 2026 kode dibangun sekarang, dan perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan, supaya `main` tetap bisa dirilis (04). Pengembang memutuskan **semua isi bagian ini di balik mode penelitian**, termasuk IP berhash dan cadangan (keputusan no. 8). Tidak ada yang berubah di server produksi sebelum ada studi `field_mode = 1`, kecuali tabel dan kolom baru dari migrasi `003800`.

Isi	Sakelar	Bila mati (bawaan)
Teks T4 (§5.1), izin berkode (§5.2), status mundur dan akun nonaktif (§5.3), T11/T12 (§5.4), penanda (§6), permintaan hapus orang tua (§7), salinan (§8), pembetulan (§9), penutupan (§10)	Studi aktif `field_mode = 1` (28 §5.1); halaman per studi memeriksa `field_mode` studinya	Teks dan pendaftaran lama; halaman panel bagian ini tidak tampil di menu; Tata kelola tetap seperti sekarang
Masa simpan 7305 hari dari `closed_at` (§11)	`field_mode = 1` di studi itu	Studi lain tetap dari mulai sesi dengan `retention_days`-nya sendiri; bawaan kolom tetap 1825
IP berhash dan pembersihan `ci_sessions` (§12)	`Config\Gelita::$researchPrivacy` (`.env` `gelita.researchPrivacy`), bawaan `false`	`DatabaseHandler` seperti sekarang
Lokasi kedua cadangan 30 hari (§7.5)	Variabel skrip `KEDUA_HARI` (Jalur L) dan `KeduaHari` (Jalur W), kosong bawaan	Lokasi kedua menyimpan tanpa batas seperti sekarang; pilihan `--ganti`/`-Ganti` tetap ada tetapi hanya dijalankan untuk permintaan

Pengaman supaya sakelar tidak tertinggal: `StudyController` menolak menyimpan atau mengaktifkan studi `field_mode = 1` bila `researchPrivacy` mati, dengan pesan "Nyalakan pengaman data penelitian (`gelita.researchPrivacy`) di server sebelum studi penelitian diaktifkan." Halaman tata kelola menampilkan peringatan bila studi `field_mode = 1` ada tetapi `KEDUA_HARI` tidak diisi (dibaca dari berkas status yang ditulis skrip cadangan,

`writable/backup-status.json`). Keduanya dinyalakan sebelum akun anak pertama kali dipakai (§4), dan dicek di daftar periksa instalasi penelitian di `docs/08_DEPLOYMENT.md`.

Batas. Dokumen ini mengatur:

- persetujuan di sistem: teks centang anak (23 → T4), izin berkode per siswa dari L7, status mundur, dan akun nonaktif;
- penanda tindak lanjut butir risiko daring untuk `ketua`;
- permintaan hapus data (semua dan sebagian), termasuk ekspor, salinan peneliti, cadangan, daftar periksa, dan berita acara;
- salinan data satu anak dan pembetulan data pendaftaran;
- penutupan studi: daftar izin berkode, nama dan sekolah diganti kode;
- masa simpan studi penelitian dan IP berhash di sesi peramban;
- jalan manual sementara selama fungsi di atas belum ada.

Layar T11 dan T12 berada di modul tes (no. 22), jadi di sini hanya teks, aturan tampil, dan data yang disimpan (§5.4). Skala sikap (no. 21) dan modul tes (no. 22) disebut sebagai **titik sambung** (§18).

Saat implementasi:

- Satu cabang pendek dari `main`, commit berbahasa Inggris.
- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau sebelum push.
- Jangan menjalankan migrasi, `gelita:reset`, atau skrip rilis di server produksi. Penghapusan, penggantian nama, dan penggantian cadangan tidak bisa dibatalkan; urutannya diuji dulu di instalasi uji.
- Setiap tulisan yang bisa bersaing (perubahan izin, perpindahan status permintaan, pembetulan) memakai UPDATE bersyarat, bukan `SELECT … FOR UPDATE` (aturan kerja repo, bagian *Concurrency*).

Rujukan kode. Ditulis per berkas dan metode, dengan nomor baris per 30 Oktober 2026, dicek ulang 1 November 2026 (kode `app/` belum berubah sejak 26 Oktober 2026). Nomor baris bisa bergeser.

---

1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
1	Teks centang persetujuan mode penelitian, id dan en	01 no. 23; 23 → T4; 22 → Lapis persetujuan	§5.1
2	Izin rekaman suara dan izin butir risiko daring per siswa, dengan tanggal; butir risiko hanya untuk siswa yang izinnya Ya	22 → Lapis persetujuan; 01 no. 22; 02 → L7; 28 → Titik sambung	§5.2
3	Pengumpulan data dihentikan paling lambat 3 × 24 jam sejak permintaan mundur diterima	22 → Mengundurkan diri dan hapus data (PP 33/2026 Pasal 92)	§5.3
4	Layar izin ulang T11 dan pesan dukungan T12 untuk semua siswa di P5	01 no. 23; 23 → T11, T12	§5.4
5	Penanda tindak lanjut dihitung sistem, hanya terlihat `ketua`, tidak pernah diekspor; catatan tindak lanjut di luar sistem	01 no. 23; 22 → Prosedur rujukan langkah 2, 3, 6; 26 → P8; 27 §4	§6
6	Dua status mundur (`data tetap`, `hapus data`) dan hapus sebagian (rekaman atau jawaban butir risiko)	01 no. 23; 22 → Mengundurkan diri; 23 → T10	§5.3, §7
7	Penghapusan mencakup ekspor yang masih ada, salinan peneliti, dan cadangan server, dengan tanggal untuk berita acara; orang tua diberi tahu paling lambat 3 × 24 jam setelah penghapusan	01 no. 23; 22 (PP 33/2026 Pasal 82 ayat (3), 86, 87, 88)	§7.4–§7.7
8	Siapa mengajukan, siapa menyetujui, siapa menjalankan permintaan hapus	27 → Pertanyaan terbuka no. 2	§7.1; keputusan no. 1

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
9	Ambil data satu anak lewat kode, tanpa data anak lain dan tanpa kunci jawaban	01 no. 23; 22 (Pasal 76–78); 23 → T10 pilihan D; 27 §4	§8
10	Pembetulan umur, jenis kelamin, kelas oleh admin, dengan jejak audit; kode, sekolah, dan rombel tidak pernah diubah	01 no. 23; 22 (Pasal 70–71); 27 §4; 28 → Kode peserta	§9
11	Daftar izin berkode tanpa nama, sebelum nama diganti kode	01 no. 23; 22 → Masa simpan dan pemusnahan (Pasal 36); 02 → L7	§10.1
12	Nama di akun diganti kode dan pemetaan NPSN–kode dimusnahkan saat studi ditutup	22 → Masa simpan; 26 → P13	§10.2
13	Data berkode disimpan paling singkat 20 tahun (`retention_days` ± 7300; sekarang 1825)	01 no. 23; 22 → Masa simpan (UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5))	§11
14	`HashedIpSessionHandler` dipasang di `Config\Session`; `ci_sessions` kedaluwarsa dibersihkan rutin	01 no. 23; 26 → L3, P18, keputusan no. 2	§12
15	Jalan manual dengan berita acara selama fungsi belum ada; diuji sekali sebelum akun anak dipakai	26 → P15; 22 → Mengundurkan diri	§13
16	Tenggat "sebelum KG2" dibaca sama di semua dokumen	04, temuan untuk bagian 4 (30 Oktober 2026)	§4

2. Keputusan yang dikunci

K1–K4 diputuskan pengembang (§22). K5, K10, dan K11 berasal dari pencarian kode dan dicatat di 04 untuk ditinjau. Sisanya menurunkan 01, 22, 23, 26, dan bagian 1–3.

Kode	Keputusan
K1	**Permintaan hapus dari `peneliti` dikonfirmasi `ketua` lebih dulu.** `ketua` mencocokkan kode dengan L7, lalu sistem menghitung pratinjau untuk admin. Permintaan yang diajukan `ketua` langsung dihitung. Kemampuan baru `deletion.confirm` untuk `ketua`. Admin tetap satu-satunya yang menjalankan.
K2	**Jawaban ang-21–ang-23 tidak masuk salinan untuk orang tua secara bawaan; anak ditanya lebih dulu.** Bila anak setuju, jawaban disertakan. Bila tidak, `ketua` menjelaskannya kepada orang tua, dan bila orang tua tetap meminta, jawaban disertakan, kecuali `ketua` menilai pemberiannya membahayakan anak (§8). Alasannya tercatat di log audit, dan salinan tanpa jawaban itu menyebutnya dengan kalimat biasa. Dasarnya hak akses dan salinan di UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 7 dan 32, yang tidak dikecualikan untuk penelitian (Pasal 15) (keputusan no. 2, diubah oleh no. 6).
K3	**Cadangan diganti setelah penghapusan dan saat studi ditutup.** Admin membuat cadangan baru, lalu menghapus semua cadangan yang lebih lama di kedua lokasi, sebelum orang tua diberi tahu. Lokasi kedua juga hanya menyimpan 30 hari.
K4	**P1 memasukkan semua kolom L7 yang berkode ke panel:** tanggal izin orang tua, izin rekaman suara, izin butir risiko daring, dan status dengan tanggal. Nama tidak pernah. Data ini menentukan siapa melihat T11, menonaktifkan akun saat mundur, dan menjadi daftar izin berkode.
K5	**Akun langsung nonaktif saat status mundur disimpan** (`participants.deactivated_at`), di transaksi yang sama, tanpa menunggu admin. Game menolak masuk dan mengakhiri sesi pada permintaan berikutnya. Hanya admin yang bisa mengaktifkan lagi, dengan alasan. Ini lebih cepat dari 22 dan 23 → T10 ("akun dinonaktifkan admin"), supaya batas 3 × 24 jam selalu terpenuhi.
K6	**Izin baru bawaannya Tidak** (rekaman dan butir risiko) sampai P1 mengisinya. Siswa yang izinnya belum diisi atau Tidak tidak melihat T11 dan langsung melihat T12.
K7	**Penanda tindak lanjut tidak disimpan.** Penanda dihitung saat halaman `ketua` dibuka, dari jawaban ang-21 dan ang-23. Tidak ada kolom "sudah dihubungi", tidak ada CSV, tidak di unduhan, tidak di pemantauan, dan log audit hanya mencatat jumlahnya.
K8	**Permintaan hapus dari orang tua selalu `hard`.** Mode `soft` hanya tersisa di formulir admin untuk cakupan sesi dan studi.
K9	**`RetentionService` tetap satu-satunya jalur yang menghapus data penelitian.** Cakupan baru: jawaban butir risiko satu siswa. Cakupan "rekaman" tidak menghapus apa pun di sistem; isinya hanya daftar periksa, karena rekaman tidak pernah ada di server.

Kode	Keputusan
K10	**Masa simpan studi penelitian 7305 hari (20 × 365,25), dihitung sejak studi ditutup** (`research_studies.closed_at`). "± 7300" di 01 kurang lima hari dari 20 tahun. Sekarang retensi menghitung dari mulai sesi (`RetentionService::flagExpiredStudyData()`, baris 429–482), jadi pratinjau hapus bisa muncul sebelum 20 tahun sejak studi ditutup. Hanya untuk studi `field_mode = 1`; bawaan kolom dan studi yang sudah ada tetap 1825 (keputusan no. 8, §0.1).
K11	**Saat studi ditutup, sekolah ikut diganti kode.** Mengganti nama di akun tidak cukup: `participants.school_id` dan `field_sessions.school_id` masih menunjuk baris sekolah bernama dan ber-NPSN. Sistem membuat satu baris sekolah berkode per kode sekolah penelitian dan memindahkan semua rujukan ke sana.
K12	**IP sesi peramban di-hash saat sakelar `researchPrivacy` menyala** (§0.1). `Config\Session` memilih `HashedIpSessionHandler` bila sakelar menyala. Baris `ci_sessions` lama yang masih berisi IP mentah dihapus retensi pertama setelah sakelar menyala, bukan oleh migrasi. `gelita:retention:run` menghapus baris sesi yang kedaluwarsa, karena pembersih sesi bawaan PHP bisa tidak pernah berjalan.
K13	**Pembetulan hanya umur, jenis kelamin, dan kelas**, oleh admin, dengan alasan, nilai lama dan baru di log audit, dan `participants.corrected_at`.
K14	**Salinan satu anak dibuat saat diminta dan langsung diunduh**, tidak disimpan di server: satu ZIP berisi PDF ringkas dan XLSX. Berkode, tanpa kunci jawaban, tanpa teks soal, tanpa id internal, tanpa data anak lain.
K15	**Yang di luar sistem hanya dicatat sebagai centang bertanggal**: rekaman dan transkrip, lembar kertas, salinan peneliti, dan cadangan. Sistem tidak menyimpan nama berkas atau nama orang.

3. Yang tidak berubah

Bagian	Aturan
Penghapusan dua langkah	`RetentionService::preview()`, `execute()` dengan pemeriksaan selisih (`driftExceeded()`), `cancel()`, audit `delete_preview`, `delete_execute`, `delete_cancel`; kata konfirmasi `HAPUS` di `GovernanceController`
Centang persetujuan anak	Langkah 3 pendaftaran, wajib (`assent required|in_list[1]`, `RegisterController.php:265`); waktunya di `participants.assented_at`
Unduhan	Berkas di `writable/exports/` dihapus setelah 7 hari (`exportRetentionDays`, `ExportService::purgeExpired()`); hanya `ketua`, selalu berkode (27, 29)
Nama	Hanya di akun yang dilihat admin; L7 tidak pernah di server; peneliti dan `ketua` melihat kode (27)
Log audit	`AuditLogModel::record()` dengan `ip_hash`; metadata memakai kode peserta, bukan nama (`SessionService.php:281-286`)
Hash IP	`hash_ip()` = SHA-256 IP + `gelita.ipSalt` (`app/Helpers/gelita_helper.php:39-46`)
Isi cadangan	Database tanpa isi `ci_sessions`, unggahan, paket aset, salinan `.env`; jadwal 01.00 dan jam sekolah (../08_DEPLOYMENT.md → Backup)
Kode peserta, sekolah, rombel	Tidak pernah diubah setelah ada data (28 §10.2)

4. Tenggat: sebelum akun GELITA anak pertama kali dipakai

Temuan (30 Oktober 2026, sudah dibetulkan di 26 lewat PR #286 dan diselaraskan dengan KG3a/KG3b 1 November 2026). Tabel kegiatan di 26 → Kegiatan semula memberi nomor KG2–KG5 yang berbeda dari 03 → Kegiatan dengan anak dan 22 → Kegiatan yang dimintakan izin:

Kode	03 dan 22 (berlaku)	26 sebelum dibetulkan
KG2	Berpikir lantang, tahap 4	Tes awal dan angket (P1)
KG3	Uji coba di sekolah `U`, tahap 4 (sejak 1 November 2026 dipecah: KG3a uji kelompok kecil, KG3b uji kelompok menengah)	Bermain P2–P4

Kode	03 dan 22 (berlaku)	26 sebelum dibetulkan
KG4	Wawancara L5 di P2–P4	P5
KG5	Pengambilan data utama P1–P5	Kelas uji coba dan berpikir lantang

Dengan nomor 26 yang lama, "sebelum KG2" berarti sebelum P1 data utama, sehingga uji coba (KG5 di 26) bisa berjalan tanpa fungsi ini. Itu bukan maksudnya.

Tenggat yang dipakai di sini: *sebelum kegiatan pertama yang memakai akun GELITA anak*. Dengan nomor 03 dan 22 itu KG2 (berpikir lantang), setelah G3; sejak 1 November 2026 KG2 selalu mendahului KG3a dan KG3b (04). KG1 (uji keterbacaan) tidak memakai akun. Jadi "sebelum KG2" di 01, 22, dan 26 benar dan tidak bersyarat.

Tenggat ini tidak bergantung pada G2. Sejak 1 November 2026 kodenya dibangun sekarang (04), jadi yang menentukan hanya kapan akun anak pertama kali dipakai: KG2, yang baru boleh berjalan setelah persetujuan etik terbit dan G3 dinilai. Bila kodenya selesai lebih awal, tenggat ini terpenuhi lebih awal; bila belum, jalan manual §13 berlaku.

Bagian	Harus siap
§5 persetujuan, §11 masa simpan, §12 IP berhash	Sebelum akun anak pertama kali dipakai
§6 penanda tindak lanjut, §5.4 T11/T12	Sebelum P5 pertama yang memakai akun (P5 uji kelompok kecil KG3a), bersama modul no. 22
§7 hapus, §8 salinan, §9 pembetulan	Sebelum akun anak pertama kali dipakai; kalau belum siap, jalan manual §13 diuji sekali di instalasi uji
§10 penutupan studi	Sebelum studi ditutup; boleh dibangun setelah data utama

5. Persetujuan di sistem

5.1 Centang persetujuan anak (T4)

Tiga kunci baru di `app/Language/id/Game.php` dan `en/Game.php`, berisi usulan 23 → T4 apa adanya (§17):

Kunci	Dipakai saat
`assentLabelStudy`, `assentNameStudy`, `assentRequiredStudy`	Studi aktif `field_mode = 1` (28 §5.1)
`assentLabel`, `assentName`, `assentRequired` (tetap)	Di luar mode penelitian (instalasi pengembang, pemakaian sekolah setelah studi)

- `RegisterController` memilih kunci dari `field_mode` studi aktif, di tampilan (`game/register/step-3.php:81-86`) dan di pesan validasi (`RegisterController.php:294`, `357-359`).
- Kolom baru `participants.assent_version` VARCHAR(20), diisi bersama `assented_at`: `t4-1` untuk teks penelitian, `umum-1` untuk teks lama. Bila teks T4 berubah (misalnya atas permintaan komite), versinya naik, sehingga daftar izin berkode menunjukkan teks mana yang dicentang anak.
- Anak yang tidak mencentang tidak bisa mendaftar, sama dengan sekarang. Itu sesuai 22: anak yang tidak mau ikut tidak punya akun dan ikut kegiatan pengganti.

5.2 Izin berkode per siswa

Halaman `/admin/sesi-lapangan/{id}/izin` (kemampuan `field_sessions.manage`), di sebelah halaman kursi bagian 2. Satu baris per siswa rombel sesi itu, kode saja. P1 mengisinya di P1 dari L7, langsung setelah pendaftaran, bersama baris dan kursi.

Isian	Nilai	Catatan
Tanggal izin orang tua	Tanggal	Wajib saat pertama disimpan; dari kolom *Izin orang tua (tanggal)* L7
Izin rekaman suara	Ya / Tidak	Bawaan Tidak (K6)
Izin butir risiko daring	Ya / Tidak	Bawaan Tidak (K6)
Status	Aktif · Keluar · Mengundurkan diri (data tetap) · Mengundurkan diri (hapus data)	`Tanpa izin` tidak pernah ada di sistem, karena anak tanpa izin tidak punya akun
Tanggal status	Tanggal	Wajib untuk status selain Aktif

Baris dibuat saat mendaftar. Dalam mode penelitian, `SessionService::registerAndStart()` (28 §6.5) juga menyisipkan satu baris `participant_consents` berisi bawaan, di transaksi yang sama. Siswa yang dibuat `gelita:uji:akun` (28 §13) mendapat izin butir risiko Ya, supaya validator bisa melihat T11 di instalasi uji.

Aturan:

- Izin yang diubah dari Ya ke Tidak wajib bertanggal; tanggalnya disimpan sebagai tanggal ditarik (`*_withdrawn_on`).
- Tanggal tidak boleh di masa depan atau sebelum tanggal izin orang tua.
- Setiap perubahan setelah simpan pertama dicatat `consent_updated` dengan metadata `{participant_code, field, from, to, on}`.
- Simpan memakai UPDATE bersyarat pada `updated_at`. Yang kalah mendapat pesan "Data izin ini baru saja diubah orang lain. Muat ulang halaman, lalu periksa lagi."
- Halaman menampilkan peringatan "Izin belum diisi untuk {n} siswa" sampai semua baris punya tanggal izin orang tua. Peringatan yang sama tampil di panel pemantauan bagian 2, sebagai angka, hanya untuk peneliti dan ketua (28 → Pertanyaan terbuka no. 7, dikonfirmasi pengembang 31 Oktober 2026).
- Isian izin tidak terlihat admin (admin tidak memegang `field_sessions.manage`).

Kode yang disimpan (baru, bahasa Inggris; label panel berbahasa Indonesia):

Kode `status`	Label	Dari L7
`active`	Aktif	`Aktif`
`left`	Keluar	`Keluar`
`withdrawn_keep`	Mengundurkan diri (data tetap)	Pilihan A
`withdrawn_delete`	Mengundurkan diri (hapus data)	Pilihan B

5.3 Status mundur dan akun nonaktif

Saat status `withdrawn_keep` atau `withdrawn_delete` disimpan (K5):

1. `participants.deactivated_at` diisi (bila masih kosong), di transaksi yang sama dengan perubahan status.
2. Log audit `participant_deactivated` dengan `{participant_code, via: "consent_status"}`.
3. `ParticipantCheck::checkParticipant()` (`app/Filters/ParticipantCheck.php`) menambah syarat `deactivated_at IS NULL`, sehingga sesi siswa berakhir pada permintaan berikutnya, termasuk di tengah tantangan. Pengerjaan yang terputus ditandai `abandoned` oleh retensi seperti biasa.
4. `SessionService::login()` mengembalikan status `inactive` dengan pesan `Game.loginInactive`. Pemeriksaan token (28 §6.4) juga menolak siswa nonaktif.
5. Event yang masih antre di perangkat ditolak `/api/events` karena sesinya sudah berakhir; data sesudah tanggal mundur memang tidak dianalisis (`consent_ok` di `kamus-1.1`).

Siapa memakai jalur ini:

- pilihan A dari orang tua, atau anak yang menyatakan sendiri ingin berhenti: P1 mengubah status hari itu;
- pilihan B: P1 mengubah status, lalu mengajukan permintaan hapus (§7); formulir permintaan B mengubah status sendiri bila belum berubah.

Kotak "akun dinonaktifkan tanggal" di T10 diisi dari tanggal simpan ini.

Status `left` (pindah sekolah, tidak lagi hadir) tidak menonaktifkan akun, karena datanya tetap dipakai dan tidak ada permintaan apa pun.

Mengaktifkan lagi hanya untuk salah catat. Admin membuka halaman siswa, menekan *Aktifkan lagi*, dan mengisi alasan; log audit `participant_reactivated`. P1 mengembalikan status lebih dulu; tanpa itu tombolnya tidak tersedia. Mengembalikan status tidak mengaktifkan akun sendiri, supaya anak yang mundur tidak terbuka lagi karena salah klik.

5.4 Layar T11 dan T12

Layarnya bagian modul tes (no. 22, tampilan Bootstrap). Bagian ini menetapkan aturannya:

Aturan	Isi
Siapa melihat T11	Siswa dengan `risk_items_consent = 1` dan status `active`, dibaca server saat modul sampai di titik itu (setelah tes akhir P5)
Pilihan di T11	*Ya, aku mau mengisi* → ang-21–ang-23, lalu T12; *Tidak, lewati saja* → langsung T12
Siswa lain	Langsung T12 di titik yang sama, termasuk siswa tanpa izin dan yang izinnya belum diisi
Yang disimpan	Pilihan T11 sebagai `risk_reconsent` (1 atau 0) dengan waktu, di sesi jenis `risk` modul tes (`instrument_sittings.risk_reconsent`, `risk_reconsent_at`; `risk_offered` di sesi yang sama, 34 §11.1). Bukan bagian kamus `kamus-1.0`; masuk `kamus-1.1`
Yang tidak boleh terlihat	P1–P3 tidak melihat siapa yang melihat T11, apa pilihannya, atau apakah siswa mengisi butir risiko. Pemantauan bagian 2 hanya menunjukkan "modul selesai"
Tampilan	Kedua tombol T11 sama besar dan sama warna (23 → T11); T12 satu tombol *Lanjut*
Teks	id dari 23 → T11 dan T12 apa adanya; en diusulkan di §17

---

6. Penanda tindak lanjut butir risiko daring

Aturan penanda (`RiskFollowUpService::RULE_VERSION = 'tl-1'`, dari 22 → Prosedur rujukan langkah 2 dan 16 → Etika no. 8):

Penanda	Syarat
Ditandai	ang-21 = *Pernah, sekali atau dua kali* atau *Beberapa kali atau lebih*
Didahulukan	ang-21 = *Beberapa kali atau lebih*, atau ang-23 memuat *tidak bercerita kepada siapa pun*

Kode pilihannya mengikuti kode jawaban di 16 dan modul no. 22. Bila Ahli Literasi Digital atau komite menilai penanda terlalu lebar, aturan dan versinya diubah setelah keputusan pengembang (22).

Halaman `/admin/tindak-lanjut` (kemampuan `risk_flags.view`, hanya `ketua`):

- dikelompokkan per sesi lapangan P5 (dan susulannya), terbaru di atas;
- setiap baris: kode peserta, *Didahulukan* (Ya atau kosong), jam butir terakhir dijawab (WIB); jawaban itu sendiri tidak ditampilkan;
- di atas daftar: "Daftar ini hanya untuk prosedur rujukan. Catatan tindak lanjut ditulis di berkas terpisah, tidak di sini.";
- `Cache-Control: no-store`, tanpa tombol unduh atau cetak;
- setelah studi ditutup, halaman hanya berisi "Studi sudah ditutup. Penanda tidak ditampilkan lagi." (26 → A7: penanda sampai studi ditutup).

Ringkasan untuk `ketua`. Satu kartu di Ringkasan: "Penanda tindak lanjut dari P5 hari ini: {n}", dengan tautan ke halaman. Peran lain tidak mendapat kartu ini.

Yang tidak dilakukan (K7):

- penanda tidak disimpan, jadi tidak ada yang bisa bocor atau terekspor selain jawabannya sendiri;
- tidak ada isian "sudah dihubungi" atau catatan, karena catatan rujukan disimpan `ketua` di luar sistem (22 langkah 6);
- log audit `risk_flags_viewed` hanya memuat `{field_session_code, count}`, tanpa kode peserta, karena admin membaca log audit dan memegang nama.

Sumber data. `RiskFollowUpService::flags(int $studyId, ?int $fieldSessionId)` membaca jawaban ang-21 dan ang-23 (satuan `risk_upset` dan `support_none`) dari sesi jenis `risk` yang `is_preview = 0` di tabel modul (34 §8.3). Siswa nonaktif tetap ikut dihitung bila jawabannya ada, karena keselamatan anak tidak bergantung pada status mundur. Jawaban yang sudah dihapus lewat permintaan C tidak menghasilkan penanda lagi.

---

7. Permintaan hapus data

7.1 Alur dan status

```
peneliti mengajukan ──► requested ──(ketua konfirmasi)──► preview ──(admin HAPUS)──► executed
──(semua centang)──► completed
ketua mengajukan ──────────────────────────────────────► preview
                      requested / preview ──(batal atau tolak)──► cancelled
```

Langkah	Siapa	Rute	Yang terjadi
1. Ajukan	`peneliti` atau `ketua` (`deletion.request`)	`/admin/permintaan-data/baru`	Isi kode peserta, jenis (§7.2), waktu permintaan diterima, lewat apa (kertas, WA, surel, lisan), dan centang "identitas pemohon cocok dengan formulir izin T2" dengan waktunya. Setelah kode diketik, formulir menampilkan kode sekolah, rombel, dan status untuk dicocokkan, tanpa nama. Status izin ikut berubah (§5.3)
2. Konfirmasi	`ketua` (`deletion.confirm`)	`/admin/permintaan-data`	Hanya untuk permintaan dari `peneliti`. `ketua` mencocokkan kode dengan L7, lalu *Konfirmasi* atau *Tolak* dengan alasan (misalnya kode salah)
3. Pratinjau	Sistem	—	Saat dikonfirmasi (atau diajukan `ketua`), `RetentionService::preview()` menghitung baris per tabel dengan mode `hard`
4. Jalankan	Admin (`deletion.execute`)	`/admin/tata-kelola`	Permintaan tampil dengan label "Permintaan orang tua", kode peserta, jumlah baris, dan batas waktunya. Admin mengetik `HAPUS`. Berkas unduhan di server ikut dihapus (§7.4)
5. Centang	`ketua`, admin, `peneliti`	`/admin/permintaan-data/{id}`	Daftar periksa (§7.6)
6. Selesai	Sistem	—	Semua centang jenis itu terisi, termasuk "orang tua diberi tahu" → `completed`

Perpindahan status memakai UPDATE bersyarat (`… WHERE id = ? AND status = ?`), termasuk `execute()`, yang sekarang memeriksa status setelah `find()` (`RetentionService.php:176-187`). Dua admin yang menekan *Jalankan* bersamaan: hanya satu yang berhasil, yang lain mendapat pesan "Permintaan ini sudah dijalankan."

Siapa melihat apa di `/admin/permintaan-data`:

- `peneliti`: permintaan yang diajukannya sendiri, dengan status dan centang yang menjadi tugasnya;
- `ketua`: semua permintaan;
- admin: semua permintaan, dengan kode peserta. Admin juga melihat nama di halaman akun, jadi admin bisa memastikan anak yang benar sebelum menjalankan, tanpa menulis nama ke permintaan.

Pilihan A dan D bukan permintaan hapus. Pilihan A cukup perubahan status (§5.3). Pilihan D memakai §8 dan §9. Tanggalnya dicatat di kotak peneliti T10 dan di log audit.

7.2 Jenis permintaan

Jenis (`kind`)	Dari T10	Status izin yang ikut berubah	Yang dihapus sistem	Di luar sistem (centang)
`all`	B	Status `withdrawn_delete`, akun nonaktif	Semua data anak (§7.3)	Rekaman dan transkrip L5, baris berkode di lembar kertas L2–L6, salinan peneliti, cadangan
`risk_items`	C, butir risiko	Izin butir risiko Tidak, dengan tanggal ditarik	Sesi jenis `risk` anak itu beserta jawabannya: ang-21–ang-23, `risk_offered`, dan `risk_reconsent` (34 §8.3)	Salinan peneliti, cadangan
`recording`	C, rekaman	Izin rekaman Tidak, dengan tanggal ditarik	Tidak ada; rekaman tidak pernah di server	Rekaman yang sudah ada dan transkripnya

- Bila anak belum punya jawaban butir risiko (misalnya izin ditarik sebelum P5), formulir hanya mengubah izinnya dan berkata "Belum ada jawaban yang perlu dihapus. Izinnya sudah diubah." Tidak ada permintaan yang dibuat.
- Permintaan `recording` dari `peneliti` tetap dikonfirmasi `ketua`, lalu langsung `executed` dengan nol baris, karena tidak ada yang dijalankan admin.
- Pada pilihan C rekaman, transkrip berkode yang dibuat dari rekaman itu ikut dihapus (keputusan no. 5). Catatan tertulis P3 di L5 bukan rekaman dan tetap.

7.3 Yang dihapus sistem

`RetentionService::HARD_ORDER` (`RetentionService.php:24-28`) dan `scopedBuilder()` (baris 564–604) mendapat tabel dari bagian 2–4 dan perubahan lain. Cakupan baru `['participant_id' ⇒ …, 'kind' ⇒ 'risk_items']` di `normalizeScope()`; isinya sesi modul jenis `risk` anak itu (`instrument_sittings.kind = 'risk'`, 34 §8.3).

Tabel	Cakupan `all`	Cakupan `risk_items`	Asal tabel
`game_event_logs`, `audio_usage_events`, `item_tries`, `item_responses`, `challenge_attempts`, `device_logs`, `participant_feedback`, `game_sessions`	Ya	—	Sudah ada
`participant_progress`, `participant_seats`, `field_session_members`	Ya	—	Bagian 2 (menggantikan `session_progress`)
`field_sheet_rows` (per `participant_id`)	Ya	—	Bagian 3
`participant_consents`	Ya (ikut `ON DELETE CASCADE`)	—	Bagian 4
`challenge_attempt_segments`	Ya (`ON DELETE CASCADE` lewat `challenge_attempt_id` dan `session_id`; di `HARD_ORDER` sebelum `challenge_attempts`)	—	Bagian 7 (33 §5.4, §9)

Tabel	Cakupan `all`	Cakupan `risk_items`	Asal tabel
`instrument_responses`, `instrument_parts`, `instrument_blocks`, `instrument_sittings`	Ya: semua sesi tes, angket, butir risiko, dan skala sikap (di `HARD_ORDER` sebelum `participants`)	Hanya sesi jenis `risk` beserta bagian dan jawabannya (ang-21–ang-23); `risk_offered` dan `risk_reconsent` ikut, karena disimpan per siswa di sesi itu	Bagian 8 (34 §11.1, §11.3)
`derived_participants`, `derived_field_sessions`, `derived_challenges`, `derived_attempts`, `derived_items`, `derived_tries`, `derived_observations`, `derived_test_responses` (semua putaran)	Ya (`ON DELETE CASCADE` lewat `participant_id`; di `HARD_ORDER` sebelum `participants`, untuk pratinjau)	—	Bagian 9 (35 §9, §12)
`participants`	Ya, terakhir	—	Sudah ada

Yang tetap:

- `data_deletion_requests` menyimpan `participant_code` di kolomnya sendiri sebagai bukti untuk berita acara;
- `audit_logs` tetap, karena itu catatan tindakan staf dan metadatanya hanya memuat kode.

Kunci asing ke `participants` dari bagian 2–4 (`participant_seats`, `participant_progress`, `field_session_members`, `field_sheet_rows`, `participant_consents`) dan dari bagian 7–9 (`challenge_attempt_segments`, `instrument_*`, `derived_*`) memakai `ON DELETE CASCADE`, tetapi `HARD_ORDER` tetap menghapusnya satu per satu, supaya jumlah barisnya masuk pratinjau dan berita acara. Ini menjawab "kunci asing ke `participants` ikut aturan hapus bagian 4" di 28 §14 dan 29 §12.

7.4 Unduhan di server dan salinan peneliti

Berkas unduhan di server. Saat permintaan `all` atau `risk_items` dijalankan, `ExportService::purgeForRequest(int $requestId, string $since)` menghapus berkas semua unduhan yang masih ada (`file_path` tidak kosong) dan dibuat sejak `participants.created_at` anak itu. `file_path` menjadi kosong dan `data_exports.purged_by_request_id` diisi; log audit `export_purge` dengan id permintaan. Unduhan berumur paling lama 7 hari, jadi jumlahnya kecil. `ketua` membuat unduhan baru bila masih perlu.

Salinan di perangkat tim. Halaman permintaan menampilkan unduhan `ketua` sejak anak itu mendaftar yang pernah diunduh dan berisi siswa (`participant_count > 0`, riwayat unduhan 29 §9), dengan tanggal dan formatnya. `ketua` menghapus salinan itu dari penyimpanan terenkripsi atau menggantinya dengan unduhan baru, lalu mencentang `researcher_copies`.

7.5 Salinan cadangan

Cadangan dibuat skrip sendiri (../08_DEPLOYMENT.md → Backup): 30 hari di lokasi pertama, lalu disalin ke lokasi kedua yang **hanya menambah berkas**, sehingga lokasi kedua menyimpan setiap cadangan tanpa batas. Data anak yang sudah dihapus tetap ada di sana, dan nama tetap ada setelah studi ditutup.

Penggantian cadangan (K3), setelah permintaan dijalankan dan sebelum orang tua diberi tahu:

1. Admin menjalankan `backup.sh --ganti` (Jalur L) atau `backup.ps1 -Ganti` (Jalur W).
2. Skrip membuat cadangan baru seperti biasa dan mengujinya (`gzip -t` atau uji zip).
3. Bila uji lolos, skrip menghapus semua berkas cadangan yang lebih lama di **kedua lokasi**, lalu mencetak jumlah yang dihapus dan stempel waktu yang tersisa.
4. Bila lokasi kedua tidak bisa dijangkau, skrip berhenti dengan kode 2 tanpa menghapus apa pun di lokasi pertama. Admin mengulang setelah lokasi kedua tersambung.

5. Bila penyedia server juga membuat snapshot atau cadangan sendiri, admin menghapusnya lewat panel penyedia atau memastikan fitur itu tidak dipakai. Perjanjian prosesor (26 → P6) memuat kewajiban ini. IDCloudHost sudah mengonfirmasi kepada peneliti bahwa langkah ini bisa dijalankan (§21 no. 6, `asal: peneliti`): tidak ada cadangan otomatis kecuali pelanggan mengaturnya, cadangan bisa dihapus pelanggan, cadangan yang diatur habis sendiri setelah masa simpannya (bawaan 30 hari), dan penyedia memberi bukti penghapusan, termasuk di infrastruktur internalnya. Bukti itu disimpan `ketua` bersama berita acara.
6. Admin mencentang `backups` dengan tanggal.

Lokasi kedua dibatasi 30 hari di instalasi penelitian, sama dengan lokasi pertama: bila `KEDUA_HARI=30` diisi, skrip menjalankan `find "$KEDUA" -mtime +$KEDUA_HARI -delete` (padanannya `KeduaHari` di `backup.ps1`); bila kosong, lokasi kedua tetap tanpa batas seperti sekarang (§0.1). Skrip menulis tanggal jalan dan nilai `KEDUA_HARI` ke `writable/backup-status.json` untuk peringatan di Tata kelola. Lokasi kedua tetap tidak ikut terhapus bila lokasi pertama kosong, karena batas itu dihitung dari umur berkasnya sendiri.

Akibatnya: setiap penggantian membuang titik pulih yang lebih lama. Permintaan hapus jarang (beberapa per studi), jadi ini diterima. Penggantian dijalankan di luar jam sesi, tetapi tetap di dalam 3 × 24 jam sejak penghapusan.

7.6 Daftar periksa dan berita acara

Daftar periksa di `data_deletion_requests.checklist_json`; setiap butir menyimpan tanggal dan id staf yang mencentang.

Butir	`all`	`risk_items`	`recording`	Dicentang oleh
`system`: data di sistem dihapus	✓	✓	—	Otomatis saat dijalankan
`server_exports`: unduhan di server dihapus	✓	✓	—	Otomatis
`researcher_copies`: salinan di perangkat tim	✓	✓	—	`ketua`
`backups`: cadangan diganti	✓	✓	—	Admin
`recordings`: rekaman dan transkripnya	✓	—	✓	`peneliti` atau `ketua`
`paper_sheets`: baris berkode di lembar kertas L2–L6 dihitamkan	✓	—	—	`peneliti`
`parent_notified`: orang tua diberi tahu	✓	✓	✓	`ketua`, setelah semua butir lain

`parent_notified` baru bisa dicentang setelah butir lain jenis itu lengkap, karena 22 meminta penyedia server dan salinan dibereskan sebelum orang tua diberi tahu. Pemberitahuannya memuat jenis data yang dihapus, alasannya (permintaan orang tua), dan tanggalnya (22 → *Mengundurkan diri dan hapus data*, PP 33/2026 Pasal 87 ayat (2) dan (4)–(5)); berita acara mencatat waktu pemberitahuan itu.

Berita acara (`/admin/permintaan-data/{id}/berita-acara`, PDF lewat mPDF seperti `ReportService`):

- isi: nomor permintaan, kode peserta, jenis, waktu diterima, waktu identitas dicocokkan, siapa mengajukan dan mengonfirmasi (nama akun peran, misalnya `koordinator`), waktu dijalankan, jumlah baris per tabel, setiap butir daftar periksa dengan tanggalnya, waktu orang tua diberi tahu;
- tanpa nama anak atau orang tua; dua baris tanda tangan (`ketua` dan admin);
- dicetak atau disimpan `ketua` di catatannya (PP 33/2026 Pasal 86), dan dimusnahkan bersama L7 saat studi ditutup.

7.7 Batas waktu di panel

Semua batas dihitung 3 × 24 jam kalender (22 → *Dasar hukum*, satuan waktu) dan ditampilkan dalam WIB.

Batas	Dihitung dari	Tampil di
Pengumpulan data dihentikan	`received_at`	Terpenuhi saat status disimpan (§5.3); halaman permintaan menampilkan jamnya

Batas	Dihitung dari	Tampil di
Orang tua diberi tahu	`executed_at`	"Sisa waktu memberi tahu orang tua: {jam} jam"; kuning di bawah 24 jam, merah bila lewat
Menunggu konfirmasi atau dijalankan	`received_at`	"Diterima {jam} jam yang lalu"

Kartu Ringkasan: admin melihat "Permintaan hapus menunggu dijalankan: {n}"; `ketua` melihat "menunggu konfirmasi: {n}" dan "menunggu centang: {n}". Tidak ada surel otomatis.

---

8. Salinan data satu anak

Untuk 23 → T10 pilihan D (melihat atau meminta salinan). `ketua` membuka kode lewat L7, memeriksa identitas pemohon, lalu membuat salinan.

Halaman `/admin/peserta/salinan` (kemampuan `research.export`, hanya `ketua`):

- isian: kode peserta, keperluan (*Melihat* atau *Salinan*);
- pilihan untuk jawaban ang-21–ang-23: *Tidak disertakan* (bawaan), *Disertakan: anak setuju*, atau *Disertakan: orang tua tetap meminta setelah dijelaskan*. Pilihan ini hanya muncul bila anak punya jawaban ang-21–ang-23 (K2);
- hasil: satu ZIP `salinan-{kode}-{tanggal}.zip`, langsung diunduh, tidak disimpan di server, `Cache-Control: no-store`.

Isi ZIP:

Berkas	Isi
PDF ringkas	Ringkasan dengan kalimat biasa untuk orang tua: data pendaftaran (umur, jenis kelamin, kelas, kode sekolah, rombel), tantangan yang selesai per wilayah, bintang, lama bermain, bagian tes dan angket yang dikerjakan, dan kalimat tentang bagian yang tidak disertakan. Dibuat dari `ReportService::participantData()` (`ReportService.php:55-77`)
XLSX data	Lembar yang sama dengan unduhan `ketua` (29 §7.2), disaring ke anak ini: sesi, pengerjaan, jawaban, percobaan, bantuan, event bertanda Peneliti, tes, angket ang-1–ang-20, skala sikap, kritik dan saran

Tidak disertakan:

- data anak lain, id internal, data staf, rincian perangkat, `ip_hash`;
- kunci jawaban (`answer_key`) dan teks soal, supaya bank dan tes tetap bisa dipakai (22: "bukan kunci jawaban soal"); kolom benar/salah tetap ada;
- jawaban ang-21–ang-23 dan `risk_reconsent`, kecuali centang anak setuju diisi;
- penanda tindak lanjut, karena tidak disimpan (K7).

Jawaban butir risiko daring (K2, keputusan no. 6). Di T11, anak diberi tahu bahwa kalau orang tuanya meminta jawaban itu, kakak peneliti bicara dengannya dulu. Karena itu:

1. `ketua` (atau peneliti terlatih yang ditunjuknya) bertanya kepada anak, sendiri, di tempat yang terlihat tetapi tidak terdengar teman, seperti sapaan di 22 → Prosedur rujukan langkah 4: apakah jawabannya boleh diperlihatkan kepada orang tuanya.
2. Bila anak setuju, jawaban disertakan (*Disertakan: anak setuju*).
3. Bila anak tidak setuju, `ketua` memberi tahu orang tua bahwa anak lebih suka jawabannya tidak dibuka, dan menawarkan membicarakannya secara umum. Bila orang tua tetap meminta, jawaban disertakan (*Disertakan: orang tua tetap meminta setelah dijelaskan*), dan `ketua` memberi tahu anak sebelum salinan diberikan.
4. **Pengecualian:** bila ada tanda bahwa pemberian itu membahayakan anak, misalnya orang tua diduga terlibat dalam hal yang diceritakan anak, `ketua` tidak menyertakannya, menjalankan prosedur rujukan langkah 5, dan melaporkannya ke

komite. Rujukannya UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 33 huruf a dan PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 77 ayat (4) huruf a sebagai analogi: keduanya mewajibkan pengendali menolak akses *perubahan* data yang membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental subjek data atau orang lain (pasal PP dicocokkan dengan PDF salinan resmi 1 November 2026, 04). Karena keduanya hanya menyebut akses perubahan, pengecualian ini tetap analogi yang diminta dinilai komite.

5. Bila anak tidak bisa ditemui dalam 3 × 24 jam, salinan bagian lain diberikan lebih dulu, dan bagian ini menyusul pada kesempatan pertama (22: salinan pada kesempatan pertama; lama penyiapannya dikonfirmasi kepada orang tua paling lambat 3 × 24 jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi, PP 33/2026 Pasal 78 ayat (1)–(2)).

Kalimat di PDF bila jawaban butir risiko tidak disertakan: "Jawaban anak untuk beberapa pertanyaan tentang pengalaman tidak nyaman di internet belum disertakan. Sebelum menjawab, anak diberi tahu bahwa kakak peneliti akan bicara dengannya dulu kalau orang tuanya meminta jawaban itu. Bapak/Ibu bisa memintanya kepada ketua peneliti."

Log audit `participant_copy` dengan `{participant_code, purpose, risk_answers}`, dengan `risk_answers` = `none`, `child_agreed`, atau `parent_insisted`. Batas jawabnya (3 × 24 jam) dicatat `ketua` di kotak peneliti T10.

---

9. Pembetulan data pendaftaran

Tempat. Halaman siswa milik admin (`/admin/peserta/{id}`, kartu akun) mendapat formulir *Betulkan data pendaftaran* (kemampuan `participants.accounts`). Admin menjalankannya atas permintaan `ketua`, yang memberi kode peserta.

Bisa dibetulkan	Tidak bisa
`age`, `gender`, `class_level`	`participant_code`, sekolah, `rombel` (28 §10.2), nama pengguna, metrik kata sandi

Aturan:

- Umur dan jenis kelamin memakai aturan validasi pendaftaran yang sama (`RegisterController.php:239-240`). Kelas tidak diisi anak saat mendaftar (diambil dari `Config\Gelita::$registrationClass`, sekarang `5`), jadi isiannya angka 1–6.
- Alasan wajib, singkat, tanpa nama, misalnya "permintaan orang tua, T10 18 Nov 2027".
- Simpan memakai UPDATE bersyarat pada `updated_at`.
- Log audit `participant_corrected` dengan `{participant_code, changes: {field: [lama, baru]}, reason}`.
- `participants.corrected_at` diisi. Unduhan `ketua` mendapat kolom `registration_corrected` (0/1) lewat `kamus-1.1` (titik sambung bagian 3), supaya analisis tahu nilai mana yang pernah dibetulkan.

---

10. Penutupan studi

10.1 Daftar izin berkode

Unduhan `/admin/ekspor/izin` (kemampuan `research.export`, hanya `ketua`): XLSX `daftar-izin-{kode studi}-{tanggal}.xlsx`, satu baris per siswa yang punya baris izin di studi itu.

Kolom	Isi
`participant_code`	Kode peserta (rombel hanya sebagai bagian kode)
`parent_consent_on`	Tanggal izin orang tua
`recording_consent`, `recording_withdrawn_on`	Ya/Tidak; tanggal ditarik bila ada
`risk_items_consent`, `risk_items_withdrawn_on`	Ya/Tidak; tanggal ditarik bila ada
`assented_at`, `assent_version`	Waktu centang persetujuan anak dan versi teksnya

Kolom	Isi
`status`, `status_on`	Status dan tanggalnya

- Tanpa nama, nama sekolah, NPSN, atau nama pengguna.
- Dicatat di `data_exports` (`scope_json.kind = "consent_register"`) dan log audit; `research_studies.consent_register_exported_at` diisi.
- Sebelum L7 dimusnahkan, `ketua` mencocokkan setiap baris dengan L7. Selisih dibetulkan dulu di halaman izin, lalu daftar diunduh lagi.
- Disimpan bersama data berkode selama data itu disimpan (22 → Masa simpan, PP 33/2026 Pasal 36).
- `consent_ok` (`kamus-1.1`) dihitung lapis turunan di server dari `participant_consents` (35 §7), bukan dari lembar ini. Daftar ini, dengan L7 sebagai pembanding sampai studi ditutup, tetap sumber yang diperiksa `ketua`.
- **Lembar `izin` di unduhan utama** (keputusan no. 9): unduhan `ketua` (29 §7.2) mendapat lembar `izin` dengan kolom yang sama, disaring ke siswa di unduhan itu. Lembar itu membawa kolom sumber `consent_ok`, supaya `ketua` bisa mencocokkannya dengan L7 dan lapis 3 bisa memeriksa `consent_ok` dari satu berkas. Unduhan terpisah di atas tetap dokumen penutupan studi; hanya unduhan terpisah yang mengisi `consent_register_exported_at`.

Anak yang datanya dihapus (pilihan B) tidak ada di daftar, karena baris izinnya ikut terhapus; buktinya permintaan hapus dan berita acaranya.

10.2 Nama dan sekolah diganti kode

Halaman `/admin/studi/{id}/penutupan` (dilihat admin dan `ketua`; dijalankan admin, kemampuan baru `identities.replace`).

Syarat, ditampilkan sebagai daftar centang otomatis. Tombol *Hitung* baru aktif bila semuanya terpenuhi:

1. Studi berstatus `closed` (diubah `ketua`); `research_studies.closed_at` terisi.
2. Tidak ada permintaan hapus studi itu yang belum `completed` atau `cancelled`.
3. Daftar izin berkode sudah diunduh setelah perubahan izin terakhir (`consent_register_exported_at` ≥ `participant_consents.updated_at` terbaru).
4. Kritik dan saran studi itu sudah diperiksa nama (keputusan no. 10; `research_studies.feedback_names_checked_at` terisi).

Pemeriksaan nama di kritik dan saran (`/admin/studi/{id}/penutupan/nama`, `ketua`, kemampuan `research.export`). Isian bebas anak bisa memuat nama sendiri atau teman, dan penggantian di bawah tidak menyentuhnya. Server membandingkan kata di `participant_feedback` studi itu dengan kata dari `display_name` dan `username` siswa studi itu, dengan aturan yang sama seperti impor lembar (29, K13: tanpa huruf besar-kecil, kata utuh, minimal 3 huruf). Halaman menampilkan kode peserta dan isian dengan kata yang cocok sudah diganti `[nama]`, tanpa menampilkan namanya. `ketua` juga bisa mengganti kata lain yang dikenalinya sebagai nama, lalu menekan *Simpan pemeriksaan*: isian diganti dengan teks yang sudah disamarkan, `feedback_names_checked_at` diisi, dan log audit `feedback_names_masked` mencatat `{study_code, rows}`.

Dua langkah, seperti penghapusan: *Hitung* menampilkan jumlah akun dan sekolah yang akan diubah; admin mengetik `GANTI`; `StudyClosureService::replaceIdentities(int $studyId)` berjalan dalam satu transaksi.

Yang diubah	Menjadi
`participants.display_name`	Kode peserta
`participants.username`	Kode peserta, huruf kecil (tetap unik karena kodenya unik)
`participants.password_hash`	Hash acak yang tidak bisa dipakai masuk; `deactivated_at` diisi

Yang diubah	Menjadi
`participants.school_name_snapshot`	Kode sekolah penelitian
Sekolah bernama (`schools`)	Untuk setiap kode sekolah penelitian di studi itu: satu baris sekolah baru bernama kode itu (`S03`), tanpa NPSN dan alamat. `research_code` pindah ke baris baru. `participants.school_id`, `field_sessions.school_id`, dan `participant_code_counters.school_id` dipindah ke baris baru (K11). Baris sekolah asli tetap di direktori tanpa `research_code`

- Cakupannya siswa yang punya baris `participant_consents` di studi itu.
- Provinsi dan kabupaten di `participants` tetap, karena sendirian tidak cukup untuk mengenali sekolah; komite diminta menilainya (keputusan no. 11). Bila komite memintanya, keduanya ikut dikosongkan di langkah ini.
- Log audit `study_identities_replaced` dengan `{study_code, participants, schools}`; `research_studies.identities_replaced_at` diisi.
- Setelah itu studi tidak bisa dibuka lagi. Permintaan hapus, salinan satu anak, dan pembetulan untuk studi itu ditolak dengan pesan "Studi sudah ditutup dan nama sudah diganti kode. Data tidak bisa lagi dihubungkan dengan anak."

Sesudahnya, di luar sistem: admin mengganti cadangan (§7.5), supaya nama juga hilang dari cadangan. `ketua` memusnahkan L7, formulir T2 dan T10, catatan rujukan, dan berita acara permintaan, dengan berita acara pemusnahan (22 → Masa simpan).

Anak yang ingin tetap bermain GELITA setelah studi memakai akun baru di luar mode penelitian (22 → Manfaat).

---

11. Masa simpan

Bagian	Sekarang	Sesudah
Bawaan `research_studies.retention_days`	1825 (`2026-01-01-000300_CreateResearchStudies.php`, `ResearchStudySeeder`)	Tetap 1825; baris yang ada tidak diubah (keputusan no. 8). Formulir studi mengisi 7305 saat `field_mode` dicentang
Studi `field_mode = 1`	—	7305 (K10); `StudyController` menolak `retention_days` < 7305 dengan pesan "Masa simpan studi penelitian paling singkat 7305 hari (20 tahun)."
Awal hitungan, studi `field_mode = 1`	Mulai sesi (`date_to` dibentuk di `RetentionService.php:437-438`, lalu disaring pada `game_sessions.started_at` di baris 117–121)	`research_studies.closed_at`. Studi yang belum ditutup tidak pernah mendapat pratinjau retensi
Awal hitungan, studi lain	Mulai sesi	Tetap
Cakupan pratinjau setelah masa simpan habis	Sesi studi itu, tanpa `participants`	Seluruh studi, termasuk `participants` dan `participant_consents` siswa studi itu (yang namanya sudah diganti kode)

- `closed_at` diisi saat status berubah ke `closed` dan dikosongkan bila studi dibuka lagi. Membuka lagi hanya boleh sebelum §10.2.
- Retensi tetap hanya membuat pratinjau; menghapus tetap keputusan admin di Tata kelola (`RetentionService.php:422-428`).
- `docs/08_DEPLOYMENT.md` → *Tata kelola data anak* no. 2 diganti: masa simpan studi penelitian ditetapkan oleh izin etik, bukan titik awal.

---

12. IP berhash di sesi peramban

Sekarang. `Config\Session::$driver` = `DatabaseHandler` (`app/Config/Session.php:29`), yang menulis IP mentah ke `ci_sessions.ip_address`. `App\Libraries\HashedIpSessionHandler` sudah ada (turunan `MySQLiHandler`, IP di-hash `hash_ip()` di konstruktor) tetapi belum dipasang. Kolom `ip_address` VARCHAR(64) sudah cukup untuk SHA-256 (`2026-01-01-002900_CreateCiSessions.php`).

Perubahan:

1. Konstruktor `Config\Session` memilih `$driver = HashedIpSessionHandler::class` bila `config('Gelita')->researchPrivacy` menyala; bila mati, tetap `DatabaseHandler` (§0.1). CodeIgniter 4.7 hanya mengganti `DatabaseHandler` dengan turunan per platform; kelas lain dibuat langsung dengan `($config, $request->getIPAddress())` (`system/Config/Services.php`, `session()`). Penangan ini hanya untuk MySQL/MariaDB, sama dengan server produksi.
2. `matchIP` tetap `false`. Bila kelak dinyalakan, perbandingannya tetap benar karena nilai yang disimpan dan dibandingkan sama-sama hash.
3. Migrasi tidak mengosongkan `ci_sessions`. Saat sakelar menyala, langkah 4 juga menghapus baris yang `ip_address`-nya bukan hash 64 karakter heksadesimal (IP mentah dari `DatabaseHandler`), sehingga IP mentah hilang pada retensi pertama sesudahnya. Pengguna dengan baris itu masuk ulang, jadi sakelar dinyalakan di luar jam sesi, lalu `gelita:retention:run` dijalankan sekali.
4. Bila sakelar menyala, `RetentionService::run()` menjalankan langkah `purgeExpiredBrowserSessions()`: hapus baris `ci_sessions` yang `timestamp`-nya lebih tua dari `Config\Session::$expiration` (14400 detik). Batasnya dihitung di PHP, supaya kueri yang sama berjalan di SQLite (tes). Jumlahnya masuk ringkasan `retention_run` sebagai `expired_browser_sessions`.

Mengapa langkah 4 perlu. CodeIgniter hanya menyetel `session.gc_maxlifetime` (`system/Session/Session.php:172`); kapan pembersih sesi berjalan diatur `session.gc_probability` di php.ini. PHP paket Debian/Ubuntu menyetelnya 0 (terlihat juga di mesin pengembangan cloud, 30 Oktober 2026), jadi di Jalur L baris sesi lama bisa tidak pernah terhapus. Periksa sekali di server: `php -i | grep gc_probability`.

Yang tidak berubah: cadangan tetap tanpa isi `ci_sessions`; `ip_hash` di tabel lain tetap.

---

13. Jalan manual sementara

Untuk 26 → P15: dipakai hanya bila §7–§9 belum selesai saat akun anak pertama kali akan dipakai. Jalan ini diuji sekali di instalasi uji pengembang (bukan instalasi validator yang dibekukan) dengan akun `uji.*`, dan hasil ujinya dicatat di 04.

Kebutuhan	Jalan manual	Siapa
Hapus semua data (B)	Sudah ada: Tata kelola, cakupan nomor siswa, mode `hard`	Admin, atas perintah `ketua`
Hapus jawaban butir risiko (C)	`DELETE` sesi jenis `risk` anak itu di `instrument_sittings` dengan id peserta (`instrument_parts` dan `instrument_responses` ang-21–ang-23 ikut lewat `ON DELETE CASCADE`, bersama `risk_offered` dan `risk_reconsent`; 34 §8.3), setelah `SELECT COUNT(*)` atas ketiga tabel itu dicatat	Admin, atas perintah `ketua`
Salinan satu anak (D)	`SELECT` per tabel dengan id peserta, disimpan sebagai CSV di penyimpanan terenkripsi admin; `ketua` menyusun salinan tanpa kunci jawaban; jawaban butir risiko mengikuti §8	Admin dan `ketua`
Pembetulan (D)	`UPDATE participants SET {kolom} = … WHERE participant_code = …`	Admin, atas perintah `ketua`
Cadangan	Cadangan baru, lalu berkas lama di kedua lokasi dihapus dengan tangan	Admin

Setiap jalan manual dicatat dalam berita acara di catatan `ketua`: tanggal, kode peserta, perintah yang dijalankan, jumlah baris, dan siapa yang menjalankan. Admin tidak menulis nama ke berita acara.

14. Hak akses dan menu

Dua kemampuan baru di peta 27 §5.1:

```
'deletion.confirm'   ⇒ ['ketua'],
'identities.replace' ⇒ ['admin'],
```

Halaman atau tindakan	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan
Izin berkode per siswa	—	Ya	Ya	`field_sessions.manage`
Mengajukan permintaan hapus	—	Ya	Ya	`deletion.request`
Daftar permintaan	Semua	Miliknya	Semua	`deletion.request`, `deletion.confirm`, `deletion.execute`
Konfirmasi atau tolak permintaan	—	—	Ya	`deletion.confirm`
Menjalankan permintaan	Ya	—	—	`deletion.execute`
Centang `backups`	Ya	—	—	`deletion.execute`
Centang `researcher_copies`, `parent_notified`	—	—	Ya	`deletion.confirm`
Centang `recordings`, `paper_sheets`	—	Ya	Ya	`deletion.request`
Berita acara	Ya	—	Ya	`deletion.execute`, `deletion.confirm`
Penanda tindak lanjut	—	—	Ya	`risk_flags.view`
Salinan satu anak	—	—	Ya	`research.export`
Daftar izin berkode	—	—	Ya	`research.export`
Pembetulan, aktifkan lagi	Ya	—	—	`participants.accounts`
Halaman penutupan studi	Ya (menjalankan)	—	Lihat	`identities.replace`, `studies.view`

Menu. "Permintaan data" di kelompok Data untuk ketiga peran; "Tindak lanjut" untuk `ketua`. Izin berkode tidak punya menu sendiri; tautannya di halaman sesi lapangan. Salinan satu anak ada di halaman siswa `ketua` dan di menu "Permintaan data".

15. Skema database

Migrasi `2026-01-01-003800_AddConsentAndDataRights`. Nomor sesudah bagian 3 (`003700`) dan migrasi terakhir bagian 1–4; urutan lengkapnya ada di 27 → Migrasi.

Tabel atau kolom	Isi
`participant_consents` (baru)	`participant_id` PK, FK `participants` `ON DELETE CASCADE`; `study_id` FK; `parent_consent_on` DATE (null); `recording_consent` TINYINT(1) bawaan 0; `recording_withdrawn_on` DATE (null); `risk_items_consent` TINYINT(1) bawaan 0; `risk_items_withdrawn_on` DATE (null); `status` VARCHAR(20) bawaan `active`; `status_on` DATE (null); `entered_by`, `updated_by` FK staf; `created_at`, `updated_at`. Indeks (`study_id`, `status`)
`participants`	Kolom baru `deactivated_at` DATETIME (null), `assent_version` VARCHAR(20) (null), `corrected_at` DATETIME (null)

Tabel atau kolom	Isi
`research_studies`	`retention_days` bawaan tetap 1825, baris yang ada tidak diubah (keputusan no. 8); kolom baru `closed_at`, `consent_register_exported_at`, `feedback_names_checked_at`, `identities_replaced_at` DATETIME (null)
`data_deletion_requests`	Kolom baru `kind` VARCHAR(20) (null untuk permintaan admin dan retensi), `participant_code` VARCHAR(40) (null), `received_at`, `verified_at` DATETIME (null), `received_via` VARCHAR(10) (null: `paper`, `whatsapp`, `email`, `oral`), `confirmed_by` FK staf (null), `confirmed_at`, `completed_at` DATETIME (null), `checklist_json` JSON (null). Status baru `requested` dan `completed` di samping `preview`, `executed`, `cancelled`
`data_exports`	Kolom baru `purged_by_request_id` FK `data_deletion_requests` (null)
`ci_sessions`	Tidak diubah migrasi; baris ber-IP mentah dihapus retensi setelah `researchPrivacy` menyala (§12)

Semua kunci asing ke `staff_users` memakai `ON DELETE SET NULL`. Kunci asing ke `participants` dari bagian 2–4 memakai `ON DELETE CASCADE` (§7.3); begitu juga tabel dari bagian 7–9 (`challenge_attempt_segments`, 33 §9; `instrument_*`, 34 §11.1; `derived_*`, 35 §12), yang dibuat migrasi masing-masing.

`down()` membuang tabel dan kolom baru. Data yang sudah terhapus lewat permintaan tidak kembali; ini ditulis di komentar migrasi.

Ikut diperbarui:

- `tests/_support/Database/ResetTables.php` (skema SQLite).
- `SystemResetService`: `REQUIRED_MIGRATION` menjadi `2026-01-01-003800`, nilai akhir bagian 1–4 (bagian 5–9 memakai nomor mulai `003900` dan menaikkannya lagi); `participant_consents` di kelompok A (dikosongkan).
- `RetentionService`: `HARD_ORDER` (termasuk `challenge_attempt_segments`, `instrument_*`, dan `derived_*` dari bagian 7–9, §7.3), `scopedBuilder()`, `normalizeScope()` (`kind`; cakupan `risk_items` = sesi jenis `risk`), `flagExpiredStudyData()`, `purgeExpiredBrowserSessions()`, perpindahan status bersyarat.
- `ResearchStudySeeder`: tetap 1825 (studi bawaan bukan `field_mode`).
- `Config\Gelita`: `$researchPrivacy = false` (dari `.env` `gelita.researchPrivacy`); `Config\Session`: pilihan penangan di konstruktor.
- Model baru `ParticipantConsentModel`; `ParticipantModel`, `ResearchStudyModel`, `DataDeletionRequestModel`, `DataExportModel`: `allowedFields` dan aturan status.

Layanan baru di `app/Services/`, didaftarkan di `app/Config/Services.php`:

- `ConsentService`: izin per siswa, status, nonaktif, daftar izin berkode;
- `DataRequestService`: ajukan, konfirmasi, tolak, centang, batas waktu, berita acara (memanggil `RetentionService` untuk pratinjau dan eksekusi);
- `RiskFollowUpService`: penanda (§6);
- `ParticipantCopyService`: salinan satu anak (§8);
- `StudyClosureService`: syarat dan penggantian identitas (§10.2).

---

16. Rute, perintah, dan skrip

Panel (grup `staffAuth`, filter `staffCan` dari 27):

Rute	Controller::method	Kemampuan
`GET, POST /admin/sesi-lapangan/{id}/izin`	`ConsentController::edit, ::save`	`field_sessions.manage`

Rute	Controller::method	Kemampuan
`GET /admin/permintaan-data`	`DataRequestController::index`	`deletion.request`, `deletion.confirm`, `deletion.execute`
`GET`, `POST /admin/permintaan-data/baru`	`::create`, `::store`	`deletion.request`
`GET /admin/permintaan-data/{id}`	`::show`	sama dengan daftar, dibatasi milik sendiri untuk `peneliti`
`POST /admin/permintaan-data/{id}/konfirmasi`, `…/tolak`	`::confirm`, `::reject`	`deletion.confirm`
`POST /admin/permintaan-data/{id}/batal`	`::cancel`	`deletion.request` (pengaju, sebelum dikonfirmasi)
`POST /admin/permintaan-data/{id}/centang`	`::tick`	Per butir, §14
`GET /admin/permintaan-data/{id}/berita-acara`	`::minutes`	`deletion.confirm`, `deletion.execute`
`POST /admin/tata-kelola/hapus/{id}/jalankan`	Tetap (`GovernanceController::deleteExecute`)	`deletion.execute`
`GET /admin/tindak-lanjut`	`RiskFollowUpController::index`	`risk_flags.view`
`GET`, `POST /admin/peserta/salinan`	`ParticipantCopyController::form`, `::download`	`research.export`
`POST /admin/peserta/{id}/betulkan`, `…/aktifkan`	`ParticipantController::correct`, `::reactivate`	`participants.accounts`
`GET /admin/ekspor/izin`	`ExportController::consentRegister`	`research.export`
`GET /admin/studi/{id}/penutupan`	`StudyClosureController::show`	`studies.view`
`POST /admin/studi/{id}/penutupan/hitung`, `…/jalankan`	`::preview`, `::run`	`identities.replace`
`GET`, `POST /admin/studi/{id}/penutupan/nama`	`::feedbackNames`, `::saveFeedbackNames`	`research.export`

Game dan API. Tidak ada rute baru. `/masuk` mendapat status `inactive`. Modul tes (no. 22) membaca izin dan menyimpan `risk_reconsent` lewat `ConsentService`.

Perintah spark. Tidak ada perintah baru. `gelita:retention:run` mendapat langkah §12.

Skrip cadangan (§7.5):

```
bash deploy/linux/backup.sh --ganti        # fresh backup, verify, then delete older backups at
both locations
powershell -File deploy\windows\backup.ps1 -Config … -Ganti
```

Bila `KEDUA_HARI` / `KeduaHari` diisi, kedua skrip juga menghapus berkas yang lebih tua dari batas itu di lokasi kedua pada setiap jalan biasa.

---

17. Teks layar dan panel

Mengikuti `.claude/rules/ui-copy.md`. Teks game di `Game.php` (id dan en, `LanguageFilesTest`); teks modul di berkas bahasa modul no. 22 (id dan en); teks panel di `app/Language/id/Admin.php` (panel hanya berbahasa Indonesia).

Game

Kunci	id	en
`assentLabelStudy`	Aku mau ikut penelitian GELITA. Aku tahu jawabanku di permainan dan di soal dicatat dengan kodeku, bukan namaku. Aku boleh berhenti kapan saja.	I want to take part in the GELITA study. I know my answers in the game and the questions are recorded with my code, not my name. I can stop at any time.
`assentNameStudy`	Persetujuan ikut penelitian	Agreement to take part
`assentRequiredStudy`	Centang dulu kalau kamu mau ikut, ya. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Bilang pelan-pelan ke kakak peneliti.	Tick the box first if you want to take part. If you don't want to, that's fine. Quietly tell a researcher.
`loginInactive`	Akun ini sudah tidak dipakai lagi. Kalau ada pertanyaan, bicara dengan kakak peneliti, ya.	This account is no longer in use. If you have a question, talk to a researcher.

Modul tes: T11 (id dari 23 → T11 apa adanya, paragraf 3 diubah 30 Oktober 2026, keputusan no. 6; en usulan)

Bagian	en (usulan)
Judul	A few questions about the internet
Paragraf 1	There are a few more questions. They are about things on the internet or a phone that may have made you feel uncomfortable.
Paragraf 2	You don't have to answer them. That's okay. Every question also has the choice *I don't want to answer*.
Paragraf 3	Your answers are saved with your code, not your name. Your teachers and friends do not see your answers. If your parents ask to see your answers, a researcher will talk with you first.
Paragraf 4	But there is one thing you should know. The researchers want every child to be safe. If your answers show you might need help, a researcher may ask you for a short chat. If you are in danger, the researcher will ask a grown-up to help keep you safe.
Pertanyaan	Do you want to answer these questions?
Tombol	Yes, I'll answer · No, skip them

Modul tes: T12 (id dari 23 → T12 apa adanya; en usulan)

Bagian	en (usulan)
Judul	Thank you.
Paragraf 1	Sometimes things on the internet make us feel uncomfortable, scared, or sad. That is not your fault.
Paragraf 2	If that happens, tell a grown-up you trust. For example, your parents, a teacher, or a researcher.
Paragraf 3	The researchers are here until today's session ends. You can come to them at any time.
Tombol	Next

Label pilihan *Tidak mau menjawab* di en mengikuti teks en butir ang-21–ang-23 yang dibuat di no. 22.

Panel

Kunci	Usulan
`menuDataRequests`	Permintaan data
`menuRiskFollowUp`	Tindak lanjut
`consentTitle`	Izin per siswa
`consentHelp`	Isi dari L7. Hanya kode; jangan menulis nama. Izin rekaman dan pertanyaan internet tetap Tidak sampai diisi.
`consentParentDate`, `consentRecording`, `consentRiskItems`, `consentStatus`, `consentStatusDate`	Tanggal izin orang tua · Izin rekaman suara · Izin pertanyaan internet · Status · Tanggal status

Kunci	Usulan
`consentStatusActive`, `consentStatusLeft`, `consentStatusWithdrawnKeep`, `consentStatusWithdrawnDelete`	Aktif · Keluar · Mengundurkan diri (data tetap) · Mengundurkan diri (hapus data)
`consentMissing`	Izin belum diisi untuk {0} siswa.
`consentStale`	Data izin ini baru saja diubah orang lain. Muat ulang halaman, lalu periksa lagi.
`consentDeactivated`	Akun {0} dinonaktifkan. Data sampai tanggal itu tetap tersimpan.
`requestNew`	Ajukan permintaan hapus
`requestKindAll`, `requestKindRisk`, `requestKindRecording`	Hapus semua data (pilihan B) · Hapus jawaban pertanyaan internet (pilihan C) · Hapus rekaman (pilihan C)
`requestReceived`	Diterima tanggal dan jam
`requestVerified`	Identitas pemohon cocok dengan formulir izin T2
`requestNothingToDelete`	Belum ada jawaban yang perlu dihapus. Izinnya sudah diubah.
`requestWaitConfirm`	Menunggu konfirmasi ketua peneliti.
`requestConfirmHelp`	Cocokkan kode ini dengan L7 sebelum mengonfirmasi.
`requestFromParents`	Permintaan orang tua
`requestNotifyLeft`	Sisa waktu memberi tahu orang tua: {0} jam
`requestNotifyLate`	Batas memberi tahu orang tua sudah lewat {0} jam.
`requestChecklistBlocked`	Centang ini baru bisa diisi setelah butir lain selesai.
`requestCopiesHelp`	Unduhan ini mungkin memuat data anak ini. Hapus salinannya di perangkat tim, atau ganti dengan unduhan baru.
`requestBackupsHelp`	Jalankan skrip cadangan dengan pilihan ganti, lalu centang setelah cadangan lama di kedua lokasi terhapus.
`riskIntro`	Daftar ini hanya untuk prosedur rujukan. Catatan tindak lanjut ditulis di berkas terpisah, tidak di sini.
`riskPriority`	Didahulukan
`riskStudyClosed`	Studi sudah ditutup. Penanda tidak ditampilkan lagi.
`copyRiskNone`, `copyRiskChildAgreed`, `copyRiskParentInsisted`	Tidak disertakan · Disertakan: anak setuju · Disertakan: orang tua tetap meminta setelah dijelaskan
`copyRiskHelp`	Tanya anak dulu. Kalau anak tidak setuju, jelaskan kepada orang tua. Jangan sertakan kalau pemberiannya bisa membahayakan anak; jalankan prosedur rujukan.
`copyRiskLeftOut`	Jawaban anak untuk beberapa pertanyaan tentang pengalaman tidak nyaman di internet belum disertakan. Sebelum menjawab, anak diberi tahu bahwa kakak peneliti akan bicara dengannya dulu kalau orang tuanya meminta jawaban itu. Bapak/Ibu bisa memintanya kepada ketua peneliti.
`correctTitle`	Betulkan data pendaftaran
`correctReason`	Alasan (tanpa nama)
`reactivate`	Aktifkan lagi
`closureTitle`	Penutupan studi
`closureReplaced`	Studi sudah ditutup dan nama sudah diganti kode. Data tidak bisa lagi dihubungkan dengan anak.
`retentionMinStudy`	Masa simpan studi penelitian paling singkat 7305 hari (20 tahun).

18. Titik sambung ke perubahan lain

Perubahan	Yang disediakan bagian ini	Yang dirancang di sana
No. 21 skala sikap (34)	Cakupan hapus `all` mencakup tabel modul	Sesi jenis `attitude` di tabel modul (34 §9, §11.1)
No. 22 modul tes (34)	`ConsentService::riskItemsAllowed()`, aturan T11/T12 dan teksnya, `risk_reconsent`, cakupan hapus `risk_items`, `RiskFollowUpService`	Layar T11/T12 (34 §8); tabel `instrument_sittings`, `instrument_blocks`, `instrument_parts`, `instrument_responses`; sesi jenis `risk` dengan `risk_offered` dan `risk_reconsent` per siswa; cakupan `risk_items` = sesi jenis `risk` (34 §8.3); kode pilihan ang-21–ang-23
No. 5, 16 mode penelitian (bagian 7, 33)	Cakupan hapus `all` mencakup potongan pengerjaan	`challenge_attempt_segments` (33 §5.4, §9)
No. 9 lapis turunan (35)	Daftar izin berkode, `status_on`, `registration_corrected`, `participants.deactivated_at`; cakupan hapus mencakup `derived_*`	`consent_ok` dihitung di server dari `participant_consents` (35 §7), data sampai saat mundur (`withdrawn_at`, `after_withdrawal`), `kamus-1.1`
Bagian 2 (`28`)	Baris izin dibuat saat mendaftar; nonaktif ditolak token; `gelita:uji:akun` mengisi izin butir risiko Ya	Halaman kursi di sebelah halaman izin; angka "izin belum diisi" di pemantauan
Bagian 3 (`29`)	`purged_by_request_id`, salinan satu anak dari lembar unduhan, isi lembar `izin` (§10.1)	Lembar `izin` di daftar lembar unduhan utama (keputusan no. 9), untuk pemeriksaan `ketua` terhadap L7 dan pemeriksaan `consent_ok` di lapis 3; pemeriksaan nama impor (K13) dipakai ulang untuk kritik dan saran

19. Pengujian dan kriteria selesai

19.1 Tes baru

Tes	Yang diperiksa
`StudyAssentTextTest`	`field_mode = 1` memakai kunci `*Study` di halaman dan pesan validasi; `assent_version` `t4-1`; di luar mode penelitian teks lama dan `umum-1`
`ConsentPageTest`	P1 mengisi izin per kode; bawaan Tidak; tanggal wajib saat ditarik; audit `consent_updated`; dua simpan bersamaan, satu menang (pola `Factories::injectMock`); admin 404; tidak ada nama di halaman
`WithdrawalDeactivationTest`	Status mundur mengisi `deactivated_at` di transaksi yang sama; permintaan game berikutnya mengakhiri sesi; masuk ditolak `inactive`; token ditolak; mengembalikan status tidak mengaktifkan akun; admin mengaktifkan lagi dengan audit
`RiskItemsGateTest`	T11 hanya untuk izin Ya dan status aktif; *Tidak* dan siswa tanpa izin langsung ke T12; `risk_reconsent` tersimpan (diaktifkan setelah no. 22)
`RiskFollowUpTest`	Aturan `tl-1` dan *Didahulukan*; hanya `ketua`; tanpa jawaban di halaman; tanpa kode di audit; studi ditutup → kosong; jawaban yang dihapus tidak menandai lagi (diaktifkan setelah no. 22)
`RiskFlagsNeverExportedTest`	Tidak ada kolom atau lembar penanda di unduhan, data mentah, pemantauan, dan salinan satu anak
`DataRequestFlowTest`	`peneliti` mengajukan → `requested`; `ketua` mengonfirmasi → `preview` `hard`; `ketua` mengajukan → langsung `preview`; tolak dan batal; admin menjalankan; peneliti hanya melihat miliknya
`DataRequestConcurrencyTest`	Dua eksekusi atau dua konfirmasi bersamaan: satu berhasil, satu mendapat pesan; tidak ada penghapusan ganda
`DataRequestScopeTest`	`all` menghapus semua tabel §7.3 termasuk tabel bagian 2–3; `risk_items` hanya jawaban ang-21–ang-23 dan `risk_reconsent`; `recording` nol baris; `participant_code` tetap di permintaan

Tes	Yang diperiksa
`DataRequestExportPurgeTest`	Berkas unduhan sejak anak mendaftar terhapus, `purged_by_request_id` terisi; unduhan yang lebih lama tetap
`DataRequestChecklistTest`	Butir per jenis; `parent_notified` terkunci sampai butir lain lengkap; `completed` setelah semua; batas waktu dan warnanya; hak centang per peran
`DeletionMinutesTest`	Berita acara berisi kode, jenis, tanggal, jumlah baris, dan centang; tanpa nama anak atau orang tua
`ParticipantCopyTest`	ZIP tanpa disimpan di server; hanya anak itu; tanpa `answer_key`, teks soal, id internal, perangkat; jawaban risiko hanya dengan pilihan *anak setuju* atau *orang tua tetap meminta*, dengan `risk_answers` di audit; kalimat "belum disertakan" ada di PDF bila tidak disertakan
`RegistrationCorrectionTest`	Hanya `age`, `gender`, `class_level`; validasi pendaftaran; alasan wajib; audit lama dan baru; `corrected_at`; kode, sekolah, dan rombel tidak bisa diubah
`ConsentRegisterExportTest`	Kolom §10.1; lembar `izin` di unduhan utama dengan kolom yang sama dan tanpa mengisi `consent_register_exported_at`; tanpa nama, sekolah, NPSN, nama pengguna; `consent_register_exported_at` terisi; hanya `ketua`
`StudyClosureTest`	Syarat menahan tombol, termasuk pemeriksaan nama kritik dan saran; pemeriksaan nama mengganti kata yang cocok dengan `[nama]` tanpa menampilkan nama; `GANTI` mengganti nama, nama pengguna, sandi, dan sekolah ke baris berkode; baris sekolah asli tanpa `research_code`; audit; permintaan, salinan, dan pembetulan ditolak setelahnya
`StudyRetentionTest`	Bawaan tetap 1825 dan baris lama tidak berubah; formulir `field_mode` mengisi 7305; studi `field_mode` < 7305 ditolak; studi `field_mode` ditolak bila `researchPrivacy` mati; hitungan dari `closed_at`; studi belum ditutup tanpa pratinjau; studi lain tetap dari mulai sesi
`HashedIpSessionTest`	Sakelar mati: `DatabaseHandler`; menyala: `HashedIpSessionHandler`, dan konstruktor menyimpan `hash_ip()` dari IP, bukan IP mentah
`BrowserSessionPurgeTest`	Sakelar menyala: retensi menghapus baris `ci_sessions` yang kedaluwarsa atau ber-IP mentah dan membiarkan yang masih hidup dan berhash; jumlahnya di ringkasan. Sakelar mati: tidak menyentuh `ci_sessions`
`ConsentDataRightsMigrationTest`	Tabel dan kolom baru; `retention_days` dan `ci_sessions` tidak berubah; `down()` berjalan
`FieldModeSwitchOffTest`	Tanpa studi `field_mode = 1`: pendaftaran, masuk, menu panel, Tata kelola, dan retensi sama dengan sebelum bagian ini

19.2 Tes yang ditulis ulang

- Tes retensi dan penghapusan (`grep -rln "RetentionService\|tata-kelola" tests/`): `HARD_ORDER` baru, status bersyarat, mode `hard` untuk permintaan orang tua.
- Tes pendaftaran dan masuk: kunci `*Study`, `assent_version`, status `inactive`.
- `ParticipantCheck` di tes filter game.
- `RouteWiringTest` untuk rute baru; `LanguageFilesTest` untuk kunci `Game.php` baru.

19.3 Cek manual

Di instalasi uji pengembang dengan akun `uji.*` dan data simulasi, dengan `gelita.researchPrivacy` dan `KEDUA_HARI` menyala. Ini bukan instalasi uji validator, yang tetap memakai *commit* yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4:

1. Daftar satu siswa dalam mode penelitian; periksa teks centang dan `assent_version`. Isi izin di panel sebagai `koordinator`.
2. Ubah status ke *Mengundurkan diri (data tetap)* saat siswa sedang bermain; pastikan sesinya berakhir dan masuk ditolak.

3. Ajukan permintaan B sebagai `koordinator`, konfirmasi sebagai `ketua`, jalankan sebagai admin. Jalankan `backup.sh --ganti` di Jalur L dan `backup.ps1 -Ganti` di Jalur W, termasuk sekali dengan lokasi kedua terputus. Isi semua centang dan cetak berita acaranya.
4. Buat salinan satu anak, sekali tanpa dan sekali dengan centang anak setuju.
5. Betulkan umur satu siswa; periksa log audit dan unduhan.
6. Tutup studi uji, unduh daftar izin berkode, jalankan *Ganti nama dengan kode*, lalu periksa halaman siswa admin, direktori sekolah, dan unduhan.
7. Di MariaDB: masuk, lalu periksa bahwa `ci_sessions.ip_address` berisi hash 64 karakter; jalankan `gelita:retention:run` dan periksa baris kedaluwarsa terhapus.
8. Bila §7–§9 belum selesai: uji jalan manual §13 sekali dan catat hasilnya di 04.

19.4 Selesai bila

- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau, termasuk tes di 19.1 (tes yang bergantung pada no. 22 dilewati dengan alasan sampai modul itu ada).
- Cek manual 19.3 lolos di kedua jalur.
- Dengan `gelita.researchPrivacy = true`, sesi baru di MariaDB menyimpan hash 64 karakter di `ci_sessions.ip_address`; dengan nilai bawaan, perilakunya sama dengan sekarang.
- Dokumen di §20 diperbarui di cabang yang sama.

---

20. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

- `docs/01_DATABASE.md`: tabel dan kolom baru; *Retensi dan penghapusan data* (jenis permintaan, status `requested` dan `completed`, hitungan dari `closed_at`); `ci_sessions` dengan IP berhash.
- `docs/08_DEPLOYMENT.md`: *Backup* (lokasi kedua 30 hari, pilihan `--ganti` dan `-Ganti`); *Tata kelola data anak* no. 1, 2, 5, dan 7 (persetujuan di panel, masa simpan dari izin etik, permintaan orang tua, IP berhash); *Tugas Terjadwal* (pembersihan sesi di retensi); langkah migrasi di luar jam sesi.
- `docs/02_PROJECT_FOUNDATION.md`: status `HashedIpSessionHandler`.
- `docs/04_CONTROLLER_ROUTE.md`, `docs/05_VIEW_UI.md`, `docs/07_FEATURE_INTEGRATION.md` (FITUR 16 dan 17), `README.md`.
- `deploy/linux/backup.sh`, `deploy/windows/backup.ps1`.
- `.claude/rules/glossary.md`: izin berkode (`consent register`, `participant_consents`), permintaan data (`data request`), penanda tindak lanjut (`risk follow-up flag`), berita acara (`deletion minutes`), ganti nama dengan kode (`identity replacement`), cadangan diganti (`backup replacement`), akun nonaktif (`deactivated`).
- Aturan kerja repo: bagian *Testing and known pitfalls* bila ada jebakan baru (misalnya tes penangan sesi di SQLite).
- `docs/PROGRESS.md` dan catatan keputusan implementasi.

---

21. Pertanyaan terbuka

Tidak menahan dokumen ini. Semua pertanyaan sudah dijawab (no. 6 oleh peneliti, 2 November 2026).

1. ~~**Dasar menahan jawaban butir risiko dari salinan orang tua**~~ **Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026** (keputusan no. 6). Dicek ke naskah resmi UU No. 27 Tahun 2022 (anotasi Mahkamah Konstitusi 2025): hak akses dan salinan ada di Pasal 7 dan 32, pengecualian penelitian di Pasal 15 tidak mencakupnya, dan Pasal 33 hanya mewajibkan menolak akses *perubahan* data yang membahayakan. Karena itu jawaban diberikan bila orang tua tetap meminta, dengan anak ditanya lebih dulu, kecuali pemberiannya membahayakan anak (§8). `needs_verification` yang tersisa

sudah selesai 1 November 2026: pasal sejenis di PP 33/2026 adalah Pasal 77 ayat (4) huruf a, juga hanya tentang akses perubahan (§8 langkah 4).

2. ~~**Transkrip pada pilihan C rekaman.**~~ **Diputuskan pengembang 30 Oktober 2026** (keputusan no. 5): transkrip berkode dari rekaman itu ikut dihapus; catatan tertulis P3 di L5 tetap.
3. ~~**Provinsi dan kabupaten setelah studi ditutup.**~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026** (keputusan no. 11): tetap disimpan; peneliti menanyakannya ke komite lewat 22 dan 26 (§23). Bila komite menilai kabupaten bersama kode sekolah terlalu sempit, keduanya ikut dikosongkan di §10.2 dan analisis memakai L8.
4. ~~**Lembar `izin` di unduhan utama `ketua`.**~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026** (keputusan no. 9): lembar `izin` ditambahkan ke unduhan utama; unduhan terpisah §10.1 tetap. Lapis turunan tidak membutuhkan lembar itu, karena `consent_ok` dihitung di server (35 §7); lembar tetap untuk pemeriksaan `ketua` dan lapis 3 (§10.1).
5. ~~**Kritik dan saran yang memuat nama.**~~ **Diputuskan pengembang 2 November 2026** (keputusan no. 10): `ketua` memeriksanya sekali sebelum studi ditutup, sebagai syarat penutupan (§10.2).
6. ~~**Snapshot cadangan penyedia server.**~~ **Dijawab 2 November 2026** (`asal: peneliti`, konfirmasi IDCloudHost yang diperoleh peneliti): cadangan bisa dihapus pelanggan (kendali penuh); tidak ada cadangan otomatis dari IDCloudHost kecuali pelanggan mengaturnya; data di database utama dihapus atau dianonimkan sesuai prosedur dan dasar penghapusannya; cadangan yang memuat data itu dihapus saat masa simpannya berakhir (bawaan 30 hari), jadi cadangan lama tidak disimpan tanpa batas; IDCloudHost memberi informasi atau bukti bahwa cadangan sudah dihapus, termasuk cadangan di infrastruktur internal penyedia. Langkah 5 di §7.5 bisa dijalankan; konfirmasi ini masuk perjanjian prosesor (26 → P6, 22 → *Penyimpanan dan enkripsi*).

---

22. Keputusan pengembang

Satu putaran tanya, empat pertanyaan (30 Oktober 2026). Pengembang memilih usulan di keempatnya. `asal: pengembang`.

1. **Permintaan hapus dari `peneliti` dikonfirmasi `ketua` lebih dulu** (K1). Permintaan dari `ketua` langsung ke admin. Ini menjawab 27 → Pertanyaan terbuka no. 2. Tidak dipilih: tanpa konfirmasi, seperti tertulis di 22 dan 23 → T10; hanya `ketua` yang boleh mengajukan.
2. **Jawaban ang-21–ang-23 tidak masuk salinan orang tua, kecuali anak setuju** (K2; diubah oleh keputusan no. 6), dengan centang di log audit dan kalimat di salinan. Tidak dipilih: selalu disertakan (dengan kalimat T11 diubah); selalu ditahan tanpa pengecualian.
3. **Cadangan diganti** (K3): setelah penghapusan dan saat studi ditutup, cadangan baru dibuat lalu cadangan lama di kedua lokasi dihapus, sebelum orang tua diberi tahu; lokasi kedua juga 30 hari. Tidak dipilih: daftar hapus yang diterapkan ulang saat pulih, dengan cadangan habis sendiri dalam 30 hari; diserahkan ke penyedia server.
4. **Semua kolom L7 yang berkode masuk panel** (K4): tanggal izin orang tua, izin rekaman, izin butir risiko, status dan tanggalnya. Tidak dipilih: hanya izin butir risiko di panel, dengan daftar izin berkode disalin tangan dari L7.

Putaran kedua (30 Oktober 2026, setelah sesi koordinator): dua pertanyaan untuk dokumen ini. Pengembang memilih usulan di keduanya. `asal: pengembang`.

5. **Transkrip ikut dihapus pada pilihan C rekaman** (§7.2). Catatan tertulis P3 di L5 tetap. Ini menjawab §21 no. 2. Tidak dipilih: transkrip berkode tetap disimpan; centang tambahan di T10.
6. **Jawaban butir risiko: anak ditanya dulu, diberikan bila orang tua tetap meminta** (K2, §8). Ini mengubah keputusan no. 2, setelah naskah resmi UU No. 27 Tahun 2022 dicek: hak akses dan salinan (Pasal 7, 32) tidak dikecualikan untuk penelitian (Pasal 15), dan Pasal 33 hanya menyangkut akses *perubahan*. Pengecualian tetap ada bila pemberiannya membahayakan anak. Kalimat T11 diubah supaya jujur: guru dan teman tidak melihat jawaban; kalau orang tua meminta, kakak peneliti bicara dengan anak dulu. Kalimat yang sama dibetulkan di T1, T3, 16, dan 22. Ini menjawab §21 no. 1. Tidak dipilih: tetap ditahan kecuali anak setuju dan diserahkan ke komite; selalu disertakan dengan T11 diubah.

Putaran ketiga: cek kemutakhiran dan tinjauan (2 November 2026, gelombang A, cabang `r10-cek-30`): dua putaran tanya, enam pertanyaan. `asal: pengembang`.

7. **Bagian 3 dan 4 dibangun paralel; bagian 4 digabung sesudah bagian 3** (§0). Baris milik bagian 3 di berkas bersama dibiarkan seperti ditulis bagian 3. Tidak dipilih: bagian 4 baru dimulai setelah bagian 3 digabung; urutan gabung bebas.
8. **Semua isi bagian ini di balik mode penelitian** (§0.1), termasuk IP berhash (sakelar `gelita.researchPrivacy`) dan batas 30 hari lokasi kedua cadangan (`KEDUA_HARI`). Bawaan `retention_days` tetap 1825 dan studi yang sudah ada tidak diubah; 7305 hanya untuk studi `field_mode = 1`. Migrasi `003800` tidak mengosongkan `ci_sessions`. Tidak dipilih (usulan AI): IP berhash, pembersihan sesi, dan cadangan 30 hari langsung berlaku di `main`; atau bawaan dan baris lama juga diubah ke 7305.
9. **Lembar `izin` ditambahkan ke unduhan utama `ketua`**, dan unduhan terpisah §10.1 tetap sebagai dokumen penutupan. Ini menjawab §21 no. 4. Tidak dipilih: unduhan terpisah saja.
10. **Kritik dan saran diperiksa nama oleh `ketua` sebelum studi ditutup**, sebagai syarat penutupan (§10.2). Ini menjawab §21 no. 5. Tidak dipilih: diperiksa juga di setiap unduhan; tidak diperiksa.
11. **Provinsi dan kabupaten tetap disimpan setelah studi ditutup; komite diminta menilainya.** Ini menjawab §21 no. 3. Tidak dipilih: dikosongkan saat penutupan; tetap tanpa ditanyakan.
12. **Dokumen ini dinaikkan ke `disetujui pengembang`.** §21 no. 6 tetap terbuka untuk penyedia server.

Masukan peneliti (2 November 2026, `asal: peneliti`): konfirmasi IDCloudHost tentang cadangan penyedia menjawab §21 no. 6; dimasukkan ke §7.5 langkah 5, 22, dan 26 tanpa keputusan baru.

Yang diselaraskan tanpa keputusan baru di putaran ini: kalimat "diubah di tahap 3, setelah G2" diganti aturan bangun sekarang; tenggat §4 ditegaskan tidak bergantung G2; temuan nomor KG di 26 ditandai sudah dibetulkan; pasal PP pembanding untuk pengecualian salinan (Pasal 77 ayat (4) huruf a); isi pemberitahuan kepada orang tua (Pasal 87) dan konfirmasi lama penyiapan salinan (Pasal 78 ayat (2)) dari 22; uji manual di instalasi uji pengembang, bukan instalasi validator yang dibekukan; `REQUIRED_MIGRATION` naik lagi di bagian 5–9; rujukan kode dicek ulang (kode `app/` tidak berubah sejak 26 Oktober 2026, `HashedIpSessionHandler` ada tetapi `Config\Session` masih `DatabaseHandler`, migrasi `003800` ada di urutan 27 §6.1). Teks T4, T11, dan T12 di §17 sama dengan 23.

Temuan kode untuk ditinjau pengembang (putaran pertama, 30 Oktober 2026; dicatat di 04):

- Lokasi kedua cadangan tidak pernah menghapus berkas, jadi data yang dihapus dan nama tetap ada di sana tanpa batas (§7.5).
- Retensi menghitung dari mulai sesi, bukan dari studi ditutup, dan 7300 hari kurang dari 20 tahun (K10).
- Sekolah tetap tersambung ke nama dan NPSN lewat `school_id` setelah nama anak diganti kode (K11).
- Akun langsung nonaktif saat P1 menyimpan status mundur, bukan menunggu admin (K5).
- Pembersih sesi bawaan PHP bisa tidak pernah berjalan di Debian/Ubuntu (§12).
- Nomor KG di 26 berbeda dari 03 dan 22 (§4).

---

23. Akibat ke dokumen lain

Dicatat di sini dan dibawa sesi koordinator setelah bagian 1–4 diselaraskan.

Status per 30 Oktober 2026: semua baris sudah dibawa sesi koordinator (PR #285, #286, #287), kecuali yang menunggu `kamus-1.1` atau implementasi. Baris bertanggal 2 November 2026 di akhir tabel berasal dari cek kemutakhiran; semuanya dibawa sesi koordinator hari yang sama (cabang `r10-cek-30`), kecuali `docs/08_DEPLOYMENT.md`, yang diubah saat implementasi supaya tidak menjelaskan sakelar yang belum ada.

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
01	*Catatan perubahan sistem*, no. 23	`retention_days` 7305 dihitung sejak studi ditutup (bukan "± 7300"); permintaan dari peneliti dikonfirmasi ketua; cadangan diganti; izin berkode di panel; tenggat "sebelum kegiatan pertama yang memakai akun anak"	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
02	*L7*, cara mengisi dan penyimpanan	P1 memasukkan kolom berkode L7 ke panel (tanggal izin orang tua, dua izin, status dan tanggal); daftar izin berkode diunduh dari sistem dan dicocokkan `ketua` dengan L7, bukan disalin tangan; status mundur menonaktifkan akun saat disimpan	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
11	*Penanda untuk analisis* (`consent_ok`)	Sumber `consent_ok` adalah daftar izin berkode dari sistem, dicocokkan dengan L7; `registration_corrected`; `risk_reconsent`	Saat `kamus-1.1`
22	*Mengundurkan diri dan hapus data*	Jalur: peneliti mengajukan, ketua mengonfirmasi, admin menjalankan; akun nonaktif saat status disimpan; jawaban butir risiko di salinan: anak ditanya dulu, diberikan bila orang tua tetap meminta kecuali membahayakan anak (putaran kedua, §22 no. 6; menggantikan "salinan tanpa jawaban butir risiko kecuali anak setuju"); cadangan diganti sebelum orang tua diberi tahu; transkrip ikut dihapus pada pilihan C (§22 no. 5)	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286; putaran kedua hari yang sama; baris diperbarui 31 Oktober 2026 setelah 22 dicek)
22	*Penyimpanan dan enkripsi*, *Masa simpan dan pemusnahan*	Cadangan disimpan 30 hari di kedua lokasi dan diganti setelah penghapusan; saat studi ditutup nama pengguna dan sekolah juga diganti kode; sistem menyimpan izin berkode (tanpa nama)	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
23	T10, *Cara menjalankan*	A: akun nonaktif saat P1 mengubah status; B dan C: ketua mengonfirmasi sebelum admin menjalankan; D: jawaban butir risiko di salinan: anak ditanya dulu, diberikan bila orang tua tetap meminta kecuali membahayakan anak (putaran kedua, §22 no. 6; menggantikan "salinan tanpa jawaban butir risiko kecuali anak setuju"); kotak peneliti mendapat "dikonfirmasi ketua tanggal ___"	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286; putaran kedua hari yang sama; baris diperbarui 31 Oktober 2026 setelah 23 → T10 dicek)
23	T4, T11, T12	Teks en diusulkan di §17; tidak ada perubahan teks id	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
26	*Kegiatan*	Nomor KG disamakan dengan 03 dan 22 (KG2 berpikir lantang, KG3 uji coba, KG4 wawancara, KG5 data utama); periksa setiap "KG2"–"KG5" di 26 setelahnya, termasuk *Konsultasi* dan *Syarat sebelum kegiatan dengan anak* (§4)	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
26	*Hak orang tua dan anak*, *Langkah perlindungan* (P8, P13, P14, P15, P18), inventaris A14	Kolom *Siap di sistem* menunjuk bagian 4; A14 tempatnya juga server (izin berkode); P14 menyebut konfirmasi ketua dan penggantian cadangan; risiko R8 dan R14 mendapat langkah K3	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #286)
27	§5.1, §16 no. 2	Kemampuan `deletion.confirm` (ketua) dan `identities.replace` (admin); pertanyaan no. 2 dijawab	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026)
28	§6.5, §13, §14	Baris `participant_consents` dibuat saat mendaftar; token menolak siswa nonaktif; `gelita:uji:akun` mengisi izin butir risiko Ya; kunci asing ke `participants ON DELETE CASCADE`	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026)
29	§12, §15	Kunci asing `field_sheet_rows.participant_id ON DELETE CASCADE`; `data_exports.purged_by_request_id`; lembar `izin` (§21 no. 4)	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026)
03	Kode baru	Status izin (`active`, `left`, `withdrawn_keep`, `withdrawn_delete`), jenis permintaan (`all`, `risk_items`, `recording`), aturan penanda `tl-1`, `assent_version`	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
00	*Daftar dokumen*, *Tahap dokumen 3*	Baris bagian 4	Sudah (cabang ini)

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
23	T1 bagian 3, T3, T10 (formulir dan *Cara menjalankan* C, D; varian uji keterbacaan), T11 paragraf 3, *Pilihan yang diambil* no. 13	Keputusan no. 5 dan 6	Sudah (putaran kedua, 30 Oktober 2026)
22	*Mengundurkan diri dan hapus data* (C, melihat dan salinan), *Dasar hukum*, daftar tilik 6c	Keputusan no. 5 dan 6; UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 7, 32, 33	Sudah (putaran kedua, 30 Oktober 2026)
26	*Hak orang tua dan anak*, P8	Keputusan no. 5 dan 6	Sudah (putaran kedua, 30 Oktober 2026)
16	*Etika* no. 2	Orang tua hanya melihat data anaknya sendiri atas permintaan	Sudah (putaran kedua, 30 Oktober 2026)
29	§7.2 *Lembar*, §18 titik sambung	Lembar `izin` di unduhan utama `ketua` (kolom 30 §10.1, disaring ke siswa unduhan itu; keputusan no. 9); bagian 4 digabung sesudah bagian 3 dan memakai ulang pemeriksaan nama K13 untuk kritik dan saran (keputusan no. 7, 10)	Sudah (sesi koordinator 2 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
27	§6.1 *Urutan migrasi*	"Setiap bagian diimplementasikan berurutan" tidak lagi tepat: bagian 3 dan 4 paralel di gelombang E, bagian 4 digabung kedua (keputusan no. 7); `REQUIRED_MIGRATION 003800` adalah nilai akhir bagian 1–4, lalu dinaikkan bagian 5–9	Sudah (sesi koordinator 2 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
22, 26	22 *Masa simpan dan pemusnahan*; 26 inventaris anak dan *Risiko* (identifikasi ulang)	Provinsi dan kabupaten tetap disimpan setelah nama dan sekolah diganti kode; komite diminta menilai apakah keduanya ikut dikosongkan (keputusan no. 11)	Sudah (sesi koordinator 2 November 2026, cabang `r10-cek-30`): 22 *Masa simpan dan pemusnahan*, 26 catatan R2; untuk peneliti
26	L3, P18, kolom *Siap di sistem*	IP berhash dan pembersihan `ci_sessions` berlaku lewat sakelar `gelita.researchPrivacy`, dinyalakan sebelum akun anak pertama kali dipakai; lokasi kedua cadangan 30 hari lewat `KEDUA_HARI`; kolom *Siap* tidak lagi "tahap 3, setelah G2" (keputusan no. 8)	Sudah (sesi koordinator 2 November 2026, cabang `r10-cek-30`): L3, P18, syarat KG2
23	T4, T11, T12	Kalimat "perubahannya masuk dokumen implementasi tahap 3" dan "teks en dibuat di tahap 3" diganti aturan bangun sekarang (1 November 2026); teks id dan en sendiri sudah sama dengan 30 §17	Sudah (sesi cek 23, cabang `r10-cek-23`, PR #320)
`docs/08_DEPLOYMENT.md`	*Backup*, daftar periksa instalasi penelitian	`gelita.researchPrivacy`, `KEDUA_HARI`/`KeduaHari`, dan pengaman di `StudyController` (keputusan no. 8); bagian dari §20	Saat implementasi
22, 26	22 *Penyimpanan dan enkripsi*, *Pengendali, prosesor, dan narahubung data*; 26 aliran data no. 8, P6	Konfirmasi IDCloudHost tentang cadangan penyedia (§21 no. 6, `asal: peneliti`)	Sudah (2 November 2026, cabang `r10-cek-30`)