保育園での食育実践講座

体と心の健康
・
地域の食文化
・
災害時の対応

第116回

災害時に子どもが「食べられる備蓄」の確保

食品・水・熱源・衛生用品を「食事」として考える

上越教育大学大学院教授 **野口孝則** *NOGUCHI Takanori*

「非常食がある」から「災害時に子どもが食べられる」の視点を

前回は、保育施設の防災について、「非常食を備蓄すること」だけでなく、災害時にも子どもの生活と食を守り続けることとして考えました。引き続き、今回は、もう少し具体的に備蓄について考えてみます。

園の倉庫や給食室にある食料備蓄を思い浮かべてみてください。

非常食は何日分ありますか。そして、その非常食を実際に子どもに提供したことはありますか。また食事の際に必要な水の量を計算したことがありますか。電気もガスも使えない時に、その食品を食べられる状態にできますか。そして、その日に給食担当者が出勤できなかったとしても、保育士だけで子どもに提供できるでしょうか。

ここで大切なことは「非常食があります」という状態と、「災害時に子どもが食べられます」という状態には、とても大きな違いがあるということですね。保育施設の備蓄ではこの「実際に子どもが食事をする姿」を意識することがとても大切です。

「何日分必要ですか」という質問から始めない

備蓄について最も多い質問の一つが「何日分あればよいでしょうか」というものです。国の防災情報では、一般的な家庭の備えとして、食料や飲料水は最低3日分、可能であれば1週間分程度を備えることが勧められています。

もちろん、保育施設でも、まず3日間程度を一つの目安として点検し、地域の災害リスクや物流状況、園の立地、自治体の計画等を踏まえて、より長期の備蓄を検討することが考えられます。

ただし、「3日分」という数字だけを覚えても、十分ではありません。保育施設では、「誰の3日分なのか」を考えなくてはならないからです。それは、在園している子どもだ

けで十分でしょうか。災害発生時に勤務している職員も食事や水を必要とします。実習生や外部職員がいることがあるかもしれません。また災害の状況によっては、保護者の迎えが翌日になる可能性もあります。

さらに、0歳児と5歳児が同じものを同じ量食べるわけではありません。大切なことは、「園児数×3日」という計算だけで終わらせず、自園で災害が発生した時の生活を具体的に想像することです。

オススメしたいのは、備蓄を三段階で考える方法です。まずは、発災したその日の給食とおやつをどうするか。次に、保護者の迎えが遅れ、夕食や翌朝食が必要になったらどうするか。そして、断水や物流停止が2日、3日と続いたらどうするか。このような時間軸で考えると、自園に必要な備えが見えやすくなります。

食品ではなく「献立」で備蓄してみる

倉庫を確認すると、アルファ化米が100食、缶詰が50缶、保存水が何箱というように、食品ごとの数量で管理されている園が多いと思います。もちろん数量管理は必要です。しかし、ぜひ一度、「これを一食の献立にしたらどうなるか」と考えていただきたいと思います。

アルファ化米だけで一食でしょうか。主菜は何でしょう。野菜や果物はどうでしょう。汁物は必要でしょうか。おやつはありますか。子どもが食べやすい組み合わせでしょうか。これらのことを具体的に考えるだけでも、備蓄の見え方が大きく変わります。

例えば、発災当日の昼食を「アルファ化米、レトルトのおかず、野菜ジュース」、午後のおやつを「ビスケットと飲み物」と決めておくことができます。翌朝なら、「保存パン、魚や豆類の缶詰、果物加工品」といった組み合わせも考えられるでしょう。

重要なことは、ここで完璧な栄養バランスを求めすぎないことです。非常時には、平時と同じ献立を提供することは困難です。まず水分とエネルギーを確保し、安全に食べられることが優先されます。そのうえで、たんぱく質源や野菜・果物などをどの程度組み合わせられるかを考えます。「栄養的に完璧でも調理できない献立」よりも、「簡単で、安全で、子どもが実際に食べられる献立」の方が災害時には役立ちます。

なお、このような考え方は、決して栄養を軽視するという意味ではありません。限られた条件の中で優先順位をつけることも、管理栄養士・栄養士をはじめとする専門職の重要な判断だと考えます。

水は「飲む分」だけではありません

備蓄を考える時、忘れてはならないのが水です。一般的な防災の目安として、飲料水は1人1日3ℓ程度が示されています。ただし給食室では、飲む水だけ考えていては足りません。アルファ化米や乾燥食品を戻すための水、ミルクを調乳する水、汁物を作る水が必要です。さらに、手洗い、器具の洗浄、食器の洗浄、清掃にも水を使います。乳児用の哺乳瓶や調乳器具の衛生管理もあります。

断水して初めて、「給食室はこんなに水を使っていたのか」と気づくことがあります。そこで平時に一度、「この災害時献立を50人分作るには何ℓ必要か」を実際に計算してみることをオススメします。すると、「飲料水として用意した水を調理に使ったら足りなくなる」「アルファ化米を作るだけで想像以上に水を使う」といったことが見えてきます。

また同時に、できるだけ水を使わない方法も考えておきます。紙皿や使い捨て容器を使う、皿に食品用ラップを敷く、調理器具の使用数を減らす、袋の中で食材を混ぜる、個包装の食品を活用するなど、普段なら環境への配慮から使い捨てを減らすことが望ましい場面でも、断水した災害時には衛生を守るために使い捨て用品が大きな力を発揮します。大

切な考え方は、平時と非常時を混同しないことです。

カセットコンロがあれば安心、とは限らない

熱源についても同様に考えてみましょう。「停電してもカセットコンロがあるから大丈夫」と思っていても、実際に何食分を調理できるでしょうか。少し考えてみましょう。

100人分の湯を沸かすには、どのくらいの時間と燃料が必要でしょう。カセットボンベは何本必要でしょう。大きな鍋を安全に載せられるでしょうか。換気できる場所でしょうか。余震が続いている時に、火を使ってよいでしょうか。

カセットコンロは非常に有用です。しかし「持っている」だけでなく、使用場所、安全管理、燃料本数、調理量まで考えておくことが必要です。

そして、熱源がまったく使えない場合も想定しておきます。そのまま食べられる食品、常温で提供できる食品を一定量含めておけば、「温められないから食べられない」という事態を避けることができます。非常食を選ぶ時には、保存期間だけでなく、どのライフラインが必要な食品なのかを確認してみてください。水が必要、湯が必要、電子レンジが必要、缶切りが必要など、このような条件を一覧にしておくだけでも、発災後の判断が早くなります。

アレルギーのある子どもの備蓄は「別枠」で確実に

災害時に特に注意したいのが、食物アレルギーへの対応です。普段の給食では、献立表や生活管理指導表をもとに、複数の職員で確認しながら除去食・代替食を提供している園が多いでしょう。

しかし、災害時には、いつもの職員がそろわないかもしれません。電気が使えず、デジタルデータを確認できないかもしれません。支援物資として、普段使ったことのない食品が届くかもしれません。このような環境は、誤配・誤食のリスクを高めてしまいます。だからこそ、アレルギー児用の非常食は、他の食品とはっきり区別して管理しておくことが重要です。

子どもの氏名、避ける必要がある食品、食べられる備蓄食品、保管場所などが、給食担当者以外の職員にもわかる仕組みにしておきます。特に乳幼児は、「私は卵が食べられません」「これは食べてよいですか」と自分で確認することが難しい存在であり、大人が守らなければなりません。

非常時だからこそ、思い込みで食品を渡さないこと、表示を確認すること、提供する人と確認する人を可能な範囲で分けることが大切です。また、非常食を入れ替えた際には、アレルギー対応食品についても必ず更新します。「昨年は食べられた製品だから大丈夫」とは限りません。商品のリニューアルなどによって原材料が変わる場合もあります。使用する時には、その時点の表示を確認する習慣が必要です。

乳児の食事は、大人の非常食の「小さい版」ではない

乳児がいる施設では、月齢・発達段階に応じた備蓄が欠かせません。液体ミルクや粉ミルク、乳児用飲料、月齢別のベビーフードなどについて、園児の実態に応じて準備しておく必要があります。

その際の視点として、「何個あるか」だけでは足りません。哺乳瓶は使えるか、断水時に衛生的に扱えるか、使い捨て哺乳用品を検討しているか、ベビーフードを食べるための小さなスプーンはあるか、などに配慮が必要です。

また、月齢が合っていても、その子どもにとって食べにくい硬さや大きさである場合があります。咀嚼（そしゃく）・嚥下（えんげ）に配慮が必要な子どもについても同様です。非常食の中には、水分が少なく、硬く、口の中でまとまりにくいものがあります。大人には食べやすくても、乳

幼児には誤嚥・窒息につながる可能性があります。

子どもの食を専門にする皆様だからこそ、「保存できるか」だけでなく、「この子が安全に口に入れ、噛み、飲み込めるか」というところまで確認したいものです。

食品以外の備蓄が食事を支える

給食室の防災備蓄というと、食品ばかりに目が向きますね。しかし実際には、食品以外の物品がなければ食事を提供できないことがあります。

紙皿、紙コップ、使い捨てスプーン、乳児用スプーン、食品用ラップ、ポリ袋、使い捨て手袋、ウェットティッシュ、ペーパータオル、手指衛生用品、ごみ袋などです。缶詰があっても缶切りがなければ開けられません。レトルト食品があっても配るための器やスプーンがなければ困ってしまいます。

そして、災害時に非常に重要になるのが、排泄とごみの問題です。断水した場合には、トイレが使えなくなる場合があります。簡易トイレや処理袋、トイレットペーパー、おむつ、おしりふきなども、子どもの生活を守るために欠かせません。

食事と排泄は別の問題のように見えますが、保育では一続きの生活です。排泄物や生ごみを適切に処理できなければ、衛生環境が急速に悪化します。防災用品を「給食用品」「保育用品」と分けすぎず、園全体で考えることが大切です。

冷蔵庫の食品をどうするか決めておく

停電が起きると、冷蔵庫・冷凍庫の食材について判断が必要になります。災害発生直後は、むやみに扉を開閉せず、庫内温度の上昇を抑えることが基本になります。一方、停電が長引けば、食品の安全性を判断しなければなりません。

「もったいないから使う」という判断は禁

全私保連
自然災害
サポートシステム

自然災害発生時に被災状況の報告をお願いします

今、災害発生時に地域で助け合う「共助」が注目されています。「全私保連自然災害サポートシステム」は、まさに加盟組織・各園同士で助け合う共助のツールです。このシステムを活用することで被災状況を迅速・的確に把握・情報共有できて、行政のサポート（公助）が届くまで、少しでも多くの施設へ可能な限りの支援を行うことができるようになります。

災害報告フォーム
はこちら

① QR コード

② URL
https://zenshihoren.com/

アクセスすると報告画面に移動します
被災状況をご入力ください
（全私保連事務局+全私保連加盟組織事務局へ送信されます）

問合せ　公益社団法人 全国私立保育連盟　組織部
TEL 03-3865-3880　FAX 03-3865-3879

物です。災害時には、ただでさえ手洗いや洗浄、加熱、温度管理が難しくなっています。そこで食中毒まで発生すれば、子どもと職員への負担はさらに大きくなります。

平時以上に、「安全性に疑問のあるものは提供しない」という判断が必要です。温度計を準備しておくこと、停電が起きた時刻を記録すること、冷蔵・冷凍食品の扱いについて園内の基準を決めておくことも役立ちます。

備蓄食品は日頃から子どもと一緒に食べてみる

非常食の賞味期限が近くなり、備蓄食品の更新をする際には、ぜひとも、食育と防災訓練の機会にしてみましょう。

例えば年に一度、「防災給食の日」をつくります。給食室の電気やガスが使えないという想定で、非常食を提供します。実際にアルファ化米を作ってみます。紙皿を使ってみます。保育士も配膳します。子どもたちにも、「もし電気がつかなくなった時にも食べられるように、園にはこういうご飯を用意しているんだよ」と伝えます。

すると、職員にも子どもにもたくさんの発見があることでしょう。「このご飯、おいしい」「少し硬いね」「この子は半量でよさそう」「このスプーンは、小さい子には使いにくい」「この袋は、保育士でも開けにくい」「思っていたより準備に時間がかかる」など、こうした気づきこそが、次の備蓄を改善する材料になります。

ローリングストックとは単に賞味期限が来る前に食べ、新しく買い足す方法ではありません。保育施設では実際に子どもが食べ、その結果を次の備蓄に生かすところまで含めてローリングストックと考えるとよいでしょう。

「どこにあるか」を全職員が共有できているか

とても立派な非常食を備えていても、鍵のかかった倉庫に保管され、その鍵を持っている人が出勤できなければ使えません。災害は園長、栄養士、調理員が全員そろっている時間に起きるとは限りません。早朝保育の時間や延長保育の時間、または土曜日かもしれません。だからこそ、非常食の場所、開け方、作り方、アレルギー児用食品の場所を、保育士を含む複数の職員が知っておく必要があります。

オススメしたいのは、非常食の箱の中に短い手順書を一緒に入れておくことです。「1箱で何人分」「必要な水○ℓ」「湯の場合○分、水の場合○分」「○歳児はこの量を目安にする」など、迷わず使える情報を記載します。文章を長くする必要はありません。写真やイラストを使い、初めて見る職員でも理解できるものがよいでしょう。

このように、専門職がいないとできない仕組みではなく、専門職がいなくても最低限の安全を守れる仕組みを専門職がつくっておくことこそ大切であり、食の専門家としての栄養士や調理員の大切な職務です。

備蓄は子どもへの「約束」であると意識する

倉庫の中の水や非常食を見ると、それは単なる物品のように見えます。しかし、私は、保育施設の備蓄にはもう一つの意味があると考えています。それは、「何かあっても、あなたたちの食べるものを大人が準備しているよ」という、子どもへの約束です。

災害が起きた時、私たちはすべてを普段通りにすることはできません。いつもの献立ではないかもしれません。温かい食事を作れないかもしれません。食器ではなく紙皿になるかもしれません。それでも、安全な水がある。食べられるものがある。アレルギーのある子にも食べられるものがある。小さな子が食べられるものがある。この準備があるだけで、保育専門職の皆様は子どもたちに「大丈夫」と言いやすくなります。

防災備蓄は、不安を集めておくものではありません。安心を少しずつ積み重ねておくもの、と考えていきましょう。

次回は、実際に災害が起こった時、給食室では何をどの順番で確認すればよいのか。給食室が使えない場合、誰がどのように食事を提供するのか。そして、避難訓練を「食べるところまで」の訓練にするにはどうすればよいのか。平時の備えを、いざという時の「行動できる仕組み」に変える方法について考えていきます。

＊30～31頁に掲載した「『災害時にも園児の食と安心を守る』ための確認表」（野口案・2026年）を、ぜひご活用ください。

著者紹介

野口孝則（のぐち・たかのり）氏

福島県会津若松市出身。神戸学院大学栄養学部卒業（管理栄養士、臨床検査技師）。京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻修了。京都大学博士（人間・環境学）。理化学研究所脳科学総合研究センター基礎科学特別研究員、神戸学院大学講師、福岡女子大学准教授、厚生労働省健康局栄養管理係長、帝塚山大学准教授を経て平成27年4月より現職。

国立大学教員養成系大学院における食育・栄養教育に特化した研究室を主宰し、教育・保育をはじめ医療・介護の現場における食教育（食育）の必要性や有効性に関する最新の情報を解析し、家庭や地域と連携した実践的な食育の展開について教育・研究を行っている。

平成29年4月より上越教育大学保健管理センター所員を兼務、令和2年4月より上越教育大学健康教育研究センターの初代センター長を兼務。生涯の研究テーマは「美味しさを感じることは健康につながる」。

■訃報

全私保連の元会長で現顧問の岩堀法道先生（茨城県）が、2026年10月11日にご逝去されました。

岩堀先生は、1987（昭和62）～1988（昭和63）年度に全私保連理事を務められ、1993（平成5）～1996（平成8）年度に全私保連会長を務められました。その後、1997（平成9）年～ご逝去されるまで、全私保連顧問に就任されていました。

岩堀先生の生前のご功績に深く敬意を表すとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

W O R D

保育者・子どもからもらった

ことば

その176

はやくおむかえきてね！

多い時で四人、現在は二人。登園人数は変われど、毎朝言われ続けてきた、おそらく「登園させる親が言われる一言ランキング」の上位に入るであろうことばの一つ。

「はやくおむかえきてね！」

仕事の都合でどうしても遅めの降園になるため、毎朝ぎゅっとハグを交わしながらこのことばを聞くたび、胸を締めつけられる思いで職場へ向かっていました。

そんなある日、奇跡的に早いお迎えが叶うことに。「きっと飛びついて喜ぶぞ」とワクワクしながらお部屋を覗くと、そこにはお友だちと夢中でごっこ遊びに興じるわが子の姿。今日日見ない紐で赤ちゃんをおんぶし、先生も巻き込んで、決して私がモデルでないことが明白な丁寧な所作の『お母さん』がいて、どうやらママ友とティーパーティーを楽しんでいる様子でした。

先生の「お迎えきたよ！」の声とともに「早く来たよー！」と笑顔で両手を広げた私。しかし、駆け寄ってくると思いきや、返ってきたのは心底がっかりした顔と予想外の一言でした。

「なんではやがえりなの！　もっとおそくきてよ！」

期待を見事に打ち砕かれて思わず脱力。けれど、先生やお友だちと園での時間を満喫しているたくましい姿に深い安心感と、ちょっぴり切ない笑いがこみ上げる夕暮れとなりました。

千葉弥生　保育園を考える親の会会員

冬季の停電・大雪・寒冷を想定した備え

- □ 毛布
- □ 防寒具
- □ 使い捨てカイロ
- □ 暖房が止まった場合の対応
- □ 温かい食事を提供するための熱源
- □ 積雪時の職員出勤体制
- □ 納入業者が来られない場合の備蓄
- □ 保護者の迎えが遅れる場合の対応
- □ その他

地震発生直後の給食室で確認すべきこと

- □ 調理員・職員の安全確認
- □ 火の始末
- □ ガス漏れの確認
- □ 電気・水道・ガスの使用可否
- □ 調理機器の破損確認
- □ 食器・器具の破損確認
- □ 食材への異物混入・汚染確認
- □ 冷蔵庫・冷凍庫の温度確認
- □ 余震時の安全確保
- □ 給食室を使用してよいかの判断
- □ その他

乳児・離乳食児の災害時対応

- □ 粉ミルク
- □ 液体ミルク
- □ 調乳用水
- □ 哺乳瓶
- □ 紙コップ・使い捨てスプーン
- □ 月齢別ベビーフード
- □ 離乳食用の食具
- □ 離乳食児の一覧表
- □ 保護者から預かっている個別食品
- □ その他

アレルギー児の災害時対応

- □ アレルギー児一覧表
- □ 災害時用の個別対応食品
- □ 保護者から預かっている食品
- □ 誤配防止の食札・表示
- □ アレルゲン表示の確認手順
- □ 職員間の確認ルール
- □ 給食室以外の職員でも確認できる仕組み
- □ その他

咀嚼・嚥下、食形態に配慮が必要な園児の災害時対応

- □ 食形態一覧表がある
- □ とろみ剤を備蓄している
- □ 軟らかい非常食を用意している
- □ 刻み・つぶし等の対応を想定している
- □ 担任・給食担当者で共有している
- □ その他

＊自園の現状を振り返り、災害時に子どもの食と安心を守るために必要な備えに気づくための確認表を作成し、情報提供します。本資料を各園で作成されている「防災マニュアル」へ追加したうえで、各園の園内研修等において、自園の防災能力（対応できること・できないこと）の評価にご活用ください。

参考資料　「災害時にも園児の食と安心を守る」ための確認表（野口案、2026年）

自園で想定している災害

- □ 地震
- □ 津波
- □ 洪水・浸水
- □ 土砂災害
- □ 大雪・積雪
- □ 路面凍結
- □ 停電
- □ 断水
- □ ガス停止
- □ 通信障害
- □ 道路寸断・交通渋滞
- □ 感染症流行
- □ その他

自園で備蓄している食品

- □ アルファ化米
- □ パックご飯
- □ 保存パン
- □ クラッカー・ビスケット
- □ レトルト粥
- □ レトルトカレー・丼の具
- □ 缶詰
- □ フリーズドライ食品
- □ スープ・味噌汁
- □ 野菜ジュース
- □ 果物缶・果物加工品
- □ 乳児用ミルク
- □ 液体ミルク
- □ 離乳食用ベビーフード
- □ アレルギー対応食品
- □ とろみ剤
- □ 経口補水液
- □ その他

自園で想定している備蓄水の用途

- □ 飲料水
- □ 調理用水
- □ ミルク調乳用水
- □ 手洗い・清拭用水
- □ 食器・調理器具洗浄用水
- □ 排泄・トイレ対応
- □ 嘔吐処理・清掃
- □ その他

災害時の食事提供に使える熱源

- □ カセットコンロ
- □ カセットボンベ
- □ 発電機
- □ 電気ポット
- □ 保温ポット
- □ 炊き出し用鍋
- □ 屋外調理器具
- □ その他

断水時に食器を洗わずに配膳するための物品

- □ 紙皿
- □ 紙コップ
- □ 使い捨てスプーン・フォーク
- □ 割り箸
- □ 食品用ラップ
- □ ポリ袋
- □ ジッパー付き袋
- □ 使い捨て手袋
- □ その他

衛生管理に関する備え

- □ 手指消毒剤
- □ ウェットティッシュ
- □ ペーパータオル
- □ 使い捨て手袋
- □ マスク
- □ 嘔吐処理セット
- □ 次亜塩素酸ナトリウム等の消毒用品
- □ ごみ袋
- □ 汚物処理袋
- □ 携帯トイレ・簡易トイレ
- □ おむつ・おしりふき
- □ その他