なかま AUTO
NAKAMA
5666

COMPLETE
CAR SOLUTIONS

2026 Product Manual

“อันดับ 1 เรื่องใบปัดและสเปรย์ดูแลรถ ที่สุดแห่งความไว้วางใจ การันตีโดยผู้ใช้จริงทั่วประเทศ”

จุดเริ่มต้นและอุดมการณ์: Nakama (ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "เพื่อนแท้") ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทลายช่องว่าง ระหว่างเทคโนโลยีดูแลรถยนต์มาตรฐานสูงกับราคาที่คนรักรถทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและพึ่งพาได้จริง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีญี่ปุ่น (Japanese Tech-Driven): ถ่ายทอดจิตวิญญาณ Monozukuri ที่เน้นความประณีต แม่นยำ และประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์อุปกรณ์ดูแลรถยนต์ที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

ใบปัดน้ำฝน: เคลียร์วิสัยทัศน์คมชัด ภายใต้ปรัชญา “**ปัดเรียบ เนียนกริ๊บ**” เพิ่มความปลอดภัยทุกการขับขี่ภายใต้นวัตกรรม ซู-รี-มุ ที่ลดความหนาและความสูงของโครงก้านลงให้มากที่สุด ลดแรงต้านปะทะลมมากถึง **20%**

สเปรย์นะกะมะ: ปกป้องและฟื้นฟูพื้นผิวระดับไมโคร ปกป้องรถคันโปรดทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 บน TikTok: ส่งมอบความไว้วางใจจนก้าวขึ้นเป็น แบรนด์ยอดขายอันดับ 1 บน TikTok ในกลุ่มใบปัดน้ำฝนและเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ โดยได้รับเลือกจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศนับล้านราย

“อันดับ 1 เรื่องใบปัดและสเปรย์ดูแลรถ ที่สุดแห่งความไว้วางใจ การันตีโดยผู้ใช้จริงทั่วประเทศ”



Wiper Series

Nakama Original Wiper เป็นตะขอแบบ U-HOOK



เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

สารเคลือบกราไฟต์ **(Natural Graphite Coating)**

- มีส่วนผสมกราไฟต์มากถึง **100 กรัม**
- ช่วยลดแรงเสียดทาน
- ยางใบปัดน้ำฝนเคลื่อนที่ได้เรียบลื่น เงียบ และไม่กระโดด

ดีไซน์แบบซู-รี-มุ **(Surimu Design)**

- ลดความหนาและความสูงของโครงก้านลงให้มากที่สุด เพื่อลดแรงต้านเพรียวบางลดพื้นที่ปะทะลมมากถึง **20%**

แอโรไดนามิกส์ **(Aerodynamics)**

- ให้ลู่ลมเพื่อลดแรงปะทะของอากาศ
- ควบคุมทิศทางลมให้แนบกระจกได้แน่นหนา

ออกแบบมาให้เข้ากับ**สภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะ**

มาตรฐานการทดสอบ

การทดสอบประสิทธิภาพภายใต้ลมและฝนจำลอง **(Wind-Driven Rain Test)**

- จำลองฝนตกบนกระจกหน้ารถในระดับความเข้มที่แตกต่างกัน
- สร้างกระแสลมเพื่อจำลองการขับขี่ที่ความเร็วต่างๆ
- ให้ใบปัดน้ำฝนทำงานต่อเนื่องภายใต้สภาวะที่มีทั้งน้ำและแรงลม

การทดสอบความทนทานปัดต่อเนื่องนับล้านครั้ง **(Durability & Life Cycle Test)**

ใช้หุ่นยนต์กลไกจำลองการทำงาน ปัดใบปัดน้ำฝนบนกระจกหน้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัดซ้ำๆ **ตั้งแต่ 500,000 ครั้ง ไปจนถึง 1,000,000 ครั้ง**

การทดสอบในห้องเร่งอายุการใช้งาน **(Environmental & Aging Chamber)**

- ตู้อบลมร้อน (Incubator): เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้ยางเสื่อมสภาพ
- ตู้ฉายรังสี UV และความร้อนสูง (QUV/Xenon Arc): จำลองการจอดรถตากแดดเมืองไทยต่อเนื่องเป็นปีๆ เพื่อดูความทนทานของเนื้อยาง

การทดสอบด้วยแรงกดความดันสูง **(High Pressure Load Test)**

ใช้แรงกดในระดับที่สูงกว่าการใช้งานปกติลงบนตัวใบปัดและโครงสร้าง
ทดสอบการรับแรงกดในหลายตำแหน่งตลอดแนวใบปัด
เพิ่มแรงกดอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินการเสียรูปของโครงสร้างและเนื้อยาง
ตรวจสอบการคืนตัวของใบปัดหลังจากปลดแรงกด

ขนาดใบปัดน้ำฝน

ขนาด 14 นิ้ว

ขนาด 16 นิ้ว

ขนาด 17 นิ้ว

ขนาด 18 นิ้ว

ขนาด 19 นิ้ว

ขนาด 20 นิ้ว

ขนาด 21 นิ้ว

ขนาด 22 นิ้ว

ขนาด 24 นิ้ว

ขนาด 26 นิ้ว



TOYOTA

なかま AUTO NAKAMA 5666

ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ TOYOTA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Altis	2001 - 2006	24'' / 16''
Altis	2008 - ปัจจุบัน	26'' / 14''
Avanza	2004 - 2011	20'' / 16''
Avanza	2012 - 2017	22'' / 14''
Camry	2003 - 2006	24'' / 19''
Camry	2007 - 2011	24'' / 20''
Camry	2012 - ปัจจุบัน	26'' / 18''
Commuter	2005 - 2018	22'' / 22''
Commuter	2019 - 2022	24'' / 20''
Fortuner	2008 - 2015	21'' / 19''
Fortuner	2015 - ปัจจุบัน	22'' / 16''
Innova	2004 - 2011	21'' / 19''
Innova	2012 - 2022	24'' / 16''
Innova	2023 - ปัจจุบัน	24'' / 14''
Prius	2011 - 2013	26'' / 16''
Revo	2015 - ปัจจุบัน	22'' / 16''
Sienta	2016 - ปัจจุบัน	26'' / 14''
Tiger D4D	2002 - 2004	18'' / 18''
Vigo	2003 - 2014	21'' / 19''
Vios	ทุกรุ่น	24'' / 14''
Wish	2008	26'' / 14''
Yaris (ทุกรุ่น)	2006 - ปัจจุบัน	24'' / 14''

HONDA

なかま AUTO NAKAMA 5666

ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ HONDA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Accord	2003 - 2007	26'' / 18''
Accord	2008 - ปัจจุบัน	26'' / 19''
B-RV	2016	22'' / 14''
Brio	2011 - ปัจจุบัน	24'' / 14''
City	ทุกรุ่น	24'' / 14''
Civic ES Dimension	2001 - 2003	20'' / 18''
Civic FB	2012 - 2015	26'' / 24''
Civic FC	2016 - ปัจจุบัน	26'' / 18''
Civic FD	2006 - 2011	26'' / 24''
Civic FK Hatchback	2017 - ปัจจุบัน	26'' / 18''
CRV	2008 - 2010	26'' / 17''
CRV	2012 - ปัจจุบัน	26'' / 16''
Freed	2010 - ปัจจุบัน	26'' / 14''
HRV	2014 - 2021	26'' / 16''
Jazz	ทุกรุ่น	24'' / 14''
Mobilio	2014	22'' / 14''





ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ ISUZU

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
DMAX 2 ประตู	โฉมปัจจุบัน	21'' / 19''
DMAX 4 ประตู	โฉมปัจจุบัน	21'' / 19''
DMAX V-Cross	โฉมปัจจุบัน	22'' / 18''
MU-X	2014 - ปัจจุบัน	22'' / 19''



ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ NISSAN

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Teana	2009 - 2012	26'' / 18''
Teana	2004 - 2008	24'' / 19''
Tiida	โฉมปัจจุบัน	24'' / 16''
Almera	โฉมปัจจุบัน	21'' / 14''
March	โฉมปัจจุบัน	22'' / 14''
X-Trail	โฉมปัจจุบัน	26'' / 17''
Navara	โฉมปัจจุบัน	24'' / 18''
Note	2017 - 2021	24'' / 14''

ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ MAZDA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Mazda 2	2009 - 2013	24'' / 14''
Mazda 2 Skyactive	โฉม 2015	22'' / 17''
Mazda 3	โฉม 2014	24'' / 19''
Mazda 3 Sedan	โฉม 2019	22'' / 19''
Mazda 3 Hatchback	โฉม 2019	22'' / 19''
Mazda 3 Skyactive	โฉม 2015	24'' / 18''
Mazda BT-50	โฉมปัจจุบัน	24'' / 18''
Mazda CX-30	โฉมปัจจุบัน	26'' / 16''
Mazda CX-3	โฉมปัจจุบัน	22'' / 18''
Mazda CX-5	โฉมปัจจุบัน	24'' / 18''

ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ MG

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
MG3	2015 - ปัจจุบัน	22'' / 14''
MG ZS	2017 - 2019	24'' / 14''
Extender	2019 - ปัจจุบัน	22'' / 18''





ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ MITSUBISHI

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Mirage	โฉมปัจจุบัน	22'' / 14''
Lancer EX	โฉมปัจจุบัน	26'' / 18''
Lancer Cedia	โฉมปัจจุบัน	24'' / 18''
Pajero Sport	โฉมปัจจุบัน	22'' / 19''
New Pajero	โฉมปัจจุบัน	22'' / 18''
Triton	โฉมปัจจุบัน	21'' / 19''
Attrage	2013 - ปัจจุบัน	22'' / 14''



ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ SUZUKI

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Swift	2007 - 2011	21'' / 18''
Swift	2012 - 2013	22'' / 18''
Ciaz	2015 - ปัจจุบัน	24'' / 16''
Ertiga	2013 - 2017	21'' / 14
Celerio	โฉมปัจจุบัน	22'' / 18''

Nakama Gold Series

ตัวล็อค

B4 และ B5



เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

ดีไซน์แบบซู-รี-มุ **(Surimu Design)**

- ลดความหนาและความสูงของโครงก้านลงให้มากที่สุด เพื่อลดแรงต้าน
- เพรียวบางลดพื้นที่ปะทะลมมากถึง **22%**

สารเคลือบกราไฟต์เกรดพรีเมียม **(Premium Natural Graphite Coating)**

- ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างยางปัดน้ำฝนกับกระจก
- ให้การปัดลื่น เงียบ ลดอาการสะดุดและเสียงรบกวน
  ช่วยให้ยางปัดเคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอ

ดีไซน์เพรียวบางแบบแอโรไดนามิก **(Slim Aerodynamic Design)**

- ออกแบบรูปทรงให้ลดแรงต้านลมขณะขับขี่ด้วยความเร็ว
- ช่วยเพิ่มความมั่นคงของใบปัดและลดอาการยกตัวจากกระจก
- ให้ประสิทธิภาพการปัดสม่ำเสมอในทุกช่วงความเร็ว

ระบบกระจายแรงกดทั่วทั้งใบปัด **(Enhanced Pressure Distribution)**

- ช่วยกระจายแรงกดให้แนบสนิทกับความโค้งของกระจก
  ลดจุดที่ปัดไม่สะอาด คราบน้ำ และรอยน้ำบนกระจก
- ให้แนวการปัดเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ

ประสิทธิภาพการรีดน้ำขั้นสูง **(Enhanced Water Wiping Performance)**

- รีดน้ำออกจากพื้นผิวกระจกได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
- ช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนยิ่งขึ้นขณะขับขี่ท่ามกลางสายฝน
- รองรับการใช้งานทั้งฝนเบา ฝนหนัก และการขับขี่ความเร็วสูง

โครงสร้างแข็งแรงเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน **(Enhanced Durability)**

เลือกใช้วัสดุที่ช่วยรองรับการใช้งานต่อเนื่องและสภาพอากาศที่หลากหลาย
ทนต่อความร้อน แสงแดด และความชื้น
ช่วยรักษาประสิทธิภาพการปัดให้สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน

มาตรฐานการทดสอบ

การทดสอบประสิทธิภาพภายใต้ฝนและแรงลม **(Wind-Driven Rain Test)**

- จำลองสภาวะฝนตกและแรงลมในระดับความเร็วที่แตกต่างกัน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการรีดน้ำและความสม่ำเสมอของแนวปัด
- ทดสอบการยึดเกาะกระจก เพื่อช่วยลดอาการใบปัดยกตัวขณะใช้ความเร็ว
- การทดสอบความทนทานและอายุการใช้งาน **(Durability & Life Cycle Test)**

ทดสอบการทำงานซ้ำต่อเนื่องในสภาวะจำลองการใช้งานจริง

ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของยางและประสิทธิภาพการปัดในระยะยา

- ประเมินความคงที่ของแรงกดและความเรียบของแนวปัดตลอดการใช้งาน

การทดสอบในห้องควบคุมสภาพแวดล้อม **(Environmental & Aging Chamber)**

- ทดสอบภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
- จำลองการสัมผัสรังสี UV และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ตรวจสอบความทนทานของยางและวัสดุหลังผ่านการเร่งอายุ

การทดสอบแรงกดและการแนบกระจก **(Pressure Distribution Test)**

ตรวจสอบการกระจายแรงกดตลอดความยาวของใบปัด

- ทดสอบการแนบสนิทกับกระจกที่มีความโค้งแตกต่างกัน
- ช่วยให้แนวปัดสม่ำเสมอ ลดพื้นที่ตกค้างของน้ำบนกระจก

การทดสอบที่ความเร็วสูง **(High-Speed Stability Test)**

- ทดสอบเสถียรภาพของใบปัดภายใต้แรงลมที่ความเร็วสูง
- ตรวจสอบอาการสั่น การยกตัว และความต่อเนื่องของการปัด
- เพื่อให้ใบปัดยังคงแนบกระจกและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Gold Series

SMOOTHER • QUIETER • MORE STABLE

ขนาดใบปัดน้ำฝน

ขนาด 14 นิ้ว

ขนาด 16 นิ้ว

ขนาด 17 นิ้ว

ขนาด 18 นิ้ว

ขนาด 19 นิ้ว

ขนาด 20 นิ้ว

ขนาด 21 นิ้ว

ขนาด 22 นิ้ว

ขนาด 24 นิ้ว

ขนาด 26 นิ้ว





ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ CHEVROLET

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Colorado	โฉมปัจจุบัน	B4 22'' / 18''
Trailblazer	โฉมปัจจุบัน	B4 22'' / 18''



ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ FORD

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Ranger	โฉมปัจจุบัน	B5 24'' / 16''
Everest	โฉมปัจจุบัน	B5 24'' / 16''
Fiesta	โฉมปัจจุบัน	B5 26'' / 16''

ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ BYD

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Atto 3	โฉมปัจจุบัน	B5 26'' / 16''
Dolphin	โฉมปัจจุบัน	B5 26'' / 14''

Nakama Rear Wiper
เป็นตะขอแบบ A & B



เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

ดีไซน์แบบซู-รี-มุ **(Surimu Design)**

- ลดความหนาและความสูงของโครงก้านลงให้มากที่สุด เพื่อลดแรงต้าน
- เพรียวบางลดพื้นที่ปะทะลมมากถึง **20%**

สารเคลือบกราไฟต์เกรดพรีเมียม **(Premium Natural Graphite Coating)**

- ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างยางปัดน้ำฝนกับกระจก
- ให้การปัดลื่น เงียบ ลดอาการสะดุดและเสียงรบกวน
  ช่วยให้ยางปัดเคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอ

ดีไซน์เพรียวบางแบบแอโรไดนามิก **(Slim Aerodynamic Design)**

- ออกแบบรูปทรงให้ลดแรงต้านลมขณะขับขี่ด้วยความเร็ว
- ช่วยเพิ่มความมั่นคงของใบปัดและลดอาการยกตัวจากกระจก
- ให้ประสิทธิภาพการปัดสม่ำเสมอในทุกช่วงความเร็ว

ระบบกระจายแรงกดทั่วทั้งใบปัด **(Enhanced Pressure Distribution)**

- ช่วยกระจายแรงกดให้แนบสนิทกับความโค้งของกระจก
  ลดจุดที่ปัดไม่สะอาด คราบน้ำ และรอยน้ำบนกระจก
- ให้แนวการปัดเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ

ประสิทธิภาพการรีดน้ำขั้นสูง **(Enhanced Water Wiping Performance)**

- รีดน้ำออกจากพื้นผิวกระจกได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
- ช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนยิ่งขึ้นขณะขับขี่ท่ามกลางสายฝน
- รองรับการใช้งานทั้งฝนเบา ฝนหนัก และการขับขี่ความเร็วสูง

โครงสร้างแข็งแรงเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน **(Enhanced Durability)**

เลือกใช้วัสดุที่ช่วยรองรับการใช้งานต่อเนื่องและสภาพอากาศที่หลากหลาย
ทนต่อความร้อน แสงแดด และความชื้น
ช่วยรักษาประสิทธิภาพการปัดให้สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน

A



B



ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง

ขนาด 10 นิ้ว

ขนาด 12 นิ้ว

ขนาด 14 นิ้ว

ขนาด 16 นิ้ว



TOYOTA

ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง สำหรับ TOYOTA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Fortuner	2005 - 2021	B 12''
Commuter	2005 - ปัจจุบัน	B 12''
Wish	2003 - 2008	B 12''
Yaris	2005 - 2012	B 12''
Yaris	2018 - 2022	B 12''
Yaris	2013 - 2017	B 14''
Harrier	2009 - 2012	B 12''
Avanza	2004 - 2022	B 12''
Alphard	2008 - 2015	B 16''
Estima	2006 - 2020	B 16''
Innova	2004 - 2023	B 12''
Land Cruiser	2015	B 16''
Sienta	2015 - ปัจจุบัน	B 12''
C-HR	2018 - 2023	B 14''



ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง สำหรับ HONDA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Jazz	2002 - ปัจจุบัน	A 14''
Freed	2008 - 2014	A 14''
HR-V	2015 - ปัจจุบัน	A 10''
Mobilio	2014 - ปัจจุบัน	A 14''
BR-V	2016 - ปัจจุบัน	A 14''
CRV Gen 5	2016 - 2021	A 12''
Stream	2003 - 2008	A 12''
CRV Gen 5	2007 - 2012	A 14''



ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง สำหรับ MAZDA

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Mazda 2	โฉมปัจจุบัน	A 14''
Mazda 3	โฉมปัจจุบัน	A 12''
CX-3	โฉมปัจจุบัน	A 10''
CX-30	โฉมปัจจุบัน	A 12''
CX-5	2018 - 2022	B 14''





ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง สำหรับ MITSUBISHI

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Pajero Sport	2008 - 2014	A 12''
Pajero Sport	2015 - ปัจจุบัน	A 10''
Xpander	2018 - ปัจจุบัน	A 12''
Mirage	โฉมปัจจุบัน	A 12''
Space Wagon	2004 - 2010	A 12''



ขนาดใบปัดน้ำฝน สำหรับ SUZUKI

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Swift	2007 - ปัจจุบัน	B 10''

ขนาดใบปัดน้ำฝนหลัง
สำหรับ NISSAN

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
Tiida	2005 - 2013	A 12''
March	2010 - 2021	A 12''
X-Trail	2014 - ปัจจุบัน	A 12''
Note	2017 - ปัจจุบัน	A 12''


ขนาดใบปัดน้ำฝน
สำหรับ MG และ ISUZU

รุ่นรถ	ปีรถ	ขนาดใบปัด
MU-X	โฉมปัจจุบัน	A 12''
ZS	2017 - 2024	B 10''
MG3	โฉมปัจจุบัน	A 14''

Spray
Series







Contact Cleaner / 450ml x 24

จุดเด่น

ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนแแผงวงจรไฟฟ้าและช่วยไล่ความชื้น
แห้งไว ช่วยให้หน้าสัมผัสสะอาดพร้อมใช้งาน
ใช้ได้กับงานไฟฟ้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ECU, กล่องฟิวส์, ขั้วต่อ, รีเลย์ และ PCB
มีกลิ่น ‘Cherry Blossom’ ให้สัมผัสดอกซากุระ หอม สดชื่น
หัวฉีดแรง เข้าถึงซอกเล็กๆ ได้สะดวกและไม่ทำอันตรายต่อทุกพื้นผิว

ข้อควรระวัง

ต้องตัดกระแสไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง
ต้องรอให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Sticker Remover / 450ml x 24


จุดเด่น

ละลายกาวภายใน 10 วินาที
ขจัดคราบฝังแน่น ทั้งคราบสติกเกอร์และเทปกาวติดแน่น
ช่วยลดแรงขัด ทำให้คราบกาวอ่อนตัว เช็ดออกง่าย
ครอบคลุมพื้นผิวหลากหลาย เหมาะกับกระจก โลหะ สเตนเลส และโครเมียม
มาพร้อมกับอุปกรณ์การช่วยลอกคราบกาว ที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กับพลาสติก
อย่าทิ้งสเปรย์ไว้นานเกิน 15 วินาที
ใช้งานในที่อากาศถ่ายเท
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Brake Cleaner / 450ml x 24


จุดเด่น

ล้างคราบเบรคจัดฝุ่นเบรก น้ำมัน และคราบสกปรก
แห้งไวที่สุดในตลาด ช่วยให้พื้นผิวสะอาดพร้อมใช้งาน
หัวฉีดแรงที่สุดในประเทศไทย
ใช้ได้มากกว่างานเบรก สามารถล้างคราบน้ำมัน จาระบี และสิ่งสกปรกบนโซ่ เฟือง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

ข้อควรระวัง

ใช้งานในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Engine Degreaser / 450ml x 24


จุดเด่น

สลายคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกบนเครื่องยนต์
เคลือบห้องเครื่องให้ดูสะอาดเงางาม
เป็นเนื้อโฟม ไม่ต้องเช็ดออก
มีกลิ่น ‘Cherry Blossom’ ให้สัมผัสดอกซากุระ หอม สดชื่น
กันหนู กันแมลง

ข้อควรระวัง

อาจระคายเคืองผิว ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
หากโดนผิว ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
หากมีอาการคัน แดง หรือแสบร้อน ให้หยุดใช้
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Carb Cleaner / 450ml x 12


จุดเด่น

ทำความสะอาดคราบหนักได้เร็ว ช่วยขจัดคราบน้ำมัน จาระบี เขม่า และสิ่งสกปรกฝังลึก
สูตรแห้งไว ไม่ทิ้งคราบ
ช่วยลดการอุดตัน ทำให้ชิ้นส่วนสะอาดและทำงานได้ดีขึ้น
ใช้งานง่าย สเปรย์แรงดันสูง เข้าถึงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดได้สะดวก

ข้อควรระวัง

อาจระคายเคืองผิวหนัง โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย
หากสัมผัสผิว ให้รีบล้างออกทันที
หากมีอาการแดง คัน หรือแสบร้อน ให้หยุดใช้
ควรใช้งานในที่อากาศถ่ายเท และสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





De-Rust & Lubricating / 450ml x 24

จุดเด่น

คลายสกรูแน่นไว ซึมลึก ช่วยจัดการน็อตและสกรูที่ติดแน่น
กำจัดสนิมพร้อมหล่อลื่น ช่วยให้ชิ้นส่วนโลหะกลับมาทำงานได้ลื่นขึ้น
ลดเสียงฝืดและเสียงเอี๊ยดอ๊าด เหมาะกับบานพับ รางเลื่อน โซ่ และชิ้นส่วนต่างๆ
ไล่ความชื้น ป้องกันสนิม ช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะจากความชื้นและการเกิดสนิมใหม่

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาโดยตรง
ใช้งานในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก

NAKAMA AUTO 5666





Tire Sealer / 450ml x 12

จุดเด่น

ปะยางและเติมลมในครั้งเดียว ไม่ต้องใช้ปั๊มลมเพิ่ม
แก้ยางรั่วฉุกเฉินได้เร็ว อุดรูรั่วและเติมลมได้ภายในประมาณ 1 นาที
ไม่ต้องถอดล้อ ใช้งานง่าย เพียงเขย่า ต่อหัวฉีด แล้วกด
ตัวช่วยยามฉุกเฉิน ช่วยให้สามารถขับต่อไปถึงร้านปะยางได้
1 กระป๋องสำหรับล้อรถยนต์ / ครึ่งกระป๋องสำหรับล้อมอเตอร์ไซค์

ข้อควรระวัง

ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่การซ่อมยางแบบถาวร
ใช้กับยาง Tubeless เท่านั้น
หลังใช้งานควรขับช้าๆ 2–3 กม. เพื่อให้สารกระจายตัวทั่วเส้นยาง
ควรนำยางไปตรวจและซ่อมถาวรโดยช่างโดยเร็วที่สุด
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Plastic Restore / 250ml x 12

จุดเด่น

ฟื้นฟูพลาสติกซีดให้ดูสดใหม่ ช่วยคืนความสวยให้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานและแสงแดด
เคลือบเงา ดูใหม่ขึ้นทันที ให้ผิวพลาสติกดูเงางาม
ช่วยปกป้องจาก UV และความร้อน ลดการซีดและเสื่อมสภาพของพื้นผิว
ใช้ได้หลากหลายจุด กันชน คิ้วประตู คอนโซล และพลาสติกภายในภายนอกรถ

ข้อควรระวัง

ทดสอบบริเวณเล็กๆ ก่อนใช้งานจริง
หลีกเลี่ยงการฉีดลงบนกระจกและพื้นผิวที่ต้องการความฝืด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาโดยตรง
เก็บให้พ้นมือเด็ก และห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ





Helmet Foam / 450ml x 12

จุดเด่น

ใช้ได้ทั้งพื้นผิวด้านนอกและด้านในหมวก
ทำความสะอาดภายในหมวกกันน็อกและเบาะผ้า ช่วยขจัดคราบสกปรก
มีกลิ่นเลม่อนลดกลิ่นอับของหมวกกันน็อกได้

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง
หากโดนผิว ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
หากมีอาการแดง คัน หรือแสบร้อน ให้หยุดใช้
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก





Tire Shine / 500ml x 24

จุดเด่น

เงาดำดูใหม่ทันที ช่วยให้ยางดูสดและเงางามยาวนานถึง 7 วัน
เคลือบ ปกป้องยาง ช่วยลดผลกระทบจากแดดและความร้อน
ไม่เหนียว ไม่ดักฝุ่น ช่วยให้หน้ายางดูสะอาดหลังใช้งาน
ใช้ง่ายเพียงฉีดแล้วเช็ด ไม่ต้องขัดให้ยุ่งยาก

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง
หากโดนผิว ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
หากมีอาการแดง คัน หรือแสบร้อน ให้หยุดใช้
ควรใช้งานในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี
เก็บให้ห่างความร้อนและประกายไฟ และพ้นมือเด็ก

Car Care Series





Glass Restore

จุดเด่น

ขจัดคราบน้ำและคราบหินปูนที่ฝังแน่นบนกระจก
ลดความหมองบนกระจก ช่วยให้กระจกกลับมาใสและดูสะอาดขึ้น
ใช้งานง่าย ขัดวนเบา ๆ แล้วล้างออก หากคราบหนักสามารถทำซ้ำได้

ข้อควรระวัง

ใช้สำหรับพื้นผิวกระจกเท่านั้น หลีกเลี่ยงการใช้กับพื้นผิวอื่น
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาโดยตรง
ล้างน้ำยาออกให้สะอาดหลังใช้งาน และเก็บให้พ้นมือเด็ก



Scratch Remover

จุดเด่น

ลดรอยขนแมวและรอยขีดข่วน
ช่วยให้ผิวสีรถดูกลมกลืนขึ้น
คืนความสดให้สีรถ ทำให้สีดูเข้ม ชัด และสดใสขึ้น
ใช้งานง่าย ทำเองได้ ขัดด้วยฟองน้ำหรือผ้า

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กลางแดดหรือบนพื้นผิวที่ร้อน
ห้ามปล่อยให้น้ำยาแห้งติดบนผิวรถ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา และล้างออกทันทีหากเข้าตา



Headlight Restoration

จุดเด่น

ฟื้นฟูไฟหน้าและช่วยคืนความใสให้ไฟหน้า จัดการคราบและความหมองจากการใช้งาน
พร้อมเคลือบ UV ช่วยปกป้องพื้นผิวหลังการฟื้นฟู
ทำเองได้ง่าย ขัดด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่ม แล้วเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กับไฟหน้าที่แตกหรือแตกร้าว
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาโดยตรง
เก็บให้พ้นมือเด็ก แสงแดด และความร้อนสูง
ห้ามใช้กลางแดดหรือบนพื้นผิวที่ร้อน