

ചിറ്റൂർ നിവേദക സംഘം — തിരുവനന്തപുരം, 2026 ജൂലൈ 15

സംഘം: ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ (ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്, പാലക്കാട് ജില്ല) യുടെ പ്രതിനിധികൾ.

അകമ്പടി: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ, എം.എൽ.എ. — ചിറ്റൂർ (മണ്ഡലം നം. 58), കേരള നിയമസഭ.

ഉദ്ദേശ്യം: ചിറ്റൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ, വിശേഷിച്ച് എരുത്തേമ്പതി, വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ എന്നീ മഴനിഴൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ബാധിക്കുന്ന അഞ്ചു വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.

നിവേദനങ്ങളും മന്ത്രിമാരും — സൂചിക

#	വിഷയം	മുഖ്യ മന്ത്രി (വകുപ്പ്)	പകർപ്പ്
1	മഴനിഴൽ മേഖലയിലെ ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ 5 HP ആയി ഉയർത്തുക	വൈദ്യുതി മന്ത്രി (സണ്ണി ജോസഫ്)	കൃഷി (ടി. സിദ്ദിഖ്); ജലവിഭവം (മോൻസ് ജോസഫ്)
2	പറമ്പിക്കുളം-ആളിയാർ പദ്ധതി (PAP) കരാർ പുതുക്കലും ചിറ്റൂർപ്പുഴയുടെ ജലവിഹിതം ഉറപ്പാക്കലും	ജലവിഭവ മന്ത്രി (മോൻസ് ജോസഫ്)	ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി (അന്തർസംസ്ഥാന നദീജലം)
3	ചിറ്റൂരിന് ക്ഷീര സംസ്കരണം / കാലിത്തീറ്റ / ബീജ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം / വെറ്ററിനറി കോളേജ് എന്നിവയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും	മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി (ബിന്ദു കൃഷ്ണ)	സഹകരണം (എം. ലിജു)
4	ചിറ്റൂരിലെ കയർ (ചകിരി/ചകിരിച്ചോറ്) വ്യവസായത്തിന് മലിനീകരണ വിഭാഗ തുല്യതയും പ്രത്യേക പദവിയും	വ്യവസായ മന്ത്രി (പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി)	കയർ മന്ത്രി (രമേശ് ചെന്നിത്തല); KSPCB
5	യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് വളം (യൂറിയ) വാങ്ങൽ ലളിതമാക്കുക, ദുരുപയോഗം തടയുക	സഹകരണ മന്ത്രി (എം. ലിജു)	കൃഷി (ടി. സിദ്ദിഖ്); ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം (അനൂപ് ജേക്കബ്)

വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

ഈ കരടുകൾ പൊതുവായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ (കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡ്, കേരള ഭൂജല വകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പ്/KIIRC, Milma/MRCMPU, CPCB/TNPCB, രാസവള വകുപ്പ്) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയവയാണ്. ചില വസ്തുതകൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

- മഴ അളക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററി (mm) ലാണ്, സെന്റിമീറ്ററിലല്ല. ചിറ്റൂരിന്റെ മഴനിഴൽ മേഖലയിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം $\leq 1,000$ mm മാത്രം; കേരള ശരാശരി ഏകദേശം 3,000 mm — അതായത് മൂന്നിലൊന്ന്.
- പരാമർശിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ള വിവാദം പ്ലാച്ചിമട (പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത്) കൊക്കക്കോള കേസാണ്.
- PAP കണക്കുകൾ രേഖാമൂലമുള്ള അവകാശം (മണക്കടവ് വിധിയിൽ 7.25 TMC / 7,250 mcft) അനുസരിച്ചാണ്.

ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് നിവേദനത്തിലും കൃത്യമായ ജി.ഒ./നിയമ പരാമർശങ്ങളും മന്ത്രിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്ന ഒരു മാതൃകാ കരട് സർക്കാർ ഉത്തരവും (Draft G.O.) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റർഹെഡിൽ അച്ചടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് [...] എന്ന ബ്രാക്കറ്റുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും അനുബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.