

மனு 1 — சிற்றூர் மழை நிழல் மண்டலத்தில் ஆழமான ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கு விவசாய மின் இணைப்பை 5 HP ஆக உயர்த்துதல் தொடர்பாக

பெறுநர்: திரு. சன்னி ஜோசப் மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை அமைச்சர், கேரள அரசு, திருவனந்தபுரம்

நகல்: 1. திரு. டி. சித்தீக், மாண்புமிகு வேளாண்மை அமைச்சர் 2. திரு. மோன்ஸ் ஜோசப், மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் (பாசனம் & நிலத்தடி நீர்)

சமர்ப்பிப்பவர்: சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கம், கொழிஞ்சாம்பாறை — [பெயர், பதவி] மூலம்.

வழியாக: வழக்கறிஞர் சுமேஷ் அச்சுதன், எம்.எல்.ஏ., சிற்றூர்.

தேதி: 15 ஜூலை 2026, திருவனந்தபுரம்.

பொருள்: எருத்தேம்பதி, வடகரப்பதி, கொழிஞ்சாம்பாறை மற்றும் அண்டை சிற்றூர் வட்டப் பகுதிகளில் ஆழமான பாசன ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கு (அ) நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் எந்த ஈடுபாடும் இன்றி நேரடியாக KSEB வழியாக விவசாய மின் இணைப்பு வழங்கவும், (ஆ) அத்தகைய இணைப்புகளை 5 HP வரை (நியாயமான இடங்களில் அதற்கு மேலும்) வழங்கவும் விரைவுபடுத்தவும் வேண்டுகோள்.

1. மதிப்பிற்குரிய ஐயா,

நாங்கள் சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கத்தின் விவசாயப் பிரதிநிதிகள். சிற்றூர் தொகுதியின் கிழக்கு, மழை நிழல் பகுதியில் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பாசன-மின் நெருக்கடியைத் தங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்து தலையீட்டைக் கோருகிறோம்.

2. உண்மை நிலை

- கேரளாவின் மிக வறண்ட பகுதி. சிற்றூர் — குறிப்பாக எருத்தேம்பதி, வடகரப்பதி, கொழிஞ்சாம்பாறை — பாலக்காடு கணவாயின் மழை நிழல் மண்டலம். ஆண்டு மழை சுமார் 1,000 mm (பெரும்பாலும் அதற்கும் குறைவு); மாநில சராசரி சுமார் 3,000 mm — அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே.
- "கிரிட்டிக்கல்" நிலத்தடி நீர் வட்டம். மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் National Compilation (2023, 2024) படி, நிலத்தடி நீர் எடுப்பு 90-100% உள்ள கேரளாவின் இரண்டு-மூன்று "கிரிட்டிக்கல்" வட்டங்களில் ஒன்று சிற்றூர் (மலம்புழா, காசர்கோடு உடன்).
- ஆழம் கூடும் கிணறுகள். மேற்பரப்பு நீர் குறைவால் விவசாயிகள் முழுமையாக ஆழ்துளைக் கிணறுகளையே நம்பியுள்ளனர். முன்பு 400-600 அடி இருந்த கிணறுகள் இப்போது பல இடங்களில் 800-1,000 அடிக்கு மேல் செல்கின்றன.
- மின் தடை — சரியான சட்ட நிலை. பிளாச்சிமடா (பெருமாட்டி) குடிநீர் தொழிற்சாலை சர்ச்சைக்குப் பிறகு நிலத்தடி நீர் ஒழுங்குமுறை கடுமையானது: - கேரள நிலத்தடி நீர் (கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2002 (Act 19 of 2003) மற்றும் விதிகள், 2004 படி, பிரிவு 6(1) மூலம் சில பகுதிகள் "notified area" ஆக அறிவிக்கப்பட்டன. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 மூலம் சிற்றூர் (பாலக்காடு) notified area ஆக அறிவிக்கப்பட்டது. - எனவே பிரிவு 7 படி சிற்றூரில் நிலத்தடி நீர் எடுக்க கேரள மாநில நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் அனுமதி தேவை. - KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007 படி, notified area-வில் உள்ள கிணறு/ஆழ்துளைக் கிணறுக்கு நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் (Kerala Electricity Supply Code, 2014 இன் Clause 6(1) படி). - நிலத்தடி நீர்த்துறை நடைமுறைப்படி மாவட்ட அளவிலான குழு 3-5 HP மோட்டார்களை மட்டுமே அனுமதிக்கிறது; 5 HP-க்கு மேல் மாநில அளவிலான ஆணையம் ஒப்புதல் தேவை. எனவே நடைமுறையில் விவசாயிகள் சுமார் 3 HP-க்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். - மேலும், ஆழ்துளைக் கிணறு/EB இணைப்பு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன், நிலத்தடி நீர் ஆணையம் கிணற்றில் ஒரு நீர் ஓட்ட மானி (flow

meter) பொருத்தி அதன் அளவீடுகளைச் சமர்ப்பிக்கும்படி விவசாயியிடம் கேட்கிறது; விளைச்சல் சோதனையின் (yield test) அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் தினசரி நீர் எடுப்பு வரம்புக்கு உட்பட்டு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் சிறு-குறு விவசாயிகளுக்குக் கடைப்பிடிக்கக் கடினமானவை, நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதவை; EB இணைப்பைப் பெறுவதை மேலும் தாமதப்படுத்துகின்றன.

5. 3 HP ஏன் போதாது. 800-1,000 அடி ஆழக் கிணற்றிலிருந்து 3 HP பம்பால் போதுமான நீரை உயர்த்த முடியாது. எனவே கிணறு இருந்தும் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்ச முடியாமல், வேறு நீராதாரம் இல்லாத நெல், வாழை, தென்னை, காய்கறி விவசாயிகள் பயிர் இழப்பையும் துயரத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர்.

3. எங்கள் வேண்டுகோள்

1. மின் இணைப்பு செயல்முறையிலிருந்து நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தை முழுவதுமாக நீக்குதல். இந்தப் பஞ்சாயத்துகளில் ஆழ்துளைக் கிணறுக்கு விவசாய EB இணைப்பு வழங்குவதில் நிலத்தடி நீர் ஆணையம் எந்த ஈடுபாடும் கொள்ளக்கூடாது. அதன்படி, இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாக நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007 நிபந்தனை சிற்றூர் பகுதி விவசாய இணைப்புகளுக்கு திரும்பப்பெறப்பட்டு/தளர்த்தப்பட்டு, KSEB நேரடியாக இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
2. சான்றளிக்கப்பட்ட கிணறு ஆழம் ஒரு வரம்பை (எ.கா. 500/800 அடி) தாண்டும் இடங்களில், எளிய விண்ணப்பம் மற்றும் கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில் KSEB நேரடியாக 5 HP வரை விவசாய (LT-VA) இணைப்பை வழக்கமாக வழங்குதல்.
3. உண்மையிலேயே ஆழமான கிணறுகளுக்கு 5 HP-க்கு மேல் உள்ள அனுமதிகளை கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் எந்தப் பரிந்துரையும் இன்றி விரைவுபடுத்துதல்.
4. நிலத்தடி நீர் ஆணையம் நீக்கப்படுவதால், ஆணையம் தற்போது விதிக்கும் ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் விவசாய EB இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாகப் பொருந்தக்கூடாது.
5. இந்த இணைப்புகளுக்கு சலுகை LT-VA விவசாய கட்டணம் தொடர்தல்.
6. TT (சேஞ்சீவர) சுவிட்ச் பொருத்த அனுமதியை எளிதாக்குதல். தற்போது ஒவ்வொரு விவசாய மோட்டாரிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; அனுமதிக்கப்பட்ட HP வரம்பை மீறினால் அது தானாகவே கண்டறிந்து அறிவிக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தன்னியக்கப் பாதுகாப்பு இருப்பதால் TT/சேஞ்சீவர சுவிட்ச் அனுமதியில் முந்தைய கடுமையான அணுகுமுறை தேவையற்றது. தற்போது இலவச/மானிய விவசாய EB இணைப்புக்கு TT சுவிட்ச் அனுமதி பெறுவது கடினமானதாகவும் தாமதமானதாகவும் உள்ளது. அதிகப்படியான பயன்பாடு ஸ்மார்ட் மீட்டர் மூலம் எப்படியும் கண்டறியப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படுவதால், TT (சேஞ்சீவர) சுவிட்ச் அனுமதி வழங்கும் செயல்முறையை எளிமையாக்கி எளிதாக்க வேண்டுகிறோம்.
7. ஆழமான ஆழ்துளைக் கிணறு பாசனம் நம்பகமானதாக இருக்க இப்பகுதிக்கு தனி விவசாய ஃபீட்டர்கள் / உறுதியான மூன்று-கட்ட மின் வழங்கல் நேரம் பரிசீலித்தல் (சொட்டு நீர்ப்பாசனத்துடன்).

4. இணைப்புகள் (சேர்க்க வேண்டியவை)

- இணைப்பு A: பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் பஞ்சாயத்து வாரியான பட்டியல்.
- இணைப்பு B: கிணறு-ஆழச் சான்றிதழ்கள்.
- இணைப்பு C: சிற்றூர் வட்டத்தின் CGWB வகைப்பாடு.

நம்பிக்கையுடன், சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கம், கொழிஞ்சாம்பாறை சார்பாக

இணைப்பு — மாதிரி வரைவு அரசாணை (பரிசீலனைக்கு)

இது அரசின் பரிசீலனைக்கான மாதிரி வரைவு. உண்மையான அரசாணை எண், தேதி, கோப்புக் குறிப்புகள் துறையால் வழங்கப்பட வேண்டும்.

GOVERNMENT OF KERALA / கேரள அரசு
சுருக்கம் (Abstract)

மின்சாரத் துறை — சிற்றூர் வட்டத்தில் ஆழமான ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கான விவசாய மின் இணைப்புகள் — இணைப்பை நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியிலிருந்து பிரித்தல் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மோட்டார் திறனை 5 HP வரை உயர்த்துதல் — அனுமதிக்கப்பட்டது — ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

மின்சாரத் துறை
G.O.(Ms) No. ____/2026/PD திருவனந்தபுரம், தேதி __-__-2026

பார்க்க: 1. கேரள நிலத்தடி நீர் (கட்டுப்பாடு & ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2002 (Act 19 of 2003), விதிகள் 2004.
2. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 (notified areas).
3. KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007.
4. சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கத்தின் 15-07-2026 மனு.

ஆணை

சிற்றூர் வட்டம் notified area மற்றும் "கிரிட்டிக்கல்" நிலத்தடி நீர் வட்டம் என்பதாலும், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் 800-1,000 அடி தாண்டுவதால் 3 HP பம்ப் போதாது என்பதாலும் —

அரசு இதன்மூலம் ஆணையிடுகிறது —

- (1) பார்க்க (3) சுற்றறிக்கைப்படி முன்னிபந்தனையாக நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இந்தப் பஞ்சாயத்துகளின் விவசாய இணைப்புகளுக்குப் பொருந்தாது; அத்தகைய இணைப்பு வழங்குவதில் நிலத்தடி நீர் ஆணையம் ஈடுபடக்கூடாது;
- (2) சான்றளிக்கப்பட்ட கிணறு ஆழம் [500/800] அடி தாண்டும் இடங்களில், எளிய விண்ணப்பம் மற்றும் கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், KSEB Ltd. நேரடியாக 5 HP வரை விவசாய (LT-VA) இணைப்பை வழக்கமாக வழங்க வேண்டும்;
- (3) 5 HP-க்கு மேல் உள்ள விண்ணப்பங்களை கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், நிலத்தடி நீர் ஆணையப் பரிந்துரை இன்றி, KSEB [30] நாட்களில் தீர்வு செய்ய வேண்டும்;
- (4) அதன்படி, நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் EB இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாகப் பொருந்தக்கூடாது;
- (5) சலுகை LT-VA கட்டணம் தொடர வேண்டும்;
- (6) விவசாய இணைப்புகளுக்கு TT/சேஞ்சுலவர் சுவிட்ச் பொருத்த அனுமதி செயல்முறை எளிமையாக்கப்பட்டு எளிதாக்கப்பட வேண்டும்; அனுமதிக்கப்பட்ட HP மீறினால் ஸ்மார்ட் மீட்டர் தானாகக் கண்டறிந்து அபராதம் விதிப்பதால் இது நியாயம்;
- (7) இப்பகுதிக்கு தனி விவசாய ஃபீட்டர்களைப் பரிசீலிக்க வேண்டும்.

ஆளுநரின் ஆணைப்படி,

அரசு செயலாளர்

பெறுநர்: CMD, KSEB Ltd.; Member Secretary, கேரள மாநில நிலத்தடி நீர் ஆணையம்.
நகல்: வேளாண்மைத் துறை; நீர்வளத் துறை; எம்.எல்.ஏ., சிற்றூர்.