

നിവേദനം 1 — ചിറ്റൂർ മഴനിഴൽ മേഖലയിലെ ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ 5 HP ആയി ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സ്വീകർത്താവ്: ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ് ബഹു. വൈദ്യുതി മന്ത്രി, കേരള സർക്കാർ, തിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്: 1. ശ്രീ. ടി. സിദ്ദിഖ്, ബഹു. കൃഷി മന്ത്രി 2. ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്, ബഹു. ജലവിഭവ മന്ത്രി (ജലസേചനം & ഭൂജലം)

സമർപ്പിക്കുന്നത്: ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ — [പേര്, പദവി] മുഖേന.

മുഖേന: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ, എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ.

തീയതി: 2026 ജൂലൈ 15, തിരുവനന്തപുരം.

വിഷയം: എരുത്തേമ്പതി, വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, സമീപ ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആഴമേറിയ ജലസേചന കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് (എ) ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ നേരിട്ട് KSEB വഴി കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുകയും, (ബി) അത്തരം കണക്ഷനുകൾ 5 HP വരെ (ന്യായമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിലധികവും) അനുവദിക്കുകയും വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന.

1. ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ,

ഞങ്ങൾ ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ കർഷക പ്രതിനിധികളാണ്. ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ കിഴക്കൻ, മഴനിഴൽ മേഖലയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന ജലസേചന-വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇടപെടൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

2. വസ്തുതാ നില

- കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട മേഖല. ചിറ്റൂർ — വിശേഷിച്ച് എരുത്തേമ്പതി, വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ — പാലക്കാട് ചുരത്തിലെ മഴനിഴൽ മേഖലയാണ്. പ്രതിവർഷ മഴ ഏകദേശം 1,000 mm (പലപ്പോഴും അതിലും കുറവ്); സംസ്ഥാന ശരാശരി ഏകദേശം 3,000 mm — അതായത് മുന്നിലാണ് മാത്രം.
- "ക്രിട്ടിക്കൽ" ഭൂജല ബ്ലോക്ക്. കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡിന്റെ *National Compilation on Dynamic Ground Water Resources (2023, 2024)* പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ ഭൂജല ചൂഷണം 90-100% ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ "ക്രിട്ടിക്കൽ" ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒന്ന് ചിറ്റൂരാണ് (മലമ്പുഴ, കാസർകോട് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം).
- ആഴം കൂടുന്ന കിണറുകൾ. ഉപരിതല ജലം കുറവായതിനാൽ കർഷകർ പൂർണ്ണമായും കുഴൽക്കിണറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മുമ്പ് 400-600 അടി ആയിരുന്ന കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും 800-1,000 അടിക്കു മുകളിൽ എത്തുന്നു.
- വൈദ്യുതി തടസ്സം — കൃത്യമായ നിയമ നില. പ്ലാച്ചിമട (പെരുമാട്ടി) കുപ്പിവെള്ള വിവാദത്തിനുശേഷം ഭൂജല നിയന്ത്രണം കർശനമായി: - കേരള ഭൂജല (നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും) നിയമം, 2002 (Act 19 of 2003), ചട്ടങ്ങൾ, 2004 പ്രകാരം, വകുപ്പ് 6(1) ഉപയോഗിച്ച് ചില പ്രദേശങ്ങൾ "notified area" ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 പ്രകാരം ചിറ്റൂർ (പാലക്കാട്) notified area ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. - അതിനാൽ വകുപ്പ് 7 പ്രകാരം ചിറ്റൂരിൽ ഭൂജല ചൂഷണത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. - KSEB ബോർഡ് സർക്കുലർ dated 05-06-2007 പ്രകാരം, notified area-യിലെ കിണർ/കുഴൽക്കിണറിന് ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകൂ (Kerala Electricity Supply Code, 2014 ലെ Clause 6(1) പ്രകാരം). - ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമ പ്രകാരം ജില്ലാതല സമിതി 3-5 HP മോട്ടോറുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ; 5 HP-ന് മുകളിൽ സംസ്ഥാനതല അതോറിറ്റി അനുമതി വേണം. അതിനാൽ പ്രായോഗികമായി കർഷകർ ഏകദേശം 3 HP-ൽ ഒതുങ്ങുന്നു. - കൂടാതെ, കുഴൽക്കിണർ/EB ലെൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഭൂജല അതോറിറ്റി കിണറിൽ ഒരു ജല ഫ്ലോ മീറ്റർ (flow meter) സ്ഥാപിക്കാനും അതിന്റെ റീഡിംഗ് സമർപ്പിക്കാനും കർഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു; യിൽഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിദിന ജല എടുപ്പ് പരിധിക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ പെർമിറ്റ് നൽകൂ. ഈ ഫ്ലോ മീറ്റർ, ദൈനംദിന ലോഗ്, യിൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ചെറുകിട-നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് പാലിക്കാൻ പ്രയാസകരവും അപ്രായോഗികവുമാണ്; EB കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകുന്നു.

5. **3 HP മതിയാകാത്തതെന്തുകൊണ്ട്.** 800–1,000 അടി ആഴമുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് 3 HP പമ്പിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉയർത്താനാവില്ല. അതിനാൽ കിണർ ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷി നന്നയ്ക്കാനാവാതെ, മറ്റു ജലസ്രോതസ്സില്ലാത്ത നെല്ല്, വാഴ, തെങ്ങ്, പച്ചക്കറി കർഷകർ വിളനഷ്ടവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നു.

3. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന

1. **വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഭൂജല അതോറിറ്റിയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക.** ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുഴൽക്കിണറിന് കാർഷിക EB കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിൽ ഭൂജല അതോറിറ്റി ഒട്ടും ഇടപെടരുത്. അതനുസരിച്ച്, കണക്ഷൻ മുൻവ്യവസ്ഥയായി ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന **KSEB ബോർഡ് സർക്കുലർ dated 05-06-2007** ലെ വ്യവസ്ഥ ചിറ്റൂർ മേഖലയിലെ കാർഷിക കണക്ഷനുകൾക്ക് **പിൻവലിക്കുകയോ ഇളവ് നൽകുകയോ ചെയ്ത്, KSEB നേരിട്ട് കണക്ഷൻ നൽകണം.**
2. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കിണർ ആഴം ഒരു നിശ്ചിത പരിധി (ഉദാ. 500/800 അടി) കവിയുന്നിടത്ത്, ലളിതമായ അപേക്ഷയും കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി **KSEB നേരിട്ട് 5 HP വരെ കാർഷിക (LT-VA) കണക്ഷൻ പതിവായി അനുവദിക്കുക.**
3. യഥാർത്ഥ ആഴമേറിയ കിണറുകൾക്ക് **5 HP-ന് മുകളിലുള്ള** അനുമതികൾ കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, **ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ പരാമർശം കൂടാതെ** വേഗത്തിലാക്കുക.
4. ഭൂജല അതോറിറ്റിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാൽ, അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ചുമത്തുന്ന **പ്ലോ മീറ്റർ, ദൈനംദിന ലോഗ്, യിൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ** കാർഷിക EB കണക്ഷൻ മുൻവ്യവസ്ഥയായി **ബാധകമാകരുത്.**
5. ഈ കണക്ഷനുകൾക്ക് **ഇളവുള്ള LT-VA കാർഷിക താരിഫ്** തുടരുക.
6. **TT (ചേഞ്ച്ഓവർ) സ്വിച്ച് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി എളുപ്പമാക്കുക.** ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാർഷിക മോട്ടോറിലും **സ്മാർട്ട് മീറ്റർ** ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; അനുവദിച്ച HP പരിധി കവിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയമേവ കണ്ടെത്തി അറിയിക്കുകയും **പിഴ ചുമത്തുകയും** ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വയം സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉള്ളതിനാൽ TT/ചേഞ്ച്ഓവർ സ്വിച്ച് അനുമതിയിലെ പഴയ കർശന സമീപനം അനാവശ്യമാണ്. നിലവിൽ **സൗജന്യ/സബ്സിഡി കാർഷിക EB കണക്ഷൻ TT സ്വിച്ച് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് പ്രയാസകരവും കാലതാമസമുള്ളതുമാണ്.** അധിക ഉപയോഗം സ്മാർട്ട് മീറ്റർ വഴി ഏതായാലും കണ്ടെത്തി പിഴ ചുമത്തുന്നതിനാൽ, **TT (ചേഞ്ച്ഓവർ) സ്വിച്ച് അനുമതി നൽകുന്ന നടപടി ലളിതമാക്കുകയും എളുപ്പമാക്കുകയും** ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
7. ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണർ ജലസേചനം വിശ്വസനീയമാക്കാൻ മേഖലയ്ക്ക് **പ്രത്യേക കാർഷിക ഫീഡറുകൾ / ഉറപ്പായ ശ്രീ-ഫേസ് വിതരണ സമയം** പരിഗണിക്കുക ((ഡ്രിപ്പ്/സൂക്ഷ്മ ജലസേചനത്തോടൊപ്പം).

4. അനുബന്ധങ്ങൾ (ചേർക്കേണ്ടവ)

- അനുബന്ധം A: ബാധിതരായ കർഷകരുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക.
- അനുബന്ധം B: കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
- അനുബന്ധം C: ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ CGWB വർഗ്ഗീകരണം.

വിശ്വസ്തതയോടെ, ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ യ്ക്കുവേണ്ടി

[പേര്, പദവി] / [ഫോൺ]

അംഗീകരിച്ചത്: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ, എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ

അനുബന്ധം — മാതൃകാ കരട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പരിഗണനയ്ക്ക്)

ഇത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായുള്ള മാതൃകാ കരടാണ്. യഥാർത്ഥ ജി.ഒ. നമ്പർ, തീയതി, ഫയൽ പരാമർശങ്ങൾ വകുപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്.

GOVERNMENT OF KERALA / കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം (Abstract)

ഊർജ്ജ (വൈദ്യുതി) വകുപ്പ് — ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിലെ ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണറുകൾക്കുള്ള കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ — കണക്ഷനെ ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തലും അനുവദനീയ മോട്ടോർ ശേഷി 5 HP വരെ ഉയർത്തലും — അനുവദിച്ചു — ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഉറുജ (വൈദ്യുതി) വകുപ്പ്
G.O.(Ms) No. ____/2026/PD തിരുവനന്തപുരം, തീയതി __-__-2026

- പരാമർശം: 1. കേരള ഭൂജല (നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും) നിയമം, 2002
(Act 19 of 2003), ചട്ടങ്ങൾ 2004.
2. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 (notified areas).
3. KSEB ബോർഡ് സർക്കുലർ dated 05-06-2007.
4. ചിറ്റൂർ അഗ്രി. മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ 15-07-2026 നിവേദനം.

ഉത്തരവ്

ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് notified area ആയതിനാലും "ക്രിട്ടിക്കൽ" ഭൂജല ബ്ലോക്ക് ആയതിനാലും, കുഴൽക്കിണറുകൾ 800-1,000 അടി കവിയുന്നതിനാൽ 3 HP പമ്പ് അപര്യുക്തമായതിനാലും —

സർക്കാർ ഇതിനാൽ ഉത്തരവിടുന്നു —

- (1) പരാമർശം (3) ലെ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റ് മുൻവ്യവസ്ഥയായി ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാർഷിക കണക്ഷനുകൾക്ക് ബാധകമാകില്ല; അത്തരം കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിൽ ഭൂജല അതോറിറ്റി ഇടപെടരുത്;
- (2) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കിണർ ആഴം [500/800] അടി കവിയുന്നിടത്ത്, ലളിതമായ അപേക്ഷയും കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി KSEB Ltd. നേരിട്ട് 5 HP വരെ കാർഷിക (LT-VA) കണക്ഷൻ പതിവായി അനുവദിക്കണം;
- (3) 5 HP-ന് മുകളിലുള്ള അപേക്ഷകൾ കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭൂജല അതോറിറ്റി പരാമർശം കൂടാതെ, KSEB [30] ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം;
- (4) അതനുസരിച്ച്, ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്ലോ മീറ്റർ, ദൈനംദിന ലോഗ്, യിൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ EB ലൈനിന് മുൻവ്യവസ്ഥയായി ബാധകമാകരുത്;
- (5) ഇളവുള്ള LT-VA താരിഫ് തുടരണം;
- (6) കാർഷിക കണക്ഷനുകൾക്ക് TT/ചേഞ്ച്ഓവർ സ്വിച്ച് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി നടപടി ലളിതമാക്കി എളുപ്പമാക്കണം; അനുവദിച്ച HP കവിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്വയമേവ കണ്ടെത്തി പിഴ ചുമത്തുന്നതിനാൽ ഇത് ന്യായമാണ്;
- (7) മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക കാർഷിക ഫീഡറുകൾ പരിശോധിക്കണം.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച്,

സർക്കാർ സെക്രട്ടറി

പ്രതി: CMD, KSEB Ltd.; Member Secretary, കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല അതോറിറ്റി.
പകർപ്പ്: കൃഷി വകുപ്പ്; ജലവിഭവ വകുപ്പ്; എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ.