

மனு 1 — சிற்றூர் மழை நிழல் மண்டலத்தில் ஆழமான ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கு விவசாய மின் இணைப்பை 5 HP ஆக உயர்த்துதல் தொடர்பாக

பெறுநர்: திரு. சன்னி ஜோசப் மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை அமைச்சர், கேரள அரசு, திருவனந்தபுரம்

நகல்: 1. திரு. டி. சித்தீக், மாண்புமிகு வேளாண்மை அமைச்சர் 2. திரு. மோன்ஸ் ஜோசப், மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் (பாசனம் & நிலத்தடி நீர்)

சமர்ப்பிப்பவர்: சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கம், கொழிஞ்சாம்பாறை — [பெயர், பதவி] மூலம்.

வழியாக: வழக்கறிஞர் சுமேஷ் அச்சுதன், எம்.எல்.ஏ., சிற்றூர்.

தேதி: 15 ஜூலை 2026, திருவனந்தபுரம்.

பொருள்: சிற்றூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முழுமைக்கும் (சிற்றூர் வட்டம், பாலக்காடு மாவட்டம்) — ஆழமான பாசன ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கு (அ) நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் எந்த ஈடுபாடும் இன்றி நேரடியாக KSEB வழியாக விவசாய மின் இணைப்பு வழங்கவும்; (ஆ) அத்தகைய இணைப்புகளை 5 HP வரை (நியாயமான இடங்களில் அதற்கு மேலும்) வழங்கவும் விரைவுபடுத்தவும்; (இ) விவசாய இணைப்புகளுக்கு TT (சேஞ்சீவ்வர்) சுவிட்ச் அனுமதியை எளிமையாக்கி எளிதாக்கவும் வேண்டுகோள்.

1. மதிப்பிற்குரிய ஐயா,

நாங்கள் சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கத்தின் விவசாயப் பிரதிநிதிகள். சிற்றூர் தொகுதி முழுவதிலும் உள்ள விவசாயிகள் — மிகக் கடுமையாகக் கிழக்கு மழை நிழல் பஞ்சாயத்துகளில், ஆனால் சிற்றூர் வட்டம் முழுவதிலும் — எதிர்கொள்ளும் பாசன-மின் நெருக்கடியைத் தங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்து தலையீட்டைக் கோருகிறோம். கீழே கோரப்படும் நிவாரணங்கள் சில பஞ்சாயத்துகளுக்கு மட்டுமல்ல, சிற்றூர் தொகுதி முழுமைக்கும் கோரப்படுகின்றன.

2. உண்மை நிலை

- கேரளாவின் மிக வறண்ட பகுதி. சிற்றூர் — குறிப்பாக எருத்தேம்பதி, வடகரப்பதி, கொழிஞ்சாம்பாறை — பாலக்காடு கணவாயின் மழை நிழல் மண்டலம். ஆண்டு மழை சுமார் 1,000 mm (பெரும்பாலும் அதற்கும் குறைவு); மாநில சராசரி சுமார் 3,000 mm — அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே.
- "கிரிட்டிக்கல்" நிலத்தடி நீர் வட்டம். மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் National Compilation (2023, 2024) படி, நிலத்தடி நீர் எடுப்பு 90–100% உள்ள கேரளாவின் இரண்டு-மூன்று "கிரிட்டிக்கல்" வட்டங்களில் ஒன்று சிற்றூர் (மலம்புழா, காசர்கோடு உடன்).
- ஆழம் கூடும் கிணறுகள். மேற்பரப்பு நீர் குறைவால் விவசாயிகள் முழுமையாக ஆழ்துளைக் கிணறுகளையே நம்பியுள்ளனர். முன்பு 400–600 அடி இருந்த கிணறுகள் இப்போது சிற்றூர் பகுதி முழுவதிலும் 800–1,000 அடிக்கு மேல் செல்கின்றன.
- மின் தடை — சரியான சட்ட நிலை. பிளாச்சிடா (பெருமாட்டி) குடிநீர் தொழிற்சாலை சர்ச்சைக்குப் பிறகு நிலத்தடி நீர் ஒழுங்குமுறை கடுமையானது: - கேரள நிலத்தடி நீர் (கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2002 (Act 19 of 2003) மற்றும் விதிகள், 2004 படி, பிரிவு 6(1) மூலம் சில பகுதிகள் "notified area" ஆக அறிவிக்கப்பட்டன. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 மூலம் சிற்றூர் (பாலக்காடு) notified area ஆக அறிவிக்கப்பட்டது. - எனவே பிரிவு 7 படி சிற்றூரில் நிலத்தடி நீர் எடுக்க கேரள மாநில நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் அனுமதி தேவை. - KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007 படி, notified area-வில் உள்ள கிணறு/ஆழ்துளைக் கிணறுக்கு நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் (Kerala Electricity Supply Code, 2014 இன் Clause 6(1) படி). - நிலத்தடி நீர்த்துறை நடைமுறைப்படி மாவட்ட அளவிலான குழு 3–5 HP மோட்டார்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கிறது; 5 HP-க்கு மேல்

மாநில அளவிலான ஆணையம் ஒப்புதல் தேவை. எனவே நடைமுறையில் விவசாயிகள் சுமார் 3 HP-க்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். - மேலும், ஆழ்துளைக் கிணறு/EB இணைப்பு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன், நிலத்தடி நீர் ஆணையம் கிணற்றில் ஒரு நீர் ஓட்ட மானி (flow meter) பொருத்தி அதன் அளவீடுகளைச் சமர்ப்பிக்கும்படி விவசாயியிடம் கேட்கிறது; விளைச்சல் சோதனையின் (yield test) அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் தினசரி நீர் எடுப்பு வரம்புக்கு உட்பட்டு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் சிறு-குறு விவசாயிகளுக்குக் கடைப்பிடிக்கக் கடினமானவை, நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதவை; EB இணைப்பைப் பெறுவதை மேலும் தாமதப்படுத்துகின்றன.

5. 3 HP ஏன் போதாது. 800-1,000 அடி ஆழக் கிணற்றிலிருந்து 3 HP பம்பால் போதுமான நீரை உயர்த்த முடியாது. எனவே கிணறு இருந்தும் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்ச முடியாமல், வேறு நீராதாரம் இல்லாத நெல், வாழை, தென்னை, காய்கறி விவசாயிகள் பயிர் இழப்பையும் துயரத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர்.
6. TT (சேஞ்சீவர) சுவிட்சம் தாமதத்திற்குக் காரணமான நிபந்தனைகளும். சிற்றூரில் பெரும்பாலான விவசாய பம்புகள் இலவச விவசாய மின்சாரத் திட்டத்தின் கீழ் மின்சாரம் பெறுகின்றன; இது G.O. No. 82/2021/Agriculture dated 22-09-2021 (KSEB B.O.(FTD) No. 138/2022 dated 21-02-2022 மூலம் ஏற்கப்பட்டது) படியான Direct Benefit Transfer கட்டமைப்பில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன்படி KSEB பாசன மின் கட்டணங்களை கிருஷி பவனுக்கு (வேளாண்மைத் துறை) அனுப்புகிறது; கிருஷி பவன் விவசாயியைச் சரிபார்த்து கட்டணத்தைச் செலுத்துகிறது. இதனால் இணைப்பும் TT / சேஞ்சீவர சுவிட்சம் வழங்குவது இரண்டு அடுக்கு சரிபார்ப்பால் தாமதமாகிறது: - கிருஷி பவன் (வேளாண் அலுவலர்) சரிபார்ப்பு — இலவச/ மானிய மின்சாரத்திற்கு சாகுபடிச் சான்று, நில ஆவணங்கள் (பொக்குவரவு / சிட்டா / அடங்கல்) அல்லது குத்தகைச் சான்று, சம்மதக் கடிதம், ஆதார் இணைந்த வங்கிக் கணக்கு தேவை; மேலும் - KSEB சரிபார்ப்பு — உரிமை/உடைமைச் சான்று (புஞ்ச / கோள் நிலம் அல்லது ஆறு/ கால்வாயிலிருந்து நீர் எடுக்க புஞ்ச-கோள் சிறப்பு அலுவலரின் அனுமதி / NOC), அனுமதிக்கப்பட்ட இணைப்பு சுமை / HP வரம்பு.

இந்த நிபந்தனைகளும் சேஞ்சீவர சுவிட்ச் அனுமதியும் சேர்ந்து TT சுவிட்ச் அனுமதியைத் தாமதப்படுத்துகின்றன. முக்கியமாக, இப்போது ஒவ்வொரு மோட்டாரிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் இருப்பதால் அனுமதிக்கப்பட்ட HP மீறினால் தானாகக் கண்டறியப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது — எனவே சேஞ்சீவர சுவிட்சைக் கட்டுப்படுத்திய பழைய காரணம் (அங்கீகரிக்கப்படாத அதிக சுமை அச்சம்) இனி இல்லை; அனுமதியைப் பாதுகாப்பாக எளிதாக்கலாம்.

3. எங்கள் வேண்டுகோள்

1. மின் இணைப்பு செயல்முறையிலிருந்து நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தை முழுவதுமாக நீக்குதல். சிற்றூர் தொகுதியில் எங்கும் ஆழ்துளைக் கிணறுக்கு விவசாய EB இணைப்பு வழங்குவதில் நிலத்தடி நீர் ஆணையம் எந்த ஈடுபாடும் கொள்ளக்கூடாது. அதன்படி, இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாக நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007 நிபந்தனை சிற்றூர் வட்டம் முழுவதிலும் விவசாய இணைப்புகளுக்கு திரும்பப்பெறப்பட்டு/தளர்த்தப்பட்டு, KSEB நேரடியாக இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
2. சிற்றூர் தொகுதி முழுவதிலும் (சிற்றூர் வட்டம்) சான்றளிக்கப்பட்ட கிணறு ஆழம் ஒரு வரம்பை (எ.கா. 500/800 அடி) தாண்டும் இடங்களில், எரிய விண்ணப்பம் மற்றும் கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில் KSEB நேரடியாக 5 HP வரை விவசாய (LT-VA) இணைப்பை வழக்கமாக வழங்குதல்.
3. உண்மையிலேயே ஆழமான கிணறுகளுக்கு 5 HP-க்கு மேல் உள்ள அனுமதிகளை கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் எந்தப் பரிந்துரையும் இன்றி விரைவுபடுத்துதல்.
4. நிலத்தடி நீர் ஆணையம் நீக்கப்படுவதால், ஆணையம் தற்போது விதிக்கும் ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் விவசாய EB இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாகப் பொருந்தக்கூடாது.
5. இந்த இணைப்புகளுக்கு சலுகை LT-VA விவசாய கட்டணம் தொடர்தல்.

6. சிற்றூர் முழுவதிலும் TT (சேஞ்சீவ்வர்) சுவிட்ச் அனுமதியை எளிதாக்குதல். மேலே பத்தி 2(6)-இல் விளக்கியபடி, இலவச விவசாய மின்சாரத் திட்டம் (G.O. No. 82/2021/Agriculture dated 22-09-2021; KSEB B.O.(FTD) No. 138/2022 dated 21-02-2022) படியான கிருஷி பவன் சரிபார்ப்பும் KSEB உரிமை/சுமை சரிபார்ப்பும் காரணமாக சேஞ்சீவ்வர் சுவிட்ச் அனுமதி தாமதமாகிறது. இப்போது ஒவ்வொரு மோட்டாரிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் HP மீறலைத் தானாகக் கண்டறிந்து அபராதம் விதிப்பதால் தவறான பயன்பாட்டு அச்சம் முழுமையாகத் தீர்க்கப்படுகிறது; எனவே கிருஷி பவன் சான்றின் அடிப்படையில் ஒரே, கால வரம்புள்ள அனுமதி வழங்கி, மீண்டும் மீண்டும் சரிபார்ப்பு இன்றி TT / சேஞ்சீவ்வர் சுவிட்ச் அனுமதியை எளிமையாக்கி எளிதாக்க வேண்டுகிறோம்.

4. கோரப்படும் அரசாணை ஏன் செல்லுபடியாகும், அரசின் அதிகார வரம்பிற்குள் உள்ளது

கோரப்படும் அரசாணை சட்டப்பூர்வமாக உறுதியானது; எந்தச் சட்டத் திருத்தமும் இன்றி பிறப்பிக்க முடியும்:

1. இவை நடைமுறைத் தளர்வுகள், சட்ட மாற்றங்கள் அல்ல. தாமதத்திற்குக் காரணமான நிபந்தனைகள் — KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007 (GWA அனுமதி), ஓட்ட மானி/விளைச்சல் சோதனை, TT சுவிட்சுக்கான கிருஷி பவன் + KSEB சரிபார்ப்பு — அனைத்தும் நிர்வாக/துணை ஆவணங்கள் (வாரிய ஆணை, சுற்றறிக்கை, திட்ட வழிகாட்டுதல்); இவற்றை அரசும் KSEB-யும் ஒரு ஆணை மூலம் மாற்ற/தளர்த்த முடியும். கேரள நிலத்தடி நீர்ச் சட்டம், 2002 அல்லது மின்சாரச் சட்டம், 2003-க்கு எந்தத் திருத்தமும் தேவையில்லை.
2. இலவச விவசாய மின்சாரத் திட்டமே ஒரு நிர்வாக ஆணையின் உருவாக்கம். இது G.O. No. 82/2021/Agriculture dated 22-09-2021 மூலம் உருவாக்கப்பட்டு KSEB B.O.(FTD) No. 138/2022 dated 21-02-2022 மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது; அதே அதிகாரம் ஒரு புதிய அரசாணை மூலம் அதன் நடைமுறை நிபந்தனைகளை எளிமையாக்க முடியும்.
3. தளர்வுக்குத் தெளிவான முன்னுதாரணம் உள்ளது. இதே திட்டத்தில் அரசு ஏற்கனவே தளர்வு அளித்துள்ளது — சங்கம் அமைக்க வேண்டிய நிபந்தனையை நீக்கி தனிநபர் விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க அனுமதித்தது, பூஜ்ய இருப்புக் கணக்கு வழி பணம், விவசாயிகளுக்கு நிலுவை அறிவிப்புகளை நிறுத்த KSEB-க்கு உத்தரவு. இப்போது கோரப்படும் தளர்வுகள் இதே தன்மையானவை.
4. போதிய பாதுகாப்பு இருப்பதால் தளர்வு நியாயமானது, தன்னிச்சையானது அல்ல. ஒவ்வொரு மோட்டாரிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் அனுமதிக்கப்பட்ட HP மீறலைத் தானாகக் கண்டறிந்து அபராதம் விதிப்பதால் (மின்சாரச் சட்டம், 2003, KSEB / Kerala Electricity Supply Code, 2014), TT சுவிட்சையும் இணைப்பு நிபந்தனைகளையும் எளிதாக்குவது கருவூலத்திற்கோ KSEB-க்கோ இழப்போ தவறான பயன்பாடோ ஏற்படுத்தாது. எனவே இது விகிதாசாரமானது, சட்டப்பிரிவு 14 படி நியாயமானது.
5. இந்த ஆணை அறிவிக்கப்பட்ட அரசுக் கொள்கையை முன்னெடுக்கிறது. கேரளாவின் ஒரே முக்கிய மழை நிழல், "கிரிட்டிக்கல்" நிலத்தடி நீர் வட்டத்தில் பாசன மின்சாரத்தை எளிதாக்குவது மாநிலத்தின் விவசாய, வறட்சி தணிப்பு, உணவுப் பாதுகாப்புக் கொள்கையையும் இலவச விவசாய மின்சாரத் திட்டத்தின் நோக்கத்தையும் நேரடியாக முன்னெடுக்கிறது.

5. இணைப்புகள் (சேர்க்க வேண்டியவை)

- இணைப்பு A: தொகுதி முழுவதுமான (பஞ்சாயத்து வாரியான) பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் பட்டியல்.
- இணைப்பு B: கிணறு-ஆழச் சான்றிதழ்கள்.
- இணைப்பு C: சிற்றூர் வட்டத்தின் CGWB வகைப்பாடு.
- இணைப்பு D: G.O. No. 82/2021/Agriculture dated 22-09-2021, KSEB B.O.(FTD) No. 138/2022 dated 21-02-2022 நகல்கள்.

நம்பிக்கையுடன், சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கம், கொழிஞ்சாம்பாறை சார்பாக

இணைப்பு — மாதிரி வரைவு அரசாணை (பரிசீலனைக்கு)

இது அரசின் பரிசீலனைக்கான மாதிரி வரைவு. உண்மையான அரசாணை எண், தேதி, கோப்புக் குறிப்புகள் துறையால் வழங்கப்பட வேண்டும்.

GOVERNMENT OF KERALA / கேரள அரசு
சுருக்கம் (Abstract)

மின்சாரத் துறை — சிற்றூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முழுவதிலும் (சிற்றூர் வட்டம், பாலக்காடு) ஆழமான ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கான விவசாய மின் இணைப்புகள் — இணைப்பை நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியிலிருந்து பிரித்தல், மோட்டார் திறனை 5 HP வரை உயர்த்துதல், TT (சேஞ்சூவர்) சுவிட்ச் அனுமதியை எளிதாக்குதல் — அனுமதிக்கப்பட்டது — ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

மின்சாரத் துறை
G.O.(Ms) No. ____/2026/PD திருவனந்தபுரம், தேதி __-__-2026

பார்க்க: 1. கேரள நிலத்தடி நீர் (கட்டுப்பாடு & ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2002 (Act 19 of 2003), விதிகள் 2004.
2. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 (notified areas).
3. KSEB வாரிய சுற்றறிக்கை dated 05-06-2007.
4. G.O. No. 82/2021/Agriculture dated 22-09-2021 (இலவச விவசாய மின்சாரம் / DBT), KSEB B.O.(FTD) No. 138/2022 dated 21-02-2022.
5. சிற்றூர் விவசாய சந்தைப்படுத்தல் சங்கத்தின் 15-07-2026 மனு.

ஆணை

சிற்றூர் வட்டம் notified area மற்றும் "கிரிட்டிக்கல்" நிலத்தடி நீர் வட்டம் என்பதாலும்; சிற்றூர் தொகுதி முழுவதிலும் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் 800-1,000 அடி தாண்டுவதால் 3 HP பம்பு போதாது என்பதாலும்; தாமதத்திற்குக் காரணமான நிபந்தனைகள் அரசு தளர்த்தக்கூடிய நிர்வாக/துணை ஆவணங்கள் (பார்க்க (3), (4)) என்பதாலும்; ஒவ்வொரு மோட்டாரிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் HP மீறலைத் தானாக அபராதம் விதிப்பதால் தளர்வு இழப்போ தவறான பயன்பாடோ ஏற்படுத்தாது என்பதாலும் —

அரசு இதன்மூலம், சிற்றூர் தொகுதி முழுமைக்கும், ஆணையிடுகிறது —

- பார்க்க (3) சுற்றறிக்கைப்படி முன்னிபந்தனையாக நிலத்தடி நீர் ஆணைய அனுமதியைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விவசாய இணைப்புகளுக்குப் பொருந்தாது; அத்தகைய இணைப்பு வழங்குவதில் நிலத்தடி நீர் ஆணையம் ஈடுபடக்கூடாது;
- சான்றளிக்கப்பட்ட கிணறு ஆழம் [500/800] அடி தாண்டும் இடங்களில், எளிய விண்ணப்பம் மற்றும் கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், KSEB Ltd. நேரடியாக 5 HP வரை விவசாய (LT-VA) இணைப்பை வழக்கமாக வழங்க வேண்டும்;
- 5 HP-க்கு மேல் உள்ள விண்ணப்பங்களை கிணறு-ஆழச் சான்றின் அடிப்படையில், நிலத்தடி நீர் ஆணையப் பரிந்துரை இன்றி, KSEB [30] நாட்களில் தீர்வு செய்ய வேண்டும்;
- அதன்படி, நிலத்தடி நீர் ஆணையத்தின் ஓட்ட மானி, தினசரி பதிவேடு, விளைச்சல் சோதனை நிபந்தனைகள் EB இணைப்புக்கு முன்னிபந்தனையாகப் பொருந்தக்கூடாது;
- சலுகை LT-VA கட்டணம் தொடர வேண்டும்;
- விவசாய இணைப்புகளுக்கு TT/சேஞ்சூவர் சுவிட்ச் அனுமதியை — கிருஷி பவன் சான்றின் அடிப்படையில் ஒரே, கால வரம்புள்ள அனுமதியாக, மீண்டும் மீண்டும் கிருஷி பவன் / KSEB சரிபார்ப்பு இன்றி — எளிமையாக்கி எளிதாக்க வேண்டும்; ஸ்மார்ட் மீட்டர் போதிய பாதுகாப்பாகும்.

ஆளுநரின் ஆணைப்படி,

அரசு செயலாளர்

பெறுநர்: CMD, KSEB Ltd. நகல்: வேளாண்மைத் துறை (கிருஷி பவன்); நீர்வளத் துறை; Member Secretary, கேரள மாநில நிலத்தடி நீர் ஆணையம்; எம்.எல்.ஏ., சிற்றூர்.