

നിവേദനം 1 — ചിറ്റൂർ മഴനിഴൽ മേഖലയിലെ ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ 5 HP ആയി ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സ്വീകർത്താവ്: ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ് ബഹു. വൈദ്യുതി മന്ത്രി, കേരള സർക്കാർ, തിരുവനന്തപുരം

പകർപ്പ്: 1. ശ്രീ. ടി. സിദ്ദിഖ്, ബഹു. കൃഷി മന്ത്രി 2. ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്, ബഹു. ജലവിഭവ മന്ത്രി (ജലസേചനം & ഭൂജലം)

സമർപ്പിക്കുന്നത്: ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ — [പേര്, പദവി] മുഖേന.

മുഖേന: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ, എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ.

തീയതി: 2026 ജൂലൈ 15, തിരുവനന്തപുരം.

വിഷയം: എരുത്തേമ്പതി, വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, സമീപ ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആഴമേറിയ ജലസേചന കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് 5 HP വരെ (ന്യായമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിലധികവും) കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുകയും വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന.

1. ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ,

ഞങ്ങൾ ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ കർഷക പ്രതിനിധികളാണ്. ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ കിഴക്കൻ, മഴനിഴൽ മേഖലയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന ജലസേചന-വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇടപെടൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

2. വസ്തുതാ നില

1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട മേഖല. ചിറ്റൂർ — വിശേഷിച്ച് എരുത്തേമ്പതി, വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ — പാലക്കാട് ചുരത്തിലെ മഴനിഴൽ മേഖലയാണ്. പ്രതിവർഷ മഴ ഏകദേശം 1,000 mm (പലപ്പോഴും അതിലും കുറവ്); സംസ്ഥാന ശരാശരി ഏകദേശം 3,000 mm — അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം.

2. "ക്രിട്ടിക്കൽ" ഭൂജല ബ്ലോക്ക്. കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡിന്റെ *National Compilation on Dynamic Ground Water Resources (2023, 2024)* പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ ഭൂജല ചൂഷണം 90–100% ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ "ക്രിട്ടിക്കൽ" ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒന്ന് ചിറ്റൂരാണ് (മലമ്പുഴ, കാസർകോട് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം).

3. ആഴം കൂടുന്ന കിണറുകൾ. ഉപരിതല ജലം കുറവായതിനാൽ കർഷകർ പൂർണ്ണമായും കുഴൽക്കിണറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മുമ്പ് 400–600 അടി ആയിരുന്ന കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും 800–1,000 അടിക്കു മുകളിൽ എത്തുന്നു.

4. വൈദ്യുതി തടസ്സം — കൃത്യമായ നിയമ നില. പ്ലാച്ചിമട (പെരുമാട്ടി) കുപ്പിവെള്ള വിവാദത്തിനുശേഷം ഭൂജല നിയന്ത്രണം കർശനമായി: - കേരള ഭൂജല (നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും) നിയമം, 2002 (Act 19 of 2003), ചട്ടങ്ങൾ, 2004 പ്രകാരം, വകുപ്പ് 6(1) ഉപയോഗിച്ച് ചില പ്രദേശങ്ങൾ "notified area" ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 പ്രകാരം ചിറ്റൂർ (പാലക്കാട്) notified area ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. - അതിനാൽ വകുപ്പ് 7 പ്രകാരം ചിറ്റൂരിൽ ഭൂജല ചൂഷണത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. - KSEB ബോർഡ് സർക്കുലർ dated 05-06-2007 പ്രകാരം, notified area-യിലെ കിണർ/ കുഴൽക്കിണറിന് ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകൂ (Kerala Electricity Supply Code, 2014 ലെ Clause 6(1) പ്രകാരം). - ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമ പ്രകാരം ജില്ലാതല സമിതി 3–5 HP മോട്ടോറുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ; 5 HP-ന് മുകളിൽ സംസ്ഥാനതല അതോറിറ്റി അനുമതി വേണം. അതിനാൽ പ്രായോഗികമായി കർഷകർ ഏകദേശം 3 HP-ൽ ഒതുങ്ങുന്നു. - കൂടാതെ, കുഴൽക്കിണർ/EB ലെൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഭൂജല അതോറിറ്റി കിണറിൽ ഒരു ജല ഫ്ലോ മീറ്റർ (flow meter) സ്ഥാപിക്കാനും അതിന്റെ റീഡിംഗ് സമർപ്പിക്കാനും കർഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു; യിൽഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിദിന ജല എടുപ്പ് പരിധിക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ പെർമിറ്റ് നൽകൂ. ഈ ഫ്ലോ മീറ്റർ, ദൈനംദിന ലോഗ്, യിൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ചെറുകിട-നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് പാലിക്കാൻ പ്രയാസകരവും അപ്രായോഗികവുമാണ്; EB കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകുന്നു.

5. 3 HP മതിയാകാത്തതെന്തുകൊണ്ട്. 800–1,000 അടി ആഴമുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് 3 HP പമ്പിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉയർത്താനാവില്ല. അതിനാൽ കിണർ ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷി നനയ്ക്കാനാവാതെ, മറ്റു ജലസ്രോതസ്സില്ലാത്ത നെല്ല്,

പാഠ്യ, തെങ്ങ്, പച്ചക്കറി കർഷകർ വിളനഷ്ടവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നു.

3. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന

- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കിണർ ആഴം ഒരു നിശ്ചിത പരിധി (ഉദാ. 500/800 അടി) കവിയുന്നിടത്ത്, ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 HP വരെ കാർഷിക (LT-VA) കണക്ഷൻ പതിവായി അനുവദിക്കുക.
- യഥാർത്ഥ ആഴമേറിയ കിണറുകൾക്ക് 5 HP-ന് മുകളിലുള്ള അനുമതികൾ കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിലാക്കുക.
- ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റും KSEB കണക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഏകജാലക സംവിധാനം.
- ഈ കണക്ഷനുകൾക്ക് ഇളവുള്ള LT-VA കാർഷിക താരിഫ് തുടരുക.
- പ്ലോ മീറ്റർ, ട്രൈനംഗിന ലോഗ്, യീൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രായോഗികമാക്കുക — യഥാർത്ഥ ചെറുകിട-നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് നിർബന്ധിത പ്ലോ മീറ്റർ സ്ഥാപനവും ട്രൈനംഗിന റീഡിംഗും ലളിതമാക്കുകയോ ഇളവ് നൽകുകയോ ചെയ്യുക (ഉദാ. ഒറ്റത്തവണ മീറ്ററും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള റീഡിംഗും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിക്ക് താഴെ ഒഴിവാക്കാൻ), വിള അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള പ്രതിദിന എടുപ്പ് പരിധി നിശ്ചയിക്കുക — ഇവ EB കണക്ഷനെ വൈകിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ.
- ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക കാർഷിക ഫീഡ്ബാക്കുകൾ / സൗരോർജ്ജ പമ്പ് (PM-KUSUM) പിന്തുണ പരിഗണിക്കുക (ഡിപ്/സൂക്ഷ്മ ജലസേചനത്തോടൊപ്പം).

4. അനുബന്ധങ്ങൾ (ചേർക്കേണ്ടവ)

- അനുബന്ധം A: ബാധിതരായ കർഷകരുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക.
- അനുബന്ധം B: കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
- അനുബന്ധം C: ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ CGWB വർഗ്ഗീകരണം.

വിശ്വസ്തതയോടെ, ചിറ്റൂർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ യ്ക്കുവേണ്ടി

[പേര്, പദവി] / [മോൺ]

അംഗീകരിച്ചത്: അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ, എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ

അനുബന്ധം — മാതൃകാ കരട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പരിഗണനയ്ക്ക്)

ഇത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായുള്ള മാതൃകാ കരടാണ്. യഥാർത്ഥ ജി.ഒ. നമ്പർ, തീയതി, ഫയൽ പരാമർശങ്ങൾ വകുപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്.

GOVERNMENT OF KERALA / കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം (Abstract)

ഊർജ്ജ (വൈദ്യുതി) വകുപ്പ് — ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിലെ notified "ക്രിട്ടിക്കൽ" ഭൂജല പ്രദേശങ്ങളിലെ കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ — ആഴമേറിയ കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് അനുവദനീയ മോട്ടോർ ശേഷി 5 HP വരെ ഉയർത്തലും ഏകജാലക അനുമതിയും — അനുവദിച്ചു — ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ (വൈദ്യുതി) വകുപ്പ്
G.O.(Ms) No. ____/2026/PD തീരുവനന്തപുരം, തീയതി __-__-2026

പരാമർശം: 1. കേരള ഭൂജല (നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും) നിയമം, 2002 (Act 19 of 2003), ചട്ടങ്ങൾ 2004.

2. G.O.(P) No. 58/2005/WRD dated 19-11-2005 (notified areas).

3. KSEB ബോർഡ് സർക്കുലർ dated 05-06-2007.

4. ചിറ്റൂർ അഗ്രി. മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ 15-07-2026 നിവേദനം.

ഉത്തരവ്

ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് notified area ആയതിനാലും "ക്രിട്ടിക്കൽ" ഭൂജല ബ്ലോക്ക് ആയതിനാലും, കുഴൽക്കിണറുകൾ 800-1,000 അടി കവിയുന്നതിനാൽ 3 HP പമ്പ് അപരോപതമായതിനാലും —

സർക്കാർ ഇതിനാൽ ഉത്തരവിടുന്നു —

- (1) ഭൂജല അതോറിറ്റി പെർമിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കിണർ ആഴം [500/800] അടി കവിയുന്നിടത്ത്, KSEB Ltd. യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് 5 HP വരെ കാർഷിക (LT-VA) കണക്ഷൻ പതിവായി അനുവദിക്കണം;
- (2) 5 HP-ന് മുകളിലുള്ള അപേക്ഷകൾ കിണർ-ആഴ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഭൂജല അതോറിറ്റി [30] ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം;
- (3) പെർമിറ്റും കണക്ഷനും ഒരുമിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഏകജാലക സംവിധാനം;
- (4) ഭൂജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്ലോ മീറ്റർ, ദൈനംദിന ലോഗ്, യീൽഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ചെറുകിട/നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് പ്രായോഗികമാക്കണം (ഒറ്റത്തവണ മീറ്ററും ഇടയ്ക്കിടെ റീഡിംഗും അല്ലെങ്കിൽ പരിധിക്ക് താഴെ ഒഴിവാക്കൽ; വിള അടിസ്ഥാന യഥാർത്ഥ്യ പ്രതിദിന പരിധി) — EB ലൈൻ വൈകാതിരിക്കാൻ;
- (5) ഇളവുള്ള LT-VA താരിഫ് തുടരണം;
- (6) പ്രത്യേക കാർഷിക ഫീഡർ / PM-KUSUM സൗരോർജ പമ്പ് പിന്തുണ പരിശോധിക്കണം.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച്,

സർക്കാർ സെക്രട്ടറി

പ്രതി: CMD, KSEB Ltd.; Member Secretary, കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല അതോറിറ്റി.
പകർപ്പ്: കൃഷി വകുപ്പ്; ജലവിഭവ വകുപ്പ്; എം.എൽ.എ., ചിറ്റൂർ.