



TEMA 5.

USO DE LA EDT

Índice

1. Línea base del Alcance

1.1. Requisitos

1.2. Contenido del enunciado del alcance


2. Estructura de desagregación de trabajos (EDT)

2.1. Características de la EDT

2.2. Finalidad de la EDT

2.3. Criterios de diseño de la EDT

1. LINEA BASE DEL ALCANCE





1.1. REQUISITOS

Requisito: circunstancia o condición necesaria para algo.

1. **Requisitos de soluciones.** ¿Cómo debe verse el producto? ¿Cuáles son sus requisitos funcionales (cómo debe funcionar el producto) y sus requisitos no funcionales (qué hará que el producto sea efectivo)?
2. **Requisitos del proyecto.** ¿Cuáles son las expectativas acerca de cómo se debe iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto?
3. **Requisitos de calidad.** ¿Qué métricas de calidad debe cumplir el producto? ¿Qué declara a un entregable como completado correctamente?

1.1. REQUISITOS

Requisitos de un programa informático

Funcionales		No Funcionales	
Sistema	Usuarios	Producto	Externo
• Detalle de servicios • Compatible (exportación de datos) • Acceso desde Internet y off- line • Acceso móvil con Android y Mac • Casos de uso	• Restricciones • Compatible con otras herramientas • Acceder desde otra oficina • Acceso desde el teléfono	• Velocidad • Capacidad • Rendimiento • Estabilidad • Escalabilidad • Mantenibilidad	• Interoperabilidad • Cumplir leyes • Interfaz • Seguridad




1.2. CONTENIDO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El enunciado del alcance del proyecto incluye la descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto.


1. Descripción del proyecto
2. Alcance del producto
3. Entregables
4. Criterios de aceptación
5. Exclusiones
6. Supuestos
7. Restricciones
8. Riesgos preliminares identificados
9. Requisitos de aprobación

2. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE TRABAJOS

La EDT del Proyecto es una descomposición jerárquica del Proyecto, orientada al entregable y relativa al trabajo que será ejecutado por el Equipo del Proyecto para lograr los objetivos del Proyecto y crear los entregables requeridos



- Paquetes de trabajo: último nivel de cada división de la EDT.
- Cuenta de control: lugares en la EDT donde se mide el progreso del alcance, el cronograma o los costos. Cada cuenta de control incluye uno o más paquetes de trabajo.
- Paquete de planificación: componente de la EDT por debajo de una cuenta de control y por encima de un paquete de trabajo.



2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDT

- Está orientado al entregable.
- Su nivel más bajo son los paquetes de trabajo (no son las actividades). Estos paquetes de trabajo serán asignados a una organización única responsable.
- Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del Proyecto, o sea, representa un nivel de detalle mayor de ese elemento.
- Cada elemento está separado y se diferencia de otro cualquiera por un Código.
- Debe tener el nivel de detalle suficiente para una gestión eficaz.

2.2. FINALIDAD DE LA EDT

Delimita el trabajo: organiza y define el alcance total del Proyecto. Lo que no esté en la EDT no está en el Alcance.

Útil para gestionar cualquier Proyecto: subdivide los elementos y componentes de trabajo en unidades menores más manejables: la gestión de componentes pequeños es mucho más sencilla que la de uno grande.

Los expertos son los que hablan: lo desarrolla el Jefe de Proyecto con el equipo de Proyecto.

Mejora la precisión en las estimaciones: de recursos, tiempos y costes.

Comunica: permite ver el trabajo necesario de realizar tanto a nosotros como a los implicados.

Clarifica las responsabilidades: facilita la asignación de quién hace qué.

Confianza: aumentará si el equipo de Proyecto ve que el trabajo está estructurado, es definible y es posible de hacer.

Proporciona una base común: para el Alcance, Tiempo, Coste, Calidad, Comunicaciones, Distribución de la responsabilidad y el Riesgo del Proyecto.

Mayor control: define la línea base del Alcance y podremos medir el rendimiento del Proyecto.

Riesgos: facilita la identificación de los factores de riesgo.

2.3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA EDT

Máximo 5 niveles. Hay que tener en cuenta que es un instrumento de trabajo y nuestro equipo tiene que entenderlo. Muchas veces en los Proyectos, un excesivo deseo de definición es perjudicial para el mismo.

Todo lo que se planifica en un Proyecto es para ser ejecutado. Todo lo que se planifica en el Proyecto se va a ejecutar, carece de sentido realizar planificaciones que no sean operativas en fase de ejecución del Proyecto.


Un referente para el proyecto. Lo más importante de la EDT es que nos tiene que servir de referente y debe estar bien codificada, en caso contrario, no sirve para nada, bien enumerada, de lo contrario el equipo de proyecto podría llegar a perderse.

Regla del 100%. La regla se aplica a todos los niveles de la EDT del Proyecto, nos dice que la suma de los trabajos de “los inferiores” debe ser igual al 100% de la obra representada por su “superior”, no olvidemos que estamos en una estructura jerárquica y desglosada.

Cumplimiento de la regla. La mejor manera de cumplir la regla 100% es definir los elementos de la EDT del Proyecto en términos de resultados o entregables. Esto también asegura que la EDT del Proyecto no sea demasiado prescriptiva en los métodos lo que permite una cierta libertad de iniciativa y personalización por parte de los participantes en el Proyecto.

Como norma general. Para hacer la EDT del proyecto partimos de lo que es más esencial y lo vamos estructurando por niveles. Por lo general, cuando un proyecto se ha descompuesto en **elementos que tiene alrededor de 40 horas de trabajo** asignado directamente no hay necesidad de descomponerlo más.

EDT DE UNA BICICLETA



- En la EDT no se incluyen tareas, sólo entregables, sub-entregables y paquetes de trabajo. Por lo tanto, las palabras de la EDT deberían ser sustantivos, no verbos
- Cada componente de la EDT debe ser un producto o servicio verificable
- Regla del 100%: todo el trabajo de un nivel inferior suma el 100% de su componente superior, de tal forma que no sobre ni falte algo.

EDT DE UNA BICICLETA

