

```
In [ ]: # =====
# GOOGLE COLAB SETUP / GOOGLE COLAB SETUP
# =====

# Sjekk om vi kjører i Google Colab
try:
    import google.colab
    IN_COLAB = True
    print("🔧 Kjører i Google Colab – installerer avhengigheter...")
    print("🔧 Running in Google Colab – installing dependencies...")

    # Installer nødvendige pakker
    %pip install -q networkx matplotlib plotly pydantic pyyaml pandas ipywidgets

    # Klon repository
    %git clone https://github.com/arvidl/slektstre.git
    import sys
    sys.path.append('/content/slektstre/src')

except ImportError:
    IN_COLAB = False
    print("🏠 Kjører lokalt / Running locally")
    import sys
    sys.path.append('../src')

print(f"📍 Miljø: {'Google Colab' if IN_COLAB else 'Lokal'}")
print(f"📍 Environment: {'Google Colab' if IN_COLAB else 'Local'}")
```

Import/eksport av data

I denne notebooken lærer du hvordan du importerer og eksporterer familie-data i forskjellige formater.

Støttede formater

- **YAML** (anbefalt) - Lesbar struktur
- **JSON** - Universell kompatibilitet
- **CSV** - Enkel tabellstruktur
- **GEDCOM** - Genealogi-standard

```
In [1]: # Importer nødvendige biblioteker
import sys
sys.path.append('../src')

from models import Person, Ekteskap, FamilieData, Gender
from tree import Slektstre
from family_io import (
    load_from_yaml, save_to_yaml,
    load_from_json, save_to_json,
```

```

    load_from_csv, save_to_csv,
    export_to_gedcom
)
from datetime import date
import pandas as pd

print("✅ Alle biblioteker importert!")

```

✅ Alle biblioteker importert!

1. YAML Format (Anbefalt)

YAML er det mest lesbare formatet for familie-data:

```

In [2]: # Last eksempel-familie fra YAML
familie_data = load_from_yaml('../data/eksempel_familie.yaml')
slektstre = Slektstre(familie_data)

print(f"Familie lastet med {len(familie_data.personer)} personer og {len(fam
print(f"Beskrivelse: {familie_data.beskrivelse}")

# Vis første person som eksempel
if familie_data.personer:
    første_person = familie_data.personer[0]
    print(f"\nEksempel person: {første_person.fullt_navn} (ID: {første_persc

```

Familie lastet med 17 personer og 5 ekteskap

Beskrivelse: Eksempel familie med 4 generasjoner – Lundervold familien

Eksempel person: Erik Lundervold (ID: p1)

```

In [3]: # Lagre til YAML
save_to_yaml(familie_data, "eksport_familie.yaml")
print("✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.yaml")

```

✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.yaml

2. JSON Format

JSON er godt for programmatisk bruk og kompatibilitet:

```

In [4]: # Eksporter til JSON
save_to_json(familie_data, "eksport_familie.json")
print("✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.json")

# Last fra JSON
familie_data_json = load_from_json("eksport_familie.json")
slektstre_json = Slektstre(familie_data_json)

print(f"JSON-fil lastet med {len(familie_data_json.personer)} personer")

```

✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.json
JSON-fil lastet med 17 personer

3. CSV Format

CSV er enkelt for tabellbasert data. La oss lage et eksempel:

```
In [5]: # Eksporter til CSV
save_to_csv(familie_data, "eksport_familie.csv")
print("✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.csv")

# Vis CSV-innhold
df = pd.read_csv("eksport_familie.csv")
print(f"\nCSV-fil inneholder {len(df)} rader")
print("\nFørste 5 rader:")
print(df.head())
```

✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.csv

CSV-fil inneholder 17 rader

Første 5 rader:

	id	fornavn	mellomnavn	etternavn	kjønn	fødselsdato	dødsdato	\
0	p1	Erik	NaN	Lundervold	male	1920-03-15	1995-08-22	
1	p2	Ingrid	Marie	Hansen	female	1925-07-10	2010-12-03	
2	p3	Arvid	NaN	Lundervold	male	1950-05-20	2022-11-15	
3	p4	Helena	Sofia	Lundervold	female	1952-09-12	NaN	
4	p5	Bjørn	NaN	Lundervold	male	1955-01-08	NaN	

	fødested	dødssted	bilde_sti	notater	\
0	Bergen	Oslo	NaN	Arbeidet som ingeniør på NSB	
1	Trondheim	Oslo	NaN	Lærer og mor til 4 barn	
2	Oslo	Bergen	NaN	Professor i informatikk	
3	Oslo	NaN	NaN	Arkitekt og kunstner	
4	Oslo	NaN	NaN	Lærer og fotballtrener	

	historier	foreldre	barn	partner
e				
0	Flyktet fra Norge under krigen Bygde sitt eget...	NaN	NaN	Na
N				
1	Møtte Erik på dans i 1947 Spilte piano og sang...	NaN	NaN	Na
N				
2	Doktorgrad fra MIT Grunnla flere teknologisels...	p1 p2	NaN	Na
N				
3	Designet flere kjente bygninger i Bergen Malte...	p1 p2	NaN	Na
N				
4	Spilte fotball på høyt nivå i ungdommen Trente...	p1 p2	NaN	Na
N				

```
In [6]: # Last fra CSV
familie_data_csv = load_from_csv("eksport_familie.csv")
slektstre_csv = Slektstre(familie_data_csv)

print(f"CSV-fil lastet med {len(familie_data_csv.personer)} personer")
print(f"Antall ekteskap: {len(familie_data_csv.ekteskap)}")
```

CSV-fil lastet med 17 personer
Antall ekteskap: 5

4. GEDCOM Format

GEDCOM er standarden for genealogi-programmer:

```
In [7]: # Eksporter til GEDCOM
export_to_gedcom(familie_data, "eksport_familie.ged")
print("✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.ged")

# Vis første linjer av GEDCOM-filen
with open("eksport_familie.ged", "r", encoding="utf-8") as f:
    linjer = f.readlines()[:20]
    print("\nFørste 20 linjer av GEDCOM-filen:")
    for i, linje in enumerate(linjer, 1):
        print(f"{i:2d}: {linje.rstrip()}")
```

✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.ged

Første 20 linjer av GEDCOM-filen:

```
1: 0 HEAD
2: 1 SOUR SLEKTSTRE
3: 1 VERS 1.0
4: 1 DATE 10 Oct 2025
5: 1 CHAR UTF8
6: 0 @FAM@ FAM
7:
8: 0 @p1@ INDI
9: 1 NAME Erik /Lundervold/
10: 1 SEX M
11: 1 BIRT
12: 2 DATE 15 Mar 1920
13: 2 PLAC Bergen
14: 1 DEAT
15: 2 DATE 22 Aug 1995
16: 2 PLAC Oslo
17: 1 NOTE Arbeidet som ingeniør på NSB
18:
19: 0 @p2@ INDI
20: 1 NAME Ingrid /Hansen/
```

5. Sammenligning av formater


La oss sammenligne størrelsen og kompleksiteten:

```
In [8]: import os

# Sammenlign filstørrelser
filer = ["eksport_familie.yaml", "eksport_familie.json", "eksport_familie.csv"]

print("📊 Filstørrelser:")
for fil in filer:
```

```
if os.path.exists(fil):
    størrelse = os.path.getsize(fil)
    print(f"{fil:25s}: {størrelse:6d} bytes")
else:
    print(f"{fil:25s}: Ikke funnet")
```

 Filstørrelser:

eksport_familie.yaml	:	7532 bytes
eksport_familie.json	:	10974 bytes
eksport_familie.csv	:	2633 bytes
eksport_familie.ged	:	2654 bytes

6. Validering av importerte data

La oss sjekke at alle formater gir samme resultat:

GEDCOM-format

GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) er en internasjonal standard for utveksling av genealogiske data. Det er et tekstbasert format som brukes av de fleste genealogi-programmer.

GEDCOM-struktur

GEDCOM-filer består av hierarkiske linjer med følgende struktur:

NIVÅ TAG [VERDI]

Eksempler:

```
0 HEAD
1 SOUR SLEKTSTRE
1 VERS 1.0
1 DATE 15 DEC 2024

0 @p1@ INDI
1 NAME Erik /Lundervold/
2 GIVN Erik
2 SURN Lundervold
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 15 MAY 1920
2 PLAC Bergen, Norge
1 DEAT
2 DATE 10 JAN 1995
2 PLAC Oslo, Norge

0 @e1@ FAM
1 HUSB @p1@
```

1 WIFE @p2@
1 MARR
2 DATE 20 AUG 1978
2 PLAC Bergen, Norge

GEDCOM-tagger

Person-tagger:

- **INDI** - Individ (person)
- **NAME** - Navn
- **GIVN** - Fornavn
- **SURN** - Etternavn
- **SEX** - Kjønn (M/F)
- **BIRT** - Fødsel
- **DEAT** - Død
- **MARR** - Ekteskap
- **DIV** - Skilsmisse

Familie-tagger:

- **FAM** - Familie
- **HUSB** - Ekte mann
- **WIFE** - Ektefelle
- **CHIL** - Barn

Metadata-tagger:

- **DATE** - Dato
- **PLAC** - Sted
- **NOTE** - Notater
- **SOUR** - Kilde

Fordeler med GEDCOM

1. **Standardisert** - Fungerer med alle genealogi-programmer
2. **Portabel** - Enkelt å dele mellom systemer
3. **Komplett** - Støtter alle typer genealogiske data
4. **Lesbar** - Menneske-lesbart tekstformat

Eksport til GEDCOM

Vårt slektstre-program kan eksportere data til GEDCOM-format for kompatibilitet med andre genealogi-programmer som:

- Ancestry.com

- FamilySearch
- MyHeritage
- Gramps
- Family Tree Maker

```
In [9]: # Eksporter til GEDCOM-format
export_to_gedcom(familie_data, "eksport_familie.ged")
print("✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.ged")

# Vis første del av GEDCOM-filen
print("\n📄 Første del av GEDCOM-filen:")
with open("eksport_familie.ged", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.readlines()
    for i, line in enumerate(lines[:20]): # Vis første 20 linjer
        print(f"{i+1:2d}: {line.rstrip()}")

    if len(lines) > 20:
        print(f"... og {len(lines) - 20} linjer til")

print(f"\n📊 GEDCOM-fil statistikk:")
print(f"Totalt antall linjer: {len(lines)}")
print(f"Fil størrelse: {os.path.getsize('eksport_familie.ged')} bytes")
```

✅ Familie-data eksportert til eksport_familie.ged

📄 Første del av GEDCOM-filen:

```
1: 0 HEAD
2: 1 SOUR SLEKTSTRE
3: 1 VERS 1.0
4: 1 DATE 10 Oct 2025
5: 1 CHAR UTF8
6: 0 @FAM@ FAM
7:
8: 0 @p1@ INDI
9: 1 NAME Erik /Lundervold/
10: 1 SEX M
11: 1 BIRT
12: 2 DATE 15 Mar 1920
13: 2 PLAC Bergen
14: 1 DEAT
15: 2 DATE 22 Aug 1995
16: 2 PLAC Oslo
17: 1 NOTE Arbeidet som ingeniør på NSB
18:
19: 0 @p2@ INDI
20: 1 NAME Ingrid /Hansen/
... og 170 linjer til
```

📊 GEDCOM-fil statistikk:
Totalt antall linjer: 190
Fil størrelse: 2654 bytes

```
In [10]: # Sammenlign alle eksporterte formater
print("📊 Sammenligning av alle eksporterte formater:")
print("Format      Fil størrelse      Personer      Ekteskap")
```

```

print("=" * 50)

# YAML
yaml_size = os.path.getsize("eksport_familie.yaml")
print(f"YAML          {yaml_size:8d} bytes      {len(familie_data.personer):8d}")

# JSON
json_size = os.path.getsize("eksport_familie.json")
print(f"JSON          {json_size:8d} bytes      {len(familie_data.personer):8d}")

# CSV
csv_size = os.path.getsize("eksport_familie.csv")
csv_ekteskap_size = os.path.getsize("eksport_familie_ekteskap.csv")
print(f"CSV          {csv_size + csv_ekteskap_size:8d} bytes      {len(familie_data.personer):8d}")

# GEDCOM
gedcom_size = os.path.getsize("eksport_familie.ged")
print(f"GEDCOM         {gedcom_size:8d} bytes      {len(familie_data.personer):8d}")

print("\n💡 Tips:")
print("- YAML: Best for menneske-lesbarhet og redigering")
print("- JSON: Best for programmatisk bruk og API-er")
print("- CSV: Best for Excel og enkle dataanalyser")
print("- GEDCOM: Best for kompatibilitet med genealogi-programmer")

```

 Sammenligning av alle eksporterte formater:

Format	Fil størrelse	Personer	Ekteskap
=====	=====	=====	=====
YAML	7532 bytes	17	5
JSON	10974 bytes	17	5
CSV	3041 bytes	17	5
GEDCOM	2654 bytes	17	5

- 💡 Tips:
- YAML: Best for menneske-lesbarhet og redigering
 - JSON: Best for programmatisk bruk og API-er
 - CSV: Best for Excel og enkle dataanalyser
 - GEDCOM: Best for kompatibilitet med genealogi-programmer

```

In [11]: # Sammenlign antall personer og ekteskap
formater = {
    "YAML": familie_data,
    "JSON": familie_data_json,
    "CSV": familie_data_csv
}

print("📊 Sammenligning av importerte data:")
print(f"{'Format':<8} {'Personer':<10} {'Ekteskap':<10}")
print("-" * 30)

for format_navn, data in formater.items():
    print(f"{'Format':<8} {len(data.personer):<10} {len(data.ekteskap):<10}")

# Sjekk at alle har samme antall personer
antall_personer = [len(data.personer) for data in formater.values()]
if len(set(antall_personer)) == 1:

```



```
print("\n✅ Alle formater har samme antall personer!")
else:
    print("\n⚠️ Formater har forskjellig antall personer")
```

📁 Sammenligning av importerte data:

Format	Personer	Ekteskap
YAML	17	5
JSON	17	5
CSV	17	5

✅ Alle formater har samme antall personer!

7. Rydde opp

La oss slette de midlertidige filene:

```
In [12]: # Slett midlertidige filer
import os

filer_til_sletting = [
    "eksport_familie.yaml",
    "eksport_familie.json",
    "eksport_familie.csv",
    "eksport_familie.ged"
]

for fil in filer_til_sletting:
    if os.path.exists(fil):
        os.remove(fil)
        print(f"🗑️ Slettet {fil}")

print("\n✅ Opprydding fullført!")
```

🗑️ Slettet eksport_familie.yaml
🗑️ Slettet eksport_familie.json
🗑️ Slettet eksport_familie.csv
🗑️ Slettet eksport_familie.ged

✅ Opprydding fullført!

Oppsummering

I denne notebooken har du lært:

1. ✅ **YAML** - Lesbar struktur, anbefalt format
2. ✅ **JSON** - Programmatisk kompatibilitet
3. ✅ **CSV** - Enkel tabellstruktur
4. ✅ **GEDCOM** - Genealogi-standard
5. ✅ Sammenligning av formater
6. ✅ Validering av importerte data
7. ✅ Opprydding av midlertidige filer

Anbefalinger:

- Bruk **YAML** for manuell redigering
- Bruk **JSON** for programmatisk bruk
- Bruk **CSV** for enkel dataoverføring
- Bruk **GEDCOM** for kompatibilitet med andre genealogi-programmer

Neste steg: Gå til `04_visualisering.ipynb` for å utforske alle visualiseringsalternativer.