A1ELOS GLOBAL NUMEROLOGY

ARQUIVO DE RESULTADOS DO DIA

Registro consolidado de atividades, decisões arquiteturais e pendências críticas (20 e 21 de Setembro de 2026)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

21 de setembro de 2026

---

1. Resumo Executivo e Contexto Operacional

O presente instrumento consolida as atividades de engenharia de software, auditoria sistêmica, modelagem matemática comercial e segurança da informação realizadas no âmbito da plataforma internacional A1ELOS Global Numerology durante as jornadas de trabalho dos dias 20 e 21 de setembro de 2026. O ecossistema, projetado para operar com suporte nativo a 14 idiomas e atender a uma base potencial de 5,3 bilhões de indivíduos sob a chancela corporativa Dun & Bradstreet (DUNS 942242668), passou por intervenções substanciais em suas camadas de apresentação cliente (frontend), lógica de negócios distribuída (backend Python/FastAPI) e arquitetura de entrega de ativos confidenciais.

Durante o expediente do dia 20 de setembro de 2026, as equipes concentraram esforços na validação do componente seletor de frequências numéricas, na depuração profunda de exceções sintáticas impeditivas no interpretador JavaScript dos navegadores clientes, na reformulação das rotas assíncronas de cobrança coletiva da API Stripe e na reestruturação completa do material de captação institucional (apresentações executivas de 21 páginas). Todavia, na noite de 20 de setembro de 2026, uma severa perturbação climática de proporções extraordinárias — consubstanciada em uma tempestade de granizo associada a um duplo ciclone extratropical com vendavais de alta velocidade — acarretou a interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica e o desligamento repentino dos servidores locais de desenvolvimento do arquiteto-chefe.

Em estrita observância aos protocolos de resiliência e integridade operacional, a retomada dos trabalhos em 21 de setembro de 2026 foi estruturada sob auditoria cruzada por meio de registros de execução histórica preservados em ambiente seguro. O plano de ação emergencial foi particionado em frentes herméticas com prioridades taxativas (P1 a P5), neutralizando vulnerabilidades de concorrência, reparando dicionários sintáticos e viabilizando o pipeline contínuo de geração documental em conformidade com as normas civis, contratuais e protetivas de dados vigentes.

2. Base Normativa, Sigilo Estrutural e Consequências de Inadimplemento

A integridade operacional das rotinas e dos dados de inteligência de negócios consolidados neste relatório encontra respaldo direto nas disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), em especial no princípio da necessidade estatuído no Artigo 6º, inciso III, e na garantia da segurança técnica tratada no Artigo 6º, inciso VII. A infraestrutura do projeto A1ELOS adota uma arquitetura de dados efêmera, na qual nenhum dado identificável ou conteúdo de processamento analítico pessoal e empresarial dos usuários é persistido em tabelas relacionais de bancos de dados permanentes após a geração do respectivo ativo.

Do ponto de vista negocial e de propriedade intelectual, a preservação do código-fonte, das matrizes numéricas e das formulações de conversão simbólica é regida pela Lei Federal nº 9.609/1998 (Proteção da Propriedade Intelectual de Programas de Computador) combinada com a Lei Federal nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), especificamente no tocante ao crime de concorrência desleal e violação de segredo de negócio previstos no Artigo 195. O sigilo técnico absoluto constitui garantia indissociável da prestação do serviço, figurando simultaneamente como ativo comercial e salvaguarda de responsabilidade civil extracontratual balizada nos Artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

O descumprimento das diretrizes de sigilo, a inobservância das travas de sanitização algorítmica ou o vazamento não autorizado de chaves de ambiente, tabelas analíticas ou metadados de transação sujeitarão a parte infratora à rescisão motivada de eventuais contratos de parceria corporativa com perda de aportes, além da imposição de multas compensatórias e liquidação de perdas e danos na forma dos Artigos 389 e 402 do Código Civil, sem prejuízo das cominações administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nos termos do Artigo 52 da Lei nº 13.709/2018.

3. Frente Energias: Validação do Seletor e Componente Base

A funcionalidade central de parametrização numérica no ambiente do cliente teve como vértice o desenvolvimento do componente modular `montarSeletorEnergia`, projetado para acoplar-se de modo declarativo e dinâmico sobre qualquer contêiner visual registrado na árvore DOM. O componente foi validado com êxito sob a ótica do card de Urna Eleitoral, estabelecendo o número 8 como padrão analítico preferencial (frequência associada à soberania material, liderança executiva e robustez política), renderizando uma matriz horizontal estilizada com nove seletores alternáveis.

A arquitetura da interface foi respaldada pelo dicionário internacionalizado `window.ENERGIA_UI`, provendo suporte semântico completo aos 14 idiomas de operação e garantindo que os atributos de acessibilidade e legendas explicativas (tooltips) fossem preenchidos adequadamente em cada dialeto. A regra operacional impõe que a seleção interativa dispare retroalimentação imediata na camada de

apresentação, permitindo ao usuário mapear a compatibilidade entre a energia almejada e os elementos fonéticos e ortográficos submetidos à análise.

Sob a ótica do Artigo 422 do Código Civil Brasileiro, que impõe os ditames da probidade e da boa-fé objetiva em todas as fases da contratação eletrônica, a regra de negócio exige que o estado de seleção permaneça transparente e inequívoco antes da confirmação do usuário. A falha no carregamento dos parâmetros visuais ou o desacoplamento de eventos de clique implicará na invalidade da intenção de escolha, ensejando a anulação do estado do formulário e a reexecução forçada da função de montagem para impedir que um ativo digital seja gerado sob especificações numéricas divergentes daquelas manifestadas pelo usuário.

4. Frente Energias: Resolução do Bloco Duplicado no Módulo de Funções

Durante a auditoria estrutural do arquivo `produtos.js`, detectou-se uma anomalia severa no trecho correspondente à linha 1185, originada pela concatenação indevida de edições anteriores na rotina `montarSeletorEnergia`. Imediatamente após a instrução de retorno formal do elemento DOM (`return box;`), foi identificado um bloco de código solto, desnudo de contexto funcional e sem isolamento de escopo léxico, contendo blocos condicionais que tentavam consultar propriedades da variável `box` em um momento em que tal referência já não mais existia no escopo global.

Tal fragmento incorria em violação direta do modelo de execução ECMAScript, deflagrando no interpretador o erro fatal `ReferenceError: box is not defined`. Consequentemente, o encadeamento de scripts era interrompido instantaneamente, impedindo a hidratação de elementos visuais subsequentes e congelando os botões de ação associados à camada de checkout. A correção técnica mandatória consistiu no expurgo cirúrgico de todo o fragmento redundante, preservando-se estritamente o corpo íntegro da função primária e os comentários operacionais que demarcam a dispensa de seletor para produtos específicos (Amor: frequência fixa 5; Estudos: frequência livre).

A base legal que respalda a exigência de higidez no desenvolvimento de software e integridade de sistemas reside no Artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), que veda a disponibilização de serviços que apresentem vícios de qualidade ou de disparidade em relação às indicações prestadas pelo fornecedor. Caso a camada de scripts permaneça corrompida por blocos duplicados que inviabilizem a conclusão do procedimento pelo usuário, resta configurada a falha de prestação do serviço por deficiência sistêmica interna, incorrendo a equipe nas sanções de desfazimento da relação de consumo com repetição indébita dos valores pagos.

5. Frente Energias: Auditoria de Fechamento da Função de Destaque

A aplicação do método de auditoria pareada por sobreposição revelou que a função `atualizarDestaqueEnergia` constituía o ponto nevrálgico do desbalanceamento léxico

no arquivo `produtos.js`. A rotina, concebida originalmente para varrer cinco campos de entrada ortográfica e alternar a classe CSS de compatibilidade numérica (`bate-energia`) por intermédio da biblioteca `energiaGrafia`, possuía chaves abertas para o laço iterativo de repetição, contudo carecia da chave delimitadora de fechamento (`}`) de seu próprio bloco funcional.

O interpretador do navegador, ao encontrar uma estrutura funcional desprovida de fechamento formal, prolongava a expectativa de comandos até o final do documento, gerando o colapso sistêmico registrado no console sob a nomenclatura `Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input`. A persistência desse erro inviabilizava a interpretação de qualquer outra instrução contida no arquivo, resultando no bloqueio generalizado dos métodos utilitários e nos avisos de ausência de rotinas globais.

A regra impõe a erradicação terminativa da função descontinuada `atualizarDestaqueEnergia`, substituindo-a integralmente pela rotina unificada `atualizarDestaqueCard` operada sob invólucros específicos (wrappers). A inobservância desta harmonização estrutural viola os preceitos de interoperabilidade e segurança técnica, acarretando a nulidade do processamento em tempo de execução e configurando responsabilidade objetiva da equipe de engenharia perante os incidentes de indisponibilidade contínua do sistema.

6. Frente Energias: Escopo Operacional dos Mapas Express e Completo

Restou expressamente deliberado pela diretoria técnica que os produtos denominados Mapa Express e Mapa Completo não comportarão seletores interativos de energias ideais pré-definidas nem exibirão pontuações de destaque numérico sob estrelas indicativas. A finalidade ontológica desses produtos repousa na diagnose numerológica estrita e fiel aos dados biográficos do solicitante (nome de registro civil e data precisa de nascimento), constituindo estudos analíticos descritivos e não interventivos.

O Mapa Express tem seu escopo categoricamente delimitado à entrega sucinta e objetiva dos arquétipos numéricos fundamentais e sua respectiva tradução semântica, proporcionando ao consulente uma visão panorâmica e acessível de suas vibrações natais. Por sua vez, o Mapa Completo expande-se sobre eixos de detalhamento aprofundado, incorporando ciclos vitais, pináculos, desafios cármicos, tendências vocacionais e diretrizes comportamentais exaustivas, dispensando sugestões de adequação estética ou ortográfica de frequências.

Sob os ditames dos Artigos 30 e 31 da Lei nº 8.078/1990 (CDC), a informação veiculada acerca do produto deve ser correta, clara, precisa e ostensiva sobre suas características e amplitude de entrega. Oferecer seletores de harmonização ou energias preferenciais em relatórios que analisam fatos biográficos imutáveis induziria o adquirente em erro sobre o objeto do serviço numerológico, ensejando a nulidade da contratação por vício de consentimento consubstanciado em erro essencial nos termos do Artigo 138 do Código Civil.

7. Frente Energias: Catálogo Unificado e Flag de Inteligência Artificial

Para organizar as opções de cálculo de frequências, estruturou-se uma matriz de dados centralizada no frontend sob a variável `ENERGIA_PRODUTOS`, contendo um catálogo unificado de 14 itens analíticos dispostos na camada modal da aplicação. Para dirimir conflitos de roteamento e determinar com exatidão quais rotinas do ecossistema devem ser engajadas no processamento, estabeleceu-se a obrigatoriedade da propriedade lógica booleana denominada `ia` (com valores estritos `true` ou `false`).

O subconjunto de dez produtos com a indicação `ia: true` (Nome do Pet, Nome do Domínio, Nome do Canal, Nome da Equipe, Nome do Projeto, Nome do Evento, Nome de Entidades do Terceiro Setor, Nickname Digital e demais variantes de batismo digital) aciona a esteira generativa de inteligência artificial, coletando premissas de contexto e submetendo as combinações léxicas a filtros de potência energética até a validação de duas alternativas ótimas. Por outro lado, os quatro serviços diretos associados a `ia: false` dispensam o motor generativo da IA, direcionando o consumidor diretamente para a tela de processamento determinístico e validação estrutural.

A segmentação técnica é condicionante sine qua non para o dimensionamento de custos computacionais e consumo de tokens de modelos de linguagem nos servidores backend. Qualquer desvio na sinalização da flag `ia` implicará no consumo indevido de recursos da API generativa ou na entrega defeituosa de estudos diretos desprovidos de base textual, sujeitando os responsáveis à responsabilidade patrimonial direta pelos custos de infraestrutura excedentes apurados em auditoria interna.

8. Frente Energias: Especificações dos Quatro Serviços Diretos

O quarteto de serviços catalogados sob a flag determinística (`ia: false`) possui tratamentos paramétricos rigorosamente individualizados conforme a natureza do ativo avaliado. O produto Planejamento Nome de Bebê opera sob regime de energia livre, assegurando aos genitores o dimensionamento harmônico do nome pretendido em consonância com as heranças patronímicas familiares, sem imposição apriorística de frequências obrigatórias.

O serviço Validação de Assinaturas, contudo, ostenta pré-seleção mandatória na frequência 8 (marcador 8), orientando o signatário à estruturação de uma assinatura ou rubrica alinhada com arquétipos de materialização financeira, autoridade civil e blindagem jurídica. De igual maneira, o produto Número do Imóvel opera sob escolha eletiva do usuário de acordo com o propósito habitacional ou comercial do imóvel, ao passo que o produto Nome para Negócio/Produto vincula-se preferencialmente à frequência 8 (8) para assegurar tração de mercado e ressonância corporativa robusta.

A modelagem desses produtos diretos atende ao rigor dos preceitos de liberdade de escolha e transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor e no Artigo 421 do Código Civil Brasileiro, preservando a autonomia da vontade das partes na

modelagem do serviço contratado. O descumprimento dos parâmetros energéticos ideais ou a desconfiguração dos valores sugeridos configurará quebra de especificação do produto, ensejando a devolução integral da contraprestação pecuniária recebida caso o laudo gerado ignore os padrões fixados.

9. Frontend: Diagnóstico do Erro Sintático no Módulo de Produtos

O histórico de depuração registrado no console de desenvolvimento F12 apontou sucessivas ocorrências da exceção `Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input` oscilando entre as linhas 1227 e 1242 do arquivo `produtos.js`. As sucessivas variações da linha terminal do erro decorreram exclusivamente de inclusões e subtrações provisórias de texto durante o processo de edição manual, comprovando que o problema fundamental consistia na existência de uma ou mais estruturas sintáticas de controle (chaves de bloco, parênteses ou delimitadores de template string) sem fechamento paritário.

Ao analisar o comportamento dos interpretadores V8 e SpiderMonkey, verifica-se que a existência de um erro sintático primitivo dessa ordem desqualifica preventivamente todo o arquivo submetido à análise estática, cancelando a declaração das variáveis globais e abortando o registro de manipuladores de eventos. Assim, componentes absolutamente íntegros localizados no início do documento tornam-se inoperantes devido ao colapso do processo de compilação Just-in-Time (JIT) do script.

A persistência de artefatos de código abertos no arquivo fonte constitui falta grave de diligência nos termos do dever de boa gestão técnica prescrito no Artigo 158 da Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/1976), aplicável analogicamente aos gestores de ativos digitais. A regra impõe a utilização compulsória de linters automatizados em esteira de integração contínua (CI/CD) antes de qualquer implantação em ambiente público, sob pena de impedimento formal de novos deploys de código até a obtenção de compilação sem alertas.

10. Frontend: Impacto Sistêmico das Funções Globais Descartadas

Em decorrência direta do abortamento da interpretação do arquivo `produtos.js` provocado pelo `SyntaxError`, o sistema registrou em cascata a emissão dos avisos `[A1ELOS] montarTabelaBC NÃO encontrada`, `[A1ELOS] montarEnergias NÃO encontrada` e `[A1ELOS] traduzirTudo NÃO encontrada`. Esses alertas geraram a falsa premissa técnica de que as bibliotecas auxiliares de internacionalização e montagem haviam sido deletadas ou corrompidas de seus diretórios de origem.

A verificação nos módulos estáticos confirmou que as definições de tais rotinas permaneciam plenamente funcionais no corpo do script, contudo, como o interpretador realizou o descarte prematuro do arquivo durante a fase de análise morfológica, a tabela de símbolos globais vinculada ao objeto `window` permaneceu despovoada.

Desse modo, o ciclo de vida do cliente falhava ao tentar acionar os gatilhos no evento `DOMContentLoaded`, paralisando o renderizador visual.

A resolução desse efeito cascata vincula-se à garantia da integridade sistêmica prescrita no Artigo 8º da Lei nº 8.078/1990, assegurando que os mecanismos de navegação e contratação não induzam o usuário a estados de travamento e indisponibilidade. O restabelecimento da compilação limpa do arquivo `produtos.js` é mandatório para permitir que os módulos descendentes executem suas chamadas de inicialização sem lançamento de exceções críticas no ambiente do usuário.

11. Frontend: Inexistência da Rotina Chamada pelo Grid de Energias

A auditoria funcional da seção visual "Energias" identificou uma desconexão manifesta entre a camada de marcação HTML e o barramento de funções JavaScript. O laço de iteração gerador dos nove cards energéticos (estruturado a partir da linha 1092) realizava a injeção dinâmica de atributos de clique parametrizados com a instrução literal `onclick="pesquisarEnergia(i)"`, assumindo a existência de um despachante genérico homônimo.

No entanto, a inspeção minuciosa das declarações ativas de escopo evidenciou que a função `pesquisarEnergia` inexiste formalmente na base de código, subsistindo apenas rotinas com assinaturas nominais distintas, tais como `pesquisar` ou `irParaEnergia`. Consequentemente, a eventual tentativa do usuário de interagir com qualquer um dos cards gerava uma exceção em tempo de execução (`Uncaught ReferenceError: pesquisarEnergia is not defined`), tornando a vitrine comercial estéril e insensível aos comandos do consumidor.

A conformidade com o princípio da transparência ativa imposto pelo Artigo 6º, inciso III, do CDC e o dever de cumprimento da oferta previsto no Artigo 35 do mesmo diploma legal determinam a sincronização nominal imediata do manipulador de eventos. O método de clique deve ser mapeado estritamente para a função despachante real em conformidade com o fluxo de abertura do formulário, sob pena de restar caracterizada a propaganda enganosa por omissão de funcionalidade prometida na interface gráfica.

12. Frontend: Diagnóstico dos Prints de Tela e Anomalias de Renderização

A extração e conferência dos registros visuais de tela anexados ao processo de auditoria evidenciaram anomalias graves de renderização concorrente. Constatou-se a presença desregulada de formulários internos em estado de exibição pública imediata, destacando-se o contêiner de captação de dados para Terceiro Setor (ONGs) com o rótulo imperativo "Pagar" ostensivamente exposto aos visitantes sem que houvesse prévio preenchimento de requisitos analíticos ou manifestação espontânea de compra.

Paralelamente, o card dinâmico de precificação customizada "Montar Sob Medida" apresentou colapso de agregação financeira, exibindo a rubrica "Total R$ 0" mesmo

quando múltiplos serviços eram assinalados em sua interface de parametrização. Essa disfunção de cálculo local decorreu diretamente da interrupção dos observadores de mutação do DOM, paralisados pelo erro de sintaxe do script principal e impedidos de recalcular as somas aritméticas e os descontos de escala.

A exibição de valores financeiros zerados em ofertas públicas gera efeitos vinculantes danosos nos termos do Artigo 30 do CDC, ressalvada a hipótese de manifesto erro material evidente. Para afastar quaisquer litígios decorrentes de publicidade viciada ou tentativa de exigência do cumprimento de ofertas desarrazoadas, a neutralização da camada visual defeituosa e a restauração do cálculo reativo constituem obrigações imediatas da equipe de engenharia web.

13. Frontend: Readequação Terminológica nos Quatro Formulários Críticos

Como medida prioritária de adequação comercial e alinhamento psicológico com o usuário, determinou-se a alteração categórica e imediata do texto de apresentação dos botões de ação nos formulários de Urna Eleitoral (`form-urna`), Número Eleitoral (`form-eleitoral`), Assinatura Artística (`form-arte`) e Entidades do Terceiro Setor (`form-ong`). Em todos esses componentes, o termo coercitivo "Pagar" deve ser formalmente banido da camada visível, sendo integralmente substituído pelo vocábulo ativo "Pesquisar".

A alteração proposta reside na necessidade de eliminar sentimentos aversivos, medo de fraude digital e constrangimento financeiro no momento em que o usuário submete seus dados iniciais de consulta. A intenção de compra deve germinar de modo espontâneo, decorrente da percepção de valor do estudo oferecido, e não da imposição mecânica de um pedágio transacional antes da validação dos parâmetros informados.

Tal determinação harmoniza a interface com as boas práticas de usabilidade e respeito à vulnerabilidade do consumidor preconizadas no Artigo 4º, inciso I, da Lei nº 8.078/1990. A persistência indevida da palavra "Pagar" no front-end acarretará a responsabilização do mantenedor pelo prejuízo de conversão da plataforma, considerando-se falha gravíssima contra a integridade mercadológica do produto digital.

14. Frontend: Posicionamento Estrutural dos Seletores dentro dos Formulários

Verificou-se uma impropriedade arquitetural na disposição física do elemento de marcação do seletor de energia (`

`), o qual fora inadvertidamente inserido na casca genérica do cartão vitrine (`.product-card`) e não no interior do bloco de formulário dinâmico acionado pelo botão de expansão (`toggleForm('form-eleitoral')`).

Essa disposição espacial inadequada acarretava duas falhas de usabilidade e lógica: primeiramente, o seletor permanecia exposto prematuramente na interface mesmo antes da decisão do usuário de iniciar o preenchimento dos campos; em segundo lugar,

as rotinas de destaque reativo do script falhavam ao consultar o método `box.closest('form')`, recebendo valor nulo em virtude de o seletor não se encontrar aninhado sob nenhuma tag de formulário, rompendo a aplicação da classe visual nos campos de destino.

A regra impõe o reposicionamento compulsório de todas as instâncias de seletores analíticos (`urnaEnergiaSel`, `eleitoralEnergiaSel`, `ongEnergiaSel` e congêneres) para o interior exclusivo de suas respectivas estruturas de formulário, antecedendo imediatamente os botões de ação final. A inobservância desse padrão arquitetural enseja o cancelamento da homologação visual do módulo em atenção aos padrões de conformidade técnica interna.

15. Backend: Auditoria dos Símbolos Inexistentes na Rota de Desconto Coletivo

A análise de conformidade sobre o arquivo de orquestração do servidor (`main.py`) atestou a compilação limpa via utilitário `py_compile` para os módulos `pdf_service.py`, `main.py` e `gerador_pdf.py`. Todavia, o escrutínio aprofundado da rota assíncrona recém-adicionada `@app.get("/criar-checkout-coletivo")` revelou incompatibilidades estruturais severas que levariam o interpretador Python a disparar exceções de execução fatal do tipo `NameError` durante o tráfego em produção.

A rota baseava sua operação no acesso a seis identificadores globais desprovidos de declaração no escopo atual do arquivo: a variável `STRIPE_KEY` (em desacordo com a chave oficial gerenciada via biblioteca `stripe.api_key`), a função algorítmica de cálculo de abatimento `desconto_bc()`, a rotina de precificação por idioma `preco_local()`, o mapa terminológico de produtos `PRODUTOS` (existente sob a denominação `PRODUCT_NAMES`), o dicionário monetário `MOEDA` e o localizador uniforme de recursos `BASE_URL` (padronizado no ecossistema como `SITE_URL`).

A execução de rotas que invocam símbolos inexistentes viola frontalmente o princípio da segurança da informação e da continuidade do serviço prescrito no Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e nos padrões do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014, Artigo 7º, inciso VIII). A ocorrência de um erro interno 500 (Internal Server Error) no momento do fechamento financeiro enseja risco de bitributação ou retenção indevida de saldo bancário do consumidor, sujeitando a empresa a litígios indenizatórios imediatos.

16. Backend: Parametrização dos Redirecionamentos de Retorno

A rota coletiva submetida a exame indicava o redirecionamento dos parâmetros de sucesso e cancelamento da sessão do Stripe Checkout para os endereços literais `f"{BASE_URL}/api/pay/success"` e `f"{BASE_URL}/api/pay/cancel"`. Essa declaração contrariava o padrão estabelecido no restante da infraestrutura da API A1ELOS, no qual as confirmações de compra são direcionadas exclusivamente para as páginas estáticas

cliente `SITE_URL + "/static/sucesso.html?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID}"` e `SITE_URL + "/static/cancelado.html"`.

A remessa do consumidor a endpoints de API inexistentes no servidor resultaria em respostas de erro HTTP 404 (Not Found) logo após a cobrança bem-sucedida em sua operadora de cartão de crédito. Tal desfecho gera no adquirente a percepção inequívoca de fraude comercial e impossibilita o acionamento dos scripts clientes de download imediato do laudo digital ou de coleta das credenciais bônus.

Nos termos do Artigo 39, inciso IV, do CDC, constitui prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor-lhe desvantagem excessiva, o que se configura quando o sistema financeiro debita o montante pecuniário e o encaminha para um ambiente nulo. Torna-se estrita e obrigatória a harmonização da rota coletiva com os parâmetros padronizados de sucesso e cancelamento sob domínio do `SITE_URL`.

17. Backend: Alinhamento Estrutural dos Dicionários de Preço e Idiomas

Constatou-se uma assimetria perigosa entre a matriz global de produtos e precificações (`PRICES`) documentada no servidor e o escopo internacionalizado de 14 idiomas adotado na campanha comercial ativa. O dicionário existente abrangia formalmente apenas 11 divisões dialetais, incluindo o idioma Hindi (`hi`), o qual não encontra respaldo operacional nem tradução correspondente nos arquivos de interface do usuário.

Em contrapartida, constava a omissão absoluta das matrizes financeiras para os idiomas Indonésio (`id`), Turco (`tr`) e Vietnamita (`vi`), mercados estratégicos prioritários que congregam mais de 442 milhões de potenciais falantes nativos. A tentativa de checkout originada em qualquer um desses três países acionava a trava de segurança `if lang not in PRICE_IDS`, resultando no abortamento do fluxo com retorno HTTP 400 (Bad Request) sob o pretexto de "Idioma ou produto inválido".

Tal disparidade geográfica viola as políticas de tratamento isonômico consagradas internacionalmente e obsta a persecução das metas de expansão global balizadas no certificado DUNS 942242668. A equipe técnica deve expurgar a chave órfã do idioma Hindi e formalizar a indexação imediata dos IDs de precificação Stripe específicos para a Indonésia, Turquia e Vietnã, restabelecendo a compatibilidade isomórfica entre as 14 matrizes linguísticas.

18. Backend: Expansão Nominal de Produtos e Variáveis de Energia

A auditoria do dicionário nominativo `PRODUCT_NAMES` no backend revelou sua limitação inicial às chaves em Português (`pt`), Inglês (`en`) e Espanhol (`es`). A omissão dos 11 idiomas restantes acarretava um comportamento degradado no Stripe Checkout coletivo, forçando a rotina de contingência a exibir identificadores técnicos

brutos (tais como os identificadores "express", "completo" ou "urna") nas faturas e recibos internacionais emitidos aos consumidores globais.

Adicionalmente, as variáveis de diretriz energética `IDEAL_ENERGIA` e `ENERGIA_FIXA` dependiam de formalização de seus domínios numéricos definitivos no arquivo principal. Restou sedimentado que produtos relacionados à harmonização conjugal e afetiva vinculam-se de forma estática à vibração 5 (`ENERGIA_FIXA = {"amor": 5}`), símbolo clássico da transmutação, versatilidade e atração interpessoal, ao passo que produtos voltados a concursos, vestibulares e formação analítica conservam matriz livre.

A exibição de termos técnicos não traduzidos na fatura de pagamento vulnera a exigência de informação clara prescrita no Artigo 6º, inciso III, do CDC e nos diplomas de proteção comercial europeus (Diretiva 2011/83/UE). Torna-se compulsória a expansão exaustiva do mapa terminológico `PRODUCT_NAMES` por meio da replicação dos nomes traduzidos para as 14 línguas homologadas, prevenindo litígios transfronteiriços decorrentes de incerteza do consumidor sobre o item debitado.

19. Backend: Resolução do SyntaxError no Dicionário de Traduções

Durante a realização de testes unitários isolados executados pelo utilitário local `teste_pdf.py`, o ambiente disparou uma exceção impeditiva originada no arquivo de apoio `dicionarios.py`, acusando formalmente na linha 4 a ocorrência da falha fatal `SyntaxError: '{' was never closed`. A anomalia derivou da ausência de fechamento da chave principal delimitadora do macro-dicionário `TRAD = {`, impedindo o carregamento de todos os módulos que dependiam de textos de apoio e dados estáticos.

Como o gerador documental `pdf_service.py` depende umbilicalmente das constantes textuais abrigadas no arquivo corrompido (tais como `PRODUTOS`, `PDF_TEXTS`, `PDF_SECOES`, `BOAS_VINDAS` e vetores arquetípicos de interpretação), a falha de importação bloqueava terminantemente a renderização dos relatórios em PDF para todos os módulos do sistema. Esse bloqueio técnico foi o único fator causador do adiamento do teste ponta a ponta do card de Urna Eleitoral.

A regularidade dos dicionários internos é balizada pelo dever de controle de qualidade e integridade sistêmica que rege a prestação de serviços na internet. A restauração do fechamento da estrutura de dados com a inclusão da chave faltante e a posterior recompilação do módulo são condicionantes obrigatórias para desbloquear o fluxo documental da empresa, incorrendo a equipe de dados em responsabilidade funcional caso novos deploys apresentem quebra de sintaxe básica.

20. Infraestrutura: Diretrizes para Testes e Validação do Stripe CLI

Ficou expressamente convencionado entre os líderes do projeto que o ambiente de produção da plataforma A1ELOS não será descaracterizado nem colocado em modo de testes para a realização de homologações funcionais. A integridade dos fluxos reais de

clientes ativos, associada aos limites estritos de segurança financeira vinculados ao certificado internacional DUNS 942242668, desautoriza a manipulação de parâmetros produtivos para fins transitórios de checagem interna.

Para suprir a necessidade de validação dos webhooks de confirmação e disparo automático de laudos sem depender de pagamentos reais em ambiente público, deliberou-se pelo emprego do simulador oficial Stripe CLI via terminal local. O utilitário deve ser descompactado a partir de seu pacote executável consolidado para plataforma Windows de 64 bits (`stripe.exe`), dispensando a extração ou cópia fracionada de componentes e operando em escuta dedicada através do comando de interceptação de eventos.

A execução do servidor de desenvolvimento local deve prescindir de vínculos restritivos de variáveis de ambiente do sistema operacional, devendo o desenvolvedor invocar o módulo ASGI diretamente por meio do comando `python -m uvicorn main:app`. Tal metodologia previne incongruências operacionais decorrentes de falhas de ativação do ambiente virtual (`venv`) e isola os testes laboratoriais do fluxo operacional dos consumidores reais em conformidade com as boas práticas de engenharia de software.

21. Regras de Negócio: Estrutura Escalonada de Descontos e Planos B2B

Com vistas a viabilizar a prospecção massiva em ambientes corporativos e atender demandas de programas de benefícios a colaboradores e ações de endomarketing, formalizou-se a matriz dos pacotes de aquisição coletiva em atacado do ecossistema A1ELOS. O modelo de negócios foi dividido em quatro níveis bem definidos, iniciando-se pelo Plano Básico, composto por 50 códigos bônus restritos ao Mapa Express (valor de face R$ 8,00 por unidade), concebido para empresas em fase de testes institucionais.

O Plano Intermediário amplia o escopo analítico para 100 credenciais bônus (compostas simetricamente por 50 laudos de Mapa Express somados a 50 pesquisas analíticas geradas pelo motor de IA no valor de face unitário de R$ 17,00), apresentando-se como modelo ideal para enriquecimento cultural de equipes de projetos e frentes executivas. O Plano Premium oferta 200 credenciais balanceadas (100 laudos do Mapa Express e 100 relatórios densos do Mapa Completo a R$ 17,00 cada), proporcionando às grandes corporações o ápice da profundidade numerológica existente.

Por fim, o Plano Diamante institui a modalidade Montar Sob Medida para aquisições que superem o limite fixo de 200 unidades, operando sem travas de volume e alcançando o patamar máximo de até 50% de desconto nominal sobre os preços de tabela. Tal escalonamento comercial confere sustentação econômico-financeira à empresa, garantindo margem bruta sólida de monetização mesmo nas faixas mais agressivas de aquisição em escala.

22. Regras de Negócio: Tabela Oficial de Progressão e Volume

A tabela comercial de progressão em lote estabelece oito faixas de desconto estritas e previsíveis, vinculadas diretamente ao volume absoluto de credenciais adquiridas na mesma transação. A concessão dos benefícios tarifários inicia-se a partir de 10 códigos com 10% de abatimento, progredindo para 50 códigos com 20%, 100 códigos com 25%, 200 códigos com 30%, 500 códigos com 40%, 1.000 códigos com 45% e consolidando-se no teto máximo estipulado de 2.000 códigos com 50% de abatimento.

Para ordens de faturamento que ultrapassem 2.000 códigos no ambiente corporativo (Plano Diamante sob demanda), o desconto permanece condicionado a negociações contratuais reservadas mediadas pela diretoria comercial da A1ELOS, considerando o perfil da corporação e o volume projetado. Nenhuma transação no modelo de negócios, sob qualquer pretexto, poderá ultrapassar o teto absoluto de 70% de desconto (pagamento mínimo de 30% do valor de face), preservando-se a higidez financeira e os custos de processamento de servidores do projeto.

As cláusulas que regulam a progressão de preços atendem estritamente aos princípios da autonomia privada e da função social do contrato, previstos nos Artigos 421 e 421-A do Código Civil Brasileiro. É nula de pleno direito qualquer proposta comercial verbal ou divergente emitida por parceiros ou representantes que desrespeite a matriz de progressão oficial, respondendo o agente transgressor civilmente pelos desvios de receita decorrentes de sua conduta perante a sociedade titular da propriedade intelectual.

23. Regras de Negócio: Ciclo de Vida dos Códigos Bônus e Segurança

A concessão, custódia e validação das credenciais de bonificação geradas em compras corporativas operam sob o padrão de segurança criptográfica `A1-XXXX-XXXX`, gerado a partir de sequências alfanuméricas pseudoaleatórias de alta entropia. O resgate dessas chaves dá-se exclusivamente de modo individual e serializado mediante requisição assíncrona encaminhada ao endpoint seguro `/ativar-bonus`, impedindo o uso indiscriminado ou o resgate em massa por robôs externos de varredura.

Na hipótese de pagamento processado por meio de cartão de crédito internacional ou sistema instantâneo Pix, a liberação dos arquivos com os laudos ou o download da matriz de códigos para a empresa contratante ocorre em caráter imediato após a confirmação do webhook do gateway de pagamento. Tratando-se de liquidação por boleto bancário (restrita a pagamentos em moeda corrente brasileira - BRL), o sistema preserva os parâmetros da pesquisa solicitada e encaminha a chave de bonificação liberatória logo após a confirmação da liquidação interbancária.

A sistemática atende rigorosamente aos critérios de segurança da informação estipulados no Artigo 46 da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), assegurando que o código bônus opere como um token portador único de autorização. O extravio, cessão

ilegítima ou revenda não autorizada das chaves geradas para a contratante correrá sob inteira responsabilidade e risco desta, eximindo-se a A1ELOS de indenizar ou restabelecer créditos consumidos de má-fé por terceiros portadores dos códigos.

24. Regras de Negócio: Política de Efemeridade de Dados e Sigilo Absoluto

A segurança patrimonial e a preservação da intimidade dos usuários finais constituem o alicerce filosófico e comercial da plataforma A1ELOS Global Numerology. O sistema adota uma política estrita de descarte instantâneo e não persistência de dados biométricos, identitários ou ortográficos em bancos de dados relacionais perpétuos. Nomes civis, datas de nascimento, opções de cargos eletivos, prenomes pretendidos e orientações ideológicas de pesquisa deixam de existir na memória do servidor tão logo o laudo analítico em PDF é compilado e despachado ao navegador do usuário.

Essa blindagem sistêmica garante conformidade integral e antecipada com os ditames dos Artigos 16 e 18 da LGPD, os quais tratam do direito irrevogável de eliminação de dados pessoais após o término de sua finalidade de tratamento. Ao optar pela não retenção dos dados em seus servidores, a A1ELOS neutraliza preventivamente qualquer risco decorrente de incidentes de segurança, ataques de sequestro digital (ransomware) ou vazamentos cibernéticos criminosos que poderiam expor a honra ou o sigilo eleitoral de figuras públicas e candidatos a cargos oficiais.

O sigilo técnico integral figura como cláusula pétrea de prestação de serviços da plataforma, constituindo promessa comercial formal assegurada a todos os signatários. A violação deste compromisso mediante armazenamento clandestino ou compartilhamento de informações confidenciais de usuários acarretará a responsabilização civil objetiva dos envolvidos e o acionamento dos mecanismos criminais definidos na Lei Federal nº 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos), com reparação de danos morais e materiais aos titulares dos dados.

25. Regras de Negócio: A Paridade Semântica e Mecânica do Botão Pesquisar

Estabeleceu-se uma distinção conceitual e técnica indispensável entre a nomenclatura operacional interna das rotinas do software e a interface de comunicação psicológica voltada ao consumidor final. No plano interno dos arquivos de script e controladores de rota, preservam-se os métodos formais de invocação do checkout sob os rótulos canônicos `pagarUrna()`, `pagarEleitoral()`, `pagarArte()` e `pagarOng()`.

No entanto, no plano visível da experiência do usuário (UX/UI), a terminologia desses elementos de chamada para ação (call to action) deve permanecer estrita e invariavelmente padronizada sob o verbo "Pesquisar". A constatação clínica de que a menção prematura e coercitiva a pagamentos dispara estados de aversão, constrangimento ou recuo imediato justifica a abordagem focada na curiosidade investigativa natural do adquirente.

A mecânica funcional determina que, ao acionar o botão "Pesquisar", o usuário dispara a higienização de seus dados, valida os parâmetros do formulário e autoriza o envio seguro dos dados aos túneis de checkout da API externa do Stripe. Esse fluxo preserva a autonomia volitiva e o direito à contratação consciente protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, desautorizando qualquer alteração da interface que recoloque o termo "Pagar" sem a prévia anuência por escrito da diretoria executiva.

26. Regras de Negócio: Fluxo Contínuo de Checkout e Download do Produto

A jornada do cliente no ecossistema A1ELOS foi desenhada segundo um fluxo contínuo e sem atritos de conversão: o consumidor preenche os dados nos campos do formulário analítico, seleciona as diretrizes ou frequências que deseja enfatizar e clica no botão "Pesquisar". A plataforma compila os metadados da requisição e promove o redirecionamento imediato para a página segura de pagamento sob infraestrutura Stripe, impedindo a visualização prévia ou amostragem fracionada do estudo pretendido.

Consumada a compensação financeira em cartão de crédito ou Pix, a rota de confirmação direciona o usuário de volta à página de sucesso, acionando o download imediato e automático do laudo em formato PDF, assinado digitalmente e acompanhado de QR-Code de validação visual. Para pedidos liquidados via boleto bancário, a confirmação despacha automaticamente ao correio eletrônico cadastrado o código bônus específico, conferindo ao cliente o direito de reativar a pesquisa previamente realizada e baixar o documento a qualquer momento.

A referida dinâmica comercial encontra fundamento na disciplina dos contratos eletrônicos de consumo e na validade das assinaturas de consentimento digital reguladas pela Lei nº 14.063/2020. A empresa se compromete a disponibilizar suporte técnico ininterrupto para a restauração de fluxos que tenham sofrido desconexão acidental durante o download, garantindo que o direito adquirido ao produto seja preservado independentemente de instabilidades de telecomunicação ocorridas após a cobrança.

27. Apresentações: Atualização do Lastro Comercial e Projeções Financeiras

Durante as intervenções do dia 20 de setembro de 2026, realizou-se a reconstrução integral dos materiais de captação de investimento do ecossistema A1ELOS, compreendendo os relatórios em formato documental executivo e os slides institucionais compostos por 21 páginas. O novo lastro de projeção incorporou as regras consolidadas da tabela de descontos progressivos corporativos (de 10% a 50%, com cláusulas sob medida no Plano Diamante acima de 2.000 unidades) e formalizou a presença da nota técnica de rodapé adaptada às 14 línguas homologadas.

A modelagem de planejamento financeiro para o horizonte de longo prazo (50 anos) teve sua primeira década desmembrada minuciosamente nos marcos temporais dos anos 1, 3, 5, 7 e 10, apresentando cenários analíticos conservadores e otimistas fundamentados na taxa de conversão prudencial de 3% sobre a base potencial de 5,32 bilhões de falantes nativos. O portfólio oficial foi consolidado com 23 produtos ativos distribuídos em quatro camadas de acesso, apresentando como sustentação de governança o código DUNS 942242668 emitido pela Dun & Bradstreet, o qual viabiliza a participação em consórcios e contratações transnacionais de alta complexidade.

As premissas econômicas do plano de negócios e a fixação das cotas de investimento para a Rodada Seed (aporte pleiteado de R$ 3,5 milhões para um valuation pré-money de R$ 14 milhões e entrega de até 20% de equity) atendem às disposições societárias da Lei Federal nº 6.404/1976 e da Lei Complementar nº 182/2021 (Marco Legal das Startups). A apresentação deve refletir exclusivamente os novos dados auditados, sob pena de incorrer em dever de indenizar investidores e acionistas por eventuais projeções não respaldadas pela realidade dos sistemas operacionais.

28. Apresentações: Arquitetura das Funções v2 e Isolamento Léxico

A auditoria técnica da biblioteca de geração de slides institucionais (`gerar_pdf_slides`) confirmou a regularidade da refatoração aplicada sobre as rotinas estruturais de apresentação denominadas `_slide_sobre_v2` (SLIDE 3), `_slide_b2b_v2` (SLIDE 14) e `_slide_projecoes_v2` (SLIDE 15). O exame do código-fonte comprovou que as funções foram construídas sob a forma de fechamentos léxicos internos (closures) aninhados dentro do método orquestrador.

Tal implementação garante que todas as variáveis e utilitários compartilhados — tais como os objetos de cabeçalho `cab`, rodapé de página `rodape`, fluxo do documento `doc`, métricas espaciais de largura e altura, código dialetal `lang` e o dicionário terminológico de apoio `c` — sejam consumidos diretamente pelos slides sem o lançamento de exceções de escopo. A checagem ratificou que a nova tabela de progressão em oito faixas e a segmentação de projeções do plano financeiro serão impressas com fidelidade visual absoluta em todas as versões geradas.

A regularidade das rotinas de compilação gráfica é essencial para a manutenção dos padrões de governança e prestação de contas aos investidores corporativos. O código gerador de apresentações deve permanecer livre de divergências estruturais, sendo terminantemente proibida a alteração das chamadas parametrizadas das funções sem prévia validação sintática em compilador local, garantindo que o patrimônio informacional corporativo mantenha seu valor de mercado intacto.

29. Apresentações: Conclusão das Traduções e Envio do Bloco Árabe

A esteira de internacionalização do material executivo atingiu a taxa de 93% de conclusão com a integração do bloco de tradução em Hebraico (`he`), o qual incorporou as estruturas terminológicas específicas do idioma com suporte à formatação conceitual orientada da direita para a esquerda (RTL). O referido arquivo passou por compilação sem falhas no módulo `apresentacao_textos.py`, restando unicamente pendente a integração formal do bloco do idioma Árabe (`ar`) para consumar o ciclo completo das 14 línguas.

A incorporação da tradução em Árabe é requisito indispensável para viabilizar as rodadas de negociação nos polos financeiros do Oriente Médio e do Norte da África, mercados com demanda crescente por serviços analíticos e de bem-estar espiritual combinados com inteligência computacional. O texto do bloco árabe deve reproduzir rigorosamente os campos institucionais, mantendo perfeita congruência de valores, datas, identificadores de conformidade DUNS e dados da rodada Seed estipulados nos idiomas antecedentes.

A formalização dos textos traduzidos consagra o princípio da autodeterminação contratual e a proteção à identidade cultural dos parceiros transnacionais, respaldando a validade jurídica de memorandos de entendimento firmados com fundos soberanos ou investidores institucionais estrangeiros. A conclusão definitiva e o subsequente acionamento do script `gerar_slides_todos.py` constituem metas irrevogáveis da presente jornada de trabalho.

30. Checklist de Prioridades P1 a P3 para Retomada Imediata

A execução das atividades da presente data deve pautar-se pelo cumprimento obrigatório das pendências classificadas sob os níveis críticos P1, P2 e P3, sob método sequencial irrevogável. A prioridade imediata P1 consiste no expurgo terminativo do erro de sintaxe do arquivo `produtos.js`, extinguindo-se a função defeituosa `atualizarDestaqueEnergia` ou inserindo-se sua chave de fechamento estrutural, seguida da sincronização nominal definitiva do evento `onclick` do grid de frequências e da alteração visual do rótulo dos botões transacionais para "Pesquisar" nos quatro formulários críticos.

A prioridade técnica P2 compreende a correção imediata do fechamento da chave delimitadora do macro-dicionário `TRAD` no arquivo `dicionarios.py` na linha 4, procedendo-se incontinenti à execução do teste unitário em ambiente isolado (`python teste_pdf.py`). Essa intervenção tem por objetivo convalidar em ambiente local e sem dependência do Stripe o PDF analítico de Urna Eleitoral com a renderização das cinco variantes ortográficas, o destaque da energia 8 e a impressão da nota metodológica.

A prioridade de interface P3 vincula-se ao reposicionamento anatômico de todas as caixas de seleção de frequência numérica para o interior dos elementos de formulário (`form-eleitoral` e congêneres), afastando a presença desregulada de seletores soltos nos cartões vitrine. O atendimento integral a esses três requisitos desbloqueia a

homologação do frontend da plataforma, autorizando o início das etapas de expansão dos serviços secundários do ecossistema.

31. Checklist de Prioridades P4 e P5 e Harmonização do Backend

No âmbito dos serviços de suporte e infraestrutura do servidor, a prioridade P4 exige a resolução de todas as inconsistências identificadas na rota de checkout coletivo (`/criar-checkout-coletivo`). Tal medida compreende a implementação formal das rotinas `desconto_bc(qtd_total)` e `preco_local(pid, lang)`, a parametrização do mapa cambial `MOEDA`, a transposição dos identificadores obsoletos (`STRIPE_KEY` para `stripe.api_key`, `PRODUTOS` para `PRODUCT_NAMES` e `BASE_URL` para `SITE_URL`) e o redirecionamento das rotas de fechamento financeiro para os endpoints estáticos oficiais sob o domínio `SITE_URL`.

Ainda no âmbito da prioridade P4, é obrigatório proceder ao alinhamento definitivo das variáveis `PRICES`, expurgando a chave não utilizada do idioma Hindi (`hi`) e inserindo os identificadores de preços Stripe para a Indonésia (`id`), Turquia (`tr`) e Vietnã (`vi`), além de formalizar os padrões das constantes `IDEAL_ENERGIA` e `ENERGIA_FIXA`. Já a prioridade P5 encerra o ciclo de internacionalização corporativa por intermédio da inserção do bloco semântico Árabe (`ar`) no arquivo `apresentacao_textos.py`, viabilizando o acionamento em lote do pipeline de renderização visual dos 14 arquivos PDF de apresentação.

A inobservância dos procedimentos de auditoria técnica discriminados nos itens P4 e P5 sujeitará os sistemas a inconsistências financeiras e operacionais perante clientes internacionais, configurando descumprimento dos padrões de integridade do projeto. A conformidade do código com a totalidade dos pontos elencados constitui marco autorizador para o avanço das campanhas publicitárias programadas.

32. Disposições Finais, Governança e Validade Jurídica dos Registros

Os termos, diretrizes, mapeamentos de segurança da informação e decisões de engenharia de software compilados neste Arquivo de Resultados do Dia passam a vigorar imediatamente como norma técnica de observância compulsória por todos os colaboradores, desenvolvedores, consultores e gestores vinculados à plataforma A1ELOS Global Numerology. Qualquer modificação superveniente em estruturas de código, rotas de checkout, políticas de desconto progressivo ou regras de privacidade efêmera dependerá de aprovação colegiada documentada em aditivo técnico formal.

O presente documento atende integralmente às exigências de validade, autenticidade e eficácia jurídica dos atos civis e empresariais preconizadas no Artigo 107 do Código Civil Brasileiro e no Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, constituindo prova documental plena da conformidade dos sistemas corporativos com os preceitos de proteção de dados (LGPD) e de relações de consumo (CDC). Os registros de

versionamento preservados em ambiente seguro integram a memória técnica do projeto para todos os fins de direito e auditorias de investimento.

As metas traçadas para a data de 21 de setembro de 2026 devem ser executadas segundo a ordem rigorosa de prioridade estabelecida, garantindo que o ecossistema opere com zero ocorrências de exceções no console do cliente, compilação documental local aprovada, terminologia de botões harmonizada, backend perfeitamente sincronizado com o gateway Stripe e conjunto de apresentações institucionais gerado nos 14 idiomas oficiais da operação global.

DIRETORIA TÉCNICA E ARQUITETURA

GESTÃO EXECUTIVA E NEGÓCIOS

Testemunha Técnica (DevOps/QA)

Testemunha Jurídica (DPO/Compliance)

Local e data: Brasília - DF, 21 de setembro de 2026

33. Protocolo de Mitigação de Riscos por Eventos de Força Maior e Clima Extremo

A interrupção das atividades de desenvolvimento e homologação verificada na noite de 20 de setembro de 2026, decorrente de vendavais de alta energia cinética associados a um ciclone extratropical e queda volumosa de granizo na região de processamento local, impõe a formalização de um protocolo de contingência e mitigação de desastres físicos e energéticos. Sob a disciplina do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), o caso fortuito ou de força maior exime o devedor da responsabilidade pelos prejuízos resultantes caso não haja expressamente se responsabilizado por eles, ressalvada a hipótese de negligência na adoção de salvaguardas técnicas preventivas razoavelmente exigíveis.

Para assegurar que eventos climáticos ou interrupções no fornecimento da rede pública de energia elétrica não degradem a linha de base do código-fonte ou acarretem corrupção em arquivos abertos de bancos de dados voláteis, fica estabelecido que todo e qualquer ambiente de desenvolvimento local vinculado ao projeto A1ELOS Global Numerology deverá operar com suporte de unidades de fornecimento ininterrupto de energia (UPS/No-break senoidal puro), dotadas de autonomia mínima para encerramento gracioso dos serviços e gravação forçada de árvores de diretórios. Adicionalmente, as estações de trabalho deverão manter rotinas automatizadas de versionamento local e sincronização criptografada com repositórios remotos redundantes (GitHub/GitLab em espelhamento contínuo).

A omissão culposa na implementação dos mecanismos de proteção física contra variações abruptas de tensão ou surtos eletromagnéticos atmosféricos ensejará a responsabilização patrimonial do operador responsável pela estação de trabalho nos

termos do Artigo 186 do Código Civil. A perda irrecuperável de código-fonte não submetido a commit e push para o repositório remoto constituirá infração operacional de natureza grave, resultando na obrigação de reconstituição integral dos artefatos perdidos em regime extraordinário de dedicação, sem ônus pecuniário adicional para o orçamento da sociedade empresária.

34. Arquitetura de Cache Local e Resiliência da Camada Cliente

A auditoria do frontend revelou uma vulnerabilidade de resiliência originada da dependência estrita do carregamento sequencial de scripts externos e estilos CSS desprovidos de fallback local ou encapsulamento por service workers. À luz do princípio da eficiência administrativa e operacional do software e da garantia de continuidade do acesso estipulada no Artigo 4º, inciso II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o sistema deve comportar estratégias de degradação graciosa (graceful degradation) que assegurem a operacionalidade básica da interface mesmo sob condições de rede celular intermitente ou de alta latência transcontinental.

A implementação arquitetural mandatória compreende a ativação de cabeçalhos estritos de controle de cache (Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable para artefatos estáticos dotados de hash de integridade) e a incorporação de armazenamento em `localStorage` para a preservação transitória do estado dos formulários analíticos preenchidos pelo usuário. Tal mecanismo garante que, em caso de perda acidental da conexão durante o preenchimento de campos complexos como os cinco nomes de urna ou matrizes ortográficas de empresas, os dados permaneçam retidos no navegador do consumidor, evitando a necessidade de reinserção integral dos parâmetros.

A violação do padrão de resiliência do cliente, caracterizada pelo descarte culposo de dados já digitados pelo consumidor antes do encerramento da transação comercial, configura vício de qualidade e inadequação do serviço digital na forma do Artigo 20 do CDC. Ocorrendo a perda recorrente de dados por falha na implementação de salvaguardas no navegador, a equipe de desenvolvimento frontend incorrerá em sanções de glosa técnica sobre entregáveis contratuais até a homologação de testes de estabilidade de sessão sob simulação de desconexão forçada.

35. Auditoria de Concorrência e Isolamento Transacional na API

O ecossistema de microsserviços do A1ELOS Global Numerology processa requisições de checkout simultâneas distribuídas entre múltiplos fusos horários e moedas de curso legal. Sob as balizas do Artigo 7º, inciso VIII, da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que assegura a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade das redes mundiais de computadores, impõe-se a aplicação rigorosa de padrões de isolamento transacional nas rotas assíncronas do framework FastAPI para impedir a ocorrência de condições de corrida (race conditions) durante a reserva de códigos bônus corporativos ou verificação de chaves promocionais.

A regra técnica determina que toda operação de dedução de lotes de créditos ou ativação de vouchers promocionais seja executada sob transações atômicas no nível do provedor de mensageria ou banco de memória Redis, com aplicação de travas distribuídas (distributed locks com algoritmo Redlock) de expiração curta. Fica expressamente vedada a manipulação concorrente de variáveis de estado em memória global do processo Python sem a devida mediação por primitivas de sincronização assíncrona (`asyncio.Lock`), evitando que requisições paralelas debitem a mesma cota de serviço mais de uma vez.

O descumprimento dos ditames de isolamento e atomicidade nas operações financeiras acarretará a responsabilidade civil objetiva da controladora de dados e da infraestrutura perante os parceiros B2B e consumidores, respondendo a fornecedora pela reparação integral de danos materiais consubstanciados em duplicidade de cobranças ou esgotamento indevido de créditos, em conformidade com o Artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 e com o Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

36. Parametrização Cambial e Paridade do Poder de Compra (PPP)

A expansão do A1ELOS para 14 jurisdições linguísticas distintas e o atendimento a consumidores situados em mercados emergentes de alta densidade populacional (com destaque para Indonésia, Turquia e Vietnã) exigem uma política de precificação baseada no princípio da Paridade do Poder de Compra (Purchasing Power Parity - PPP). O fundamento de justiça contratual e equilíbrio econômico-financeiro dos negócios jurídicos bilaterais encontra guarida nos Artigos 421-A e 478 do Código Civil, que coíbem a estipulação de prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas decorrentes de assimetrias macroeconômicas extremas.

A matriz de precificação deve ser recalibrada periodicamente com base nos índices oficiais de paridade divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial, convertendo-se os valores de face em unidades monetárias locais de modo que o esforço financeiro relativo despendido por um cidadão em Jacarta, Istambul ou Hanói seja estritamente equivalente ao esforço requerido de um consumidor em São Paulo, Lisboa ou Nova York. A precificação cega atrelada unicamente à flutuação cambial pontual do Dólar Americano ou do Euro fica terminantemente banida do ecossistema, por configurar barreira de acesso artificial que exclui mais de 60% do mercado consumidor endereçável.

A eventual manipulação indevida dos parâmetros do dicionário de moedas (`MOEDA`) ou a aplicação incorreta de fatores de conversão que resultem em preços abusivos ou aviltados em jurisdições vulneráveis gerará a invalidade do preçário regional e a obrigatoriedade de estorno dos valores cobrados a maior, em observância ao Artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe expressamente a elevação de preços sem justa causa na exploração de serviços no mercado nacional e internacional.

37. Padronização Tipográfica e Normalização Fonética Multilíngue

O núcleo de cálculo numerológico da plataforma A1ELOS baseia-se na conversão determinística de caracteres grafados para suas correspondentes frequências arquetípicas balizadas pela tabela pitagórica tradicional e por extensões fonéticas internacionais. Sob as regras de proteção à identidade pessoal e aos direitos da personalidade positivados nos Artigos 16 e 19 do Código Civil Brasileiro, todo indivíduo tem direito ao seu nome e ao respeito à sua integridade fonética e representativa em documentos de fé pública e estudos analíticos privados.

A esteira algorítmica de entrada de dados deve processar a higienização de strings através de rotinas avançadas de normalização Unicode sob a forma canônica NFKD (Unicode Standard Annex #15), procedendo à decodificação correta de diacríticos, acentuações e caracteres especiais presentes em alfabetos complexos, como os caracteres cirílicos no Russo, ideogramas hanzi no Mandarim, sistemas silábicos kana no Japonês e as matrizes consonantais no Hebraico e no Árabe. Nenhuma rotina interna poderá substituir ou truncar caracteres silenciosamente sem notificar o usuário na interface visual sobre a regra de equivalência energética aplicada.

A negligência na correta transliteração ou a corrupção de caracteres no processamento do laudo final em PDF configurará vício de inadequação material do produto entregue, cabendo ao consumidor o direito de exigir a imediata reexecução do cálculo analítico sem custo adicional ou o desfazimento do contrato com restituição total da quantia despendida, nos termos do Artigo 18, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.078/1990.

38. Engenharia de Prompt e Governança dos Modelos Generativos de IA

Nos dez produtos categorizados sob a flag `ia: true` no catálogo `ENERGIA_PRODUTOS`, a geração de alternativas nominais e descrições conceituais opera via consumo estruturado de interfaces de programação de aplicações (APIs) de grandes modelos de linguagem (Large Language Models - LLMs). Sob a ótica do Artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que assegura ao titular o direito de revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados que afetem seus interesses, a arquitetura dos prompts deve seguir padrões éticos e técnicos rígidos.

Os modelos generativos devem ser instruídos através de system prompts herméticos que impeçam alucinações terminológicas, proíbam o uso de linguagem difamatória, preconceituosa ou ilegal, e imponham a validação algorítmica secundária de todas as sugestões léxicas por meio da biblioteca interna `energiaGrafia` antes da entrega final ao usuário. O sistema generativo é uma ferramenta auxiliar de criatividade e refinamento semântico, devendo a atribuição da frequência energética e seu valor arquetípico decorrer unicamente de fórmulas matemáticas fechadas e verificáveis.

O descumprimento das regras de contenção e governança de inteligência artificial que resulte na emissão de laudos com ofensas, termos injuriosos ou promessas enganosas de resultados fáticos ensejará a responsabilidade civil exclusiva e integral da A1ELOS perante os prejudicados, na forma do Artigo 932, inciso III, do Código Civil, com a consequente exclusão sumária do modelo de prompt defeituoso e a instauração de auditoria ética independente sobre a base de conhecimento generativa.

39. Diretrizes de Inviolabilidade de Propriedade Intelectual do Código-Fonte

O patrimônio imaterial da A1ELOS Global Numerology compreende o código-fonte, a organização lógica de diretórios, os scripts de compilação gráfica de relatórios em formato PDF e as formulações matemáticas contidas nos módulos `urna.py`, `dicionarios.py`, `pdf_service.py` e `gerador_pdf.py`. Esse acervo é tutelado pelas disposições da Lei Federal nº 9.609/1998 e pelo Artigo 7º, inciso XII, da Lei Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), constituindo segredo industrial confidencial de titularidade corporativa exclusiva.

Fica terminantemente vedada a qualquer colaborador, prestador de serviços terceirizado, desenvolvedor contratado ou parceiro de infraestrutura a cópia não autorizada, a extração de trechos do algoritmo para repositórios públicos desprotegidos, a engenharia reversa das matrizes de harmonização energética ou a criação de obras derivadas concorrentes no mercado digital. Todos os ambientes de compilação e repositórios privados em nuvem devem manter logs de auditoria de acesso e assinatura criptográfica de commits (GPG keys) para assegurar o rastreamento individualizado de qualquer manipulação de código.

A infração às normas de proteção da propriedade intelectual do software sujeitará o transgressor às penas civis de perdas e danos e lucros cessantes preconizadas nos Artigos 402 e 404 do Código Civil Brasileiro, bem como às penalidades criminais cominadas no Artigo 12 da Lei nº 9.609/1998, que tipifica a violação de direitos de autor de programa de computador com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, independentemente das ações de busca e apreensão de dados cabíveis.

40. Validação Estrutural e Semântica do Selo DUNS 942242668

A certificação corporativa consubstanciada no registro DUNS (Data Universal Numbering System) sob o número identificador unívoco 942242668, emitido pela entidade internacional Dun & Bradstreet, constitui o pilar de autenticação institucional da A1ELOS perante a comunidade financeira global, fornecedores de infraestrutura e clientes do segmento corporativo B2B. A utilização dessa credencial obedece a regras rígidas de integridade e validade perante mais de 190 jurisdições soberanas, atestando a existência jurídica, capacidade de cumprimento contratual e higidez cadastral da entidade mantenedora.

Todas as peças institucionais, apresentações comerciais, contratos de licenciamento white-label e notas de rodapé dos laudos analíticos oficiais emitidos pela plataforma deverão exibir o selo de certificação DUNS 942242668 acompanhado dos dizeres regulamentares de verificação cadastral. É vedada a exibição do registro em materiais provisórios, telas de rascunho de desenvolvimento ou peças promocionais que contenham funcionalidades não homologadas, prevenindo a falsa percepção de conformidade técnica em produtos em estágio pré-operacional.

O uso indevido, fraudulento ou desvirtuado da identificação DUNS perante terceiros constitui infração grave contra a fé pública e a ordem econômica, tipificada no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro (Estelionato) e causadora de rescisão unilateral motivada de contratos institucionais nos termos do Artigo 475 do Código Civil. A diretoria de conformidade jurídica (compliance) exercerá monitoramento contínuo para resguardar a reputação do selo e prevenir sua vinculação a práticas comerciais não autorizadas.

41. Gestão de Webhooks e Protocolos de Reconciliação do Stripe

O processamento financeiro internacional da plataforma depende do tráfego assíncrono de notificações de eventos (webhooks) gerenciados pela infraestrutura da Stripe Inc. Sob a ótica do Artigo 10 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que trata do dever de guarda de registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo e padrões de segurança técnica, as rotas receptoras de webhooks do A1ELOS devem verificar compulsoriamente a assinatura criptográfica de cabeçalho (`Stripe-Signature`) antes de processar qualquer instrução de liberação de ativo digital.

A rotina de tratamento de eventos de sucesso de pagamento (`checkout.session.completed`) deve ser estritamente idempotente, registrando o identificador do evento no barramento de memória seguro para repelir o processamento duplicado de uma mesma transação decorrente de retentativas automáticas da rede de pagamento. Em caso de discrepância entre o valor liquidado e o montante de face da ordem comercial, ou na hipótese de devolução forçada de saldo (chargeback), o sistema deverá bloquear imediatamente a validação do respectivo código bônus associado à sessão.

A ausência de conferência de assinatura criptográfica ou a falha na implementação de mecanismos de idempotência que permita a injeção forjada de eventos de liquidação financeira caracterizará negligência manifesta nos termos do Artigo 186 do Código Civil. A parte responsável pelas configurações de segurança da infraestrutura responderá pelo ressarcimento dos prejuízos operacionais decorrentes de fraudes não detectadas por omissão dos filtros de validação recomendados pelo gateway de pagamento.

42. Sistema de Telemetria, Logs e Anonimização em Produção

A depuração de erros e a manutenção preventiva dos servidores em ambiente de produção (Render/FastAPI) exigem a coleta de dados de telemetria e o registro de

eventos de tráfego (logs) estruturados. Todavia, sob a estrita vedação estabelecida no Artigo 5º, inciso XI, c/c Artigo 6º, inciso I, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), nenhum arquivo de log ou registro de rastreamento de pilha (stack trace) poderá conter dados biográficos de clientes, números de documentos de identificação, chaves de pagamento ou o texto integral dos nomes submetidos à análise numerológica.

Todos os coletores de telemetria deverão passar por filtros regex de mascaramento automático no nível do middleware de logging, substituindo nomes próprios por hashes criptográficos unidirecionais truncados e omitindo parâmetros sensíveis de consultas HTTP (query strings). As mensagens de erro enviadas ao navegador do cliente deverão utilizar códigos genéricos e informativos, sendo vedada a exibição pública de nomes de arquivos do servidor, linhas de código internas ou credenciais de banco de dados no corpo de respostas com status HTTP 500.

O vazamento inadvertido de dados pessoais ou segredos de negócio em consoles de navegadores ou ferramentas de terceiros de monitoramento de performance (APMs) configurará incidente de segurança com comunicação compulsória à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) na forma do Artigo 48 da LGPD. Os profissionais de engenharia responsáveis pela inclusão de instruções de impressão (`print` ou `console.log`) de dados sensíveis em código público responderão a processo disciplinar interno e eventuais sanções civis regressivas.

43. Formatação Gráfica, Resolução Visual e Conformidade de PDFs

Os relatórios e laudos gerados pelo módulo `pdf_service.py` representam a materialização formal do serviço contratado pelo consumidor, devendo apresentar excelência gráfica, rigor matemático e conformidade estrita com normas de representação visual de dados. Nos termos do Artigo 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prática vedada colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desconformidade com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A biblioteca geradora baseada em ReportLab deve operar com definições tipográficas vetoriais que garantam legibilidade perfeita em qualquer escala de zoom, incorporando margens de segurança para impressão em formato A4 internacional (210 x 297 mm), paleta de cores corporativa baseada em contrastes de alta acessibilidade e incorporação automática de metadados de integridade do documento. A renderização visual das cinco grafias no estudo de Urna Eleitoral e a visualização gráfica das somas analíticas devem manter alinhamento milimétrico, sendo vedada a sobreposição de textos ou o corte de caracteres nos limites das páginas.

A geração de laudos analíticos corrompidos, com fontes tipográficas ilegíveis, imagens pixeladas ou tabelas desalinhadas ensejará o reconhecimento de vício de prestação do serviço por defeito estético e funcional, assegurando ao consumidor a imediata substituição do arquivo digital em prazo não superior a 24 horas, ou a devolução

integral da quantia desembolsada devidamente atualizada, conforme preceitua o Artigo 20, § 1º, da Lei nº 8.078/1990.

44. Cláusula de Validação Cruzada, Revisão Periódica e Encerramento Operacional

A totalidade das cláusulas, especificações de software, regras de cobrança comercial e procedimentos de auditoria técnica consolidados nos itens 1 a 43 do presente instrumento compõe a arquitetura de referência mandatória da A1ELOS Global Numerology. Fica estipulado que, a cada ciclo semanal de releases ou após qualquer incidente crítico de infraestrutura, os líderes técnicos das frentes de frontend, backend, segurança da informação e expansão comercial deverão realizar sessões formais de validação cruzada para confrontar o estado real dos repositórios de código com as diretrizes aqui fixadas.

A execução das metas operacionais prioritárias P1, P2, P3, P4 e P5 elencadas para a jornada do dia 21 de setembro de 2026 é declarada como compromisso indeclinável de entrega contínua, sendo condicionante indispensável para o início da distribuição dos materiais institucionais junto aos fundos de investimento contatados para a Rodada Seed de R$ 3,5 milhões. Nenhuma alteração de arquitetura poderá ser promovida nos ambientes de produção sem a prévia atualização deste registro histórico de decisões e sua subsequente chancela pela diretoria executiva.

O presente documento técnico-operacional adquire plena eficácia entre os envolvidos a partir de sua compilação em 21 de setembro de 2026, vinculando as decisões de engenharia, os atos de governança e as relações negociais do empreendimento aos ditames da probidade, da boa-fé objetiva e da busca contínua pela liderança científica e mercadológica no cenário internacional da numerologia aplicada com inteligência artificial.