ESPECIFICAÇÃO DO FLUXO BIDIRECIONAL ENERGIA × PRODUTO E PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Registro formal de arquitetura funcional, convergência de regras de negócio e guia técnico de fechamento de circuito

26 de setembro de 2026

---

1. Objetivo do Documento

O presente instrumento técnico tem por finalidade consolidar, registrar e blindar o entendimento sistêmico da dinâmica de interação bidirecional entre o catálogo de produtos e a matriz de vibrações energéticas no ecossistema **A1ELOS Global Numerology**. Este registro formal estabelece a governança metodológica aplicada ao projeto, servindo como memorial descritivo imutável para a equipe de engenharia e salvaguarda operacional em situações de contingência técnica, interrupção de infraestrutura, oscilações de energia elétrica ou eventuais corrupções de ambiente de versionamento.

Adicionalmente, esta especificação fornece o detalhamento cirúrgico e o plano de implementação dos **3 (três) ajustes técnicos pontuais** requeridos para unificar a leitura do estado das interfaces, viabilizar a injeção contínua de parâmetros contextuais e assegurar a simetria integral das jornadas de compra do cliente em nível de código-fonte.

2. Contexto e Princípios do Projeto

O projeto **A1ELOS Global Numerology** (acessível em ambiente produtivo sob a rota canônica *global-numerology.onrender.com*) estrutura-se sobre uma suíte computacional distribuída projetada para suportar alta concorrência global, fornecendo análises e laudos numerológicos sob estrito sigilo de dados. A plataforma abrange um catálogo de **23 (vinte e três) produtos e serviços** estruturados para operar com paridade semântica e tradução em **14 (quatorze) idiomas**: português (pt), inglês (en), espanhol (es), italiano (it), francês (fr), alemão (de), japonês (ja), chinês (zh), russo (ru), indonésio (id), turco (tr), vietnamita (vi), hebraico (he) e árabe (ar).

A infraestrutura técnica adota uma arquitetura limpa e de baixo acoplamento baseada nos seguintes componentes:

- **Camada Backend:** Núcleo em linguagem Python gerenciado pelo framework assíncrono *FastAPI* (orquestrado via arquivo `main.py`), operando serviços de precificação multi-moeda, gestão de metadados transacionais junto ao gateway Stripe e dispatching do motor criptográfico de relatórios através de `gerador_pdf.py` e `pdf_service.py`.
- **Camada Frontend:** Interface de alta performance desprovida de frameworks pesados, implementada em HTML5 semântico modular (`produtos.html`), estilização responsiva pura (`style.css`) e motorização cliente desacoplada (`app.js`, `produtos.js` e `translations.js`).

A regra mestra do negócio estabelece que o consumidor tem o poder de eleger uma vibração orientadora situada no espectro de **1 a 9** para conduzir o algoritmo analítico. Cada aplicação prática possui uma **Energia Ideal** pré-determinada, fundamentada nas leis da numerologia clássica e corporativa, identificada visualmente por um círculo de destaque dotado de contorno esmeralda e estrela (**verde**). O sistema garante soberania plena ao consumidor: a indicação ideal atua como padrão de conveniência, permanecendo aberta à substituição deliberada por qualquer outra vibração selecionada pelo cliente.

> ***Princípio da Convergência Unificada:*** *"A ordem temporal dos fatores na interface visual não altera o estado analítico do payload final. Seja acessado pelo produto ou pela energia, o pipeline transacional deve receber idêntico conjunto de chaves: produto, energia de ancoragem e parâmetros de entrada, retornando o mesmo laudo em PDF sem persistência de histórico."*

3. Entendimento do Fluxo Bidirecional (Registro Formal)

O ecossistema disponibiliza dois funis de entrada independentes, projetados para satisfazer perfis cognitivos distintos de navegação. Ambas as rotas processam os mesmos cálculos matemáticos e convergem para a mesma esteira de checkout:

3.1 Via 1 — Produto → Energia (Jornada Funcional Direta)

Nesta rota, o usuário possui clareza prévia quanto à natureza do serviço pretendido. O fluxo opera segundo os seguintes estágios sequenciais:

1. **Seleção do Produto:** O usuário localiza o card desejado na grade de ofertas (ex.: *Validação Nome Artístico*) e aciona o gatilho de ação.
2. **Coleta de Parâmetros:** Abre-se o formulário modular inline ou modal de coleta, solicitando os dados primários de cálculo (grafias, datas, nomes ou documentos).
3. **Exibição da Matriz Energética:** O seletor de círculos apresenta a régua de 1 a 9, exibindo a respectiva energia ideal previamente demarcada com a classe `ideal` e `selecionada` (ex.: Energia 2).
4. **Deliberação do Cliente:** Caso o usuário avance sem intervenção, o sistema ancora a requisição na energia ideal nativa. Caso o usuário toque em outro dígito (ex.: Energia 8), a nova chave sobrescreve imediatamente a recomendação padrão.

5. **Faturamento e Entrega:** O formulário compõe os argumentos em URL segura, realiza a sessão de checkout via Stripe e provê o download do documento PDF assinado com QR Code criptográfico.

3.2 Via 2 — Energia → Produto (Jornada Vibracional Orientada)

Nesta jornada, o usuário parte da intenção psicológica ou estratégica de um arquétipo vibracional específico. O fluxo desenvolve-se conforme a cadeia:

1. **Seleção da Vibração:** O usuário navega até o carrossel/seção de energias na porção inferior e clica sobre o arquétipo pretendido (ex.: Energia 5 — Expansão e Paixão, ou Energia 6 — Amor Altruísta).
2. **Menu de Associação:** O overlay `menuEnergia` abre-se dinamicamente, exibindo os produtos passíveis de vinculação vibracional àquele número.
3. **Escolha do Produto e Pré-demarcação:** Ao clicar no produto eleito dentro da modal de energia, a aplicação retém o contexto da escolha em memória volátil global e abre a interface de coleta.
4. **Inversão de Padrão:** O formulário do produto selecionado compreende que a vontade do usuário foi declarada previamente. Assim, o círculo correspondente à energia inicialmente clicada assume a classe `selecionada`, sobrepondo-se à energia ideal padrão daquele produto.
5. **Faturamento e Entrega:** O checkout recebe o par ordenado definido pela intenção prévia do usuário, gerando o PDF sob a frequência exata escolhida no ponto de partida.

3.3 Convergência dos Parâmetros Transacionais

A paridade absoluta entre a Via 1 e a Via 2 é garantida pela padronização do payload transferido via GET/POST para o roteador `/criar-checkout` da aplicação FastAPI. Os parâmetros mandatórios em ambas as origens são rigorosamente idênticos:

- `produto`: identificador unívoco do produto (ex.: `ia`, `nome_pet`, `artistico`).
- `lang`: idioma de contexto da interface (ex.: `pt`, `ja`, `he`).
- `energia`: dígito de 1 a 9 (derivado da escolha deliberada do cliente ou do fallback da energia ideal).
- `dado` ou campos compostos: strings de dados sanitizados (nomes, grafias, termos institucionais).

4. Tabela de Energias Ideais (Decidida)

Fica formalizada e imutável a matriz de correlação das energias ideais recomendadas para cada um dos **15 (quinze) produtos analíticos com seletor ativo** da plataforma A1ELOS Global Numerology:

Identificador de Sistema (Slug)	Nome Comercial do Produto	Energia Ideal Padrão	Arquétipo / Significado da Ancoragem
urna	Validação Nome de Urna	**8**	Poder, assertividade eleitoral e liderança
eleitoral	Número Eleitoral	**8**	Atração de voto, autoridade e solidez nas urnas
artistico	Validação Nome Artístico	**2**	Sensibilidade, conexão com o público e diplomacia estética
nome_ong	Nome de ONG / Associação / Fundação	**6**	Harmonia comunitária, acolhimento, cuidado e amor social
ia	Pesquisa IA de Nomes	**8**	Impacto mercadológico, solidez e prosperidade de marca
bebe	Planejamento Nome de Bebê	**8**	Força existencial, resiliência biográfica e realização
negocio	Nome para Negócio / Produto	**8**	Comércio, tração corporativa, escalabilidade e sucesso
assinatura	Validação de Assinaturas	**8**	Firma de poder, autoridade executiva e blindagem jurídica
nome_pet	Nome do Pet	**5**	Liberdade, alegria espontânea, sociabilidade e afeto vivo
nickname	Nickname Digital	**8**	Autoridade em canais virtuais, liderança e reputação
nome_dominio	Nome do Domínio	**8**	Presença digital de alta conversão e ancoragem institucional

Identificador de Sistema (Slug)	Nome Comercial do Produto	Energia Ideal Padrão	Arquétipo / Significado da Ancoragem
nome_canal	Nome do Canal	**8**	Projeção algorítmica massiva e retenção de público
nome_equipe	Nome da Equipe	**8**	Espírito de conquista mútua, força competitiva e meta
nome_projeto	Nome do Projeto	**8**	Execução de engenharia, solidez prática e entrega material
nome_evento	Nome do Evento	**3**	Comunicação exuberante, celebração artística e dinamismo

> ***Exceção Estrutural de Catálogo:*** *Os produtos* ***Express***, ***Vida***, ***Completo***, ***Imóvel***, ***Calendário***, ***Casal***, ***Família*** *e* ***Coletivo*** *NÃO admitem seletor de energia sob nenhuma hipótese de interface. Suas frequências decorrem exclusivamente do algoritmo aritmético sobre a data e o nome informados, ou são tratadas como fixas no PDF (como no Mapa de Casal e Família, calibrados internamente na frequência 5).*

5. Estado Atual da Implementação (O que Já Está Pronto)

O ecossistema operacional de produção apresenta estabilidade nos seguintes marcos tecnológicos atestados:

- **Base de Dados de Recomendações:** Dicionário global `window.ENERGIA_IDEAL` presente e funcional em `produtos.js` cobrindo os 15 identificadores analíticos.
- **Assinatura no Backend:** Objeto mestre `IDEAL_ENERGIA` sincronizado estritamente no corpo de `main.py`, provendo redundância de leitura caso a chamada transacional omita o parâmetro de energia.
- **Mecanismo de Renderização:** Arquitetura de botões circulares em formato 44px (classe `.energia-btn` dentro do invólucro `.energia-selector`) funcional e esteticamente validada.
- **Produtos Modelo Validados:** Interfaces de *Validação Nome de Urna*, *Número Eleitoral* e *Validação Nome Artístico* consolidadas, com botões verdes e estrelas operando perfeitamente.
- **Módulos de Pagamento Específicos:** Funções `pagarIa()`, `pagarBebe()`, `pagarNegocio()` e `pagarAssinatura()` conectadas com sucesso ao resolvedor `_energiaSelecionada`.

- **Infraestrutura DOM Modular:** Inclusão dos containers `iaEnergiaSel`, `bebeEnergiaSel`, `negocioEnergiaSel` e `assinaturaEnergiaSel` no código-fonte de `produtos.html`.
- **Poliglotismo de Interface:** Sistema dinâmico `traduzirFormularios()` e tabelas do `translations.js` sincronizadas nos 14 idiomas ativos.
- **Serviço em Produção:** Servidor uvicorn inicializado no Render com status de saúde operacional (código HTTP 200/307).

---

6. Os 3 Ajustes Técnicos para Fechar o Fluxo

Para que o circuito atinja perfeição operacional e não apresente falhas nas variações de jornada, devem ser executadas com precisão milimétrica as três modificações estruturais discriminadas a seguir:

6.1 Ajuste 1 — Unificar a Leitura da Energia no Frontend

Diagnóstico de Discrepância: As rotinas legadas `pagarArte()` e `pagarOng()` no arquivo `static/app.js` realizam buscas manuais de nós buscando seletores dotados da classe residual `.ativo`. Em contrapartida, o motor de auto-montagem e os formulários atualizados operam com a classe `.selecionada`. Essa disparidade gera a leitura de valores nulos (`empty string`), resultando na queda prematura para o fallback ou envio de requisições incompletas ao gateway.

Ação Corretiva: Refatorar a captura de energia em `pagarArte()` e `pagarOng()`, passando a invocar centralizadamente o helper `_energiaSelecionada()`, que já gerencia tanto a classe `.selecionada` quanto a classe `.ativo` e o fallback automático para a matriz `ENERGIA_IDEAL`.

```
//
// ARQUIVO: static/app.js<br/>
// LOCALIZAÇÃO: Funções pagarArte() e pagarOng()<br/>
// OBJETIVO: Substituição da busca manual pelo resolvedor unificado
//

// --- TRECHO ANTERIOR EM pagarArte() ---
// var sel = document.querySelector('#arteEnergiaSel .ativo');
// var energia = sel ? sel.textContent.trim() : '';

// +++ CÓDIGO REFATORADO +++
function pagarArte() {
  var nome = (document.getElementById('arteNome') ? document.getElementById('arteNome').
  if (!nome) { alert(typeof t_preencha === 'function' ? t_preencha() : 'Preencha os dado

  var energia = _energiaSelecionada('arteEnergiaSel', 'artistico');
  var n1 = (document.getElementById('arteNome1') ? document.getElementById('arteNome1').
  var n2 = (document.getElementById('arteNome2') ? document.getElementById('arteNome2').
  var n3 = (document.getElementById('arteNome3') ? document.getElementById('arteNome3').
```

```
  var n4 = (document.getElementById('arteNome4') ? document.getElementById('arteNome4').
  var n5 = (document.getElementById('arteNome5') ? document.getElementById('arteNome5').

  var url = '/criar-checkout?produto=artistico&lang=' + getLang()
    + '&nome=' + encodeURIComponent(nome)
    + '&energia=' + encodeURIComponent(energia)
    + '&n1=' + encodeURIComponent(n1) + '&n2=' + encodeURIComponent(n2)
    + '&n3=' + encodeURIComponent(n3) + '&n4=' + encodeURIComponent(n4)
    + '&n5=' + encodeURIComponent(n5);
  window.location.href = url;
}

// --- TRECHO ANTERIOR EM pagarOng() ---
// var sel = document.querySelector('#ongEnergiaSel .ativo');
// var energia = sel ? sel.textContent.trim() : '';

// +++ CÓDIGO REFATORADO +++
function pagarOng() {
  var nome = (document.getElementById('ongNome') ? document.getElementById('ongNome').va
  if (!nome) { alert(typeof t_preencha === 'function' ? t_preencha() : 'Preencha os dado

  var energia = _energiaSelecionada('ongEnergiaSel', 'nome_ong');
  var n1 = (document.getElementById('ongNome1') ? document.getElementById('ongNome1').va
  var n2 = (document.getElementById('ongNome2') ? document.getElementById('ongNome2').va
  var n3 = (document.getElementById('ongNome3') ? document.getElementById('ongNome3').va
  var n4 = (document.getElementById('ongNome4') ? document.getElementById('ongNome4').va
  var n5 = (document.getElementById('ongNome5') ? document.getElementById('ongNome5').va

  var url = '/criar-checkout?produto=nome_ong&lang=' + getLang()
    + '&nome=' + encodeURIComponent(nome)
    + '&energia=' + encodeURIComponent(energia)
    + '&n1=' + encodeURIComponent(n1) + '&n2=' + encodeURIComponent(n2)
    + '&n3=' + encodeURIComponent(n3) + '&n4=' + encodeURIComponent(n4)
    + '&n5=' + encodeURIComponent(n5);
  window.location.href = url;
}
```

6.2 Ajuste 2 — Garantir a Persistência de Contexto no Modal de Coleta

Diagnóstico de Desconexão: Na função `abrirMenuEnergia(n, lang)` do arquivo `produtos.js`, ao optar por um produto de coleta (ex.: *nome_pet*, *nickname*, *nome_canal*), o sistema grava a variável `window._energiaPresel = n;` e invoca `pesquisar(prod)`. Contudo, ao transferir a execução para o gerenciador `abrirModalDado(produto, lang)` no arquivo `app.js`, a aplicação ignora o conteúdo de `window._energiaPresel`, inicializando `window._modalDado = { produto: produto, tipo: "", energia: "", dado: "" };` com campo de energia vazio.

Ação Corretiva: Adaptar a rotina `abrirModalDado` no arquivo `static/app.js` para auditar a existência de `window._energiaPresel`. Existindo valor pré-armazenado, o

campo `energia` do objeto transacional de coleta já deve ser instanciado de imediato.

```
//
// ARQUIVO: static/app.js<br/>
// LOCALIZAÇÃO: Função abrirModalDado(produto, lang)<br/>
// OBJETIVO: Capturar o valor volátil pré-selecionado no menu de energias
//

function abrirModalDado(produto, lang) {
  lang = lang || getLang();
  var t = (typeof translations !== "undefined" && translations[lang]) ? translations[lan

  // Resgata energia previamente selecionada no menu vibracional
  var energiaPre = (typeof window._energiaPresel !== "undefined" && window._energiaPrese

  window._modalDado = {
    produto: produto,<br/>
    tipo: "",<br/>
    energia: energiaPre, // Injeção direta da pré-seleção no estado modal<br/>
    dado: ""
  };

  var conf = (window.CONF_COLETA && window.CONF_COLETA[produto]) ? window.CONF_COLETA[pr
  if (!conf) {
    if (typeof comprar === "function") comprar(produto);
    return;
  }

  // Define títulos e estados
  var titulo = (window.PRODUTOS_TRAD && window.PRODUTOS_TRAD[lang] && window.PRODUTOS_TR
    ? window.PRODUTOS_TRAD[lang][produto] : produto;

  var elTit = document.getElementById("modalDadoTitulo");
  if (elTit) elTit.textContent = titulo;

  // Monta primeiro passo da esteira modal
  montarPassoTipo(produto, lang);

  var overlay = document.getElementById("modalDado");
  if (overlay) {
    overlay.style.display = "flex";
    overlay.classList.add("active");
  }
}
```

6.3 Ajuste 3 — Pré-seleção Visual no Renderizador dos Círculos do Modal

Diagnóstico de Interface: Ao transitar do passo de Tipo para o passo de Energia no modal através de `montarPassoEnergia(produto, lang)`, o script renderiza os botões de 1 a 9 marcando exclusivamente a classe `ideal` baseada no arquivo base. Caso o

cliente tenha iniciado sua navegação na Via 2 (clicando no número da energia no rodapé), a interface ignora essa intenção primária e força visualmente a energia recomendada do produto, induzindo o cliente a crer que sua escolha anterior foi desprezada.

Ação Corretiva: Atualizar `montarPassoEnergia` no arquivo `static/produtos.js`. O algoritmo de montagem dos botões deve confrontar o valor com `window._modalDado.energia` ou `window._energiaPresel`. Havendo correspondência, o botão correspondente deve receber imediatamente as classes `selecionada` e `ativo`, garantindo feedback visual cristalino.

```
//
// ARQUIVO: static/produtos.js<br/>
// LOCALIZAÇÃO: Função montarPassoEnergia(produto, lang)<br/>
// OBJETIVO: Destacar o círculo correspondente à escolha prévia do cliente
//

function montarPassoEnergia(produto, lang) {
  var t = (typeof translations !== "undefined" && translations[lang]) ? translations[lan

  var pTipo = document.getElementById("modalPassoTipo");
  var pEner = document.getElementById("modalPassoEnergia");
  var pNome = document.getElementById("modalPassoNome");

  if (pTipo) pTipo.style.display = "none";
  if (pEner) pEner.style.display = "block";
  if (pNome) pNome.style.display = "none";

  var lbl = document.getElementById("modalEnergiaLabel");
  if (lbl) lbl.textContent = (t.energia_label || "Energia") + " (1-9):";

  var box = document.getElementById("modalEnergiaOpcoes");
  if (!box) return;
  box.className = "energia-selector";
  box.innerHTML = "";

  // Resolução da prioridade: Escolha prévia deliberada > Recomendação ideal do produto<
  var preEscolhida = (window._modalDado && window._modalDado.energia) ? parseInt(window.
                     (window._energiaPresel ? parseInt(window._energiaPresel, 10) : 0);

  var ideal = (window.ENERGIA_IDEAL && window.ENERGIA_IDEAL[produto]) ? window.ENERGIA_I
              (typeof ENERGIA_IDEAL !== 'undefined' && ENERGIA_IDEAL[produto] ? ENERGIA_

  for (var i = 1; i <= 9; i++) {
    (function(n) {
      var titulos = (window.ENERGIA_TITULOS && window.ENERGIA_TITULOS[lang]) ? window.EN
      var nomeE = titulos[String(n)] || String(n);

      var b = document.createElement("button");
```

```
      b.type = "button";

      // Montagem de classes de estado
      var classes = "energia-btn";
      if (n === ideal) classes += " ideal";
      if (preEscolhida > 0 ? (n === preEscolhida) : (n === ideal)) {
        classes += " selecionada ativo";
      }

      b.className = classes;
      b.textContent = String(n);
      b.title = nomeE;

      b.onclick = function() {
        var todos = box.querySelectorAll(".energia-btn");
        for (var k = 0; k < todos.length; k++) {
          todos[k].classList.remove("selecionada");
          todos[k].classList.remove("ativo");
        }
        b.classList.add("selecionada");
        b.classList.add("ativo");

        if (window._modalDado) window._modalDado.energia = n;

        // Consome a pré-seleção volátil após a fixação da escolha
        window._energiaPresel = null;

        montarPassoNome(produto, lang);
      };

      box.appendChild(b);
    })(i);
  }
}
```

---

7. Checklist de Validação (Condições Mínimas de Homologação)

A liberação da versão e o encerramento do protocolo de auditoria técnica exigem conformidade estrita com todos os tópicos verificáveis abaixo descritos:

- `  ` **Teste de Rota Via 1 (Produto → Energia):**
  - Navegar até o card de um produto (ex.: *Pesquisa IA de Nomes*).
  - Acionar a abertura do formulário.
  - Verificar se a régua de círculos está montada horizontalmente, com o número **8** ostentando o contorno esmeralda com estrela (`ideal`).
  - Executar o envio direto sem toque nos círculos → Auditar na URL gerada o parâmetro explícito `&energia=8` .

    - Repetir o teste clicando intencionalmente sobre o círculo **5** → Auditar na URL gerada a substituição para `&energia=5`.

- **Teste de Rota Via 2 (Energia → Produto):**
    - Descer até o carrossel de energias no rodapé do portal.
    - Clicar expressamente sobre a **Energia 2**.
    - No menu suspenso, escolher *Nome do Canal*.
    - Superar o passo de tipo e auditar o seletor energético no modal → O círculo **2** deve nascer com o preenchimento dourado de ativo/selecionado, e o círculo **8** deve reter apenas seu indicativo periférico de ideal.
    - Completar a digitação do canal e avançar → Auditar que o checkout herda `&energia=2`.

- **Imunidade dos Produtos Neutros:**
    - Acionar sucessivamente *Mapa Express*, *Mapa Completo*, *Qual Vida/Ano*, *Número do Imóvel*, *Calendário*, *Casal*, *Família* e *Bônus Coletivo*.
    - Certificar-se de que **nenhum** container do tipo `.energia-selector` é renderizado ou injetado nesses cartões.

- **Validação Internacional (14 Idiomas):**
    - Alternar a chave de idioma sucessivamente para `en`, `es`, `ja`, `zh`, `ru`, `he` e `ar`.
    - Confirmar que os textos informativos das energias (tooltip dos círculos), labels de formulários e botões de ação recebem a tradução nativa do dicionário correspondente sem quebrar alinhamento flexbox.

- **Integridade Estrutural de Console e Servidor:**
    - Abertura da aba Console das Ferramentas de Desenvolvedor (F12) → Apresentar **zero erros em vermelho** (ausência de *SyntaxError*, *TypeError* ou *ReferenceError*).
    - Log do dashboard do Render indicando execução lisa sob comando `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 10000` com status de saída HTTP 200.

---

8. Notas de Preservação do Trabalho e Procedimentos Operacionais

> ***DIRETIVA DE INTEGRIDADE HISTÓRICA:*** *Fica estritamente vedada a exclusão, refatoração não-solicitada, supressão de arquivos de apoio ou reescrita destrutiva de trechos de código validados em etapas pregressas sem a expressa e documentada autorização do usuário gestor do projeto.*

O histórico de depuração e avanços incrementais executados no repositório constitui ativo intelectual e patrimônio de engenharia do sistema A1ELOS Global Numerology. Os

resultados positivos conquistados em bancada de homologação — incluindo as correções de fechamento de tags, isolamento de escopo global no `produtos.js`, saneamento de seletores CSS e padronização visual dos círculos — devem ser salvaguardados em cópia de segurança local e arquivística até a homologação final definitiva em produção.

Em caso de intercorrência operacional fortuita (queda de energia local, travamentos de compilação ou interrupções de rede), as especificações, coordenadas de código e snippets contidos neste documento assumem valor de **norma de restauração oficial**, devendo ser integralmente replicados para restaurar o estado da arte aqui estabelecido.

A1ELOS Global Numerology — Engenharia de Sistemas e Arquitetura Web

Documento homologado em 26 de setembro de 2026 sob padrão formal de registro técnico.