v2 回测报告（常州19件 + 天津6件）

生成时间 2026-11-09 14:53｜案件数 25｜口径：12 项全维且门，任一维不过＝非正常，缺数据＝待核查

一、结论概览

结论	件数	占比
非正常	25	100.0%
正常	0	0.0%
待核查	0	0.0%
合计	25	100%

二、各维度命中统计

一个案子可能同时挂多项，「不过」列合计会大于非正常件数。

维度	不过	待核查	不适用	通过	不过率
①类型	1	0	0	24	4.0%
①科技属性	0	0	0	25	0.0%
①社保	0	0	0	25	0.0%
①主营匹配	0	0	0	25	0.0%
研发能力	25	0	0	0	100.0%
发明人件数	0	1	0	24	0.0%
跨机构	0	1	0	24	0.0%
②代理量	0	0	0	25	0.0%
③技术领域	0	0	0	25	0.0%
④撰写	0	0	0	25	0.0%
⑥多件相似	13	0	1	11	52.0%
违法公德	0	0	0	25	0.0%

②代理量明细（香橼树，2026-01-01 至取数日 2026-11-09）

代理师	当年代理量	案子数	判定	公开号
刘亮	97 件	10	过	一种双向密封球阀密封结构、一种复合涂层球阀密封组件、一种对夹式蝶阀、一种尿素用球阀、一种带涂层的硬密封球阀、一种截止阀、一种截止阀保护套、一种抗冲刷阀门、一种抗冲刷阀门密封组件、一种波纹管防泄漏截止阀
汝涛	35 件	9	过	一种尿素生产用硬密封球阀、一种带电动执行器的法兰球阀、一种抗结晶硬密封阀门、一种污泥脱水一体化装置、一种组合式布袋除尘器、一种脉冲布袋除尘器、一种酸碱中和污水处理器、一种除尘器箱体、一种静态混合器
童淑霞	0 件	6	过	一种云视频会议终端的可升降安装机架、用于风电场的防尘开槽器、用于风电场道路的周边防护网、风电土建测量用测量装置、风电场电气工程穿线施工装置、风电场电气预埋施工用管线弯头预制设备

三、命中项组合

命中组合	件数	公开号
研发能力 + ⑥多件相似	13	一种双向密封球阀密封结构、一种复合涂层球阀密封组件、一种对夹式蝶阀、一种尿素生产用硬密封球阀、一种尿素用球阀、一种带涂层的硬密封球阀、一种带电动执行器的法兰球阀、一种截止阀、一种截止阀保护套、一种抗冲刷阀门、一种抗冲刷阀门密封组件、一种抗结晶硬密封阀门、一种波纹管防泄漏截止阀
研发能力	11	一种污泥脱水一体化装置、一种组合式布袋除尘器、一种脉冲布袋除尘器、一种酸碱中和污水处理器、一种除尘器箱体、一种静态混合器、用于风电场的防尘开槽器、用于风电场道路的周边防护网、风电土建测量用测量装置、风电场电气工程穿线施工装置、风电场电气预埋施工用管线弯头预制设备
①类型 + 研发能力	1	一种云视频会议终端的可升降安装机架

非正常案的命中项数分布：1 项 11 件，2 项 14 件

四、逐案总表

#	公开号/名称	申请人	结论	①类型	①科技	①社保	①主营	研发	件数	跨机构	②代理	③领域	④撰写	⑥相似	违法	命中项
1	一种云视频会议终端的可升降安装机架	天津市嵘通视觉文化发展有限公司	非正常	挂	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	—	过	①类型+研发
2	一种双向密封球阀密封结构	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
3	一种复合涂层球阀密封组件	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
4	一种对夹式蝶阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
5	一种尿素生产用硬密封球阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
6	一种尿素用球阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
7	一种带涂层的硬密封球阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
8	一种带电动执行器的法兰球阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
9	一种截止阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
10	一种截止阀保护套	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
11	一种抗冲刷阀门	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
12	一种抗冲刷阀门密封组件	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
13	一种抗结晶硬密封阀门	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
14	一种污泥脱水一体化装置	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
15	一种波纹管防泄漏截止阀	埃里克阀业（江苏）有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	挂	过	研发+⑥相似
16	一种组合式布袋除尘器	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
17	一种脉冲布袋除尘器	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
18	一种酸碱中和污水处理器	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
19	一种除尘器箱体	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
20	一种静态混合器	中科东南（陕西）环保科技有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发

#	公开号/名称	申请人	结论	①类型	①科技	①社保	①主营	研发	件数	跨机构	②代理	③领域	④撰写	⑥相似	违法	命中项
21	用于风电场的防尘开槽器	天津德吾安环境修复有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	待	待	过	过	过	过	过	研发
22	用于风电场道路的周边防护网	天津德吾安环境修复有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
23	风电土建测量用测量装置	天津德吾安环境修复有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
24	风电场电气工程穿线施工装置	天津德吾安环境修复有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发
25	风电场电气预埋施工用管线弯头预制设备	天津德吾安环境修复有限公司	非正常	过	过	过	过	挂	过	过	过	过	过	过	过	研发

五、复核清单

无。

六、逐案证据

判据锚点：权项号、说明书段号、外部数据来源与取数日。（本报告逐维列出证据）

一种云视频会议终端的可升降安装机架｜一种云视频会议终端的可升降安装机架

申请人：天津市嵘通视觉文化发展有限公司｜第一发明人：陈海佳｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

①类型　不过：；名称「视觉文化发展」+　国标行业　文化、体育和娱乐业/体育/其他体育　→ 文化类，判据一票不过（若认定其实际为视听/影视工程企业，可人工降级）

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 6 → 剔除 6 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种双向密封球阀密封结构｜一种双向密封球阀密封结构

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种复合涂层球阀密封组件｜一种复合涂层球阀密封组件

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种对夹式蝶阀｜一种对夹式蝶阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种尿素生产用硬密封球阀｜一种尿素生产用硬密封球阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种尿素用球阀｜一种尿素用球阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种带涂层的硬密封球阀｜一种带涂层的硬密封球阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种带电动执行器的法兰球阀｜一种带电动执行器的法兰球阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种截止阀｜一种截止阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种截止阀保护套｜一种截止阀保护套

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种抗冲刷阀门｜一种抗冲刷阀门

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种抗冲刷阀门密封组件｜一种抗冲刷阀门密封组件

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种抗结晶硬密封阀门｜一种抗结晶硬密封阀门

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种污泥脱水一体化装置｜一种污泥脱水一体化装置

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0

- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种波纹管防泄漏截止阀｜一种波纹管防泄漏截止阀

申请人：埃里克阀业（江苏）有限公司｜第一发明人：谢章龙｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 97 件

⑥多件相似 不过：沿用 v1 判定

- 发明人计数：名口径 3 → 剔除 3 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种组合式布袋除尘器｜一种组合式布袋除尘器

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种脉冲布袋除尘器｜一种脉冲布袋除尘器

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种酸碱中和污水处理器｜一种酸碱中和污水处理器

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种除尘器箱体｜一种除尘器箱体

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

一种静态混合器｜一种静态混合器

申请人：中科东南（陕西）环保科技有限公司｜第一发明人：谢建政｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 35 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

用于风电场的防尘开槽器｜用于风电场的防尘开槽器

申请人：天津德吾安环境修复有限公司｜第一发明人：王猛｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：常见名（15870 组）件数不可采信，但到基准日 20261109 授权发明专利 0 件 → 无论件数多少都判非正常

发明人件数 待核查：常见名（名下 15870 组），计数不可采信

跨机构 待核查：申请人 1 家 → 聚组 1 组

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

用于风电场道路的周边防护网｜用于风电场道路的周边防护网

申请人：天津德吾安环境修复有限公司｜第一发明人：林美华｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 7 → 剔除 7 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

风电土建测量用测量装置｜风电土建测量用测量装置

申请人：天津德吾安环境修复有限公司｜第一发明人：林美华｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 7 → 剔除 7 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

风电场电气工程穿线施工装置｜风电场电气工程穿线施工装置

申请人：天津德吾安环境修复有限公司｜第一发明人：李尚发｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组

风电场电气预埋施工用管线弯头预制设备｜风电场电气预埋施工用管线弯头预制设备

申请人：天津德吾安环境修复有限公司｜第一发明人：李尚发｜申请日：未提供（锚点=查询日）｜结论：非正常

研发能力 不过：到基准日 20261109 授权发明专利 0 件（基准：查询日（本案无申请日））

- ②代理量 过：本所口径，滚动 12 个月（2025-11-10 ~ 2026-11-09），代理量 0 件
- 发明人计数：名口径 0 → 剔除 0 → 有效 0
- 跨机构：申请人 1 家 → 聚组 1 组