DAZ | Arquitectura + Construcción

Proyectos Selectos

2026



DAZ | Arquitectura + Construcción

DAZ | Arquitectura + Construcción

D A Z

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

+52 81 2204 5988

dazarquitectura.com

DAZ | Arquitectura + Construcción

DAZ | Arquitectura + Construcción

ÍNDICE

01.....PORTADA

02.....ÍNDICE

03.....STUDIO

04-07.....AGATTA 303

08-11.....ENCINOS 03

12-15.....TROYA 839

16-19.....PALO BLANCO 03

20-23.....MDV 303

24.....SERVICIOS

25.....CONTACTO

DAZ | Arquitectura + Construcción

Cada proyecto tiene una historia detrás de su forma.

LA FORMA SURGE DE LA RESPUESTA

Comprender antes de intervenir.

Descubrir qué requiere cada proyecto y encontrar una respuesta que le dé sentido. La forma no se impone; emerge de la relación entre contexto, necesidad y posibilidad.

01. CONTEXTO

Comprender el lugar, su historia y quienes lo habitan permite descubrir oportunidades propias de cada proyecto.

02. EL PROYECTO

Cada proyecto plantea sus propias preguntas. La respuesta emerge de sus necesidades, posibilidades y restricciones.

03. LA DUDA

Cuestionar lo evidente permite comprender antes de decidir. La duda profundiza el proceso.

04. EXPLORACIÓN

Diseñar es descubrir. Cada aproximación abre posibilidades y permite encontrar mejores respuestas.

05. ATMÓSFERA

La arquitectura delimita el espacio; quien lo habita le da sentido. Luz, proporción y materia construyen experiencias.

06. CONSTRUCCIÓN

Diseño, estructura y materialidad convergen en una misma respuesta. La precisión técnica transforma la intención en arquitectura.

D A Z

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

dazarquitectura.com

DAZ | Arquitectura + Construcción

"La transformación del espacio comienza con una nueva forma de entenderlo."



RECORRIDO
360°

AGATTA 303

ENTREGADO

Via Cordillera, Santa Catarina · N.L, MX · 2026

ADECUACIÓN · DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO & EJECUCIÓN

DAZ | Arquitectura + Construcción

DAZ | Arquitectura + Construcción

La intervención parte de una lectura integral del espacio y de las necesidades de quienes lo habitan. Cada elemento se incorpora buscando aprovechar la superficie disponible, integrar funciones y mantener una continuidad visual y material. A partir de estos principios, el mobiliario deja de ser un complemento para convertirse en parte fundamental de la organización espacial.

ALMACENAMIENTO INTEGRADO

El mobiliario incorpora capacidad de almacenamiento sin introducir elementos independientes que comprometan la continuidad del espacio.

PERCEPCIÓN ESPACIAL

La profundidad reducida y las proporciones bajas del mobiliario mantienen despejada la lectura visual del interior.

CONTINUIDAD MATERIALIDAD

La conservación de acabados originales y una paleta coordinada prolongan visualmente el espacio y evitan intervenciones innecesarias.

INTEGRACIÓN

La carpintería, iluminación y equipamiento se incorporan como un sistema coordinado, permitiendo que cada elemento responda simultáneamente a necesidades funcionales y espaciales.

DAZ | Arquitectura + Construcción




Nicho de Lectura



Mueble TV



Closet + Zapatera



Closet Rec. Principal



Una infraestructura incompleta

La unidad se entregó con instalaciones y acabados básicos, sin cocina ni mobiliario fijo. La intervención debía incorporar las funciones necesarias para su ocupación, manteniendo una relación coherente con los materiales existentes.

DAZ | Arquitectura + Construcción



Un espacio por definir

La zona social se encontraba completamente abierta, sin elementos que organizaran sus distintas funciones. Su configuración ofrecía la oportunidad de establecer una relación más eficiente entre cocina, estancia y almacenamiento.

Una superficie que integra distintas actividades

La cocina se amplió mediante una composición de mobiliario y una barra que incorpora preparación, alimentación y trabajo. El almacenamiento se distribuye entre gabinetes inferiores y superiores, permitiendo concentrar diferentes necesidades dentro de un mismo sistema.

DAZ | Arquitectura + Construcción

Continuidad y aprovechamiento espacial

La integración de cocina, barra y sala permite mantener una lectura continua del espacio. El mobiliario de baja profundidad, la coordinación de materiales y la incorporación de almacenamiento favorecen una percepción más amplia y una organización doméstica flexible.



ENCINOS 03

ENTREGADO

Monterrey · N.L, MX · 2025

"La vivienda como equilibrio entre convivencia, privacidad y contemplación"

DISEÑO ARQUITECTONICO · DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO

DAZ | Arquitectura + Construcción


DAZ | Arquitectura + Construcción



La configuración en H establece dos alas funcionalmente diferenciadas, vinculadas por un núcleo central que organiza el acceso y las circulaciones. Esta disposición permite separar las actividades domésticas y construir relaciones específicas entre los espacios interiores, los patios y las áreas exteriores.

La composición se prolonga mediante balcones y terrazas que abren la vivienda hacia su entorno. En el nivel superior, el recorrido culmina en un espacio de contemplación que transforma la circulación en una experiencia orientada al paisaje. La arquitectura encuentra así un equilibrio entre la organización de la vida familiar y la apertura hacia el exterior.





ZONIFICACIÓN

Separación de las actividades domésticas en dos alas, organizadas según sus necesidades de uso.

ARTICULACIÓN

Un núcleo central conecta las alas, organiza las circulaciones y establece una continuidad espacial entre los niveles.

PRIVACIDAD

Distribución de los espacios habitacionales para preservar la intimidad de cada integrante sin aislar las áreas familiares.

PAISAJE

Balcones, terrazas y el espacio de contemplación establecen distintas relaciones visuales con el entorno natural.



DAZ | Arquitectura + Construcción

La convivencia encuentra su lugar en un espacio continuo, abierto hacia el exterior.



DAZ | Arquitectura + Construcción

TROYA 839

ENTREGADO

Contry La Silla, Guadalupe · N.L, MX · 2026

REMODELACIÓN · DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO



RECORRIDO
3 6 0 °

DAZ | Arquitectura + Construcción

"La arquitectura existente establece las condiciones; la intervención encuentra nuevas formas de relacionar, organizar y habitar sus espacios."

La transformación de esta pool house en vivienda parte del reconocimiento de sus condiciones originales. La conservación de los elementos constructivos y acabados existentes establece el marco de intervención, mientras que el mobiliario integrado y los nuevos recubrimientos permiten incorporar las funciones de una vivienda y reorganizar sus relaciones espaciales. La propuesta encuentra su equilibrio en la convivencia entre lo preexistente y lo nuevo, evitando modificaciones que no resulten necesarias.



PRESERVACIÓN

La intervención parte de reconocer el valor de lo existente, reduciendo demoliciones y modificaciones a los elementos indispensables.

PRIVACIDAD

Los accesos y espacios intermedios se reorganizan para proteger la intimidad de las áreas privadas y reducir su exposición hacia las zonas comunes.

ZONIFICACIÓN

Los elementos integrados y mobiliario establecen límites y transiciones entre las áreas sociales y privadas, sin depender de divisiones físicas convencionales.

CONTINUIDAD

Los nuevos recubrimientos y elementos de mobiliario se incorporan en relación con la arquitectura existente, manteniendo una lectura espacial y material coherente.

DAZ | Arquitectura + Construcción



Un espacio abierto, sin una jerarquía definida entre las áreas sociales y los accesos privados.



El acceso a la recámara permanecía expuesto directamente hacia el área común.



Una configuración continua, definida principalmente por los arcos y elementos constructivos existentes.



El recibidor organiza la transición entre acceso, área social y espacios privados, integrando discretamente el acceso al baño.



El recibidor funciona como espacio intermedio, proporcionando privacidad al acceso de la recámara.

DAZ | Arquitectura + Construcción



El mobiliario define las distintas áreas y articula sus relaciones, conservando la continuidad visual del espacio.



PALO BLANCO 03

Monterrey · N.L, MX · 2026

EN PROCESO DE DISEÑO

DISEÑO ARQUITECTONICO · DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO

"Un espacio de calma y contemplación, donde la arquitectura construye una relación íntima con el entorno."



DAZ | Arquitectura + Construcción

Un espacio abierto a la actividad cotidiana, donde cocinar, compartir y convivir encuentran continuidad hacia el exterior.



DAZ | Arquitectura + Construcción

DAZ | Arquitectura + Construcción



DAZ | Arquitectura + Construcción

ATMÓSFERA

La selección de materiales, colores y mobiliario diferencia los ambientes según sus actividades, sin perder la unidad del lenguaje interior.

CONTINUIDAD

Alineaciones comunes entre vanos, puertas, recubrimientos y mobiliario construyen una lectura interior ordenada y reducen cortes innecesarios.

MDV 303

EN OBRA

San Pedro Garza García · N.L, MX · 2026

REMODELACIÓN · CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN & ADMINISTRACIÓN DE OBRA

"La construcción como proceso de adaptación: interpretar el proyecto, resolver sus condiciones y hacerlo posible."

A partir de un proyecto arquitectónico externo, la intervención requirió revisar sus planteamientos, completar la información técnica y adaptar sus soluciones a las condiciones reales del inmueble. La coordinación entre arquitectura, estructura e instalaciones permitió establecer una base viable para su ejecución.



ADAPTACIÓN

La integración de un nuevo programa habitacional requiere interpretar las condiciones existentes y ajustar la propuesta a sus posibilidades constructivas.

FACTIBILIDAD


La revisión técnica del proyecto permite identificar restricciones, anticipar conflictos y desarrollar soluciones compatibles con las condiciones reales de obra.

SOLUCIÓNES ESTRUCTURALES


Desarrollo de elementos de carga para permitir modificaciones, incluyendo muros estructurales, cimentación y sus correspondientes detalles de armado.

COORDINACIÓN

integración de planos, ingenierías y procesos constructivos durante la obra.




COL-1



COLUMNA 25 X 25 CM

Armado:
- 4 varillas Ø1/2" en esquinas + 4 varillas Ø3/8" intermedias (1 por cada lado).
- Estribos de varilla Ø3/8" @ 15 cm.
- Recubrimiento: 3 cm.


CT-1



CONTRATRABE 25W X 30H CM


- Plantilla de concreto pobre (CP): 5 cm.

Armado:
- 4 varillas longitudinales Ø1/2".
- Estribos de alambrón o varilla Ø3/8" @ 20 cm.
- Recubrimiento superior: 3 cm.
- Recubrimiento inferior: 7 cm.



Detalles:
- Realizar ganchos de 90° de 15 cm hacia el interior de la columna en las varillas longitudinales.

ZA-1



ZAPATA 80W X 80W X 25H CM

- Plantilla de concreto pobre (CP): 5 cm.

Armado:
- Malla inferior con varilla Ø 1/2" @ 20 cm en ambos sentidos.
- Recubrimiento inferior: 7 cm.



DAZ | Arquitectura + Construcción

La fachada existente establece las condiciones de partida para la intervención y la integración del acceso vehicular.



La propuesta replantea la composición de la fachada principal e integra el nuevo acceso vehicular a la configuración del inmueble.



DAZ | Arquitectura + Construcción



DAZ | Arquitectura + Construcción



SERVICIOS

ARQUITECTURA

+

INTERIORISMO

+

CONSTRUCCIÓN

DAZ | Arquitectura + Construcción

CONTACTO

PHONE / WHATSAPP
+52 81 2204 5988

EMAIL
arxdaz@gmail.com

INSTAGRAM
@daz_arq

MONTERREY
N.L, MÉXICO

DAZ

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

dazarquitectura.com

DAZ | Arquitectura + Construcción



DAZ | Arquitectura + Construcción

Proyectos Selectos

2026

DAZ | Arquitectura + Construcción

DAZ | Arquitectura + Construcción

D A Z

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

+52 81 2204 5988

dazarquitectura.com

DAZ | Arquitectura + Construcción