



NAMA : Dzaki Arya Nugraha
NIM : 243026018
PRODI : Sistem Informasi



DOKUMENTASI PROMPT AI PEMBUATAN WEBSITE SISTEM BOOKING LAPANGAN OLAHRAHA DAN MANAJEMEN SESI

Link chat AI :

<https://chatgpt.com/share/6a253a7b-2cd4-83ec-9739-10009879e809>

Dokumentasi :





chatgpt.com/c/69e83ef5-79a8-83a0-aed7-585c32d0e6e6

```
C:\arya\Sistem Booking Lapangan Olahraga dan Manajemen
Sesi\backend\app.js:3
app.use('/api/auth', authRoutes);
^

ReferenceError: app is not defined
    at Object.<anonymous> (C:\arya\Sistem Booking Lapangan Olahraga
dan Manajemen Sesi\backend\app.js:3:1)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14)
    at Object.js (node:internal/modules/cjs/loader:1893:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1481:32)
Show more
```

Error kamu jelas:
ReferenceError: app is not defined → berarti kamu pakai `app.use(...)` sebelum bikin `app`.

Fix-nya simpel, tinggal benerin isi `app.js`.

PERBAIKI app.js (FULL)

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

16:32 07/06/2026

chatgpt.com/c/69e83ef5-79a8-83a0-aed7-585c32d0e6e6

```
◇ injected env (5) from .env // tip: secrets for agents
[www.dotenvx.com]
C:\arya\Sistem Booking Lapangan Olahraga dan Manajemen
Sesi\backend\routes\authRoutes.js:3
router.post('/register', async (req, res, next) => {
^

ReferenceError: router is not defined
    at Object.<anonymous> (C:\arya\Sistem Booking Lapangan Olahraga
dan Manajemen Sesi\backend\routes\authRoutes.js:3:1)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14)
Show more
```


Ini error kedua yang klasik:
ReferenceError: router is not defined
→ kamu pakai `router.post(...)` tapi belum bikin `router`.



PERBAIKI authRoutes.js (FULL)



+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

16:33 07/06/2026









chatgpt.com/c/69e83ef5-79a8-83a0-aed7-585c32d0e6e6

```
});  
}  
  
loadData();  
</script>  
  
</body>  
</html>  
  
ini kode dashboard saya yang lama tolong sesuaikan dengan soal  
Show less ^
```

Oke, dashboard kamu yang lama belum sesuai fokus soal, karena:

- okupansi masih pakai tanggal ❌ (harusnya per lapangan)
- peak hour cuma 1 data ❌ (harusnya beberapa jam/top)
- pembatalan cuma total ❌ (harusnya tren per tanggal)

Aku sudah perbaiki full + tetap pakai struktur kamu.

GANTI dashboard.html KAMU JADI INI

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

chatgpt.com/c/69e83ef5-79a8-83a0-aed7-585c32d0e6e6

etrus gimana dengan bookingnya? gimana dengan manajemen sesinya? kan setiap role harusnya punya tampilan dashboard yang berbeda

Nah ini poin paling penting — kamu benar.
Kalau cuma dashboard umum, itu belum memenuhi "manajemen sesi + role-based system".
Sekarang kita rapikan jadi sesuai soal 100%:

KONSEP FINAL SISTEM (BIAR JELAS)

ROLE:



- admin → kelola lapangan + user + lihat semua data
- member → booking lapangan (buat sesi)
- operator/wasit → mengelola sesi (start / selesai)



FITUR UTAMA:

- booking = membuat sesi
- operator = mengelola jalannya sesi
- dashboard = beda tiap role

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.





aku ulang, terus gimana dengan bookingnya? gimana dengan manajemen sesinya? kan setiap role harusnya punya tampilan dashboard yang berbeda

Oke, sekarang kita rapikan dari nol tapi konsisten:
booking = sesi, ada manajemen sesi, dan dashboard beda tiap role. Ini versi final yang nyambung semua (DB → backend → frontend).

1. KONSEP FINAL (BIAR NGGAK KACAU LAGI)

Alur sistem:

- **Member**
 - bikin booking → status = `booked`
 - lihat & cancel booking sendiri
- **Operator**
 - lihat semua sesi
 - klik **Start** → `ongoing`
 - klik **Done** → `done`
- **Admin**

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

4. TAMPILAN MEMBER (BOOKING + LIST)

Tambahkan di HTML:

```
<div id="memberUI">
<h3>Booking Lapangan</h3>



<input id="lapangan_id" placeholder="ID Lapangan"> <br>
<input type="date" id="tanggal"> <br>
<input type="time" id="jam_mulai"> <br>
<input type="time" id="jam_selesai"> <br>
Show more </div>
```



Ini pertanyaan penting—dan tadi memang belum aku jelasin jelas.
Jawabannya: **SEMUA** kode yang kamu kirim itu masuk ke 1 file saja, yaitu:



```
frontend/dashboard.html
```



LETAK YANG BENAR



ChatGPT can make mistakes. Check important info.















Uncaught ReferenceError: loadMember is not defined
at dashboard.html:186:3

Error itu jelas: `loadMember is not defined` → artinya fungsi `loadMember()` tidak terbaca oleh browser saat dipanggil.

Biasanya ada 3 penyebab utama, dan dari kode kamu tadi kemungkinan besar kena ini:

1. Fungsi ke Panggil sebelum didefinisikan ✗

Kamu punya bagian ini:

```
if (role === "member") {  
  loadMember();  
}
```

TAPI kalau `loadMember()` ditulis di bawah atau di `scope` lain, JS belum tahu fungsi itu.

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Gagal load sesi

"Gagal load sesi" itu artinya request ini gagal:

```
GET /api/jadwal/all
```

Jadi kita fokus ke 3 kemungkinan paling sering:



1. Route `/all` belum ada / salah



Pastikan di `jadwalRoutes.js` kamu ADA ini:

```
router.get('/all', auth(['operator']), (req, res) => {  
  db.query('SELECT * FROM jadwal', (err, result) => {  
    if (err) return res.status(500).json(err);  
    res.json(result);  
  });  
});
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.





ada masalah, muncul baris kosong diatas bookingnya dan username undefined

User: undefined berarti backend `/api/jadwal/all` belum mengirim `username`.

Dan baris kosong muncul karena ada `<li>` kosong tambahan.

Perbaiki 2 bagian ini.

Di backend `jadwalRoutes.js`, pastikan route `/all` benar-benar seperti ini:

```
JavaScript
router.get('/all', auth(['operator', 'admin']), (req, res) => {
  db.query(
    SELECT
      jadwal.id,
      jadwal.tanggal,
      jadwal.jam_mulai,
  )
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

udah selesai semua functionnya. sisa memperbaiki ui biar menarik

Beberapa bagian UI dashboard kamu sebenarnya sudah bagus, tinggal dipoles supaya terlihat lebih modern dan rapi. Fokusnya:

- spacing
- warna konsisten
- card modern
- tombol lebih hidup
- list booking lebih clean
- chart lebih enak dilihat

Yang paling terasa efeknya:

1. Tambahkan shadow + hover card
2. Rapihan list booking
3. Bedakan warna status
4. Navbar lebih modern
5. Button tidak full kepanjangan
6. Tambahkan transisi

Ganti CSS berikut supaya UI langsung naik level.

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

