
#### Terdapat menu untuk menampilkan

- Produk (sertakan image 3 contoh jenis kamar : standar, deluxe, executif)
- · Daftar harga, tamplan tabel harga
- Tentang kami, berisi uraian deskripsi alamat hotel, no telp, alamat email
- Pesan kamar, tampil form dan ketentuannya dijelaskan pada butir 2.



#### Source Code halaman depan

```
<img src="https://img.freepik.com/premium-vector/hotel-icon-logo-</pre>
vector-design-template 827767-3569.jpg" class="w-16 h-16 mr-3 rounded-full shadow-
md" alt="Hotel Logo">
               <a href="index.html">
                   <span class="text-white text-xl font-bold">Bintang Angkasa
Perma</span>
               </a>
           </div>
           <a href="#produk" class="text-white hover:text-gray-200</pre>
transition duration-300">Produk</a>
               <a href="#harga" class="text-white hover:text-gray-200</pre>
transition duration-300">Daftar Harga</a>
               <a href="#tentang" class="text-white hover:text-gray-200</pre>
transition duration-300">Tentang Kami</a>
               <a href="pesan.php" class="bg-yellow-500 text-white hover:bg-</pre>
yellow-600 py-2 px-4 rounded-lg transition duration-300">Pesan Sekarang</a>
           </div>
    </nav>
    <section id="produk" class="py-6 mt-10">
       <div class="container mx-auto px-4">
           <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center">Produk Kami</h2>
           <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
               <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-md">
                   <ima
src="https://www.pantaimentari.com/upload/2021/09/Pencahayaan kamar-2.jpg"
alt="Kamar Standar" class="w-full h-48 object-cover rounded">
                   <h3 class="text-x1 font-semibold mt-4">Kamar Standar</h3>
                   Kamar standar dengan fasilitas lengkap dan
nyaman.
               </div>
               <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-md">
                   <imq src="https://encrypted-</pre>
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG-cBjE2ce-NQGLtdJ2qDA6QJtHu82PGplVw&s"
alt="Kamar Standar" class="w-full h-48 object-cover rounded">
                   <h3 class="text-xl font-semibold mt-4">Kamar Deluxe</h3>
                   Kamar deluxe dengan kamar yang luas dan juga
menghadap ke pantai.
               <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-md">
```

```
<ima
```

```
src="https://i2.wp.com/www.emporiointerior.com/upload/blog/model-interior-rumah-
sultan-super-mewah-di-jambi-review-desain-interior-kamar-tidur-utama-klasik-part-
16-180323014657366237.jpg" alt="Kamar Standar" class="w-full h-48 object-cover
rounded">
```

```
rounded">
          <h3 class="text-xl font-semibold mt-4">Kamar Family</h3>
          Kamar standar dengan fasilitas layanan mewah
dan juga eksklusif.
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
  <section id="harga" class=" py-8 bg-gray-300">
    <div class="container mx-auto px-4">
      <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center">Daftar Harga</h2>
      <div class="overflow-x-auto">
        <thead>
            >
              Tipe
Kamar
              Harga per
Malam
            </thead>
          Kamar Standar
              Rp 500.000
            Kamar Deluxe
              Rp 750.000
            </t.r>
            Kamar Family
              Rp 1.000.000
```

```
</div>
       </div>
   </section>
   <section id="tentang" class="py-8">
       <div class="container mx-auto px-4">
          <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center">Tentang Kami</h2>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
              Selamat datang di Hotel Bintang Angkasa Perma, Kami menyediakan
kamar hotel dengan fasilitas terlengkap daerah ini
              <strong>Alamat:</strong> Jl. Merdeka No. 123, Jakarta
                 <strong>No. Telepon:</strong> (021) 123-4567
                   <a href="mailto:info@bintangangkasaperma.com">
<strong>Email:</strong> info@bintangangkasaperma.com </a>
              </div>
       </div>
   </section>
</body>
</html>
```

- 2. Pengunjung dapat memesan kamar hotel dengan skenario sebagai berikut:
  - a. Tampilan form pemesanan



### Aturan pengisian form

Field	Aturan
Nama Pemesan	Isi dengan nama pemesan
Jenis Kelamin	Pilih laki atau perempuan
Nomor Identitas	Isi dengan angka 16 Digit, jika tidak muncul pesan "isian salahdata harus 16 digit"
The Kenne	
Tipe Kamar	Pilih Standar, Deluxe, Family
Harga	Isi nilai tipe kamar :
	Standar
	Deluxe-
	Family
Tanggal Pesan	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy
Durasi Menginap	Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka
Termasuk Breakfast	Cekhov di centano herarti Va

## Aturan pengisian form

Field	Aturan
Nama Pemesan	Isi dengan nama pemesan
Jenis Kelamin	Pilih laki atau perempuan
Nomor Identitas	Isi dengan angka 16 Digit, jika tidak muncul pesan "isian salahdata
	harus 16 digit"
Tipe Kamar	Pilih Standar, Deluxe, Family
Harga	Isi nilai tipe kamar :
	Standar
	Deluxe-
	Family
Tanggal Pesan	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy
Durasi Menginap	Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka
Termasuk Breakfast	Cekbox di centang berarti Ya
Total Bayar	Terisi otomatis dengan klik tombo Hitung Total bayar,
	dengan ketentuan:
	<ul> <li>Jika lama menginap lebih dari 3 hari, maka discount 10%</li> </ul>
	Jika piih breakfast, maka tambahan 80.000

b. Hasil isian data disimpan dalam array atau tabel dalam database mySQL, dengan tampilan sebagai berikut:

Nama Pemesan : Andri Santosa

Nomor Identitas : 3275091210770004

Jenis Kelamin : Laki-laki Tipe Kamar : Standar

Duras Penginapan : 3 Hari

Discount : 10%

Total Bayar : 1.590.000

c. Tambahkan foto dan video jenis kamar yang terdapat pada hotel tersebut.

Tampilan Halaman Form

Form Pemesanan
a Pemesan
ma Pemesan
Kelamin
aki-laki O Perempuan
or Identitas
mor Identitas
Kamar
ahkan Pilih Kamar 💌
a
0.00
gal Pesan
/mm/yyyy 🗖
si Menginap
ermasuk Breakfast
Bayar
itung Total Bayar Simpan Cancel
Cancel

```
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Pemesanan Hotel</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gradient-to-r from-blue-500 to-blue-700">
    <div class="max-w-md mx-auto bg-white p-8 border border-gray-200 mt-10 rounded-</pre>
lg shadow-lg">
        <h2 class="text-2x1 font-semibold text-center text-gray-700">Form
Pemesanan</h2>
        <form action="hasil.php" method="post" class="mt-6">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-2">Nama
Pemesan</label>
                <input type="text" placeholder="Nama Pemesan" class="block w-full</pre>
p-2 border rounded border-gray-200" name="nama_pemesan" required>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-2">Jenis
Kelamin</label>
```

```
<div class="flex items-center">
                     <input type="radio" name="gender" id="laki" value="Laki-Laki"</pre>
class="mr-2" required> Laki-laki
                     <input type="radio" name="gender" id="perempuan"</pre>
value="Perempuan" class="ml-6 mr-2" required> Perempuan
                </div>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-2">Nomor
Identitas</label>
                <input type="number" id="No Identitas" placeholder="Nomor</pre>
Identitas" name="no identitas" class="block w-full p-2 border rounded border-gray-
200">
                <div id="error message"></div>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-2">Tipe
Kamar</label>
                <select class="block w-full p-2 border rounded border-gray-200"</pre>
name="tipe_kamar" required id="tipe_kamar">
                     <option disabled selected>Silahkan Pilih Kamar
                     <option value="Standar">STANDAR</option>
                     <option value="Deluxe">DELUXE</option>
                     <option value="Family">FAMILY</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-</pre>
2">Harga</label>
                <input type="text" id="harga" disabled class="block w-full p-2</pre>
border rounded border-gray-200 bg-gray-100">
                <input type="hidden" id="harga hidden" name="harga kamar"</pre>
class="block w-full p-2 border rounded border-gray-200 bg-gray-100">
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-</pre>
2">Tanggal Pesan</label>
```

```
<input type="date" min="<?php echo date("Y-m-d") ?>"
name="tanggal pesan" placeholder="DD/MM/YYYY" class="block w-full p-2 border
rounded border-gray-200">
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-</pre>
2">Durasi Menginap</label>
                <input type="text" id="nginap" name="durasi nginap" class="block w-</pre>
full p-2 border rounded border-gray-200">
                <label >Hari</label>
                <div id="nginap_error"></div>
            </div>
            <div class="flex items-center mb-4">
                <input type="checkbox" id="breakfast" name="breakfast" class="mr-</pre>
2"> Termasuk Breakfast
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-600 text-sm font-semibold mb-2">Total
Bayar</label>
                <input type="text" id="total harga" disabled class="block w-full p-</pre>
2 border rounded border-gray-200 bg-gray-100">
                <input type="hidden" name="total harga"</pre>
id="total harga hidden" class="block w-full p-2 border rounded border-gray-200 bg-
gray-100">
                <input type="hidden" name="diskon" id="diskon">
            </div>
            <div class="flex justify-between items-center">
                <button type="button" id="tombol hitung" class="bg-blue-500</pre>
hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded">
                    Hitung Total Bayar
                </button>
                <div>
                    <button type="submit" id="submit button" class="bg-green-500</pre>
hover:bg-green-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded" disabled>
                         Simpan
                    </button>
                    <button type="reset" class="bg-red-500 hover:bg-red-700 text-</pre>
white font-bold py-2 px-4 rounded">
```

```
Cancel
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
    <script>
       var no identitas = document.getElementById('No Identitas');
       var errorContainer = document.getElementById('error_message'); // Tempat
untuk menampilkan pesan error
       var submitButton = document.getElementById('submit button'); // Tombol
submit
       var hasErrorNoIdentitas = false;
        var hasErrorNginap = false;
        no identitas.addEventListener('change', (e) =>{
            var inputLength = e.target.value.length
            console.log(inputLength);
            if(inputLength != 16){
                errorContainer.innerHTML = "<div class='text-red-500'>Isian salah..
data harus 16 digit.</div>"
                hasErrorNoIdentitas = true
            }else{
                errorContainer.innerHTML = ""
                hasErrorNoIdentitas = false
            }
            checkFormValidity()
        })
        function checkFormValidity() {
            if (hasErrorNoIdentitas || hasErrorNginap ) {
                submitButton.disabled = true; // Disable tombol submit jika ada
error
            } else {
                submitButton.disabled = false; // Enable tombol submit jika tidak
ada error
```

```
}
        }
        var nginap = document.getElementById('nginap');
        var error_nginap = document.getElementById('nginap_error')
        nginap.addEventListener('change', (e) => {
            var input = parseInt(e.target.value, 10)
            if(isNaN(input) || input <= 0) {</pre>
                error_nginap.innerHTML = "<div class='text-red-500'>Harus berupa
angka</div>"
                hasErrorNginap = true
            }else{
                error nginap.innerHTML = ""
                hasErrorNginap = false
            checkFormValidity()
        })
        var tipeKamar = document.getElementById('tipe_kamar');
        var hargaInput = document.getElementById('harga');
        var hargaHiddenInput = document.getElementById('harga_hidden');
        tipeKamar.addEventListener('change', () =>{
            var harga
            switch(tipeKamar.value) {
                case "Standar" :
                    harga = 500000
                    break;
                case "Deluxe" :
                    harga = 750000
                    break
                case "Family" :
                    harga = 1000000
                    break
                default :
                    harga = 0
            }
```

```
var formattedHarga = harga.toLocaleString('id-ID', {style: 'currency',
currency: "IDR"})
            hargaInput.value = formattedHarga
            hargaHiddenInput.value = harga
            console.log(hargaHiddenInput.value)
        })
        tipeKamar.dispatchEvent(new Event('change'));
        var tombolHitung =document.getElementById('tombol hitung')
        tombolHitung.addEventListener('click', (e) =>{
            var hargaKamar = {
                "Standar" : 500000,
                "Deluxe" : 750000,
                "Family" : 1000000
            }
            var tipe_kamar_value = tipeKamar.value;
            var durasi_nginap_value = parseInt(nginap.value)
            var breakfast = document.getElementById("breakfast").checked
            var hargaPerMalam =hargaKamar[tipe_kamar_value]
            var totalHarga = hargaPerMalam * durasi nginap value
            var is_diskon = document.getElementById('diskon').value
            if(durasi_nginap_value > 3){
                totalHarga = totalHarga * 0.9
            }
            if (breakfast) {
               totalHarga += 80000
            }
            var formattedTotalHarga = totalHarga.toLocaleString('id-ID', {style:
'currency', currency: "IDR"})
            document.getElementById('total harga').value = formattedTotalHarga
```

Nama Pemesan	Isi dengan nama pemesan
Jenis Kelamin	Pilih laki atau perempuan
Nomor Identitas	Isi dengan angka 16 Digit, jika tidak muncul pesan "isian salahdata
	harus 16 digit"
Tipe Kamar	Pilih Standar, Deluxe, Family
Harga	Isi nilai tipe kamar :
	Standar
	Deluxe-
	Family
	Family
Tanggal Pesan	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy
Tanggal Pesan  Durasi Menginap	-
	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy
Durasi Menginap	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka
Durasi Menginap Termasuk Breakfast	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka Cekbox di centang berarti Ya
Durasi Menginap Termasuk Breakfast	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka Cekbox di centang berarti Ya Terisi otomatis dengan klik tombo Hitung Total bayar,
Durasi Menginap Termasuk Breakfast	Isi dengan tanggal dengan format : dd/mm/yyyy Isi dengan angka, jika bukan angka muncul pesan-> harus isi angka Cekbox di centang berarti Ya Terisi otomatis dengan klik tombo Hitung Total bayar, dengan ketentuan:

## Validasi tiap formnya

12122		
lsian sa	h data harus 16 digit.	
Durasi N	enginap	
	enginap	

Dengan menggunakan javascript dibawah ini


```
var no identitas = document.getElementById('No Identitas');
       var errorContainer = document.getElementById('error_message'); // Tempat
untuk menampilkan pesan error
       var submitButton = document.getElementById('submit_button'); // Tombol
submit
       var hasErrorNoIdentitas = false;
        var hasErrorNginap = false;
        no_identitas.addEventListener('change', (e) => {
            var inputLength = e.target.value.length
            console.log(inputLength);
            if(inputLength != 16){
                errorContainer.innerHTML = "<div class='text-red-500'>Isian salah..
data harus 16 digit.</div>"
                hasErrorNoIdentitas = true
            }else{
                errorContainer.innerHTML = ""
                hasErrorNoIdentitas = false
            }
            checkFormValidity()
        })
        function checkFormValidity() {
            if (hasErrorNoIdentitas || hasErrorNginap ) {
                submitButton.disabled = true; // Disable tombol submit jika ada
error
            } else {
                submitButton.disabled = false; // Enable tombol submit jika tidak
ada error
            }
        var nginap = document.getElementById('nginap');
        var error_nginap = document.getElementById('nginap_error')
        nginap.addEventListener('change', (e) => {
```

var input = parseInt(e.target.value, 10)


<script>

```
if(isNaN(input) || input <= 0){</pre>
                error nginap.innerHTML = "<div class='text-red-500'>Harus berupa
angka</div>"
                hasErrorNginap = true
            }else{
                error_nginap.innerHTML = ""
                hasErrorNginap = false
            checkFormValidity()
        })
        var tipeKamar = document.getElementById('tipe kamar');
        var hargaInput = document.getElementById('harga');
        var hargaHiddenInput = document.getElementById('harga hidden');
        tipeKamar.addEventListener('change', () =>{
            var harga
            switch(tipeKamar.value) {
                case "Standar" :
                    harga = 500000
                    break;
                case "Deluxe" :
                    harga = 750000
                    break
                case "Family" :
                    harga = 1000000
                    break
                default :
                    harga = 0
            }
            var formattedHarga = harga.toLocaleString('id-ID', {style: 'currency',
currency: "IDR"})
            hargaInput.value = formattedHarga
            hargaHiddenInput.value = harga
            console.log(hargaHiddenInput.value)
        })
```


```
tipeKamar.dispatchEvent(new Event('change'));
        var tombolHitung =document.getElementById('tombol hitung')
        tombolHitung.addEventListener('click', (e) =>{
            var hargaKamar = {
                "Standar" : 500000,
                "Deluxe" : 750000,
                "Family" : 1000000
            }
            var tipe_kamar_value = tipeKamar.value;
            var durasi_nginap_value = parseInt(nginap.value)
            var breakfast = document.getElementById("breakfast").checked
            var hargaPerMalam =hargaKamar[tipe kamar value]
            var totalHarga = hargaPerMalam * durasi nginap value
            var is_diskon = document.getElementById('diskon').value
            if(durasi nginap value > 3){
                totalHarga = totalHarga * 0.9
            }
            if (breakfast) {
                totalHarga += 80000
            }
            var formattedTotalHarga = totalHarga.toLocaleString('id-ID', {style:
'currency', currency: "IDR"})
            document.getElementById('total harga').value = formattedTotalHarga
            document.getElementById('total_harga_hidden').value =
formattedTotalHarga
            console.log(document.getElementById('total_harga_hidden').value)
        })
    </script>
```




Diskon 10 % untuk pengguna yang menginap lebih dari 3 hari




c. Tambahkan foto dan video jenis kamar yang terdapat pada hotel tersebut.



**Tipe Family** 



Tipe deluxe



**Tipe Standard** 

# Berikut source code untuk tampilan hasil dari form input

<?php

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $nama_pemesan = $_POST['nama_pemesan'];
    $jenis_kelamin = $_POST["gender"];
```

```
$harga_kamar = $_POST["harga_kamar"];
$tanggal_pesan = $_POST["tanggal_pesan"];
$durasi_nginap = $_POST["durasi_nginap"];
```

\$no\_identitas = \$\_POST["no\_identitas"];

\$tipe\_kamar = \$\_POST["tipe\_kamar"];

```
$breakfast = isset($_POST["breakfast"]) ? "Ya" : "Tidak";
```

```
$total_harga = $_POST["total_harga"];
$diskon = $ POST["diskon"];
```

```
}else{
        echo "Illegal Request";
        die;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hasil Pemesanan</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script async defer crossorigin="anonymous"</pre>
src="https://connect.facebook.net/id ID/sdk.js#xfbml=1&version=v20.0"
nonce="jjUSuSov"></script>
</head>
<body class="bg-gradient-to-r from-blue-500 to-blue-700">
<div class="flex items-center justify-center h-screen">
    <div class="bg-white p-8 rounded-lg shadow-md text-gray-600">
        <img src="https://img.freepik.com/premium-vector/hotel-icon-logo-vector-</pre>
design-template 827767-3569.jpg" class="w-16 h-16 mr-3 rounded-full shadow-
md items-center mt-5" alt="">
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Nama Pemesan</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($nama pemesan) ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Nomor Identitas</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($no_identitas) ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Jenis Kelamin</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($jenis_kelamin) ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Tipe Kamar</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($tipe kamar) ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
```

```
<span class="font-semibold">Durasi Penginapan</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($durasi nginap) ?> Hari
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Diskon</span> :
            <?= $durasi nginap > 3 ? '10%' : '0%' ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Total Bayar</span> : <?=</pre>
htmlspecialchars($total harga) ?>
        </div>
        <div class="mt-3">
            <span class="font-semibold">Video dan Foto Kamar</span> : <?php</pre>
if($tipe kamar == "Standar" ){?>
                <div class="bg-gray-200 p-4 rounded-lg shadow-md">
                    <ima
src="https://www.pantaimentari.com/upload/2021/09/Pencahayaan kamar-2.jpg"
alt="Kamar Standar" class="w-full h-48 object-cover rounded">
                    <iframe width="560" class="mt-5" height="315"</pre>
src="https://www.youtube.com/embed/5jsAsamJeWE?si=1kjlyuPRN82c0gqN" title="YouTube"
video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-
origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
                </div>
            <?php }else if ($tipe kamar == "Deluxe"){ ?>
                <div class="bg-gray-200 p-4 rounded-lg shadow-md">
                    <imq src="https://encrypted-</pre>
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG-cBjE2ce-NQGLtdJ2qDA6QJtHu82PGplVw&s"
alt="Kamar Standar" class="w-full h-48 object-cover rounded">
                    <div class="fb-post mt-5" data-</pre>
href="https://www.facebook.com/watch/?v=10159234865157438" data-width="500" data-
show-text="false"><blockquote</pre>
cite="https://www.facebook.com/cambridgehotelmedan/videos/10159234865157438/"
class="fb-xfbml-parse-ignore">Superior Deluxe Room Cambridge Hotel Medan.
                    Ini nih salah satu tipe kamar favorit netizen di Cambridge
Hotel...Dikirim oleh <a
href="https://facebook.com/cambridgehotelmedan">Cambridge Hotel Medan</a>
pada <a
href="https://www.facebook.com/cambridgehotelmedan/videos/10159234865157438/">Selas
a, 25 Mei 2021</a></blockquote></div>
                </div>
            <?php } else { ?>
                <div class="bg-gray-200 p-4 rounded-lg shadow-md">
                    <ima
src="https://i2.wp.com/www.emporiointerior.com/upload/blog/model-interior-rumah-
```

 $\verb|sultan-super-mewah-di-jambi-review-desain-interior-kamar-tidur-utama-klasik-part-16-180323014657366237.jpg"| alt="Kamar Standar"| class="w-full h-48 object-cover rounded">$