

Yesterday 5:13 PM

Microsoft.EntityFrameworkCore.DbUpdateException: Could not save changes because the target table has database triggers. Please configure your table accordingly, see <https://aka.ms/efcore-docs-sqlserver-save-changes-and-output-clause> for more information.

---> Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The target table 'AspNetUsers' of the DML statement cannot have any enabled triggers if the statement contains an OUTPUT clause without INTO clause.

at Microsoft.Data.SqlClient.SqlCommand.<>c.
<ExecuteDbDataReaderAsync>b__209_0(Task 1 result)

Show more ▾

Error ini bukan berasal dari ASP.NET Identity, tetapi dari perubahan perilaku EF Core 7/8/9 terhadap SQL Server.

Pesan yang paling penting adalah:

The target table 'AspNetUsers' of the DML statement cannot have any enabled triggers if the statement contains an OUTPUT clause without INTO clause.

Artinya:

- Tabel **AspNetUsers** memiliki **Trigger** yang aktif.
- EF Core ketika melakukan **UPDATE** menggunakan syntax seperti:

```
UPDATE AspNetUsers  
SET ...
```

</> SQL



Sedangkan SQL Server tidak mengizinkan:

</> SQL



jika tabel tersebut mempunyai trigger.

Kenapa terjadi pada AddToRoleAsync?

Dari stack trace:

```
UserManager.AddToRoleAsync()  
  -> UserManager.UpdateUserAsync()  
    -> UserStore.UpdateAsync()  
      -> DbContext.SaveChangesAsync()
```



Walaupun Anda hanya memanggil

```
</> C#
```



Identity tetap meng-update user, misalnya:

- ConcurrencyStamp
- SecurityStamp
- Normalized fields

Sehingga EF melakukan UPDATE terhadap `AspNetUsers` .

Langkah 1. Pastikan memang ada trigger

Jalankan:

```
SELECT  
  tr.name,  
  OBJECT_NAME(parent_id) AS TableName,  
  tr.is_disabled
```

```
</> SQL
```



atau

```
</> SQL
```



Kalau muncul hasil seperti:

TR_AspNetUsers_Audit



berarti penyebabnya sudah jelas.

Langkah 2. Beritahu EF bahwa tabel memiliki trigger

Mulai EF Core 7, cukup konfigurasi:

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
{
    base.OnModelCreating(builder);

    builder.Entity<ApplicationUser>()
        .ToTable(tb =>
        {
            tb.HasTrigger("TR_AspNetUsers_Audit");
        });
}
```

</> C#



Kalau triggernya banyak:

```
builder.Entity<ApplicationUser>()
    .ToTable(tb =>
    {
        tb.HasTrigger("TR1");
    });
```

</> C#



HasTrigger() tidak membuat trigger.

Ia hanya memberi tahu EF bahwa tabel mempunyai trigger sehingga EF **tidak menggunakan OUTPUT clause**.

Ini adalah solusi yang direkomendasikan oleh Microsoft.

Langkah 3. Jika trigger tidak diperlukan

Kalau trigger dibuat hanya untuk testing, hapus:

</> SQL



atau

</> SQL



Langkah 4. Cek versi EF Core

Pastikan versi EF:

</> XML



atau

`dotnet list package`

Karena sejak EF Core 7 perilaku ini berubah.

Kenapa dulu tidak error?

EF Core 6 menggunakan SQL seperti:

```
UPDATE AspNetUsers
SET ...
WHERE Id = ...
```

</> SQL



EF Core 7+

menggunakan

```
UPDATE AspNetUsers
SET ...
OUTPUT INSERTED.Id,
```

```
INSERTED.ConcurrencyStamp.
```

```
</> SQL
```



Lebih cepat, tetapi tidak kompatibel dengan trigger SQL Server.

Solusi terbaik

Jika memang tabel `AspNetUsers` memiliki trigger (misalnya trigger audit), gunakan konfigurasi berikut pada `DbContext` :

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
{
    base.OnModelCreating(builder);

    builder.Entity<ApplicationUser>()
        .ToTable(tb =>
        {
            tb.HasTrigger("NamaTriggerAnda");
        });
}
```

```
</> C#
```



Saya ingin memastikan penyebabnya 100%.

Tolong kirim:

1. Isi class **ApplicationDbContext** (terutama `OnModelCreating()`).
2. Hasil query berikut:

```
</> SQL
```



atau

```
SELECT name
```

```
</> SQL
```



Dengan dua informasi tersebut saya bisa memastikan apakah masalahnya hanya perlu `HasTrigger()` atau ada penyebab lain.



```
protected override void
OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);
}
```

Dari `OnModelCreating()` yang Anda kirim:

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
```

</> C#



Belum ada konfigurasi apa pun untuk memberitahu EF Core bahwa tabel `AspNetUsers` memiliki trigger.

Namun, **jangan langsung menambahkan** `HasTrigger()` sebelum memastikan bahwa trigger memang ada. Error yang Anda terima sangat spesifik:

```
The target table 'AspNetUsers' of the DML statement cannot have any enabled triggers
```



Artinya SQL Server sendiri mendeteksi ada trigger yang aktif pada tabel tersebut.

Langkah 1 (Paling Penting)

Jalankan query ini di SQL Server:

```
SELECT
    t.name AS TriggerName,
    OBJECT_NAME(t.parent_id) AS TableName,
    t.is_disabled
```

</> SQL



Kalau hasilnya misalnya:

TriggerName	TableName	is_disabled
TR_AspNetUsers_Audit	AspNetUsers	0

maka penyebabnya sudah pasti.

Langkah 2

Jika memang ada trigger, tambahkan konfigurasi seperti ini.

Misalnya trigger bernama:

TR_AspNetUsers_Audit



maka:

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);

    modelBuilder.Entity<ApplicationUser>()
        .ToTable(tb =>
        {
            tb.HasTrigger("TR_AspNetUsers_Audit");
        });
}
```

</> C#



Ganti "TR_AspNetUsers_Audit" dengan nama trigger yang sebenarnya.

Jika Nama Trigger Tidak Penting

Sebenarnya EF Core **tidak memverifikasi** apakah nama trigger benar-benar ada.

HasTrigger() hanya memberi tahu EF bahwa tabel memiliki trigger sehingga EF tidak menggunakan OUTPUT tanpa INTO .

Misalnya:



ChatGPT ▾

✦ Get Plus



Pun biasanya akan mengatasi masalah ini, meskipun saya tetap menyarankan menggunakan nama trigger yang sebenarnya agar konfigurasi tetap konsisten.

Saya Curiga Ada Trigger Audit

Karena error muncul saat:

```
UserManager.AddToRoleAsync()
```



dan yang di-update adalah:

```
AspNetUsers
```



biasanya penyebabnya adalah trigger audit seperti:

- Audit Trail
- History Table
- LastModified
- CDC
- Sinkronisasi data

Saya Perlu Satu Informasi Lagi

Tolong jalankan query berikut dan kirim hasilnya:

</> SQL



```
SELECT
    name,
    is_disabled
FROM sys.triggers
WHERE parent_id = OBJECT_ID('dbo.AspNetUsers');
```

Kalau hasilnya **0 baris**, berarti penyebabnya bukan trigger pada `AspNetUsers` dan kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Jika ada satu atau lebih trigger, saya bisa memberikan solusi yang paling tepat berdasarkan hasil tersebut.



