



---

You are here: [Home](#) / [AutoCAD](#) / Merubah Tampilan Menu AutoCAD

---

# Merubah Tampilan Menu AutoCAD

13 February, 2009 by [adesu](#)

---

---

“ Catatan:


Tulisan ini diperuntukkan bagi kostumisasi AutoCAD versi 2005 ke bawah. Di versi yang lebih baru sudah menggunakan CUI (customized user interface). Bagaimanapun, kode programming masih sama. Hanya penyusunan menu yang berbeda. Bagaimana penyusunan menu dengan CUI, dapat dilihat [di tulisan lain](#). Untuk programming menunya, dibahas lebih lengkap di sini. Abah Adesu memang yang jagonya programming di AutoCAD ;)

Beberapa image dapat anda lihat lebih besarnya dengan mengklik image tersebut.

Tergelitik dari sebuah pertanyaan di sebuah forum, yang menanyakan bagaimana cara merubah tampilan menu pada Autocad, sehingga membuat penulis untuk menyajikan sebuah tulisan yang bisa di manfaatkan oleh orang lain, melalui tulisan ini akan di sajikan dengan mudah dan sederhana.

Kelebihan dari program Autocad adalah pemakai bisa merubah tampilan menu, sesuai keinginan pemakainya, bisa dikurangi atau ditambah. Di pembahasan ini hanya untuk versi Autocad 2005 kebawah, dan khususnya akan membahas untuk Autocad 2000.

Tampilan menu Autocad 2000 orisinal



Gambar 1. Memperlihatkan tampilan menu dari Autocad 2000 secara default

Tampilan menu setelah dirubah pada Autocad 2000



Gambar 2. Tampilan menu setelah ditambah sesuai keinginan pemakai.


Yang perlu anda ketahui adalah dimana letak atau disimpannya file menu tersebut, buka program Autocad 2000 anda arahkan kursor ke "Tools > Options > Files > Menu, Help and Miscellaneous Files

Names” di depan tulisan tersebut ada tanda “+” supaya di klik maka akan terurai menjadi 5 bagian, pada Menu File dibagian depannya ada tanda “+”, di klik lagi maka akan muncul lokasi menu file tersebut disimpan atau anda bisa di lihat melalui window explorer, seperti ini “C:\Program Files\ACAD2000\SUPPORT”, dan cari file yang bernama “Acad.mns” kemudian di klik 2x sehingga ditampilkan melalui program notepad.




Gambar 3. Kode program dari file acad.mns

Untuk menemukan arti dari kode tersebut, sekarang anda beralih ke program Autocad anda lagi, kemudian klik "F1", segera muncul seperti ini



Gambar 4. Kotak help di tampilkan, di klik tab index untuk mencari sesuatu yang anda inginkan

Pada kotak 1 yang kosong paling atas ketik "POP"



Gambar 5. Cara mencari judul yang diinginkan.

Pada kotak yang kedua langsung akan di tampilkan “Pop menu section” dengan di blok biru, di klik tombol “Display”, muncul lagi tampilan keterangan dari tersebut diatas.



Gambar 6. Menampilkan sejumlah keterangan arti kode yang berhubungan dengan gambar 3.

Pembahasan akan di tujukan pada “menu bar” ( lihat pada gambar 1) yang bila anda buka pada file “acad.mns” dari kode \*\*\*pop 1 s/d \*\*\*pop 11. Tetapi terlebih dulu anda buka file acad.mns dengan program notepad, setelah file tersebut terbuka lakukan “save as” dan pilih folder yang anda inginkan, nama file boleh anda ganti sendiri, sesuai keinginan anda .

Sebagai contoh file acad.mns di save as

Dari "C:\Program Files\ACAD2000\SUPPORT\acad.mns" Menjadi "D:\YBI\Adesu Menu\Test\My Acad 2000.mns"

Kemudian anda lakukan klik 2x pada file "My Acad 2000.mns" supaya muncul pada notepad, geserkan kursor anda ke bawah, arah ke "\*\*\*POP 10" beri ruang kosong diatas pop 10.

```
ID_Imprint      [&Imprint]ACAC_solidedit _body _imprint
ID_BodyCln      [Clea&n]ACAC_solidedit _body _clean
ID_Separate     [&separate]ACAC_solidedit _body _separate
ID_Shell        [s&hell]ACAC_solidedit _body _shell
ID_BodyChk      [-Chc&k]ACAC_solidedit _body _check
ID_Explode      [E&xplode]ACAC_explode

***POP10
**WINDOW
ID_Mnwindow     [&window]
ID_WINDOW_CASCADE [&Cascade]
ID_WINDOW_TILE_HORZ [Tile &Horizontally]
ID_WINDOW_TILE_VERT [Tile &Vertically]
ID_WINDOW_ARRANGE [&Arrange Icons]
```

*Gambar 7. Membuat ruang kosong di atas pop 10.*

Rubah POP 10 menjadi POP 11 dan POP 11 menjadi POP 12, karena POP 10 akan di coba untuk membuat menu baru, tambahkan data di bawah ini pada area kosong

```
" [sourcecode language='cpp']
***POP10
[Games...]
[Spider]^C^C(startapp "spider" "");spider;
[Free Cell]^C^C(startapp "freecell" "");freecell;
[Soliter]^C^C(startapp "sol" "");sol;
[Win Mine]^C^C(startapp "winmine" "");winmine;
[/sourcecode]
```

lihat tampilan baru dari file tersebut setelah di tambah POP 10 yang baru.

```


ID_Imprint [dexp]ACAC_solidedit _body _imprint
ID_BodyClean [clean]ACAC_solidedit _body _clean
ID_Separate [dseparate]ACAC_solidedit _body _separate
ID_Shell [dshell]ACAC_solidedit _body _shell
ID_BodyCheck [dcheck]ACAC_solidedit _body _check
ID_Explode [dexplode]ACAC_explode
---POP10
[Games....]
[spider]ACAC(startapp "spider" "");spider;
[Free Cell]ACAC(startapp "freecell" "");freecell;
[Soliter]ACAC(startapp "sol" "");sol;
[win mine]ACAC(startapp "winmine" "");winmine;
---POP11
**WINDOW
ID_MWinWindow [dwindow]
ID_WINDOW_CASCADE [dcascade]
ID_WINDOW_TILE_HORZ [dtil &horizontally]
ID_WINDOW_TILE_VERT [dtil &vertically]
ID_WINDOW_ARRANGE [darrange icons]
---POP12
**HELP
ID_MWinHelp [dhelp]
ID_help [AutoCAD &help 211 _help]
ID_plothelp [Fast Track to &plotting]ACAC(&help "acad_ple" "Fast Track to &plotting your first drawing") &P

```

Gambar 8. File "My Acad 2000.mns" setelah ditambah.


Lakukan save pada file "My Acad 2000.mns" tersebut, sekarang anda beralih pada sesi program autocad, untuk menguji sejauh mana kode tersebut berjalan dan benar.

Ketik "menu" pada command promt, maka akan muncul dialog seperti ini



Gambar 9. Bentuk dialog box untuk mencari file menu.

Cari dimana file "My Acad 2000.mns" di letakkan, klik tanda segi tiga arah kebawah untuk mencari foldernya, setelah ketemu klik "Open", maka sesaat menu anda langsung berubah seperti ini.




Gambar 10. Menu baru setelah di tambah menu game.

Untuk lebih jelasnya kita pahami kode yang ada pada gambar 3, mari kita buka "help" file atau anda bisa pijit F1, setelah terbuka dialognya pilih "Contents", arah kursor anda ke "Customization Guide" kemudia di klik "Chapter 4-Custom Menus" dan di klik "Open".

Pilih "Pull-Down and Shortcut Menus" serta di klik display terus di klik tanda ">>" satu kali, akan muncul

The following example illustrates the syntax that is used to create a pull-down menu.



Gambar 11. memperlihatkan hubungan kode dengan bentuk tampilan.

Mungkin anda masih bingung kaitan kode dengan gambar tampilan pada gambar 11, saya akan coba jelaskan sedetil mungkin.

- “ \*\*\*POP13 = label untuk seksi menu
- \*\*MYTOOLS = label untuk sub menu
- M\_Tools = judul menu
- [&MyTools] = setiap tanda "&" berhadapan dengan sebuah huruf, maka huruf tersebut akan di beri garis dibawahnya, setiap sub menu harus diberi tanda "["].
- [&Save\tCtrl+S] = tanda "\t" adalah untuk menyatakan dan di gunakan dengan kombinasi "Ctrl+S"
- ^C^C = sama dengan anda memijit "esc" atau perintah membatalkan.
- [--] = pemisah antara blok atau kata pada menu pulldown
- Qsave = sama dengan perintah qsave

Mari kita bahas menu lain dan lihat tampilan gambar di bawah ini.





Gambar 12. Menampilkan menu yang punya cabang.

Dan ini adalah bentuk kode macronya

```
[...]
[>Games...]
[if (not c:trpg)(load "D:/YBI/Program/Download/Terrycad/Trpg.lsp")]if (not c:trpg)
[if (not c:bschip)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/bschip.lsp")]bschip
[if (not c:cdm)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/cdm.lsp")]cdm
[if (not c:mmmp)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/mmmp.lsp")]mmmp
[if (not c:sh)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/sh.lsp")]sh
[if (not c:spider)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/spider.lsp")]spider
[if (not c:freecell)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/freecell.lsp")]freecell
[if (not c:winmine)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/lisp/defreg/winmine.lsp")]winmine
[<-]
[>Others...]
[if (not c:calendar)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/Xanadu/Calendar.lsp")]calendar
[if (not c:barcode)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/Xanadu/Barcode.lsp")]barcode
[if (not c:music)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/Program/Music/Program/Music.lsp")]music
[if (not c:speak)(load "D:/YBI/Program/Autolisp/Download/Program/Music/Program/Music.lsp")]speak
[<-]
```

Gambar 13. Bentuk dari kode macro yang korelasi terhadap gambar 12.

Pada gambar 13 kode macronya di gabung dengan kode Autolisp

(if (not c:calendar)(load "D:/YBI/Program?Autolisp/Dowload/Xanadu/Calendar.lsp"))

Artinya jika bukan "c:calendar" supaya di load "D:/YBI/Program?Autolisp/Dowload/Xanadu/Calendar.lsp"

Serta tanda "," sama dengan tanda "enter"



Filed Under: AutoCAD

Tagged With: Menu AutoCAD



About adesu

5 Komentar TentangCAD

Masuk ▾

Urut dari yang terbaik ▾

Bagikan ➦ Favorit ★



Ikut diskusi ini...

**How to Get Pregnant Fast** • 3 tahun yang lalu

Super Vegas Hotdog memang merupakan menu andalan Vegas Hotdog yang terletak di Central Park, Jakarta. Tak hanya tampilan sosis yang super panjang, daging sapi dari sosis itu pun sangat juicy dan tebal. Belum lagi tambahan roti lembut yang berpadu pas ...

^ | ▾ • Balas • Bagikan ›



**ihsan\_unand** • 5 tahun yang lalu

maaf mas, saya baru belajar tentang pemakaian cad2000, gmana cranya mas ngebuat peta kontur di cad 2000, dengan dta2 yg udah ada diexcel, mhon diblas mas, aq bnar2 bru blajr, mkasih y mas.....

^ | ▾ • Balas • Bagikan ›



**dody** • 5 tahun yang lalu

mau tanya abang2. kalau file cad dilupa paswordnya gimana solusinya.. plissss yaaa bantuinnnnnnn tolooooooong

^ | ▾ • Balas • Bagikan ›



**presto** • 5 tahun yang lalu

saya pemula dlm dunia cad saya bkn kul d bidang tp hanya ingin mencoba menjadi seorang drafter yg lebih baik dari drafter biasa ..

kalaupun adahal yg baru mohon bimbingannya  
trims

^ | v • Balas • Bagikan ›



**bacablog** • 5 tahun yang lalu

sore mas edwin, infonya bagus banget, sebagai anak teknik mesin, berasa ketemu saudara kalau ngliat ulasan tentang CAD, hehe

oia mas, sekalian minta izin saya ngikut blog nya :) terimakasih

bonus:

[FRESH]direktori blog baru: tempat blogwalking, ketemu blogger lain, skalian promosiin blog Anda.  
www.bacablog.com :)

^ | v • Balas • Bagikan ›

#### JUGA DI TENTANGCAD

APA INI?

### Kompetisi rendering dengan AutoCAD

8 komentar • setahun yang lalu



Aprian Rudina Sukma — om kalau modelnya saya buat 2 (dimirror) sah nggak ya?

### Mengatur default template dan library di Revit

Satu komentar • 11 bulan yang lalu



Abdullah — Saya sudah download revit 2014 versi trial di web autodesk, kemudian melakukan setting seperti di atas tetapi kenapa ketika ...

### Uji kemampuan AutoCAD Nov 2012

35 komentar • 2 tahun yang lalu



Marlbowonov — Bismillah..1. Klik kanan>quick select> pilih/klik select object, pada command select object: masukan/ketik nilai 28112012, ...

### Mengkonversi unit gambar AutoCAD

4 komentar • 10 bulan yang lalu



Guest — trikimakasih infox

✉ [Langganan](#)

🗨 [Pasang Disqus di website Anda](#)

#### CARI DI TENTANGCAD

#### IKLAN

## POPULER HARI INI

Membuat Gambar 3D Untuk Pemula

Ayo Belajar AutoCAD Sendiri!

5 Langkah Mudah Mempersiapkan AutoCAD Plot

10 Kesalahan yang Umum Dilakukan Pengguna AutoCAD

Latihan Menggunakan Layout dan Viewport

## GABUNG DI FACEBOOK DAN TWITTER

**Like** 8,067 people like this. [Sign Up](#) to see what your friends like.

## TOPIK TERBARU

[ask] layer dimension

[ask] proxy information autoCAD

ngajar Auto CAD area bekasi

AutoCAD 360 Android

symbol ballon dan welding hilang

## IKUT BERDISKUSI DI FORUM TENTANGCAD

Username:

Password:

☐ Remember Me

[Register](#)

[Lost Password](#)

[LOG IN](#)

---

Copyright © 2014 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in