

[HOME](#)[FORUM](#)[DAFTAR ARTIKEL](#)[FAQ](#)[ABOUT](#)[DISCLAIMER](#)

You are here: [Home](#) / [AutoCAD](#) / Mengoptimalkan perintah break (Bagian 2)

Mengoptimalkan perintah break (Bagian 2)

2 September, 2008 by [Anang Susanto](#)

Nah, bisakah hal ini di optimalkan lagi? Tanpa susah-susah menggunakan osnap override pada mode select object di cara pertama atau memasukkan 'f' pada keyboard...

Cape' deh harus bolak-balik liat monitor dan keyboard bergantian...

Kalau opsi 'f' dihilangkan aja... terus perintah break, stepnya menjadi '**select object:**' langsung '**first point**', & '**second point**'. Gak pake liat-liat keyboard. Enak khan?

Modif aja command aliases break jadi begini;

1. Ketik / copy AutoLISP dibawah ini pada command line:

[HOME](#)[FORUM](#)[DAFTAR ARTIKEL](#)[FAQ](#)[ABOUT](#)[DISCLAIMER](#)

2. Coba masukkan command aliases perintah break **DI**

Atau membagi 2 garis menjadi 2 di titik yang ditentukan, dengan 1 kali klik? Bisa koq... pake command break. Langkah-langkahnya;

1. Tentukan perintah command baru di AutoCAD untuk step diatas, misal: **split**

2. Ketik / copy AutoLISP dibawah ini pada command line:

```
(defun c:split (/ )(command “_.break” pause “@0,0” ))
```

2. Coba masukkan command aliases perintah break ‘**split**’?.

Hidup menjadi lebih mudah...


Filed Under: [AutoCAD](#), [AutoLISP](#)

Tagged With: [AutoLISP](#), [Tutorial AutoCAD](#)

Join Us **KursusPrivatAutoCAD**
Perorangan / kelompok Sampai lancar....

Level :
Basic - Advanced
Waktu Fleksibel

Kini Kami hadir di 2 Kota :
Jakarta & Bandung
Klik di sini



About Anang Susanto

Nama aslinya sih... Anang Susanto. Saat awal kuliah di Sipil D3 ITS Surabaya, karena di kelas terlalu banyak yang namanya Anang. Atas saran teman2 dipanggil nama belakangnya semua, jadilah Santos sampai sekarang. Lahir di Aceh, tapi sejak TK udah di Jawa. Mengenal CAD, karena dulu sering diminta tolong menggambar saat

[HOME](#)[FORUM](#)[DAFTAR ARTIKEL](#)[FAQ](#)[ABOUT](#)[DISCLAIMER](#)**Satu Komentar** **TentangCAD** **Masuk** ▾

Urut dari yang terbaik ▾

Bagikan  Favorit ★

Ikut diskusi ini...

**bull** • 6 tahun yang lalu

gimana caranya buat hatch yang pake image(foto), udah pake super image tapi gak bisa-bisa..

 |  • [Balas](#) • [Bagikan](#) ›

JUGA DI TENTANGCAD

APA INI?

Revit bukan software BIM!

Satu komentar • 9 bulan yang lalu

Avatar **anggreyan agustin sinaga** — Mas..mau tanya..Revit itu kan ada yg arsitek..struktur..dan mep..Apa itu softwrenya beda2?Atau ...**AutoCAD fatal error, apa masalahnya?**

Satu komentar • setahun yang lalu

Avatar **Ahmad Affandi** — Halo Pak Edwin,Postingannya sangat menarik, pas dengan apa yang terjadi dgn saya, jadi muncul fatal error klo lg copy ...**Kenapa ikut sertifikasi profesional untuk CAD?**

7 komentar • 2 tahun yang lalu

Avatar **Edwin Prakoso** — @tomy dan @Herdianto silahkan kontak Jimmy Bowie Soedomo . Dia bisa membantu dengan program sertifikasi Autodesk.**Uji kemampuan AutoCAD Nov 2012**

35 komentar • 2 tahun yang lalu

Avatar **Marlbowonov** — Bismillah..1. Klik kanan>quick select> pilih/klik select object, pada command select object: masukan/ketik nilai 28112012, ... [Langganan](#) [Pasang Disqus di website Anda](#) [Privasi](#)

CARI DI TENTANGCAD

Search the site ...

POPULER HARI INI

5 Langkah Mudah Mempersiapkan AutoCAD Plot

[HOME](#)

[FORUM](#)

[DAFTAR ARTIKEL](#)

[FAQ](#)

[ABOUT](#)

[DISCLAIMER](#)

AutoCAD

Ayo Belajar AutoCAD Sendiri!

Latihan Menggunakan Layout dan Viewport

GABUNG DI FACEBOOK DAN TWITTER

Like 8,330 people like this. [Sign Up](#) to see what your friends like.

Ikuti @TentangCAD

317 pengikut

TOPIK TERBARU

menghide

saalam hormat ,tentang tutorial REVIT

[ask]cara cepat mengganti settingan printer pada seluruh tab layout

File AutoCAD kosong

Teknik Sweep

IKUT BERDISKUSI DI FORUM TENTANGCAD

Log In

Username:

Password:

☐ Remember Me

LOG IN

[Register](#) [Lost Password](#)

[HOME](#)

[FORUM](#)

[DAFTAR ARTIKEL](#)

[FAQ](#)

[ABOUT](#)

[DISCLAIMER](#)

Copyright © 2014 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · [Log in](#)