




01

PBI Install

Power BI Desktop 安裝

① Windows搜尋Microsoft Store -> Power BI Desktop

*建議使用此種方式



Power BI Service建立

Power BI Service建立會需要工作或是學校帳號，如果沒有的話則無法建立

Step1. 申請一個Azure的帳號(可以使用個人Mail註冊)

<https://portal.azure.com/>

Setp2. 選擇建立資源

Azure 服務



建立資源



虛擬機器



快速入門中心



應用程式服務



儲存體帳戶



SQL 資料庫



Azure Cosmos
DB




Kubernetes 服
務



函數應用程式

Power BI Service建立

Step3. 搜尋AAD(Azure Active Directory)



Step4. 選擇建立AAD(Azure Active Directory)



Power BI Service建立

Step5. 選擇下一步：組態

檢閱 + 建立

< 上一步

下一步：組態 >

Step6. 輸入組織名稱、初始網域名稱 (可以任意輸入只要沒有人使用過就行)

目錄詳細資料

設定新目錄

組織名稱 * ⓘ

Mila.Lecturer ✓

初始網域名稱 * ⓘ

milalecturer ✓

milalecturer.onmicrosoft.com

國家/地區 ⓘ

美國 ▼

✓ 資料中心位置 - 美國

資料中心位置以上方選取的國家/地區為基礎。

檢閱 + 建立

< 上一步

下一步：檢閱 + 建立 >

Power BI Service建立

Step7. 提交驗證碼後會須等待幾分鐘，然後點選剛剛建立的組織

 租用戶建立成功。按一下這裡即可瀏覽至您的新租用戶: [Mila.Lecturer](#)



3Y6N

提交

Power BI Service建立

Step8. 選擇使用者 -> 新增使用者

The screenshot displays the Power BI Service user management interface. The left sidebar shows the 'Users' (使用者) option highlighted with an orange box. The main area shows the 'Add' (+) button, also highlighted with an orange box, which is used to add new users. Other options like 'Add guest user' and 'Bulk actions' are visible.

Header: Mila.Lecturer | 概觀 ...
Azure Active Directory

Left Sidebar:

- 概觀
- 預覽功能
- 診斷並解決問題
- 管理
 - 使用者** (highlighted)
 - 群組

Main Area:

- + 加入 ▾
- ⚙️ 管理租用戶
- 📄 新

Tabs: 概觀 | 監視 | 教學課程

Search Bar: 搜尋您的租用戶

Buttons:

- + 新增使用者** (highlighted)
- + 新增來賓使用者
- 📄 大量作業 ▾
- 🔄 重新整理

Footer: 🚀 此頁面包含可供您評估的預覽。檢視預覽 →

Power BI Service建立

Step9. 建立使用者時，角色記得選擇全域管理員

首頁 > Mila.Lecturer > 使用者 >

新增使用者 ...

Mila.Lecturer

想提供意見反應嗎?

自動產生密碼

讓我建立密碼

初始密碼 * ⓘ

.....

群組和角色

群組

已選取 0 個群組

角色

使用者

設定

封鎖登入

是 否

使用位置

建立

目錄角色

↑ 排序

您的組織必須有 Azure AD Premium P1 或 P2，才能指派自訂角色給使用者。

<input type="checkbox"/>	已聯結 Azure AD 的裝置本機系統管理員	指派給此角色的使用者會新增到已聯結 Azure AD 之裝置上的本機系統管理員群組中。
<input type="checkbox"/>	外部識別提供者管理員	可以設定識別提供者用於直接同盟。
<input type="checkbox"/>	外部識別碼使用者流程管理員	可以建立及管理使用者流程的所有層面。
<input type="checkbox"/>	外部識別碼使用者流程屬性管理員	可以建立及管理所有使用者流程可用的屬性結構描述。
<input type="checkbox"/>	目錄寫入器	可讀取及寫入基本目錄資訊。若用於為應用程式授與存取權，則不適用於使用者。
<input type="checkbox"/>	目錄讀取者	可以讀取基本目錄資訊。通常用來將目錄讀取權限授與應用程式和來賓。
<input checked="" type="checkbox"/>	全域管理員	能夠管理使用 Azure AD 身分識別之 Azure AD 與 Microsoft 服務的所有層面。
<input type="checkbox"/>	全域讀者	可讀取全域管理員能讀取的所有項目，但無法更新任何項目。
<input type="checkbox"/>	印表機技術人員	可註冊和取消註冊印表機，及更新印表機狀態。
<input type="checkbox"/>	印表機管理員	可管理印表機和印表機連線程式的所有層面。
<input type="checkbox"/>	合規性資料管理員	可以建立和管理合規性內容。
<input type="checkbox"/>	安全性系統管理員	能夠讀取安全性資訊與報表，以及管理 Azure AD 與 Office 365 中的設定。

選取

Power BI Service建立

Step10. 點選此網址後選擇登入(使用剛剛建立的帳號及密碼)

<https://powerbi.microsoft.com/zh-tw/landing/signin/>



Step11. 第一次登入會需要重新設定密碼

Update your password

You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.

Current password

New password

Confirm password

Sign in

將Desktop做好的報表發佈到Power BI Service

Step1. 選擇發行

Step2. 輸入註冊的mail



輸入您的電子郵件地址


Power BI Desktop 與 Power BI 服務的搭配效能較好。請登入加強您的合作及存取組織內容的能力。

繼續 取消

將Desktop做好的報表發佈到Power BI Service

Step3. 選擇要放入的工作區(預設都是我的工作區)

Step4. 成功後可以直接連上PBI Service確認發佈結果





02

Tableau Install

Tableau Desktop安裝(Public版本)

- ① 透過連結下載 <https://public.tableau.com/zh-tw/s/>



- ② 請註冊

