

كراس العبري في الرياضيات

02 AS

النسب المئوية والمؤشرات

BOUAZZA

MOUSTAFA

السنة الثانية آر اب وفلسفة بلغات أجنبية.

طبعة 2022



جمع وإعداد الأستاذ بوعزة مصطفى

النسب المئوية والمؤشرات

المحور 1

فهرس المحتويات

2	1 النسب المئوية (01 سا).
5	2 التطورات (01 سا).
7	3 التطورات (تابع) (01 سا).
10	4 المؤشرات (01 سا).
12	5 ملخص شامل حول النسب المئوية والمؤشرات (01 سا).



مروور النسب المئوية والمؤشرات // الثانية آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

1 النسب المئوية (٥1 ل).

النسب المئوية (٥1 ل)

نشاط مقترح من طرف الأستاذ:

- يتكون نادي الشباب من 200 منخرط، 20% منهم بنات، 35% من البنات مسجلات في فرع الإعلام الآلي.
- (1) ما هو عدد البنات في هذا النادي؟
 - (2) ما هو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟
 - (3) استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.
 - (4) احسب هذه النسبة المئوية دون اعتبار السؤالين 1 و2.

حل النشاط:

- (1) ليكن x هو عدد البنات المنخرطات في هذا النادي.
- لدينا: $\begin{cases} 200 \rightarrow 100\% \\ x \rightarrow 20\% \end{cases}$ ، ومنه: $x = \frac{20}{100} \times 200 = 40$ ، إذن: عدد البنات في هذا النادي هو 40 بنت.
- (2) ليكن y هو عدد البنات المسجلات في فرع الإعلام الآلي.
- لدينا: $\begin{cases} 40 \rightarrow 100\% \\ y \rightarrow 35\% \end{cases}$ ، ومنه: $y = \frac{35}{100} \times 40 = 14$ ، إذن: عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي هو 14.
- (3) استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي:
- لدينا: عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي هو 14، وعدد المنخرطين هو 200؛
- ولتكن z هي النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.
- لدينا: $\begin{cases} 200 \rightarrow 100\% \\ 14 \rightarrow z\% \end{cases}$ ، ومنه: $z = \frac{14}{200} \times 100 = 7\%$ ، إذن: النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي هي 7%.
- (4) حساب هذه النسبة المئوية دون اعتبار السؤالين 1 و2:
- لدينا: 20% بنات، و35% من البنات مسجلات في فرع الإعلام الآلي، و z هي النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.
- ومنه: $z = \frac{20 \times 35}{100} = 7\%$ ، إذن: النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي هي 7%.

1 نسبة الجزء إلى الكل:

تعريف:

لتكن E المجموعة المرجعية ذات n عنصراً، و A جزء من E ذات a عنصراً.
 النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E هو العدد x حيث: $\frac{x}{100} = \frac{a}{n}$ ، أي: $x = \frac{a}{n} \times 100$.

ملاحظات:

- نقول إن العدد a يمثل $x\%$ من العدد n .
- يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري.

مثال:

يتكون قسم السنة الثانية آداب من 25 تلميذاً منهم 7 ذكور.

النسبة المئوية للذكور بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $\frac{7}{25} \times 100 = 28\%$.

والنسبة المئوية للإناث بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $\frac{18}{25} \times 100 = 72\%$.

طريقة أخرى: النسبة المئوية للإناث بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $100 - 28 = 72\%$.

2 النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى:

خاصية:

ليكن B جزء من مجموعة E و A جزء من B ($A \subset B \subset E$).

إذا كان B يمثل $y\%$ من E و A يمثل $x\%$ من B ، فإن الجزء A يمثل $x\%$ من $y\%$ من E ، أي: $\frac{x \times y}{100} \%$ من E .

مثال:

تمثل نسبة الإناث 60% من قسم السنة الثانية ثانوي آداب، منهم 30% نصف داخلي.

النسبة المئوية للتلاميذ الداخليين الإناث في القسم هي: $\frac{30 \times 60}{100} \%$ ، أي: 18%.

نُطْبِقْ 1:

نمرين 02 ص 25 من الكتاب المدرسي.

يتكون قسم من 36 تلميذا منهم 21 ذكرا.
ما هي النسبة المئوية للذكور في هذا القسم؟

حل التطبيق:

النسبة المئوية للذكور في هذا القسم هي: $\frac{21}{36} \times 100 \simeq 58,33\%$

نُطْبِقْ 2:

نمرين 06 ص 25 من الكتاب المدرسي.

تحتوي ثانوية على 850 تلميذا، منهم 28% مسجلون في السنة الثانية و24% من تلاميذ السنة الثانية مسجلون في شعبة التسيير والاقتصاد.
(1) احسب عدد تلاميذ السنة الثانية.
(2) أ) احسب عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد.
ب) ما هي النسبة المئوية التي يمثلها هذا العدد بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية.

حل التطبيق:

تحتوي الثانوية على 850 تلميذا، منهم 28% مسجلون في السنة الثانية و24% من تلاميذ السنة الثانية مسجلون في شعبة التسيير والاقتصاد.
(1) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية: ليكن x هو عدد تلاميذ السنة الثانية.
لدينا: $\begin{cases} 850 \rightarrow 100\% \\ x \rightarrow 28\% \end{cases}$ ومنه: $x = \frac{28}{100} \times 850 = 238$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية هو 238 تلميذ.
(2) أ) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد: ليكن y هو عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد.
لدينا: $\begin{cases} 238 \rightarrow 100\% \\ y \rightarrow 24\% \end{cases}$ ومنه: $y = \frac{24}{100} \times 238$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد هو 57.
ب) النسبة المئوية التي يمثلها عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي: $\frac{24 \times 28}{100} \%$ ، أي: $6,72\%$.

نُطْبِقْ 3:

نمرين 17 ص 27 من الكتاب المدرسي.

في ثانوية يوجد 53% من التلاميذ ذكور حيث 25% منهم مسجلون في الأقسام النهائية.
ما هي النسبة المئوية لعدد الذكور في الأقسام النهائية بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية.

حل التطبيق:

■ النسبة المئوية لعدد الذكور في الأقسام النهائية بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي: $\frac{25 \times 53}{100} \%$ ، أي: $13,25\%$.

نطبق 4: نمرين 18 ص 27 من الكتاب المدرسي.

في مكتبة، نجد 30% من الكتب أدبية منها 70% بالعربية.
عبر، بنسبة مئوية، عن حصة الكتب الأدبية العربية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للكتب في المكتبة.

حل التطبيق:

التعبير، بنسبة مئوية، عن حصة الكتب الأدبية العربية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للكتب في المكتبة: $\frac{70 \times 30}{100} \%$ ، أي: $\boxed{21\%}$.

التطورات (L01).

نشاط مقترح من طرف الأستاذ:

كان سنة 2020 سعر كتاب الرياضيات 180 دج وفي سنة 2021 أصبح 210 دج، حيث x_0 هو الثمن سنة 2020 و x_1 هو الثمن سنة 2021.

- (1) احسب $x_1 - x_0$.
(2) احسب $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$.
(3) احسب $\frac{x_1}{x_0}$.

حل النشاط:

لدينا: $x_1 = 210DA$ و $x_0 = 180DA$.

(1) حساب $x_1 - x_0$: $x_1 - x_0 = 210 - 180 = 30DA$.

(2) حساب $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$: $\frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{210 - 180}{180} = \frac{30}{180} = \frac{1}{6} \simeq 1, 17$.

(3) حساب $\frac{x_1}{x_0}$: $\frac{x_1}{x_0} = \frac{210}{180} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6} \simeq 1, 17$.

1 التطور المطلق والتطور النسبي:

تعريف:

ليكن x_0 القيمة الأولية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد تطور.
نسمي التطور المطلق لهذا المقدار، بالفرق $x_1 - x_0$ ، ونرمز إليه Δx .
نسمي التطور النسبي لهذا المقدار، حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ ؛ أي: $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$.

ملاحظات:

1 نعبّر عن التطور المطلق بنفس وحدة المقدار.

2 نعبّر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة.

③ إذا كان التطور المطلق (أو النسبي) موجباً، فإنّ هذا التطور يُمثل زيادة، وإذا كان سالِباً فإنّه يُمثل تخفيضاً.

④ النسبة المئوية للتطور هي: $\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$

2 العامل الضربي:

تعريف:

ليكن x_0 القيمة الأولية لمقدار ما x و x_1 قيمته النهائية بعد تطور.

نسمي العامل الضربي العدد k ، حيث: $k = \frac{x_1}{x_0}$.

ملاحظات:

① إذا كان k هو العامل الضربي الموافق لتطور ما، فإنّ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $(k - 1) \times 100$.

② إذا كان التطور عبارة عن زيادة، فإنّ $k > 1$.

③ إذا كان التطور عبارة عن تخفيض، فإنّ $k < 1$.

أمثلة:

① كان سعر لتر البنزين 20 ديناراً في تاريخ t_0 ، وأصبح 23 ديناراً في تاريخ t_1 .

② كان سعر الهاتف النقال 5200 ديناراً في تاريخ t_0 ، وأصبح 4950 ديناراً في تاريخ t_1 .
يُمثل الجدول التالي الطرق المختلفة المعبرة عن هذا التطور.

التطور	الدستور	الزيادة	التخفيض
التطور المطلق	$\Delta x = x_1 - x_0$	$23 - 20 = 3$ زيادة 3 دنانير	$4950 - 5200 = -250$ تخفيض 250 ديناراً
العامل الضربي	$k = \frac{x_1}{x_0}$	$\frac{23}{20} = 1,15$	$\frac{4950}{5200} \simeq 0,95$
النسبة المئوية للتطور	$(k - 1) \times 100\%$	$(1,15 - 1) \times 100 = 15\%$ زيادة 15%	$(0,95 - 1) \times 100 = -5\%$ تخفيض 5%
التطور النسبي	$\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0}$	$\frac{3}{20} \simeq 0,15$	$\frac{-250}{5200} \simeq -0,05$

كان سعر جهاز التلفزيون 17000 دينار ثم أصبح 16200 دينار.
احسب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة لهذا التطور.

حل التطبيق:

نضع: $x_0 = 17000D$ و $x_1 = 16200D$

حساب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة لهذا التطور:

□ التطور المطلق لهذا التطور هو: $\Delta x = x_1 - x_0 = 16200 - 17000 = -800D$ ؛

□ التطور النسبي لهذا التطور هو: $\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{-800}{17000} = \frac{-8}{170} \simeq -0,05$ ؛

□ المعامل الضربي لهذا التطور هو: $k = \frac{x_1}{x_0} = \frac{16200}{17000} \simeq 0,95$ ؛

□ النسبة المئوية لهذا التطور هي: $(k - 1) \times 100 = (0,95 - 1) \times 100 = -5\%$.

3 التطورات (تابع) (L01).

نشاط 03 ص 11:

- ليكن x سعر منتج في سنة 2000، خضع هذا السعر إلى زيادة قدرها 10% في سنة 2001 ثم إلى زيادة أخرى قدرها 15% في 2002.
- إذا كان x_1 و x_2 سعري المنتج في سنتي 2001 و 2002 على الترتيب.
 - عبر عن x_1 بدلالة x وعن x_2 بدلالة x_1 ، ثم استنتج عبارة x_2 بدلالة x .
 - ما هي النسبة المئوية للزيادة الإجمالية لسعر هذا المنتج؟

حل النشاط:

لدينا: x هو سعر المنتج في سنة 2000، خضع إلى زيادة قدرها 10% في سنة 2001 ثم إلى زيادة أخرى قدرها 15% في 2002.

x_1 و x_2 سعري المنتج في سنتي 2001 و 2002 على الترتيب.

(1) التعبير عن x_1 بدلالة x : لدينا: $x_1 = x + \frac{10}{100}x = x \times \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 1,1x$

التعبير عن x_2 بدلالة x_1 : لدينا: $x_2 = x_1 + \frac{15}{100}x_1 = x_1 \times \left(1 + \frac{15}{100}\right) = 1,15x_1$

استنتج عبارة x_2 بدلالة x : لدينا: $\begin{cases} x_1 = 1,1x \\ x_2 = 1,15x_1 \end{cases}$ ، إذن: $x_2 = 1,15x_1 = 1,15 \times (1,1x) = 1,265x$

(2) إيجاد النسبة المئوية للزيادة الإجمالية لسعر هذا المنتج:

لدينا: $x_2 = 1,265x = x \times (1 + 0,265) = x \times \left(1 + \frac{26,5}{100}\right)$ معناه:

النسبة المئوية للزيادة الإجمالية لسعر هذا المنتج هي: $26,5\%$.

التعبير عن زيادة أو تخفيض:



نظرية:

- زيادة مقدار بنسبة مئوية $a\%$ ، هو: ضرب هذا المقدار في $1 + \frac{a}{100}$.
- تخفيض مقدار بنسبة مئوية $b\%$ ، هو: ضرب هذا المقدار في $1 - \frac{b}{100}$.

أمثلة:

- الزيادة بـ 60% هو الضرب في $1,6 = 1 + \frac{60}{100}$.
- التخفيض بـ 25% هو الضرب في $0,75 = 1 - \frac{25}{100}$.
- الضرب في $1,095$ هو الزيادة بـ $9,5\%$.
- الضرب في $0,8$ هو التخفيض بـ 20% .



ملاحظة:

يمكن التعبير عن زيادة باستعمال عدد موجب، وعن تخفيض باستعمال عدد سالب.

فمثلاً: حسب الأمثلة السابقة؛ الزيادة بـ $9,5\%$ تمثل تطوراً بـ $+9,5\%$ ، والتخفيض بـ 20% تمثل تطوراً بـ -20% .

نطبق 6: تمرين 26 ص 27 من الكتاب المدرسي.

- سعر منتج هو 125 ديناراً.
احسب سعر هذا المنتج في كل من الحالتين التاليتين:
أ) بعد زيادة قدرها 6% .
ب) بعد تخفيض قدره 8% .

حل التطبيق:

- أ) سعر المنتج بعد زيادة قدرها 6% ، هو: $125 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right) = 125 \times 1,06 = 132,5D$.
- ب) سعر المنتج بعد تخفيض قدره 8% ، هو: $125 \times \left(1 - \frac{8}{100}\right) = 125 \times 0,92 = 115D$.

نطبق 7: تمرين 27 ص 27 من الكتاب المدرسي.

- عين النسبة المئوية لتطور مقدار في الحالات التالية:
1) يضرب المقدار في 3.

- (2) يضرب المقدار في 4, 0.
(3) ينقص بالنصف.

حل التطبيق:

تعيين النسبة المئوية لتطور مقدار في كل حالة:

(1) يضرب المقدار في 3،

□ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $200\% = (3 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$. (الزيادة بـ 200%)

(2) يضرب المقدار في 0, 4،

□ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $-60\% = (0, 4 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$. (التخفيض بـ 60%)

(3) ينقص بالنصف، معناه: التخفيض بـ 50%.


نطبق 8: نمرين 08 ص 25 من الكتاب المدرسي (عمل منزلي).

سعر معطف، بعد تخفيض قدره 15% هو 3245 ديناراً.
ما هو سعره الأصلي؟

2 التطورات المتعاقبة

خاصية:

إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متتالية (زيادات أو تخفيضات)، فإنّ المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات.



حيث: $k = k_1 \times k_2 \times k_3$.

نطبق 9: نمرين 20 ص 27 من الكتاب المدرسي.

خضع سعر منتج إلى 3 زيادات متعاقبة قدرها 6%، 8%، 10%.
ما هي النسبة المئوية للزيادة الإجمالية؟

حل التطبيق:

خضع سعر منتج إلى 3 زيادات متعاقبة قدرها 6%، 8%، 10%.

المعامل الضربي الإجمالي هو: $1, 2593 = 1, 06 \times 1, 08 \times 1, 1 = \left(1 + \frac{6}{100}\right) \times \left(1 + \frac{8}{100}\right) \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)$.
إذن: النسبة المئوية للزيادة الإجمالية هي $25, 93\% = (1, 2593 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$.

يُمثل الجدول التالي تطوّر عدد الولادات (بالآلاف) في الجزائر بين 1997 و2004.

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات.

نأخذ المؤشر 100 كأساس في السنة 1997 ولحساب المؤشر لسنة 1998 مثلا نتم جدول التناسبية التالي:

654	607
100	؟

(1) احسب مؤشر السنة 1998 ثم بنفس الطريقة اتمم الجدول التالي:

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669
المؤشر	100							

(2) استنتج من الجدول النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 ثم بين 1997 و2000 وبين 1997 و2004.

(3) احسب النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 2000 و2003.

مل النشاط:

(1) حساب مؤشر السنة 1998: ليكن I_1 هو مؤشر السنة 1998، لدينا: $\begin{cases} 654 \rightarrow 100 \\ 607 \rightarrow I_1 \end{cases}$ ، ومنه: $I_1 = \frac{607}{654} \times 100 \simeq 92,81$.

بنفس الطريقة اتمام الجدول:

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669
المؤشر	100	92,81	90,83	90,06	94,65	94,34	99,24	102,29

(2) استنتج من الجدول النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 ثم بين 1997 و2000 وبين 1997 و2004:

✓ النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 هي:

$$\frac{607 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{607}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{607}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 92,81 - 100 = -7,19\%$$

✓ النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و2000 هي:

$$\frac{589 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{589}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{589}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 90,06 - 100 = -9,94\%$$

✓ النسبة المئوية لتطور عدد الولادات بين 1997 و 2004 هي:

$$\frac{669 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{669}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{669}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 102,29 - 100 = 2,29\%$$

(3) حساب النسبة المئوية لتطور عدد الولادات بين 2000 و 2003:

$$\frac{649 - 589}{589} \times 100 = \left(\frac{649}{589} - \frac{589}{589} \right) \times 100 = \frac{649}{589} \times 100 - 1 \times 100 = 110,19 - 100 = 10,19\%$$

المؤشرات:

1

تعريف:

لتكن سلسلة قيم $x_0, x_1, x_2, \dots, x_k$ المرفقة بالأزمنة $t_0, t_1, t_2, \dots, t_k$ على الترتيب.
نأخذ 100 كأساس في الزمن t_0 .

نسمي مؤشرا في الزمن t_i العدد I_i حيث: $I_i = \frac{x_i}{x_0} \times 100$

خاصية:

النسبة المئوية لتطور مقدار من الزمن t_0 إلى الزمن t_i تساوي: $(I_i - 100)\%$

مثال:

يُمثل الجدول التالي سعر برميل البترول بالدولار بين 1980 و 1990 (السعر في بداية السنة):

السنة	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
السعر	35,69	34,32	31,80	28,78	28,07	27,53	12,97	16,92	13,22	15,69	20,50

- (1) نعتبر الأساس 100 في سنة 1980.
احسب المؤشر الموافق لكل من السنوات الأخرى.
- (2) عيّن نسبة التطور لكل السنوات.

حل التطبيق:

حساب المؤشر وتعيين نسبة التطور الموافق لكل السنوات:

السنة	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
السعر	35,69	34,32	31,80	28,78	28,07	27,53	12,97	16,92	13,22	15,69	20,50
المؤشر	100	96,16	89,10	80,64	80,64	77,14	36,34	47,41	37,04	43,96	57,44
النسبة المئوية للتطور		-3,84%	-10,9%	-19,36%	-19,36%	-22,86%	-63,66%	-52,59%	-62,96%	-56,04%	-42,56%

ملخص شامل حول النسب المئوية والمؤشرات (٥١-٤٠).

المفهوم	العلاقة الرياضية	ملاحظة
النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E	$x = \left(\frac{a}{n} \times 100 \right) \%$	- المجموعة المرجعية E ذات n عنصراً، A جزء من E ذات a عنصراً.
النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى	$\frac{x \times y}{100} \%$	A جزء من B و B جزء من E، - إذا كان: A يمثل $x\%$ من B و B يمثل $y\%$ من E؛ - فإن: A يمثل $\frac{x \times y}{100} \%$ من E.
زيادة مقدار بنسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في	$1 + \frac{a}{100}$	- في حالة الزيادة: $x'' = x' \left(1 + \frac{a}{100} \right)$ - حيث: x' المقدار القديم، x'' المقدار الجديد.
تخفيض مقدار بنسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في	$1 - \frac{b}{100}$	- في حالة التخفيض: $x'' = x' \left(1 - \frac{b}{100} \right)$ - حيث: x' المقدار القديم، x'' المقدار الجديد.
التطور المطلق للمقدار x	$\Delta x = x_1 - x_0$	x_0 هو القيمة الأولية لمقدار x، x_1 قيمته النهائية بعد التطور.
التطور النسبي للمقدار x	$\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{x_1}{x_0} - \frac{x_0}{x_0} = k - 1$	نعبّر عن التطور المطلق بنفس وحدة المقدار.
النسبة المئوية للتطور	$\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\% = (k - 1) \times 100\% = (I - 100)\%$	نعبّر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة.
المعامل الضريبي	$k = \frac{x_1}{x_0} = 1 - \frac{b}{100} \text{ أو } k = \frac{x_1}{x_0} = 1 + \frac{a}{100}$	إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يُمثل زيادة، وإذا كان سالبا فإنه يُمثل تخفيض.
المؤشر	$I_i = k_i \times 100 = \frac{x_i}{x_0} \times 100$	
المعامل الضريبي الإجمالي	$k = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$	A جزء من E ذات a عنصراً.

