
BUKU PANDUAN PENGGUNA

AgroGuard

Pemantauan Sawah Padi Pintar

Panduan langkah demi langkah memakai **Website** dan **Aplikasi HP (Android/iOS)** untuk melihat kondisi cuaca dan tanah, hasil foto hama/penyakit, prediksi, rekomendasi tindakan, dan Asisten AI.



Untuk: petani dan pengguna lapangan

Versi Oktober 2026

Daftar Isi

Daftar Isi 2
1. Mengenal AgroGuard 3
1.1 Yang perlu disiapkan 3
1.2 Arti warna dan label 3
1.3 Istilah yang sering muncul 3
Bagian A. Memakai Website 5
A.1 Masuk (Login) 5
A.2 Lupa password 5
A.3 Mengenal tampilan Beranda dan menu 6
A.4 Pemantauan Lingkungan Waktu Nyata 8
A.5 Deteksi Hama CNN per Petak 10
A.6 Aksi Rekomendasi 10
A.7 Asisten AI 11
A.8 Prediksi dan Tren Prediksi 12
A.9 Riwayat Sensor IoT 15
A.10 Riwayat Deteksi CNN 15
A.11 Akun, bahasa, dan keluar 16
Bagian B. Memakai Aplikasi HP 19
B.1 Memasang aplikasi (Android) 19
B.2 Masuk ke aplikasi 19
B.3 Beranda 20
B.4 Prediksi 22
B.5 Riwayat 22
B.6 Deteksi CNN 23
B.7 Asisten AI 24
B.8 Akun dan keluar 25
Bagian C. Tanya Jawab dan Masalah Umum 27
Kontak bantuan 27

Tips: Jika daftar isi belum muncul, klik kanan pada tulisan di atas lalu pilih **Perbarui Bidang / Update Field**, kemudian pilih **Perbarui seluruh tabel**.

1. Mengenal AgroGuard

AgroGuard membantu Bapak/Ibu memantau sawah dari jauh. Alat di sawah mengukur cuaca dan tanah, kamera memotret daun padi, lalu sistem menampilkan hasilnya di **website** dan **aplikasi HP**. Sistem juga memberi **saran tindakan** (misalnya kapan mengairi sawah atau cara menangani hama) dalam bahasa yang mudah dipahami.

Yang dipantau	Dari mana datanya	Seberapa sering
Cuaca: suhu, kelembapan udara, angin, hujan, cahaya, tekanan udara	Stasiun cuaca di Petak 1 (dipakai untuk seluruh sawah)	Setiap 15 menit
Tanah: pH, kelembapan tanah, EC, TDS, suhu tanah, Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K)	Sensor tanah di Petak 1 dan Petak 2	Setiap 15 menit
Foto daun padi untuk mendeteksi hama/penyakit	Kamera di Petak 1 dan Petak 2	Setiap 10 menit, pukul 06.00–18.00
Kondisi kesehatan tanaman, prediksi, dan saran tindakan	Dihitung otomatis oleh sistem dari data di atas	Setiap kali halaman dibuka/diperbarui

1.1 Yang perlu disiapkan

- **Akun AgroGuard** (email dan password). Akun dibuatkan oleh admin/pengelola sistem.
- **HP Android/iPhone** atau **komputer/laptop** yang tersambung ke internet.
- **Alamat website** dari admin, misalnya **https://petaniasik.my.id**.
- Untuk aplikasi HP: file pemasangan aplikasi **AgroGuard** dari admin.

1.2 Arti warna dan label

Di semua halaman, warna label punya arti yang sama:

Warna	Arti	Contoh label
Hijau	Aman / normal, tidak perlu tindakan	Normal, Netral, Aman, Sehat, Aktif
Kuning / oranye	Perlu perhatian, ikuti saran	Kering, Rendah, Waspada, Perlu dilakukan, Stres Sedang
Merah	Bahaya / mendesak, segera ditangani	Tinggi (suhu, hujan), Perlu tindakan, Mendesak, Bahaya, Stres Tinggi
Abu-abu	Hanya informasi	Malam (cahaya 0 lux)

Tanda **"-"** atau tulisan **"Belum ada data"** berarti sensor sedang tidak mengirim data. Sistem tidak pernah menebak angka.

1.3 Istilah yang sering muncul

Istilah	Artinya untuk petani

Petak 1 / Petak 2	Bagian sawah yang dipasangi alat. Petak 1 punya stasiun cuaca; Petak 2 memakai data cuaca Petak 1.
Gabungan Petak 1 & 2	Rata-rata kedua petak. Status dan penyebab tetap ditulis per petak.
Terukur / Prediksi	Terukur = data asli dari sensor. Prediksi = perkiraan ke depan (per 4 jam).
VPD	Ukuran "kehausan" udara. Terlalu tinggi = tanaman cepat kehilangan air; terlalu rendah = udara sangat lembap.
Kelembapan tanah	Kadar air di tanah (%). Di bawah 35% artinya tanah kering dan sawah perlu diairi.
pH	Keasaman tanah. 5,5 ke bawah = terlalu masam; di atas 7,5 = terlalu basa.
EC dan TDS	Kadar garam di tanah/air. Terlalu tinggi = tanah/air terlalu asin.
N, P, K	Unsur hara Nitrogen, Fosfor, Kalium dari sensor tanah (perkiraan, belum setara uji laboratorium).
Deteksi Hama (CNN)	Program yang membaca foto daun dan menebak jenis hama/penyakit beserta skor keyakinannya.
Kesehatan Tanaman (LSTM)	Perkiraan kondisi tanaman: Sehat, Stres Sedang, atau Stres Tinggi, dalam persen.
Aksi Rekomendasi	Saran tindakan dari sistem (Model Random Forest) berdasarkan pedoman pertanian.


Perhatian: Saran dari AgroGuard **bukan pengganti** petugas penyuluh (PPL) atau pengamat hama (POPT). Untuk keputusan memakai pestisida/obat, tanyakan dulu kepada petugas setempat.

Bagian A. Memakai Website

Website bisa dibuka dari komputer, laptop, atau browser HP (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Pada gambar di buku ini, **kotak merah** menunjukkan bagian yang perlu diklik atau diisi.

A.1 Masuk (Login)


1. Buka browser, lalu ketik alamat website AgroGuard dari admin (misalnya **https://petaniasik.my.id**).
2. Isi **Email** dan **Password** akun Anda.
3. Centang **Ingat Saya** bila memakai perangkat sendiri, supaya tidak perlu masuk ulang.
4. Klik tombol **Masuk**. Halaman **Beranda** akan terbuka.



Gambar 1. *Halaman masuk website. Isi email dan password, lalu klik Masuk.*

A.2 Lupa password

1. Di halaman masuk, klik **Lupa password?**.
2. Isi email akun Anda, lalu klik **Kirim**.
3. Buka kotak masuk email Anda, klik tautan yang dikirim AgroGuard, lalu buat password baru.




Gambar 2. *Halaman lupa password. Tautan untuk membuat password baru dikirim ke email.*

Tips: Tidak menerima email? Periksa folder **Spam/Promosi**. Jika tetap tidak ada, hubungi admin.


A.3 Mengenal tampilan Beranda dan menu

Setelah masuk, Anda berada di **Beranda**. Menu di sebelah kiri dipakai untuk berpindah halaman:

Menu	Isi
Beranda	Kondisi sawah saat ini, foto hama, saran tindakan, Asisten AI, prediksi, dan grafik tren.
Riwayat Sensor → Sensor IoT	Catatan data sensor yang sudah lewat, bisa diunduh ke Excel.
Riwayat Sensor → Deteksi CNN	Kumpulan foto dan hasil deteksi hama/penyakit, bisa diunduh ke Excel.
Pengaturan Saya → Akun	Profil, foto, bahasa, ganti password, dan riwayat aktivitas.



Gambar 3. *Menu samping. Menu Pengelolaan Pengguna hanya muncul untuk admin.*




Gambar 4. *Tampilan Beranda di komputer.*

Tips: Di HP, menu samping disembunyikan. Ketuk ikon ☰ di kiri atas untuk membukanya.

A.4 Pemantauan Lingkungan Waktu Nyata

Panel paling atas menampilkan kondisi terbaru. Halaman memperbarui data sensor sendiri setiap 15 detik, jadi Anda tidak perlu memuat ulang.



Gambar 5. *Panel Pemantauan Lingkungan: kartu cuaca, tabel kondisi tanah per petak, dan status alat.*

- **Kondisi Cuaca**: kartu besar berwarna hijau tosca adalah **VPD**. Kartu lain menunjukkan kelembapan, suhu, angin, curah hujan 24 jam, intensitas cahaya, dan tekanan udara. Label di bawah angka (Normal/Rendah/Tinggi) menjelaskan kondisinya.
- **Kondisi Tanah**: satu baris untuk tiap ukuran tanah, satu kolom untuk tiap petak. Contoh pada gambar: kelembapan tanah Petak 2 **31,78% – Kering**, artinya sawah Petak 2 perlu diairi.
- **Status Sistem**: kondisi alat di tiap petak. **Aktif** (hijau) = alat mengirim data dalam 35 menit terakhir; **Tidak aktif** (merah) = alat belum mengirim data. Ada juga sisa **baterai** dan kekuatan **sinyal**.
- Tulisan **Diperbarui … yang lalu** menunjukkan kapan data terakhir masuk.


Ukuran	Kapan diberi tanda perhatian
Suhu udara	Tinggi bila 35 °C atau lebih
Kelembapan udara	Tinggi bila 90% atau lebih (rawan penyakit blas)
VPD	Rendah bila 0,5 kPa ke bawah; Tinggi bila 1,5 kPa atau lebih
Angin	Kencang bila 8 m/s atau lebih (padi rawan rebah)
Curah hujan 24 jam	Sedang 20–50 mm; Tinggi 50 mm atau lebih
Intensitas cahaya	Rendah di bawah 32.400 lux (wajar pada pagi/sore); Malam bila 0 lux
Tekanan udara	Rendah bila 1000 hPa ke bawah (waspada cuaca buruk)
pH tanah	Asam bila 5,5 ke bawah; Basa bila di atas 7,5

Kelembapan tanah	Kering bila di bawah 35%
EC / TDS	Tinggi bila EC 3000 µS/cm atau TDS 1920 ppm ke atas (terlalu asin)
Suhu tanah	Rendah bila 17,5 °C ke bawah; Tinggi bila di atas 34 °C
Nitrogen	Rendah di bawah 80 mg/kg; Tinggi di atas 200 mg/kg
Fosfor / Kalium	Rendah bila P di bawah 6 mg/kg atau K di bawah 78 mg/kg

Batas-batas di atas diambil dari pedoman dan penelitian pertanian (IRRI, BMKG, Balitbangtan, dan jurnal ilmiah).

A.5 Deteksi Hama CNN per Petak

Panel ini menampilkan foto terbaru dari kamera tiap petak beserta hasil bacaannya.



Gambar 6. *Kartu deteksi hama per petak: foto, nama hama/penyakit, skor deteksi, dan skor kesehatan tanaman.*

- **Nama hama/penyakit** (misalnya *Pucuk mati*, *Penyakit tungro*) dan label **Perlu tindakan** (merah) atau **Sehat** (hijau).
- **Skor Deteksi Hama (CNN)**: seberapa yakin sistem dengan hasil bacaan foto (0–100%).
- **Skor Kesehatan Tanaman (LSTM)**: peluang tanaman dalam kondisi sehat, beserta kelasnya (Sehat / Stres Sedang / Stres Tinggi).
- Klik **foto** untuk memperbesar, dan klik **Aksi rekomendasi ›** untuk melihat saran penanganan petak tersebut.

A.6 Aksi Rekomendasi

Bagian ini berisi **apa yang sebaiknya dikerjakan** di sawah, diurutkan dari yang paling mendesak.




Gambar 7. *Kiri: daftar Aksi Rekomendasi. Kanan: Aksi Rekomendasi Keseluruhan per petak.*

- **Aksi Rekomendasi** (kiri): judul tindakan, petak yang terkena, penjelasan cara mengerjakan, dan alasannya (contoh: *Kamera mendeteksi Pucuk mati*). Angka dalam kurung adalah tingkat keyakinan model.
- **Aksi Rekomendasi Keseluruhan** (kanan): ringkasan jumlah tindakan, lalu daftar tindakan per petak dengan nomor urut dan tingkatnya: **Mendesak** (merah) atau **Perlu dilakukan** (kuning).
- Label **Fase belum diatur** berarti tanggal tanam belum diisi admin. Isi tanggal tanam agar saran yang bergantung pada umur padi (misalnya pemupukan dan pengairan menjelang panen) bisa diberikan.
- Label **MODEL RANDOM FOREST** berarti saran dihitung oleh model. Bila tertulis **Aturan cadangan**, layanan model sedang tidak aktif dan saran dihitung dengan aturan pedoman yang sama.

A.7 Asisten AI

Asisten AI merangkum kondisi sawah dan bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa sehari-hari. Jawabannya hanya memakai data sawah Anda.



Gambar 8. *Panel Asisten AI: Kesimpulan Keadaan Sawah (kiri) dan Tanya Asisten (kanan).*


1. Baca **Kesimpulan Keadaan Sawah**: kondisi umum, *Yang harus dikerjakan hari ini*, dan *Yang perlu dipantau*.
2. Klik tombol ↻ di pojok kesimpulan untuk membuat ringkasan terbaru.
3. Untuk bertanya, ketik di kotak **Tulis pertanyaan…**, misalnya *"Bolehkah saya menyemprot obat besok?"*, lalu klik tombol **kirim** (panah).

Perhatian: Asisten AI tidak menjalankan alat apa pun dan bisa salah. Jadikan sebagai penjelasan tambahan; acuan utama tetap **Aksi Rekomendasi** dan petugas penyuluh. Bila muncul pesan gagal, coba lagi beberapa menit kemudian.

A.8 Prediksi dan Tren Prediksi

Bagian **Prediksi** menampilkan 5 data terukur terakhir (baris hijau, label **Terukur**), lalu perkiraan setiap 4 jam ke depan (label **Prediksi**).

1. Pilih petak: **Gabungan** (rata-rata semua petak), **Petak 1**, atau **Petak 2**.
2. Pilih lama prediksi: **1D, 3D, 7D, 14D** (D = hari), atau ketik jumlah hari sendiri (1–30) lalu klik **Terapkan**.
3. Geser tabel ke kanan untuk melihat semua kolom.



WAKTU	SUHU UDARA °C	KELEMBAPAN UDARA %	VPD KPA	KECEPATAN ANGIN M/S	CURAH HUJAN MM/HARI	INTENSITAS CAHAYA LUX	TEKANAN UDARA PA	F
2026-10-07 07:44 TERUKUR	25.54	82.84	0.56	0.89	11.60	23,122	100,779	6
2026-10-07 07:59 TERUKUR	25.43	83.34	0.54	0.95	11.60	26,162	100,769	5
2026-10-07 08:14 TERUKUR	26.21	83.49	0.56	1.78	11.60	26,796	100,750	6
2026-10-07 08:29 TERUKUR	25.80	80.44	0.65	1.49	11.60	32,074	100,766	5
2026-10-07 08:44 TERUKUR	26.27	81.41	0.64	1.57	11.60	33,043	100,754	5
2026-10-07 12:00 PREDIKSI	30.68	73.45	1.17	2.69	11.60	30,083	100,872	6
2026-10-07 16:00 PREDIKSI	29.67	74.30	1.07	2.36	11.60	2,725	100,816	6
2026-10-07 20:00 PREDIKSI	26.07	83.84	0.55	1.31	11.60	0	100,771	6
2026-10-08 00:00 PREDIKSI	23.19	92.21	0.22	0.48	11.60	0	100,872	6


Gambar 9. *Tabel Prediksi. Kotak merah: pilihan petak, pilihan hari, dan isian jumlah hari.*

Kolom-kolom di bagian kanan tabel:


Kolom	Arti
P. Sehat / P. Sedang / P. Tinggi	Peluang (%) tanaman Sehat, Stres Sedang, atau Stres Tinggi
P. Kondisi (Kelas LSTM)	Kondisi tanaman yang paling mungkin
Status	Peringatan, misalnya *Tanah kering, perlu diairi* atau *Rawan penyakit blas*

Penyebab	Angka yang memicu peringatan, misalnya *Kadar air tanah 31,7% < 35%*
Kesimpulan	Ringkasan baris tersebut (lihat tabel di bawah). **Klik** untuk melihat saran tindakan.

Kesimpulan	Artinya	Yang dilakukan
Aman (hijau)	Tidak ada peringatan	Lanjutkan perawatan biasa
Waspada (kuning)	Ada peringatan pada kolom Status	Ikuti saran untuk status tersebut
Cek lapangan (biru)	Tidak ada peringatan sensor, tetapi model menduga tanaman stres tinggi	Periksa tanaman langsung di sawah
Bahaya (merah)	Ada peringatan dan tanaman diduga stres tinggi	Segera tindak lanjuti




Gambar 10. *Kolom Status, Penyebab, dan Kesimpulan. Klik tombol Kesimpulan (kotak merah).*



Gambar 11. *Jendela Aksi Rekomendasi yang muncul setelah tombol Kesimpulan diklik.*

Di bawah tabel ada grafik **Tren Prediksi**. Grafik awal menampilkan peluang kesehatan tanaman; garis putus-putus **Mulai ramalan** memisahkan data terukur dan prediksi. Pilih sensor lain di kotak **Sensor** untuk melihat grafiknya.



Gambar 12. *Grafik Tren Prediksi.*

Tips: Prediksi dihitung dari riwayat sensor sawah sendiri, **bukan** prakiraan cuaca BMKG. Hujan lebat mendadak tidak bisa diramalkan, jadi tetap pantau prakiraan cuaca BMKG. Tulisan **Belum ada ramalan sensor** berarti layanan prediksi sedang tidak aktif.


A.9 Riwayat Sensor IoT

1. Klik menu **Riwayat Sensor → Sensor IoT**.
2. Pilih petak (**Gabungan / Petak 1 / Petak 2**) dan rentang hari (**1D, 3D, 7D**, atau ketik jumlah hari lalu **Terapkan**).
3. Baca tabel (data terbaru di atas). Kolomnya sama dengan tabel Prediksi.
4. Klik **Ekspor** untuk mengunduh file Excel berisi data dan grafiknya.



WAKTU	SUHU UDARA °C	KELEMBAPAN UDARA %	VPD KPA	KECEPATAN ANGIN M/S	CURAH HUJAN MM/HARI	INTENSITAS CAHAYA LUX	TEKANAN UDARA PA	F
2026-10-07 08:44 TERUKUR	26.27	81.41	0.64	1.57	11.60	33,043	100,754	5
2026-10-07 08:29 TERUKUR	25.80	80.44	0.65	1.49	11.60	32,074	100,766	5
2026-10-07 08:14 TERUKUR	26.21	83.49	0.56	1.78	11.60	26,796	100,750	6
2026-10-07 07:59 TERUKUR	25.43	83.34	0.54	0.95	11.60	26,162	100,769	5
2026-10-07 07:44 TERUKUR	25.54	82.84	0.56	0.89	11.60	23,122	100,779	6
2026-10-07 07:29 TERUKUR	24.81	84.40	0.49	1.71	11.60	18,596	100,766	6
2026-10-07 07:14 TERUKUR	24.54	86.14	0.43	1.41	11.60	14,252	100,784	6
2026-10-07 06:59 TERUKUR	24.44	85.71	0.44	1.15	11.60	13,076	100,780	6
2026-10-07 06:44	24.13	88.64	0.34	1.41	11.60	10,070	100,787	5

Gambar 13. *Halaman Riwayat Sensor IoT. Kotak merah: tombol Ekspor ke Excel.*




Gambar 14. *Grafik Tren Riwayat.*


A.10 Riwayat Deteksi CNN

1. Klik menu **Riwayat Sensor → Deteksi CNN**.
2. Pilih petak dan rentang hari seperti pada halaman Riwayat Sensor.
3. Lihat ringkasan: **Total deteksi**, **Sehat**, **Perlu tindakan**, **Rata-rata skor deteksi**, dan **Paling sering**.

4. Di galeri foto, baca nama penyakit, skor, dan **saran penanganan** (ikon lampu). Klik foto untuk memperbesar.
5. Klik **Lihat aksi rekomendasi** untuk saran lengkap, atau **Ekspor** untuk mengunduh Excel.



Gambar 15. *Halaman Riwayat Deteksi Hama CNN: ringkasan dan galeri foto. Kotak merah: tombol Ekspor.*




Gambar 16. *Grafik Distribusi Deteksi: jumlah tiap jenis hama/penyakit per petak.*


A.11 Akun, bahasa, dan keluar

1. Klik **foto profil** di kanan atas, lalu pilih **Akun** untuk membuka profil atau **Riwayat Aktivitas** untuk melihat catatan kegiatan.

2. Untuk mengganti bahasa, klik ikon **globe (🌐)** di kanan atas, lalu pilih **Bahasa Indonesia** atau **English**.
3. Di halaman **Profil**: ubah nama/email, pilih **Ubah Gambar** untuk mengganti foto, atau isi password lama dan baru untuk mengganti password. Klik **Simpan**.
4. Untuk keluar, klik foto profil lalu pilih **Keluar**.



Gambar 17. *Kiri: menu profil. Kanan: pilihan bahasa.*



Gambar 18. *Halaman Profil: data akun, foto, dan ganti password.*

Penting: Bagian **Hapus Akun** di bawah halaman profil akan menghapus akun beserta datanya **secara permanen**. Jangan dipakai kecuali benar-benar ingin berhenti.

Bagian B. Memakai Aplikasi HP

Aplikasi **AgroGuard** berisi menu dan informasi yang sama dengan website, disusun agar nyaman di layar HP. Menu ada di **bagian bawah layar**: Beranda, Prediksi, Riwayat, Deteksi CNN, dan Asisten AI. Halaman **Akun** dibuka dengan mengetuk foto profil di kanan atas.


B.1 Memasang aplikasi (Android)

1. Minta file pemasangan aplikasi **AgroGuard** (berakhiran **.apk**) kepada admin, lalu simpan di HP.
2. Ketuk file tersebut. Bila muncul peringatan, izinkan **Instal dari sumber ini / Instal aplikasi tidak dikenal**.
3. Ketuk **Instal**, tunggu selesai, lalu ketuk **Buka**.


Tips: Untuk iPhone, pemasangan dilakukan oleh admin melalui jalur resmi Apple (TestFlight/App Store).

B.2 Masuk ke aplikasi

1. Isi **Email** dan **Password** akun Anda.
2. Bila admin memberi alamat server khusus, ketuk **Pengaturan server** lalu isi alamatnya. Biasanya cukup memakai alamat bawaan **https://petaniasik.my.id**.
3. Ketuk **Masuk**. Lupa password? Isi email, lalu ketuk **Lupa password?**; tautan reset dikirim ke email.



Gambar 19. *Halaman masuk aplikasi.*



Gambar 20. *Pengaturan server dibuka.*

B.3 Beranda


Beranda memperbarui data sendiri setiap 30 detik. Tarik layar ke bawah untuk memperbarui saat itu juga. Geser ke atas untuk melihat bagian berikutnya.



Gambar 21. *Kondisi cuaca dan VPD.*



Gambar 22. *Kondisi tanah per petak.*




Gambar 23. *Status alat dan deteksi hama.*



Gambar 24. *Kartu deteksi hama per petak.*



Gambar 25. *Aksi Rekomendasi.*



Gambar 26. *Saran setelah mengetuk "Aksi rekomendasi ›".*

- Arti angka dan warna sama dengan website (lihat **A.4–A.6** dan **1.2**).
- Ketuk **foto** untuk memperbesar; ketuk **Aksi rekomendasi ›** pada kartu untuk melihat saran petak tersebut.

B.4 Prediksi

1. Ketuk menu **Prediksi** di bawah.
2. Pilih **Gabungan / Petak 1 / Petak 2**, pilih **1D, 3D, 7D, 14D**, atau ketik jumlah hari lalu ketuk **Terapkan**.
3. Geser tabel ke kiri untuk melihat kolom Status, Penyebab, dan **Kesimpulan**.
4. Ketuk tombol **Kesimpulan** untuk membuka saran tindakan.
5. Geser layar ke bawah untuk melihat grafik **Tren Prediksi**.



Gambar 27. *Pilihan petak dan hari, tabel prediksi.*



Gambar 28. *Kolom Kesimpulan (bisa diketuk).*

B.5 Riwayat


Menu **Riwayat** menampilkan data sensor yang sudah terukur (terbaru di atas). Ketuk **Ekspor** untuk mengunduh Excel, lalu pilih menyimpan atau mengirim file (misalnya lewat WhatsApp).



Gambar 29. *Riwayat sensor dan tombol Ekspor.*

B.6 Deteksi CNN

Menu **Deteksi CNN** berisi ringkasan deteksi dan galeri foto dengan saran penanganan. Ketuk foto untuk memperbesar dan ketuk **Lihat aksi rekomendasi** untuk saran lengkap.




Gambar 30. *Ringkasan deteksi.*




Gambar 31. *Galeri foto dan saran penanganan.*

B.7 Asisten AI


1. Ketuk menu **Asisten AI**. Kesimpulan keadaan sawah muncul otomatis (tunggu beberapa detik).
2. Ketik pertanyaan di kotak bawah, lalu ketuk tombol **kirim**.
3. Tunggu jawaban muncul. Anda bisa bertanya lanjutan dalam percakapan yang sama.



Gambar 32. *Kesimpulan Keadaan Sawah.*




Gambar 33. *Menulis pertanyaan.*




Gambar 34. *Jawaban Asisten AI.*

B.8 Akun dan keluar

- Ketuk **foto profil** di kanan atas untuk membuka halaman Akun.
- Ketuk foto di halaman Akun untuk mengganti foto (dari galeri atau kamera).
- Ubah **Nama**, **Email**, atau **Bahasa**, lalu ketuk **Simpan profil**.
- Isi **Password saat ini**, **Password baru** (minimal 8 karakter), dan ulangi, lalu ketuk **Ganti password**.
- Ketuk **Keluar** di bagian paling bawah untuk keluar dari aplikasi.



Gambar 35. *Halaman Akun: profil.*



Gambar 36. *Ganti password dan tombol Keluar.*

Tips: Bagian **Perangkat (SuperAdmin)** hanya muncul untuk admin. Akun petani langsung menampilkan data perangkat miliknya.

Bagian C. Tanya Jawab dan Masalah Umum

Masalah	Penyebab yang mungkin	Yang bisa dilakukan
Tidak bisa masuk: "Email atau password salah"	Salah ketik email/password	Periksa huruf besar/kecil, atau pakai **Lupa password?**
Tidak bisa masuk karena email belum diverifikasi	Email belum dikonfirmasi	Buka email dari AgroGuard dan klik tautan verifikasi, atau hubungi admin
Aplikasi kembali ke halaman masuk sendiri	Masa masuk habis (30 hari) atau akun dikeluarkan	Masuk kembali dengan email dan password
Angka tampil "-" atau "Belum ada data"	Sensor tidak mengirim data	Periksa alat di sawah (baterai, sinyal); hubungi admin bila berlanjut
Status alat "Tidak aktif"	Tidak ada data masuk lebih dari 35 menit	Periksa daya/baterai dan sinyal internet alat di Petak 1
"Belum ada ramalan sensor"	Layanan prediksi sedang tidak aktif atau data masih sedikit	Coba lagi nanti; data terukur tetap bisa dilihat
Foto deteksi tidak muncul	Kamera di luar jam kerja (18.00–06.00) atau koneksi lambat	Tunggu foto berikutnya pada siang hari; tarik layar untuk memuat ulang
Asisten AI: "gagal menjawab"	Layanan AI sibuk atau kuota habis	Coba lagi beberapa menit kemudian; lihat Aksi Rekomendasi sebagai gantinya
Saran "Fase belum diatur"	Tanggal tanam belum diisi	Minta admin mengisi tanggal tanam dan umur varietas tiap petak
File Ekspor tidak terbuka	HP tidak punya aplikasi pembuka Excel	Pasang Microsoft Excel, Google Spreadsheet, atau WPS Office

Kontak bantuan

Bila masalah belum teratasi, hubungi admin/pengelola AgroGuard di daerah Anda dan sebutkan:

- nama dan email akun,
- halaman atau menu yang bermasalah,
- pesan yang muncul di layar (bila ada, kirim foto layarnya).

Contoh data pada gambar di buku ini adalah data uji coba. Angka di sawah Anda akan berbeda.