

# Cucumber Report

Sep 28, 2022 12:29:49 PM

**Start : Sep 28, 12:28:34.106 PM**

**End : Sep 28, 12:29:48.023 PM**

**Duration : 1 m 13.917 s**

*Features*

*Scenarios*

*Steps*

**PASSED - 0**

**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**

**PASSED - 1**



**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**

**PASSED - 10**


**FAILED - 1**

**SKIPPED - 20**




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Buy Product</u>	1 m 13.917 s	2	1	1	0	31	10	1	20

<b>Tag</b>	<b>Scenario</b>				<b>Feature</b>			
<b>Name</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>S</b>
@BuyProduct	2	1	1	0	1	0	1	0
@UrunEkleme	1	1	0	0	1	0	1	0
@UrunOdeme	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Buy Product</u>	2	1	1	0	1 m 13.917 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Buy Product</u>	<u>Sepete Urun Ekleme</u>	7	7	0	0	39.967 s
2	<u>Buy Product</u>	<u>Sepeti Onaylama, Kargo Bilgilerini ekleme ve Ödeme Adımına Geçme</u>	24	3	1	20	33.806 s

## Buy Product



<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 1 m 13.917 s</b>	Scenarios		Steps	
/ 12:28:34.106 PM // 12:29:48.023 PM /		Total - 2		Total - 31	
		Pass - 1		Pass - 10	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 20	

## Sepete Urun Ekleme

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 39.967 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 7</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
/ 12:28:34.117 PM // 12:29:14.084 PM /				
Buy Product				
@BuyProduct @UrunEkleme				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	When Sol üstteki liste butonuna tıklanır, Giyim & Aksesuar kategorisine tıklanır	PASSED	12.221 s
2	Then Kadın iç giyim kategorisi seçilir	PASSED	1.063 s
3	Then Kadın İç Giyim kategorisinde Dizaltı Çorap'a tıklanır	PASSED	1.208 s
4	When Çıkan ilk ürüne tıklanır	PASSED	4.946 s
5	Then Sepete ekleme tıklanır	PASSED	4.468 s
6	When Sepeti git'e tıklanır	PASSED	2.829 s
7	Then Sepetteki "Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı Siyah" kontrol edilir	PASSED	3.078 s

## Sepeti Onaylama, Kargo Bilgilerini ekleme ve Ödeme Adımına Geçme

FAILED	DURATION - 33.806 s	 <table><caption>Bar Chart Data</caption><thead><tr><th>Step</th><th>Count</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>0.5</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td></tr></tbody></table>	Step	Count	1	11	2	1	3	0.5	4	11	<div>Steps</div> <div>Total - 24</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 20</div> 
Step	Count												
1	11												
2	1												
3	0.5												
4	11												
/ 12:29:14.217 PM // 12:29:48.023 PM /													
Buy Product													
@BuyProduct @UrunOdeme													

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	When Sol üstteki liste butonuna tıklanır, Giyim & Aksesuar kategorisine tıklanır	PASSED	11.934 s
2	Then Kadın iç giyim kategorisi seçilir	PASSED	1.172 s
3	Then Kadın İç Giyim kategorisinde Dizaltı Çorap'a tıklanır	PASSED	0.239 s
4	When Çıkan ilk ürüne tıklanır	FAILED	10.617 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<div>ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/ android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup[1]/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup/ ViewGroup/android.view.ViewGroup/android.view.ViewGroup[5]/android.widget.ScrollView/android.view.ViewGroup/android.view. ViewGroup[2]/android.view.ViewGroup[1]] at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:158) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute(AppiumCommandExecutor.java:250) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute(DefaultGenericMobileDriver.java:41) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:323) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.findElement(DefaultGenericMobileDriver.java:61) at io.appium.java_client.AppiumDriver.findElement(AppiumDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElementByXPath(RemoteWebDriver.java:428) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.findElementByXPath(DefaultGenericMobileDriver.java:151) at io.appium.java_client.AppiumDriver.findElementByXPath(AppiumDriver.java:1) at org.openqa.selenium.By\$ByXPath.findElement(By.java:353) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:315) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.findElement(DefaultGenericMobileDriver.java:57) at io.appium.java_client.AppiumDriver.findElement(AppiumDriver.java:1) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$6.apply(ExpectedConditions.java:182) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$6.apply(ExpectedConditions.java:179) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:249) at util.ElementHelper.presenceElement(ElementHelper.java:177) at util.ElementHelper.findElement(ElementHelper.java:33) at util.ElementHelper.click(ElementHelper.java:52) at pages.BuyProduct.clickSiyahDızAltı(BuyProduct.java:76) at stepDefinitions.BuyProductSteps.çıkanÜrüneTıklanır(BuyProductSteps.java:30) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)</div>		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1259) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:66)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:109) * Not displayable characters are replaced by '?'. 5 Then Sepete ekleye tıklanır		
6	When Sepeti git'e tıklanır	SKIPPED	0.000 s
7	Then Sepetteki "Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı Siyah" kontrol edilir	SKIPPED	0.000 s
8	When Sepeti Onayla butonuna tıklanır	SKIPPED	0.000 s
9	Then Üye olmadan devam et butonuna tıklanır	SKIPPED	0.001 s
10	When Email kısmına "deneme123@gmail.com" Adresi yazılır	SKIPPED	0.000 s
11	Then Checkbox'a tıklanarak KVKK metni onaylanır	SKIPPED	0.000 s
12	Then Devam et butonuna tıklanır	SKIPPED	0.000 s
13	When Yeni adres oluştur butonuna tıklanır	SKIPPED	0.000 s
14	Then Adres başlığı kısmına "Ev Adres" yazılır	SKIPPED	0.000 s
15	Then Ad kısmına "Emre" yazılır	SKIPPED	0.000 s
16	Then Soyad kısmına "Öztürk" yazılır	SKIPPED	0.001 s
17	Then Cep Telefonu kısmına "540 685-4482" yazılır	SKIPPED	0.000 s
18	When İl seçilir	SKIPPED	0.000 s
19	Then İlçe seçilir	SKIPPED	0.000 s
20	Then Mahalle seçilir	SKIPPED	0.001 s
21	When Adres kısmına "Koşuyolu Caddesi Yalçın Sokağı" yazılır	SKIPPED	0.000 s
22	Then Kaydet Butonuna tıklanır	SKIPPED	0.001 s
23	When Kaydet Devam Et butonuna tıklanır	SKIPPED	0.000 s
24	Then Ödeme ekranı açılır	SKIPPED	0.000 s