
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
400-21
678
400-52
400-22
400-23
680
681
400-5
400-24
400-51
400-2
400-3
683
250-9
684
685
686
400-4
400-68
400-50
400-25
400-46
400-26
400-67
400-49
688
400-27
689
400-66
400-48
400-28
400-29
400-65
400-47
400-30
400-32
400-31
2
עמדת ח/3
807-3
807-4
807-1
400-1
עכונה 1
807-2
עמדת 2
400-33
807-19
400-6
807-8
807-18
807-7
400-34
807-6
400-7
807-17
807-5
400-43
807-14
807-13
807-12
400-8
807-16
400-44
807-15
1
807-11
400-45
807-10
250-5
דוד ח/9
807-9
250-7
250-3
250-4
250-6
250-8
250-2
250-1
תרשים 1
המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
העברה
מפת מיקום מדידות, חתכים וקדוחים
קנה מידה 1:20000
מדידה גיאוחשמלית
קדוח
הוכן עבור תכנון המים בישראל בע"מ
מפתח מפורט
1
2
3
4
5

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

השרבה

מפת מיקום מדידות, חתכים וקדוחים

קנה מידה 1:20000

מדידה גיאוחשמלית

קדוח

הוכן ע"ג מכון המים לישראל בע"מ

דצמבר 1969

(7917) 69/625/נת

תרשים 2

מפת מדידה אווירית לתכנון מחדש

מגרש מגרים מערבי, חורה

1:20 000 מפה מדידה

מדידה אווירית ותכנון מחדש בע"מ

1969 יוני

מא/625/69(7918)

3 מדידות

מפת גבולות עירוניים, מועצות דתיות ומועצות אזוריות

מחוז צפון – מרחב תכנון מקומי עמק יזרעאל

1969 דצמבר PA/625/69(7919)

מדד מפה: מדידה חדשה בקנ"מ 1:2500

קנ"מ 1:20000

- עיר
- מועצה מקומית
- מועצה אזורית



תוספת מפה





תוכנית חלוקה

מדידות

מדידה פוטוגרמטרית

מפת גבולות מדידה, שכונה

ירושלים

קנה מידה 1:20000

מדידה פוטוגרמטרית : מ.מ.י. ירושלים

מדד מדידה : 1969

מ.א/625/69(7920)

מכון למדידות — ירושלים

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

ערבה – פיענות חולד

מדידות גיאוחשמליות

קנה מידה

0 קמ.1

הוגש לתכנון המים לישראל בע"מ

חתך 9

W — E

806-49 · 806-48 · 806-47 · 806-15 · 400-41 · תמנע 41/h

ρ=33 000 · ρ=2820 · ρ=1080 · ρ=13500 - 14000 · ρ=2300 - 3500

מכונים · מכונים · מכונים של אבן-גיר-צור · חול עם סילם

+120 +100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40

חתך 8

NW — SE

באר אזרה 5 · 400-64

מכונים · ρ=75000 · ρ=6320 · דולומיט · אבן חול נוגרת

806-49 · תמנע 50/h · 806-50 · 806-53

ρ=33 000 · ρ=2310 · ρ=11600 - 18000 · מכוני נחל אכוניים · ρ=2400 - 3600

+140 +120 +100 +80 +60 +40 +20 0 -20

חתך 7

NW — SE

באר אזרה 2 · 400-63

מכונים וחול · גיר · גיר · מחזור · גיר

806-58 · ρ=54 000 · ρ=16 200 - 22 000 · ρ=2600 - 4600 · 400-70 · באר אזרה 6 · ρ=13400 · ρ=3 350 · מכונים · מכונים

+100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40

חתך 6

W — E

400-40 · 400-39 · נחל אזרה ח/15 · 400-15 · 400-38 · 806-10

ρ=7800 - 12 500 · ρ=1 100 - 1800 · מכונים · חול ומכונים

+100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40 -60

חתך 5

W — E

400-58 · באר אזרה 7 · דולומיט ומכונים · גיר · קרסטון דולומיטי מחזורי · גיר · 400-60

ρ=4800 · ρ=24000 · ρ=2 400 · ρ=1920

+100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40 -60

חתך 4

W — E

באר אזרה 1 · 250-13 · באר אזרה 3

מחזור ומכונים · ρ=1400 · דולומיט · ρ=4500 · מחזור · גיר מוכלי

400-59 · 400-60 · 400-61 · 400-62

ρ=24000-56000 · ρ=2800 - 4250 · ρ=2000 - 2800

+160 +140 +120 +100 +80 +60 +40 +20 0

חתך 3

W — E

באר אזרה 4 · 400-53

מכונים · דולומיט · ρ=3000 · גיר · קרסטון מחזורי · גיר · ρ=8400 · 400-54 · 400-55 · 400-56 · 400-57

ρ=9000 · ρ=2800 · ρ=1300 - 2800 · ρ=670 - 1060

+140 +120 +100 +80 +60 +40 +20 0 -20

חתך 2

W — E

807-4 · עמדם ח/ב · 807-3 · עמדם 2 · 807-2 · 807-1 · עבדונה 1 · 400-1 · 400-32 · 400-31

ρ=9800-11000 · ρ=2200 · מכונים · חול ומכונים · חול ומכונים · ρ=35000 · ρ=420-660 · ρ=880 -1020 · מכונים · ρ= 590 - 720 · מחזור · גיר · חוטיות

+100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40 -60

חתך 1

SE — NW

807-11 · 807-10 · רוחב מ/ש 807-9 · ρ=16000 - 23000 · מכונים · ρ=3400 - 5300 · 250-6 · 250-4 · 250-3 · ρ=1000 · חול ומכונים

+120 +100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40

מקרא:

15 ▼ מיקום המדידה

ρ1000 גוש התנגדות חשמלית באוהם סמ

תמנע ▽ מיקום הקדוח

קו הפרנה

פוענח ע"י חיים פפרו

82/625/69 (7822)

תיק 861

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

עדבה – פיענוח חוזר

מדידות גיאוחשמליות

קנה מידה

0 קמ.1

הוגש לחכנון המים לישראל בע"מ

חתך 18



חתך 17



חתך 16



חתך 15



חתך 14



חתך 13



חתך 12



חתך 11



חתך 10



מקרא:

▼ מיקום המדידה

ρ=1000 גוש התנגדות חשמלית באוהם מטר.

תצנ' מיקום הקדוח

קו הפרנה

עורכת צ' חיים עפרו

חת 881 (7623) 72/625/69

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

ערבה - פיענוח חוזר

מדידות גיאוחשמליות

קנה מידה

0 1 ק"מ

הוגש לתכנון המים בישראל בע"מ

חתך 27



חתך 26



חתך 25



חתך 24



חתך 23



חתך 22



חתך 21



חתך 20



חתך 19



מקרא:

▼ 15 מיקום המדידה

ρ=1000 גוש התנגדות חשמלית באוהם סמ

חשמ"ב מיקום הקדוח

קו הפרנה

פוענח ע"י חיים ששרי (7824/69/625/נת) תיק 861



מפת חלוקה לפי תמונות אוויר

מפת הסדר הקרקעות במושב גיאולה והסביבה

מפת הסדר הקרקעות

1:250000 מ.ק.

מדידה זו בוצעה ע"י חברת מ.ד.ת. מדידות בע"מ

מדידה זו אושרה ע"י המפקח על המדידות ביום 19/6/69 (7900/69/625/מא) תל.מ 861


מפת קונטורים של בסיס הפליאוקרסט
קונטור בסיס הפליאוקרסט
מרווח הקונטורים 500 מ'
N
L4
P=500-800
P=800-2300
P=1100-2000
P=1600-2200
P=4300-5500
P=270-500
250-1
250-2
250-3
250-4
250-5
250-6
250-8
250-9
400-8
400-43
400-44
400-45
807-9
807-10
807-11
807-15
מפת קונטורים של בסיס הפליאוקרסט (מ')
קונטור בסיס הפליאוקרסט
מרווח הקונטורים 500 מ'
מפת קונטורים של בסיס הפליאוקרסט – גיבוש חיר
מאזן חומרי רפא לאיזוטופים
10 קילומטר
מקור
מפה מס' 861 מ"מ
גיבוש חיר : חיר 6661
מאזן קונטורי מים קרקעיים בע"מ
מדידה 04/625/69(7731).00 חיר
מפת מבנה
.00

משרד הבינוי והשיכון
אגף התכנון
מדידה אוט' (1731)69/625/אא
מפה 861

תכנית מתאר מקומית — גיבורים 111
מכלל
אזור תעשיה

מכון לחקר הים ולימנולוגיה
חיפה

מפה מס' 2



חתך תלת-מימדי

השלכה וקנה מידה:

○ נקודת ציון המדידה
גובה המישור: פני הים (0מ')

תאור סימני גושי ההתנגדויות
ראה מקרא כללי.



תרשים 12

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

מדידות התנגדות חשמלית — פיענוח חוזר

ערבה

אזור באר-אורה

פוענח ע"י: חיים פפרו
הוגש לתכנון המים לישראל בע"מ.
עבודה מס. (7730)625/69/גת תיק 861

מפת חתכים
מס. 3

משרד הפנים - מינהל התכנון

תמ"א 13 דרום הגליל

תכנית מתאר מחוזית – גיליון מזרח

מפת ייעודי קרקע והוראות בניה


P = 1100 - 2000
P = 2300 - 3000
P = 15000 - 22000
P = 1100 - 2000
P = 2300 - 3000
P = 5500 - 6600
P = 2300 - 3000
P = 1100 - 2000
P = 300-500
P = 100 - 300
P = 800-2300
P = 700-900
P = 600
H 300 קו מתח עליון
H 400 קו מתח עליון
H 220 קו מתח עליון
H 161 קו מתח עליון
H 400 קו מתח עליון
H 300 קו מתח עליון
H 220 קו מתח עליון
H 161 קו מתח עליון
H 300 קו מתח עליון
H 220 קו מתח עליון
H 161 קו מתח עליון
H 161 קו מתח עליון
H 161


מפת חתכי קרקע
מרכז המחקר — קרקעות מזרח
הנדסה — מחלקת מחקר - קרקע
גיליון מס' : 1 מתוך 1 גיליונות
מאי 1969
מקור: מא/625/69 (7731) מרכז המחקר
5 נספח
14 במרץ
ק.ק.ל
ק.ק.ל
ק.ק.ל


מפת מבנה
שכבת גיר עליונה
מפת קונטורים של גג שכבת גיר עליונה
מבוסס על מדידות סייסמיות — קמפיין 1978
מפה חתוכה בקווי גובה ובקווי רוחב
מדידה ע"י חברת פז-נפט בע"מ, 1981
6 גיליון
מפת מבנה
שכבת גיר עליונה
קנה מידה 1:5000
קווי גובה כל 100 מ'
קווי רוחב כל 500 מ'
מערכת יחוס: רוחב וגובה (ק"מ)
מפה זו מהווה חלק מדו"ח
מס' 15 בסדרה
1 מפורה
2 מפורה
3 מפורה
4 מפורה
224-23
224-24
224-33
224-35
224-36
224-37
P=5500-6600
P=6600-7600
P=7600-8600
P=8600-9000
P=9000-10500
P=10500-11500
P=11500-12000
P=12000-13000
P=13000-14000
P=14000-15000
P=15000-16000
P=16000-17000
P=17000-18000
P=18000-19000
P=19000-20000
P=20000-21000
P=21000-22000
P=22000-23000
P=23000-24000
P=24000-25000
P=25000-26000
P=26000-27000
P=27000-28000
P=28000-29000
P=29000-30000
P=30000-31000
P=31000-32000
P=32000-33000
P=33000-34000
P=34000-35000
P=35000-36000
P=36000-37000
P=37000-38000
P=38000-39000
P=39000-40000
P=40000-41000
P=41000-42000
P=42000-43000
P=43000-44000
P=44000-45000
P=45000-46000
P=46000-47000
P=47000-48000
P=48000-49000
P=49000-50000
P=50000-51000
P=51000-52000

משרד התחבורה – מינהל הדרכים

מפת בעיות

קטע כביש 16 מחלף חרוצים

מדידה מס. (1731)69/625/מא מ"מ 861





מדרון

מבוא לגיאולוגיה הנדסית — גיאולוגיה 111

תרגיל מספר 12 — גיאולוגיה הנדסית של מדרונים

מרצה: פרופ' יורם פלג

תרגול: מר אלון כהן, מר דניאל לוי

בניין הנדסה ג', חדר 661

טל' 03-6409825, פקס 03-6407731

דוא"ל: alon.cohen@engineering.tau.ac.il

שעות קבלה: ימי ב' 12:00–13:00

1. מבוא

מדרון הוא משטח חשוף בעל שיפוע, הנוצר בטבע או כתוצאה מפעולות הנדסיות. יציבות המדרון נקבעת על ידי יחס בין כוחות המחזיקים לכוחות המניעים. כאשר כוחות המניעים גוברים, מתרחשת התמוטטות.

2. סוגי התמוטטות

- **נפילה** — גושי סלע נופלים מקיר תלול.
- **החלקה** — גוש נע לאורך משטח חלקה.
- **זחילה** — תנועה איטית של קרקע רכה.
- **זרימה** — תנועה מהירה של חומר רווי.

3. חישוב יציבות

גורם הבטיחות F מוגדר כיחס בין כוח הגזירה המקסימלי שהחומר יכול להתנגד לו, לבין כוח הגזירה הפועל בפועל:

$$F = \frac{\tau_{max}}{\tau_{mob}}$$

כאשר $F > 1$ המדרון יציב, ו־$F < 1$ הוא אינו יציב.

4. שיטת הפרוסות

שיטת הפרוסות מחלקת את גוש ההחלקה לפרוסות אנכיות. עבור כל פרוסה מחשבים את משקלה, את הכוח הנורמלי ואת כוח הגזירה הפועל עליה. סכום הכוחות על פני כל הפרוסות נותן את גורם הבטיחות.

5. השפעת מים

נוכחות מים במדרון מפחיתה את הלחץ האפקטיבי ואת חוזק הגזירה. לכן מדרונים רוויים הם לרוב פחות יציבים ממדרונים יבשים.

6. שיקום מדרונים

- **סוללות תמך** — קירות בטון או אבן.
- **עוגנים** — כבלים מוקדחים לתוך הסלע.
- **ניקוז** — הורדת מפלס המים במדרון.
- **שיפוע מחדש** — הקטנת זווית המדרון.

7. תרגיל

מדרון בגובה 12 מ' ושיפוע 1:2 בנוי מחול רטוב. נתונים: $\gamma = 18\ kN/m^3$, $c = 5\ kPa$, $\varphi = 30^\circ$. חשבו את גורם הבטיחות בשיטת הפרוסות.

מפת חתכים רבע תיאוריסתר

מרחק חדרה — גבעת חיים

חתך אורכי

גיאולוגיה: ד"ר גבעה ברנד

מאת: קונסול הנדסה בע"מ



מרחק חדרה מערב: 18 קילומטר

מפת חתכים-תת קרקעי ברזל

מאת: קונסול הנדסה בע"מ

גיאולוגיה: ד"ר גבעה ברנד

861 מ"ר

NA/625/69(8049)DN תכנית

DN

I

מקנה חתכים


מפת מבנה תת-קרקעי: תחום שדה התמרים
קידוח קיים מתועד
קידוח חדש מתוכנן
מפת קונטורים: גג יהודה התחתונה (-800 מ.)
קנה מידה: 1:25,000
0
500 מ'
500 מ'
500 מ'
N
מקרא: יחידה אקוויפרית מזרחית
יחידה אקוויפרית — מרכזית מערבית
יחידה אקוויפרית — מרכזית עמוקה
469-8
469-7
844-5
844-4
844-6
469-9
469-15
469-5
469-10
469-6
844-9
469-19
469-24
462-18
469-23
469-27
469-25
469-18
469-26
469-20
224-332
224-331
469-22
844-15
844-14
469-35
19 מתוך 19
מפת קונטורים וגג יהודה התחתונה
מרחב שדה התמרים מזרחי — קידוח 111א
גליל
שדה התמרים
גיליון מ"ג : 1:100,000
מרחב שדה התמרים מזרחי קונטורים של גג יהודה התחתונה
מ"א/625/69(8050) מס' הקידוח
גליל
מפה מס'

תרשים 20

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 50 מ'

קנה מידה 1:20000

רווח אנכי שמ"ט 1000

רווח אנכי שמ"ט 5000

מפתח מפורט

הוכן עבור חכנון המים לישראל בע"מ

דצמבר 1969

(7709) 69/625/מג

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
908
907
906
905
904
903
902
901
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
10000
12000
14000
15000
20000
806-66 7160
806-67 6690
806-31 4800
844-9 3100
806-68 2900
844-10 980
844-12 6100
806-65 5450
806-30 8150
844-8 11300
844-7 3020
844-6 1120
806-64 1450
806-63 3060
806-29 13400
806-62 9900
844-4 2840
844-5 712
806-61 4980
844-11 12250
806-59 10200
806-28 11600
806-60 3180
844-3 9100
844-2 2520
844-1 1120
806-27 4470
250-16 3310
806-26 5250
806-9 3420
806-24 6810
806-25 12900
806-35 1580
806-18 4600
806-11 5700
250-17 1150
806-6 765
224-300 4000
224-296 1600
224-306 1280
806-36 3800
806-37 2950
806-8 5860
224-299 2040
806-5 1580
806-22 2880
806-17 8300
806-16 7700
806-23 7300
806-12 7240
250-15 1160
806-4 1580
806-45 3620
806-20 7000
806-13 14350
806-38 3980
806-39 2690
806-3 1790
806-44 15700
806-43 17800
806-19 7000
806-42 13300
806-7 3270
806-40 5350
806-2 2620
806-1 1150
400-64 11900
806-46 9650
806-4 4330
806-41 1500
400-42 1110
806-49 12000
806-48 5800
806-47 12500
806-15 3700
400-41 100
806-50 6020
806-51 7670
450-9 1320
806-34 1210
400-10 1460
806-33 2200
806-55 9000
806-54 15700
806-53 12800
806-52 7850
400-11 2480
400-63 9000
400-37 6150
400-36 2660
400-35 1550
400-12 2440
806-58 7900
806-57 2500
400-13 5050
400-70 3830
400-14 3660
400-69 2220
400-40 1640
400-39 1300
400-38 1920
400-15 4550
806-10 5080
250-14 1615
250-13 1890
250-12 1760
400-59 5100
400-60 2770
400-61 2730
400-62 2220
400-58 4890
400-16 300
400-17 1630
250-11 1110
400-18 1440
250-10 860
400-19 1130
400-53 5660
400-54 1580
400-55 1340
400-56 1090
400-57 770
674 1915
675 1610
676 1610
400-20 1000
מפתח מפות
1
2
3
4
5
תדשים 21
המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
הערבה
מפת שווי התנגדויות
עומק 50 מ'
קנה מידה 1:20000
רווחי אנכי 1000 מ'
רווחי אנכי 5000 מ'
הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ
(0117)69/625/נת
דצמבר 1969

מפת שדה חמדת

מפת שדות חקלאיים

1:20 000 קנה מידה

קווי גובה (במטרים)	1000 מ. ; 100 ס"מ
קווי גובה (במטרים)	5000 מ. ; 500 ס"מ

22 מרץ 1969

נא/625/69(7-24)

מפה זו הוכנה ע"י המחלקה לתיאום ותכנון — משרד החקלאות




224-193
26400
194
6620
195
8200
250-27
7650
196
11500
197
13100
198
5150
209
2120
208
4650
250-26
15050
207
6350
206
1210
205
1280
204
5850
203
4570
202
5420
201
27700
200
3580
244-199
4840
224-21
13600
224-221
21000
222
19200
223
17300
224-22
11800
224
13200
225
12600
226
16000
227
25600
224-37
22100
228
25700
525
39600
229
19800
224-36
31900
230
16800
231
14100
224-35
37200
232
8610
527
35000
528
19200
233
14400
526
12100
529
27000
530
13000
531
7840
532
20000
533
41500
534
15300
535
25000
30000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
מפתח מפות
תרשים 23
מכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
הערבה
מפת שווי התנגדויות
עומק 50 מ'
קנה מידה 1:20000
רווח אנכי 1000 Ω cm.
רווח אנכי 5000 Ω cm.
הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ
דצמבר 1969
(7712)/625/69/גת

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 50 מ'

קנה מידה 1:20000

רווח אנכי 1000 Ω cm.

רווח אנכי 5000 Ω cm.

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

(7713) גת/625/69 דצמבר 1969

תרשים 24

מפתח מפות





144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
400-21 1090
400-52 1400
678 992
1000
400-22 980
400-23 905
680 826
681 925
400-5 825
400-24 775
400-51 1560
400-2 880
250-9 840
400-3 735
683 675
684 713
685 610
686 748
400-4 710
400-68 4850
400-50 880
400-25 805
400-46 620
400-26 930
400-67 5300
400-49 1350
688 632
400-27 533
689 492
400-66 4250
400-48 1460
400-28 542
400-29 530
400-65 4830
400-47 2900
400-30 460
400-31 535
400-32 670
5000
4000
3000
2000
1000
807-4 2380
807-3 2510
807-2 2440
807-1 1000
400-1 605
400-33 308
807-19 1330
807-8 4650
807-18 1610
400-6 573
807-7 3190
400-34 490
807-6 2420
400-7 655
807-17 2730
807-5 1180
400-43 755
807-14 7600
807-13 2550
807-12 1170
400-8 605
807-16 3300
400-44 630
11000
10000
9000
807-15 1650
807-11 11000
400-45 705
807-10 7390
250-5
807-9 5150
8000
7000
6000
5000
4000
3000
250-7
250-3
250-4
250-6
250-8 578
250-2
2000
1000
250-1
תרשים 25
המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
הערבה
מפת שווי התנגדויות
עומק 100 מ
קנה מידה 1:20000
דוגמה אנכי ספי ב 1000
דוגמה אנכי ספי ב 5000
מפתח מפורט
1
2
3
4
5
הוכן עבור תכנון המים לישראל בע"מ
דצמבר 1969
מג/625/69(7714)

תרשים 26

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 100 מ'

קנה מידה 1:20000

דרוה אנכי שפ' מ. 1000

דרוה אנכי שפ' מ. 5000

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

דצמבר 1969

(1517)69/625/דע

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 100 מ'

קנה מידה 1:20 000

רווח אנכי 1000 Ω cm. (עד 10000 אוהם סמ')

רווח אנכי 5000 Ω cm. (מעל 10000 אוהם סמ')

הוכן עבור תכנון המים לישראל בע"מ

גת/625/69(7724) דצמבר 1969

תרשים 27

מפתח מפות



מפת מיתאר לסמכות

מפת מיתאר לסמכות

מ' 100 פרוס

1:20000 קנה מידה

(935 – 940, קו מיתאר) 5000 Ω cm. רמת התנגדות

(940 – 951, קו מיתאר) 1000 Ω cm. רמת התנגדות

משרד הפיתוח. מינהל מחקר וכימיה בע"מ

1969 דצמבר

מ/625/69(7717)

מפת מיתאר לסמכות – גיר

28 מרחק



מבנה מגדל



מפת מזג האוויר הסינופטית

ליום שני 29 ביולי 1968

השעה 7 בבוקר לפי שעון גריניץ — GMT

מפת קרקע בקנה מידה 1:20000 בערך

קווי גובה בהפרשים של 100 מ'

קווי אדי מים בס"מ כפול 10 בחזקת מינוס 3

קווי לחץ אטמוספרי בהפרשים של 5 מ"ב

מכון הידרולוגיה ומחקר מי הארץ

חיפה

1969 דצמבר

NA/625/69(7718)



144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
1000
400-21
400-52
400-22
400-23
400-5
400-24
400-51
400-2
400-3
400-4
400-68
400-50
400-25
400-46
400-26
400-67
400-49
400-27
400-66
400-48
400-28
400-29
400-65
400-47
400-30
400-31
400-32
400-1
807-4
807-3
807-1
807-2
400-33
807-19
400-6
807-8
807-18
807-7
400-34
807-6
400-7
807-17
807-5
400-43
807-14
807-13
807-12
400-8
807-16
400-44
807-15
400-45
807-11
807-10
250-5
807-9
250-7
250-3
250-4
250-6
250-8
250-2
250-1
678
1235
680
1090
681
1090
683
870
684
957
685
795
686
1080
688
775
689
700
807-11
5410
250-8
447
תרשים 30
המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
הערבה
מפת שווי התנגדויות
עומק 200 מ'
קנה מידה 1:20000
רווח אנכי שכ' ב' 1000
משרתי מפורט
1
2
3
4
5
הוכן בעבור חברת המים לישראל בע"מ
דצמבר 696
מ/625/69(7719)

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

השרבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 200 מ'

קנה מידה 1:20000

דווח אנכי 500 ב- 1000

הוכן עבור תכנון המים לישראל בע"מ

(7720)/625/69גת דצמבר 1969

תרשים 31

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 200 מ'

קנה מידה 1:20 000

דווח אנכי 1000 Ω cm. (עד 10 000 אוהם סמ')

דווח אנכי 5000 Ω cm. (מעל 10 000 אוהם סמ')

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

תמונה 1969

תל/625/69(7724)

תרשים 32

מפתח מפות



157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935

224-193
194
195
9500
250-27
196
197
198
209
208
250-26
207
206
205
204
203
202
201
200
244-199
224-21
12500
יעלון
808/1
224-221
222
223
224-22
5100
224
225
226
227
224-37
228
525
35200
229
224-36
230
231
232
224-35
9850
526
4700
527
30900
528
12900
233
15000
10000
8000
234
530
17300
529
15400
6000
7000
5000
531
8880
532
4420
533
10100
534
6780
535
18800
30000
20000
15000
10000
5000

מפתח מפות



תרשים 33

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה – אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 200 מ'

קנה מידה 1:20000

דווח אנכי 1000 Ω cm.

דווח אנכי 5000 Ω cm.

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

גת/625/69(7722) דצמבר 1969

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

עומק 200 מ'

קנה מידה 1:20000

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

דצמבר 1969 גת/625/69(7723)

תרשים 34

מפתח מפות



150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950

224-324
325
326
327
328
329
224-330
224-192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
19200
224-211
210
182
224-220
219
218
217
216
215
214
213
224-212
224-181
7550

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
400-21 1050
400-52 1400
400-22 980
678 900
400-23 880
680 800
681 940
400-5 780
400-24 770
400-51 1550
400-2 250-3 800
400-3 680
684 700
683 620
685 800
686 700
400-4 700
400-68 4800
400-50 900
400-25 600
400-46 580
400-26 530
400-67 5200
400-49 1400
688 650
400-27 530
689 410
400-66 4200
400-48 1450
400-28 520
400-29 480
400-65 4800
400-47 280
400-30 450
400-31 520
400-32 660
807-4 2350
807-3 2300
807-1 1000
400-1 620
807-2 2400
807-19 1900
400-33 280
807-8 2900
807-18 1800
400-6 540
807-7 2900
400-34 480
807-6 2500
400-7 700
807-17 2600
807-5 1200
400-43 800
807-14 7500
807-13 2300
807-12 1200
400-8 580
807-16 2700
400-44 620
807-15 1600
400-45 630
807-11 3800
807-10 5200
807-9 5200
250-5
250-3
250-7
250-4
250-6
250-8
250-2
250-1
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1000
חדשים 36
המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור
מדידות גיאוחשמליות
הערבה
מפת שווי התנגדויות
רום (-)150 מ'
רווח אנכי 1000 Ω.cm.
קנה מידה 1:20000
מפתח משורת
960 960
950 951
935 935
920 920
900 900
880 880
הוכן ע"ג מכונת המשים לישראל בע"מ
דצמבר 1969
נג/625/69(8162)

מדידות גיאופיסיקה — אילת (המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה)

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

רום 125(-)מ'

רווח אנכי 1000 Ω cm.

קנה מידה 1:20000

הוכן ע"ג תכנון המים לישראל בע"מ

(1818) 69/625/חג

ספטמבר 1969

תרשים 37

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה — אזור

מדידות גיאוחשמליות

הערבה

מפת שווי התנגדויות

דום 100(-) מ'

רווח אנכי 1000 Ω cm.

קנה מידה 1:20 000

הוכן עבור: תכנון המים לישראל בע"מ

דצמבר 1969 (8163)/625/69/גת

תרשים 38

מפתח מפות





מפת שדה חמדת

מרכז קהילתי רמת אביגדור – תשל"ה

מדינת ישראל
משרד הפנים
מחוז תל אביב

מפת יישוב מס' 39 ב(+)100

קנה מידה 1:20,000 מפה זו נערכה בשנת תשל"ה
(20000 ס"מ-ק / 1000 מ"ר) (20000 ס"מ-ק / 5000 מ"ר)

מדידה ורישום: חברת מפות בע"מ
תל אביב 1969

מ/625/69(8/64)



39 מפת יישוב


160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
1
2
3
4
5
224-181
224-211
224-212
224-220
224-192
224-330
224-324
1200
329
328
1120
327
1070
326
680
325
430
500
1000
12000
10500
25500
20000
15000
8400
7500
16800
13000
10000
11000
12000
40 מ'מ'ת