リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月31日（土）

第50号　朝刊

きょうの紙面　▸大腿骨近位部骨折 × 介護度　▸呼吸リハ × COPD　▸脳卒中 × 睡眠　▸短信 8本

■ 大腿骨近位部骨折 × 介護度

大腿骨近位部骨折の術後 3年で37.4%が介護度悪化

京都市の6,556人　術後6か月のリハ継続が長いほど悪化は少ない（関連）

京都市で2013～2018年に大腿骨近位部骨折の手術を受けた75歳以上のうち、術後180日まで生存し、要介護5ではなかった6,556人を、医療と介護保険の請求データで3年間追った。JAMDAに10月29日に載った後ろ向きコホート研究だ。

介護度が悪化する累積発生率は、死亡を競合イベントとして扱うと、術後12か月で10.6%、24か月で28.3%、36か月で37.4%だった。術後6か月間の請求ベースのリハ継続が1か月長いほど、その後の悪化は少なく、調整後サブ分布ハザード比は0.961（95%CI 0.941～0.982）だった。フレイルリスクや術前の要介護度との関連は、時期によって変わった。

一方、死亡も含めた複合評価では、リハ継続との明確な関連は見られていない（HR 0.988、95%CI 0.972～1.006）。著者は、請求データ上の関連であり、因果や死亡を含めた利益を示す証拠ではないと明記している。リハの内容や量も分からない。退院後も介護度の見直しを続ける根拠



術後早期だけでなく、退院後の見直しも続ける。

として読みたい。

出典 JAMDA ↗

数字で見る

6,556人
術後180日の生存者

37.4%
36か月の介護度悪化

0.961/月
リハ継続1か月あたりのHR

■ 呼吸リハ × COPD

COPD増悪で入院1,315人 呼吸リハへの紹介は31%

英国レスター大学病院群で、COPDの増悪で入院し、COPD看護チームが評価して呼吸リハを案内した1,315人を調べた。観察的な横断のサービス評価で、呼吸リハに紹介されたのは31%、48%は辞退し、残りの21%は適切でないと判断された。

再入院、酸素療法、MRC息切れスケール、フレイル、年齢、FEV1が紹介の有無と関連した。著



者は、適格基準の見直しより、紹介の時期と参加への働きかけの改善が重要とみる。辞退の理由は分析されておらず、1つの病院群の記録である点に注意が要る。


出典 Respir Med ↗

■ 脳卒中 × 睡眠

睡眠の直前にリハを置くと 定着が進むか、仮説を整理

脳卒中後の運動訓練を睡眠の直前に置くと定着が進むか、という「リハ時期仮説」を、基礎・動物・臨床の知見から整理したレビュー（Topics in Stroke Rehabilitation、10月30日）。睡眠中の紡錘波が運動記憶の定着に関わり、脳卒中は視床と皮質の結びつきを乱すとする。

動物実験では睡眠中の徐波を光遺伝学で強めると回復が早まり、健常成人や高齢者では夕方の訓練後に夜の睡眠をとるほ



うが朝より保持が良い可能性が示される。ただし脳卒中の人での直接の証拠はなく、現時点で訓練の時間帯を変える根拠にはならない。時間帯を条件にした臨床試験が必要だ。

出典 Top Stroke Rehabil ↗

短信

〈嚥下〉FEESの境界定義で判定差
FEESのPAS判定はLangmore境界がVASESより異常が多い。施設間の解釈も不一致で標準化が課題。 出典 AJSLP ↗

〈重度脳損傷〉意識障害のST実践を調査
意識障害を伴う重度脳損傷のST臨床家166人の調査。嚥下を評価する人は74%、評価ツールを自作した人は25%で、検証済みの道具が不足。 出典 AJSLP ↗

〈脳卒中〉母指の固有感覚をロボット評価
慢性期脳卒中35人と健常24人。再テストICC 0.82、母指の障害を61%に検出（FMA-Sは23%）。 出典 APMR ↗

〈転倒〉転倒センサと退院情報の課題
脳卒中リハ31人で、退院報告書に転倒リスク情報があったのは45%。試作センサは実験室で12件中8件を検知。臨床検証は未実施。 出典 PubMed ↗

〈運動〉CKD4-5期の遠隔運動支援
非透析CKD 4-5期54人のRCT。12週の遠隔運動で6分間歩行が+29.4 m、対照は−19.3 m。小規模。 出典 PubMed ↗

〈脳卒中〉AFと脳梗塞既往のDOAC比較
ネットワークメタ解析。DOACはワルファリンより出血が少なく、アピキサバンのみ全脳卒中と大出血の両方が有意に減少。DOAC間は間接比較のみ。 出典 Stroke ↗

〈脳損傷〉若年の心理社会支援を理論化
若年の後天性脳損傷。当事者6人・提供者17人の面接で3つの理論を整理。効果の検証ではない。 出典 PubMed ↗

〈医療AI〉AI評価は製品名より設計で
JAMIAの論考。AIの評価では製品名ではなく設計を中心に再現性を語るべきと提言。データを示す研究ではなく解説。 出典 JAMIA ↗