

■ モデル公開

DeepSeek-V4.1-Flash公開 552Bで1トークン8B稼働、文脈1M

KVキャッシュは前世代の約1/4。値上げの翌月に値下げ


DeepSeekが9月10日、DeepSeek-V4.1-Flashを公開した。バックボーン552BのマルチモーダルMoEで、1トークンあたりに動くパラメータは8B。文脈は最大100万トークン、45Tトークンで一から学習、MITライセンス。KVキャッシュはV4-Flash比で約1/4、V1比で1/437。

料金は同日に値下げ。8月13日に値上げしたばかりだった。オフピークの

入力はキャッシュヒットで\$0.003/1M、ミスで\$0.15/1M、出力は\$0.6/1M。V4-Proは9月14日以降、順次Flashに置き換えて引退へ。性能は前世代や他社の最上位モデルを一部上回るとするが、自社評価。

552Bはバックボーンだけの数字で、別に約196BのEngram条件付き記憶などが載る。safetensorsを

数えたr/LocalLLaMAの投稿では合計約748Bとされ、128GBや256GBの統合メモリには載らない。Flashは「速くて安い」の名前であって「小さい」の名前ではない。



巨大な網のうち光るのはごく一部。重みは丸ごと必要

出典 [Hugging Face モデルカード／DeepSeek 料金ページ](#) ↗

数字で見る

552_B

総パラメータ

8_B

1トークン稼働分

1/4

KV量 前世代比

■ 経済・雇用

AI開発企業自身が試算した「2030年の米国経済」3シナリオ

Anthropicの経済チームが9月9日、AIが米国の雇用・成長・失業に与える影響の試算（Korinek et al., 2026）を公開した。AI開発企業による自社試算である。2030年のGDPはAIなし比で、控えめ+1.6%、大幅+8.3%、極端+32.4%。

「大幅」でも知識労働者の賃金はほぼ横ばい（-0.3%）、他の労働者は+5.9%。「極端」では知識



労働者の賃金-11.5%、同失業率17.9%。政策対応や景気循環は考慮していない、と同社自身が書く。


出典 [Anthropic 公式ページ（Economic Scenarios）](#) ↗

■ ローカルLLM／実測

128GBのローカル機で仕様書探索 決め手は「ツールを呼び続けたか」

GMOコネク트의エンジニアがQiitaに書いた採点記録。課題は仕様書12ファイル・約39万字をツールで探索し、条件に合う項目を漏れなく表にすること。正解は59行。機材はDGX Spark（128GB）、推論はllama.cpp。

成否を分けたのは「ツールを呼び続けられたか」で、サイズでも速度でもなかった。10回の和集合は59行中58行で、



参照したクラウド側と同じ。ただし誤検知は和集合で5.0倍に膨らむ。著者は「数字は暫定」と書いている。

出典 [Qiita \(ntaka329\)](#) ↗

短 信

〈API〉OpenAI、エージェント実行のAPIを提供

サンドボックスでのコード実行、サブエージェント委任、文脈要約、実行中の誘導、中断からの再開を一式で提供。料金はモデル単価＋コンテナ実費。 出典 [developers.openai.com](#) ↗

〈モデル〉SWE-2、端末ベンチ92.8%と自社主張

Kimi K3（2.8T）を基にコストを罰則に入れたRLで後学習。自社計測でFrontierCode 50.0%、Fable 5.1より64%安いと主張。独立ベンチの検証はこれから。 出典 [cognition.com](#) ↗

〈安全〉AI悪用の摘発事例、2026年9月版の報告

2025年12月～26年8月の事例をサイバー・監視・影響工作・詐欺など7領域で報告。偽ニュースサイト70件を使った請負の影響工作も摘発。 出典 [anthropic.com](#) ↗

〈調査〉AI白書2026、管理職ほどシャドーAI

角川アスキー総研の310件調査（4月）。シャドーAI経験は管理職46.5%・一般38.1%、「ルールが実態に追いつかない」は57.4%対47.1%と管理職ほど多い。 出典 [@IT](#) ↗

〈実装〉GPT-6 Astraのasync tool calling実測

asyncを付けるとツール待ちの間も独立した質問の答えが先に届く（60秒遅延で8.6秒、従来66.5秒）。ただし総時間は縮まず、費用は1.2～2倍。 出典 [Zenn peoplex_blog](#) ↗

〈設計〉Agent Skill、振る舞いと知識を分けて書く

PRレビュー用スキルで手順と観点が混在し肥大化した経験から、SKILL.mdに変わらない進め方、references/に更新の多い観点を分けた。職能別に差し替え可。 出典 [Zenn socialplus](#) ↗

〈評価〉後の時期のテストでも学習の「慣れ」は残る

時系列予測13手法を公開後のデータで比較。事前学習モデルは7群中5勝だが、最大の差（誤差28%減）は学習データを中心だったWikipedia閲覧数で出た。 出典 [arXiv（プレプリント）](#) ↗

〈医療AI〉モデル間の一致をポリープ分割の信頼性信号に

大腸内視鏡のポリープ分割で、別に学習した審判モデルとの一致度から失敗を検知。外部1,223枚でROC-AUC 0.960と、同じ構造の審判より高い。 出典 [arXiv（プレプリント）](#) ↗