
Gestión de Bases de Datos

Modelo Relacional

Ejercicio 2: Empresa de comidas



TRABAJADOR(nif, nombre, apellidos, tel-fijo, tel-mov, NSS)

- PK: nif

PINCHE(nif, fecha-nac, nif-cocinero)

- PK: nif
- FK: nif -> TRABAJADOR(nif)
- FK: nif-cocinero -> COCINERO(nif)
- Restricciones: nif-cocinero no nulo, borrado en cascada en TRABAJADOR(nif)

COCINERO(nif, año-servicio)

- PK: nif
- FK: nif -> TRABAJADOR(nif)
- Restricciones: borrado en cascada

PLATO(id-plato, nombre, tipo)

- PK: id-plato

PREPARA(id-plato, nif)

- PK: (id-plato, nif)
- FK: id-plato -> PLATO(id-plato)
- FK: nif -> COCINERO(nif)
- Restricciones: Rex3: Todo PLATO será preparado por al menos un COCINERO

INGREDIENTE(id-ing, nombre, letras-est, n-alm, cantidad)

- PK: id-ing
- FK: (letras-est, n-alm) -> ESTANTERIA(letras, n-alm)
- Restricciones: letras-est no nulo. n-alm no nulo.

USAR(id-plato, id-ing, cantidad)

- PK: (id-plato, id-ing)
- FK: id-plato -> PLATO(id-plato)
- FK: id-ing -> INGREDIENTE(id-ing)
- Restricciones: Rex2: Todo PLATO usa al menos un INGREDIENTE.

ESTANTERIA(letras, tamaño, n-alm)

- PK: (letras, n-alm)
- FK: n-alm -> ALMACEN(n-alm)
- Restricciones: borrar en cascada

ALMACEN(n-alm, nombre, descrip., direcc)

- PK: n-alm
- Restricciones: Rex1: Todo ALMACEN tiene al menos una ESTANTERIA.