2.Empresa de comidas-Modelo relacional

PLATO(id-plato, nombre, tipo)

- PK: id-plato

INGREDIENTE(id-ing, nombre)

- PK: id-ing

ESTANTERÍA(n-alm, letras, tamaño)

- PK: (n-alm, letras)
- FK: n-alm → ALMACÉN(n-alm)
- Restricción: borrar en cascada

ALMACÉN(n-alm, nombre, descrip, direcci)

- PK: n-alm

TRABAJADOR(nif, nombre, apellidos, tel-fijo, tel-mov, NSS)

- PK: nif

COCINERO(nif, año-servicio)

- PK: nif
- FK: nif → TRABAJADOR(nif)
- Restricción: borrar en cascada

PINCHE(nif, fecha-nac)

- PK: nif
- FK: nif → TRABAJADOR(nif)
- Restricción: borrar en cascada

PLATO_INGREDIENTES(id-plato, id-ing, cantidad)

- PK: (id-plato,id-ing)
- FK: id-plato → PLATO(id-plato)
- FK: id-ing → INGREDIENTE(id-ing)
- Restricción: id-plato borrar en cascada
- Restricción: id-ing borrar en cascada

COCINERO_PLATOS(nif, id-plato)

- PK: (nif, id-plato)
- FK: nif → COCINERO(nif)
- FK: id-plato → PLATO(id-plato)
- Restricción: nif borrar en cascada
- Restricción: id-plato borrar en cascada

COCINERO_PINCHES(nif-c, nif-p)

- PK: (nif-c, nif-p)
- FK: nif-c → COCINERO(nif)
- FK: nif-p → PINCHE(nif)
- Restricción: nif-c borrar en cascada
- Restricción: nif-p borrar en cascada
- Restricción: nif-p es único

INGREDIENTE_ESTANTERÍA(id-ing, n-alm, letras, cantidad)

- PK: (id-ing, n-alm, letras)
- FK: id-ing → INGREDIENTE(id-ing)
- FK: (n-alm, letras) → ESTANTERÍA(n-alm,letras)
- Restricción: id-ing borrar en cascada
- Restricción: (n-alm,letras) borrar en cascada
- Restricción: id-ing es único

Rex1: Todo INGREDIENTE debe aparecer en INGREDIENTE_ESTANTERÍA.

Rex2: Todo PINCHE debe aparecer en COCINERO_PINCHES.

Rex3: Un mismo nif no puede aparecer simultáneamente en COCINERO y PINCHE.

Rex4: Todo PLATO debe aparecer en PLATO_INGREDIENTES.

Rex5: Todo PLATO debe aparecer en COCINERO_PLATOS.

Rex6: Todo ALMACÉN debe tener al menos una ESTANTERÍA.