Baseline versus physical staggering · calibrated · ten |η| populations

0.00 to 0.30 |η|
Baseline calibrated
Staggered calibrated
N=973
width: 42.8% → 40.8%
zeros: 2 → 2

0.30 to 0.60 |η|
N=1002
width: 41.5% → 41.3%
zeros: 5 → 4

0.60 to 0.90 |η|
N=1009
width: 44.2% → 42.0%
zeros: 3 → 3

0.90 to 1.20 |η|
N=1015
width: 43.5% → 41.8%
zeros: 1 → 1

1.20 to 1.50 |η|
N=999
width: 43.5% → 42.6%
zeros: 0 → 0

1.50 to 1.80 |η|
N=1019
width: 22.8% → 19.8%
zeros: 5 → 5

1.80 to 2.10 |η|
N=1007
width: 19.9% → 16.1%
zeros: 3 → 3

2.10 to 2.40 |η|
N=997
width: 22.2% → 16.8%
zeros: 2 → 2

2.40 to 2.70 |η|
N=943
width: 26.8% → 22.1%
zeros: 8 → 8

2.70 to 3.00 |η|
N=1036
width: 27.8% → 24.8%
zeros: 13 → 14

Electrons/bin

E_{cal}/E_{true}

All generated events retained · Shared histogram bins · Widths from unbinned sample SD/mean · No Gaussian fits