


GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA ANALİZİ ÖZETİ

GSM7596589 | Presumed GBM research cohort (diagnosis not inferred) | Analiz: 2,781 Visium Spotu

Tümör Mimarisi (GNN Zon)



UZAMSAL MODEL İNDEKSİ PROFİLİ

İnvaziv Mezenkimal (MES)


%0.0 [ORTA]

İmmünsüpresif TAM Yüğü

%0.0 [ORTA]

Keşifsel kategori: DÜŞÜK VEKİL

Downstream Yolak Aktivasyonu (Visium Ortalama)



Keşifsel Model Risk İndeksi

Boyutsuz indeks: 0.488

Hasta takip verisi sağlanmadı


Sağkalım süresine dönüştürülemez

△ Yalnızca araştırma; prognoz değildir


Baskın L-R Sinyal Kanalları

- PTN-SDC1
Ort. Aktivite: 0.3124
- HSP90AA1-ITGAE
Ort. Aktivite: 0.2780
- SPP1-ITGA5
Ort. Aktivite: 0.2767
- SPP1-ITGB5
Ort. Aktivite: 0.2340

Anatomik Zon Dağılımı (GNN Tahmini)




Zonal Yolak Kontrast Analizi (Anatomik Karşılaştırma)



GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA HİPOTEZİ RAPORU

GSM7596589 | Hedef-Literatür Eşleştirmesi (Reçete Değildir)

Keşifsel Hedef Eşleşmeleri — Spot Dağılımı



LİTERATÜR EŞLEŞME DETAYLARI

• Erlotinib (Klinik araştırma)

Hedef: NLGN3-EGFR | Mekanizma: N/A...

• Bevacizumab (Klinik araştırma)

Hedef: VEGFA-FLT1 | Mekanizma: N/A...

• Galunisertib (Klinik araştırma)

Hedef: TGFB1-TGFBR1 | Mekanizma: N/A...

• Volociximab (Klinik araştırma)

Hedef: FN1-ITGA5 | Mekanizma: N/A...

ARAŞTIRMA YORUMU VE KANIT SINIRLARI

Listelenen bileşikler ekspresyon ve ligand-reseptör skorlarından türetilen literatür bağlantılı hipotezlerdir. Hastaya özgü etkinlik tahmini veya tedavi önerisi değildir. Ortogonal testler, hastalık bağlamına uygun kanıt, doz ve güvenlik değerlendirmesi ile ileriye dönük klinik doğrulama gerekir.