


GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA ANALİZİ ÖZETİ

GSM7596592 | Presumed GBM research cohort (diagnosis not inferred) | Analiz: 2,491 Visium Spotu

Tümör Mimarisi (GNN Zon)



UZAMSAL MODEL İNDEKSİ PROFİLİ

İnvaziv Mezenkimal (MES)


%0.0 [ORTA]

İmmünsüpresif TAM Yüğü

%0.0 [ORTA]

Keşifsel kategori: DÜŞÜK VEKİL

Downstream Yolak Aktivasyonu (Visium Ortalama)



Keşifsel Model Risk İndeksi

Boyutsuz indeks: 0.364

Hasta takip verisi sağlanmadı


Sağkalım süresine dönüştürülemez

△ Yalnızca araştırma; prognoz değildir


Baskın L-R Sinyal Kanalları

- TNC-ITGA9
Ort. Aktivite: 0.2353
- FN1-ITGA8
Ort. Aktivite: 0.2260
- HSP90AA1-ITGAE
Ort. Aktivite: 0.2184
- MIF-ACKR3
Ort. Aktivite: 0.2175

Anatomik Zon Dağılımı (GNN Tahmini)




Zonal Yolak Kontrast Analizi (Anatomik Karşılaştırma)



GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA HİPOTEZİ RAPORU

GSM7596592 | Hedef-Literatür Eşleştirmesi (Reçete Değildir)

Keşifsel Hedef Eşleşmeleri — Spot Dağılımı



LİTERATÜR EŞLEŞME DETAYLARI

• Bevacizumab (Klinik araştırma)

Hedef: VEGFA-KDR | Mekanizma: N/A...

• Erlotinib (Klinik araştırma)

Hedef: AREG-EGFR | Mekanizma: N/A...

• Galunisertib (Klinik araştırma)

Hedef: TGFB1-TGFBR1 | Mekanizma: N/A...

• Crizotinib (Klinik araştırma)

Hedef: HGF-MET | Mekanizma: N/A...

ARAŞTIRMA YORUMU VE KANIT SINIRLARI

Listelenen bileşikler ekspresyon ve ligand-reseptör skorlarından türetilen literatür bağlantılı hipotezlerdir. Hastaya özgü etkinlik tahmini veya tedavi önerisi değildir. Ortogonal testler, hastalık bağlamına uygun kanıt, doz ve güvenlik değerlendirmesi ile ileriye dönük klinik doğrulama gerekir.