


# GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA ANALİZİ ÖZETİ

GSE331374\_PRIMARY | Presumed GBM research cohort (diagnosis not inferred) | Analiz: 829 Visium Spotu

## Tümör Mimarisi (GNN Zon)



### UZAMSAL MODEL İNDEKSİ PROFİLİ

İnvaziv Mezenkimal (MES)


%0.0 [ORTA]

İmmünsüpresif TAM Yüğü

%0.0 [ORTA]

Keşifsel kategori: DÜŞÜK VEKİL

## Downstream Yolak Aktivasyonu (Visium Ortalama)



### Keşifsel Model Risk İndeksi

Boyutsuz indeks: 0.370

Hasta takip verisi sağlanmadı


Sağkalım süresine dönüştürülemez

△ Yalnızca araştırma; prognoz değildir


### Baskın L-R Sinyal Kanalları

- MIF-CD74  
Ort. Aktivite: 0.3119
- HSP90AA1-ITGAE  
Ort. Aktivite: 0.2752
- PTN-PTPRZ1  
Ort. Aktivite: 0.2595
- CD47-SIRPA  
Ort. Aktivite: 0.2580

Anatomik Zon Dağılımı (GNN Tahmini)




Zonal Yolak Kontrast Analizi (Anatomik Karşılaştırma)



# GLIO-CARTOGRAPHY | ARAŞTIRMA HİPOTEZİ RAPORU

GSE331374\_PRIMARY | Hedef-Literatür Eşleştirmesi (Reçete Değildir)

## Keşifsel Hedef Eşleşmeleri — Spot Dağılımı



### LİTERATÜR EŞLEŞME DETAYLARI

#### • Bevacizumab (Klinik araştırma)

Hedef: VEGFA-KDR | Mekanizma: N/A...

#### • Ibuprofen (Klinik araştırma)

Hedef: MIF-CD74 | Mekanizma: N/A...

#### • Magrolimab (Klinik araştırma)

Hedef: CD47-SIRPA | Mekanizma: N/A...

#### • Cilengitide (Klinik araştırma)

Hedef: SPP1-ITGAV | Mekanizma: N/A...

### ARAŞTIRMA YORUMU VE KANIT SINIRLARI

Listelenen bileşikler ekspresyon ve ligand-reseptör skorlarından türetilen literatür bağlantılı hipotezlerdir. Hastaya özgü etkinlik tahmini veya tedavi önerisi değildir. Ortogonal testler, hastalık bağlamına uygun kanıt, doz ve güvenlik değerlendirmesi ile ileriye dönük klinik doğrulama gerekir.