
REFACTORIZACIÓN


1. Las clases deberán formar parte del paquete cuentasBanco.



2. En el fichero Main.java, cambiar el nombre de la variable "miCuenta" por "cuentaPersonal".

```
🛍 aulavirtual-fpdrioja.lario... 🔍 🖻 🏠 🐚
                                                                 En el proyecto lava "Denosito" hay de
                                     Open Type Hierarch
                                     Open Call Hierarchy
                                                                           Alt+Shift+V
                                     Ouick Outline
                                                                           Alt+Shift+I
                                     Quick Type Hierarch
                                                 Alt+Shift+W>
                                                           Extract Superclass
                                                           Introduce Parameter Object
                                                 Alt+Shift+Z>
                                                                    que abarca todos los métodos y
                                                                    Genera la documentación con co
                                                                    AUTOR OBLIGATORIAMENTE.
public static void main(String[] args) {
     double saldoActual;
     extracted();
     saldoActual = cuentaPersonal.estado();
     System.out.println("El saldo actual es"+ saldoActual );
           cuentaPersonal.retirar(2300);
           System.out.print("Fallo al retirar");
            System.out.println("Ingreso en cuenta");
           cuentaPersonal.ingresar(695);
            System.out.print("Fallo al ingresar");
```

3. Crear el método **operativaCuenta**, que englobe TODAS las sentencias de la clase Main que operan con el objeto cuentaPersonal.




```
extracted();


private static void extracted() {
    operativaCuenta();
}

private static void operativaCuenta() {
    CuentaBanco cuentaPersonal;
    double saldoActual;
    cuentaPersonal = new CuentaBanco("Antonio López","1000-2365-85-1230456789",2500,0);
    saldoActual = cuentaPersonal.estado();
    System.out.println("El saldo actual es" + saldoActual );


try {
        cuentaPersonal.retirar(2300);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Ingreso en cuenta");
        cuentaPersonal.ingresar(695);
    } catch (Exception e) {
        System.out.print("Fallo al ingresar");
    }
}
```




4. Encapsular los atributos de la clase **CuentaBanco**.



5. Añadir un nuevo parámetro al método **operativaCuenta**, de nombre cantidad, de tipo float y cuyo valor por defecto será 0.0f.





JAVADOC

Insertar comentarios JavaDoc en la clase CuentaBanco.


```
/**
  * methodo que devuelve el nombre de la persona
  * @return nombre
  */
private String getNombre() {
    return nombre;
}

/**Modifica el nombre
  * @param nombre
  */
private void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

/**Devuelve la cuenta
  * @return cuenta
  */
private String getCuenta() {
    return cuenta;
}

/**Modifica la cuenta
```

 Generar documentación JavaDoc para todo el proyecto y comprueba que abarca todos los métodos y atributos de la clase CuentaBanco.
 Genera la documentación con comentarios que sean coherentes con el comportamiento de los métodos, atributos, clases, etc. PONER EL AUTOR OBLIGATORIAMENTE



GIT

Para la realización de este apartado necesitarás una cuenta en GitHub. Todos los puntos deberán realizarse mediante consola.

1. Configura el anterior proyecto como un repositorio local.

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4
$ git init
Initialized empty Git repository in G:/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4/.git/
```

2. Realiza un primer commit con todos los ficheros del repositorio local.

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Deposito/Tarea04ED/.metadata/.log', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Deposito/Tarea04ED/ metadata/ plusing/ang colines cano recourses/ be
```

```
new file: Main.java
new file: Tarea4ED.docx
new file: desktop.ini
new file: ~$rea4ED.docx
```

```
Angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)

$ git commit -m .
[master 10a1713] .
10 files changed, 1491 insertions(+), 1473 deletions(-)
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/.org.eclipse.egit.core.cmp/.mariers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/.org.eclipse.egit.core.cmp/.syncinfo.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Deposito/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Deposito/.syncinfo.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/1.snap
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)

$ git status
on branch master
nothing to commit, working tree clean
```

3. Realiza cualquier modificación dentro del proyecto, y realiza un nuevo commit con dicha modificación.

Modifico el archivo Main.java

```
Changes not staged for commit:

(use "git add/rm <file>...." to update what will be committed)

(use "git restore <file>...." to discard changes in working directory)

modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.log
deleted: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Deposito/org.eclipse.jdt.core/
ate.dat

modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.indexes/properties.index
modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.jdt.core/3959137331.index
modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.jdt.core/savedIndexNames.txt
modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.ide.core/savedIndexNames.txt
modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.m2e.logback/0.log
modified: Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.m3e.logback/0.log

Untracked files:

(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.jdt.core/3959137331.index.tmp
```

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Deposito/Tarea04ED/.metadata/.log', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.jdt.core/savedIndexNames.txt', LF will be re
placed by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```
new file: Deposito/src/desktop.ini
new file: Main.java
new file: Tarea4ED.docx
new file: desktop.ini
new file: ~$rea4ED.docx
```

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)

§ git commit - m. [master 10a1713] .

10 files changed, 1491 insertions(+), 1473 deletions(-)
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/.org.eclipse.egit.core.cmp/.mark
ers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/.org.eclipse.egit.core.cmp/.sync
info.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Deposito/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/Deposito/.syncinfo.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/.root/.markers.snap
create mode 100644 Deposito/Tarea04ED/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources/1.snap

angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)

§ git status
on branch master
nothing to commit, working tree clean
```

 Crear un repositorio remoto en GitHub (el nombre debe ser TareaUD04ED) y subir el repositorio local a dicho repositorio remoto.

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)
$ git remote add origin https://github.com/asanclemente796a/Tarea4ED_Angel_Sanclemente.git
```

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)

$ git pull --allow-unrelated-histories origin master remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 614 bytes | 43.00 KiB/s, done.
fatal: bad object refs/desktop.ini
error: https://github.com/asanclemente796a/Tarea4ED_Angel_Sanclemente.git did not send all necessary objects
```

Me sale ese el error al intentar hacer el pull

Me sale ese el error al intentar hacer el push

 Mostrar el historial de versiones para el proyecto mediante un comando desde consola

```
angel@ANGEL MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos de Desarrollo/Tarea 4 (master)
$ git log
commit 10a17138885ed99531d9fed1869b8459930e0bb1 (HEAD -> master)
Author: Angel <angeluhauha@gmail.com>
Date: Sun Mar 5 18:14:36 2023 +0100

.
commit a90e21135ea3d97e189db1fef8239090a3c27410
Author: Angel <angeluhauha@gmail.com>
Date: Sun Mar 5 18:13:40 2023 +0100
.
```

https://github.com/asanclemente796a/Tarea4ED_Angel_Sanclemente_qit